

DOKUMENTACJA APLIKACJI: TASKLY

1. Informacje ogólne

- **Nazwa aplikacji:** Taskly
- **Typ projektu:** Aplikacja webowa (menedżer zadań)
- **Wykorzystane technologie:** HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Vue 3, GSAP, localStorage

Taskly to intuicyjna aplikacja przeznaczona do organizowania codziennych obowiązków. Pozwala użytkownikom na tworzenie nowych wpisów, oznaczanie ich jako wykonane, a także edycję i usuwanie zadań, które nie są już potrzebne. Dodatkowo aplikacja oferuje zaawansowane funkcje filtrowania zadań po statusie, kategorii oraz terminie realizacji.

2. Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie prostego i przejrzystego narzędzia, które pomaga w planowaniu dnia oraz zapobiega zapomnieniu o ważnych obowiązkach.

Zaimplementowane filtry mają na celu ułatwienie szybkiego odnajdywania konkretnych zadań, dzięki czemu użytkownik może w pełni skupić się na priorytetach.

3. Funkcjonalności systemu

Zarządzanie zadaniami

- Dodawanie nowych zadań
- Edycja istniejących wpisów
- Usuwanie wybranych zadań
- Oznaczanie zadań jako wykonane

Kategorie zadań

Każde zadanie musi zostać przypisane do jednej z dwóch dostępnych kategorii:

- **To-Do:** Zwykłe, jednorazowe zadania
- **Codzienne (Daily):** Powtarzalne czynności wykonywane regularnie

Terminy

Do każdego zadania użytkownik może przypisać konkretną datę oraz godzinę realizacji.

Filtrowanie listy

Widok zadań można dynamicznie zawężyć według następujących kryteriów:

- **Status:** Wszystkie / Aktywne / Ukończone
- **Kategoria:** To-Do / Codzienne
- **Termin:** Zaległe / Na dzisiaj / Przyszłe

Przechowywanie danych

Wszystkie informacje są automatycznie zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki (**localStorage**). Dzięki temu po odświeżeniu strony lub ponownym uruchomieniu przeglądarki lista zadań pozostaje nienaruszona.

4. Interfejs użytkownika (UI)

- **Nagłówek:** Znajduje się na samej górze strony. Zawiera nazwę aplikacji oraz krótki opis informujący o jej przeznaczeniu.
- **Lewy panel (Formularz):** Służy do tworzenia oraz edycji zadań. Zawiera pola na nazwę zadania, wybór kategorii oraz ustawienie terminu. Umożliwia zapisanie zmian lub anulowanie edycji. W przypadku próby wysłania pustego formularza system wyświetla komunikat o błędzie.

- **Prawy panel (Lista zadań):** Wyświetla wszystkie zapisane i przefiltrowane zadania. Przy każdym elemencie znajduje się checkbox do zmiany statusu, nazwa, kategoria, termin oraz przyciski akcji (edycja i usunięcie).

5. Architektura aplikacji

Projekt został podzielony na dwie główne warstwy:

Plik	Rola w projekcie	Wykorzystane rozwiązania
Plik HTML	Odpowiada za strukturę strony, rozmieszczenie formularza, listy zadań oraz filtrów.	Tailwind CSS (stylowanie), Dyrektywy Vue 3 (<code>v-model</code> , <code>v-if</code> , <code>v-for</code>)
Plik app.js	Zawiera kompletną logikę biznesową aplikacji, obsługę formularzy, filtrowanie oraz animacje.	JavaScript, LocalStorage API, biblioteka GSAP

6. Kluczowe funkcje w kodzie

- `loadTasks()` – Odczytuje zapisane dane tekstowe z LocalStorage i przekształca je na obiekt.
- `saveTasks()` – Aktualizuje stan bazy danych i zapisuje go w pamięci przeglądarki
- `submit()` – Obsługuje proces dodawania nowego zadania lub zapisywania zmian po edycji. Sprawdza też czy pole tytułu nie jest puste
- `toggleDone(id)` – Zmienia stan wykonania wybranego zadania.
- `deleteTask(id)` – Usuwa wskazany obiekt zadania z listy głównej
- `filteredTasks()` – Funkcja typu `computed`, która zwraca listę zadań spełniających aktualnie wybrane filtr

7. Stos technologiczny

- **HTML:** Odpowiada za semantyczną strukturę strony
- **Tailwind CSS:** Zapewnia nowoczesne, responsywne i szybkie stylowanie interfejsu
- **Vue 3:** Obsługuje całą logikę aplikacji oraz reaktywność widoku
- **GSAP (GreenSock Animation Platform):** Odpowiada za płynne animacje interfejsu
- **LocalStorage:** Służy jako lokalna, trwała baza danych w przeglądarce

8. System animacji

W celu poprawy doświadczenia użytkownika (UX) i nadania aplikacji nowoczesnego charakteru zaimplementowano następujące efekty wizualne:

- Stopniowe pojawianie się elementów (fade-in) podczas uruchamiania strony
- Animowane dodawanie oraz usuwanie zadań z listy
- Efekt potrząsania formularza (**shake effect**) w przypadku wykrycia błędów walidacji
- Wizualne wyróżnienie zadania, które znajduje się aktualnie w trybie edycji

Informacja techniczna: Wszystkie animacje zostały zrealizowane przy użyciu biblioteki **GSAP** oraz wbudowanych mechanizmów przejść systemu **Vue 3** (`<Transition>`).