No.

Date :

laki-laki (anto).
laki-laki (budi).
laki-laki (deni).
laki-laki (hadi).
laki-laki (Rudi)
laki-laki (andi)

Perempuan (wati).
Perempuan (budi)
Perempuan (ita).
Perempuan (ida).
Perempuan (dina).
Perempuan (rita)

anak (ita, anto). anak (ita, wati).
anak (budi, anto). anak (budi, wati).
anak (ida, anto). anak (ida, wati).

anak (hadi, deni). anak (hadi, ita).

anak (dina, budi).

~~anak (andi, Rudi). anak (anak siapa, Budi)~~
anak (andi, Rudi). anak (andi, ida).
anak (Rita, Rudi). anak (rita, ida).

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

orang_tua (P, C) :- anak (C, P).

anak_laki_laki (C, P) :- anak (C, P), laki-laki (C)
anak_perempuan (C, P) :- anak (C, P), perempuan (C)

saudara_laki_laki (X, Y) :- saudara (X, Y), laki_laki (X).

saudara_perempuan (X, Y) :- saudara (X, Y), perempuan (X).

kakek (K, C) :- orang_tua (K, P), orang_tua (P, C), laki_laki (K).
nenek (N, C) :- orang_tua (N, P), orang_tua (P, C), perempuan (N).

paman (P, N) :- orang_tua (ortu, N), saudara_laki_laki (P, ortu).
bibi (B, N) :- orang_tua (ortu, N), saudara_perempuan (B, ortu).

sepupu (S1, S2) :- orang_tua (P1, S1), orang_tua (P2, S2), saudara (P1, P2)

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

Query

anak(siapa, Rudi) = Budi = rudi

anak (siapa, Budi) = siapa = andi

anak_perempuan (siapa, wati) = ita

Nama = MOCH. Hizbullah an NAFI'

Kelas = IF 24A

NIM = 23424029

Dipindai dengan CamScanner

SWISH File Edit Examples Help

176 users online

Search

Program

```
anak(sukri, ali). anak(sukri, nuni).
anak(jaya, budi). anak(jaya, imas).

% --- RELASI ---
% Orang Tua
% Seseorang (P) adalah orang tua dari (C) jika (C) adalah anak dari (P)
orang_tua(P, C) :- anak(C, P).

% Kakek Nenek
% Relasi ini menggunakan logika hirarki dua tingkat
kakek_nenek(GN, C) :- orang_tua(GN, P), orang_tua(P, C).

% Saudara (memiliki orang tua yang sama)
% Menggunakan pengecekan agar X tidak sama dengan Y (X \= Y)
saudara(X, Y) :- orang_tua(P, X), orang_tua(P, Y), X \= Y.

% Ipar (saudara dari pasangan)
ipar(X, Y) :- menikah(Y, S), saudara(X, S).
ipar(X, Y) :- menikah(S, Y), saudara(X, S).

% Nenek Moyang (Rekursif)
% Mencari hubungan orang tua secara berulang ke atas
nenek_moyang(X, Y) :- orang_tua(X, Y).
nenek_moyang(X, Y) :- orang_tua(X, Z), nenek_moyang(Z, Y).
```

false

anak(andi, Siapa), anak(Siapa, ita), anak(Siapa, anto).

false

anak(Siapa, rudi), anak(Siapa, ita), anak(Siapa, anto).

false

anak(Siapa, rudi), anak(Siapa, ita), anak(Siapa, anto).

false

anak(Siapa, rudi), anak(Siapa, ita), anak(Siapa, anto).

false

orang_tua(Siapa, siti).

Siapa = ali

Next 10 100 1,000 Stop

```
?- orang_tua(Siapa, siti).

Nama : MOCH. Hizbulloh an Nafi'
NIM  : 23424029
```

Examples History Solutions table results Run!

SWISH File Edit Examples Help

182 users online

Search

Program

```
% --- FAKTA KASUS PEMBUNUHAN ---
korban(susi).
meninggal(susi).
sex(susi, perempuan).

mengenal(jono, susi).
mengenal(suryo, susi).
mengenal(susi, toni).
mengenal(susi, jono).

membenci(jono, susi).
membenci(suryo, toni).
membenci(toni, jono).

% --- ATURAN PEMBUNUH ---
pembunuh(X) :-
    mengenal(X, K),
    korban(K),
    mengenal(K, S),
    membenci(S, X).
```

pembunuh(Siapa).

```
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
Syntax error: Operator expected
procedure `pembunuh(A)' does not exist
```

pembunuh(Siapa).

Siapa = jono

Next | 10 | 100 | 1,000 | Stop

```
?- pembunuh(Siapa).

Nama : MOCH. Hizbulloh an Nafi'
NIM  : 23424029
```

Examples▲ History▲ Solutions▲ table results Run!