

Layout de envio de dados de Fee Collection

Projeto STC – Demais Bandeiras



Considerações Gerais:

- O arquivo será composto de um (1) registro tipo HEADER, N registros tipo DETALHE e um (1) registro tipo TRAILER. O campo "Total Registros" no TRAILER, deve conter o total geral de registros do arquivo, ou seja, inclusive HEADER E TRAILER.
- 2. A definição do layout é a mesma para o Header, Detalhe e Trailer. A coluna "**REG**" identifica onde a informação deve ser preenchida (H Header, D Detalhe, T Trailer).
- 3. Todos os campos devem ter tamanho fixo e devem ser seguidos por ";".
- 4. Preencher os campos **NUMÉRICOS** com zeros à esquerda.
- 5. Preencher os campos **ALFANUMÉRICOS** com brancos à direita.
- 6. Todos os campos de **DATA** devem ser formatadas como **AAAAMMDD**.
- 8. O sistema de origem dos dados deve ter um controle de versão de dados para o arquivo gerado (**Sequência Arquivo**) para o Integrador Contábil e, a cada geração de dados, este número de versão deve ser incrementado (+1).



| САМРО | TIPO / TAM | REG | OBSERVAÇÃO |
|--|-------------------|-------------|--|
| | 🗸 / ./ | 5 | 0 – Header |
| Tipo de registro | Numérico (1) | H, D, T | 1 – Detalhe |
| | | , , | 9 – Trailer |
| Rotina | Alfanumérico (8) | H, D, T | Fixo "STC-FEEC" |
| Sequência do arquivo | Numérico (9) | H, D, T | Sequência da versão de controle |
| Data de processamento do arquivo | Data (8) | H, D, T | |
| Hora de processamento do arquivo | Numérico (6) | H, D, T | Formato "HHMMSS" |
| Sequência do registro | Numérico (9) | H, D, T | Sequência por registro |
| Total de registros | Numérico (9) | T | Quantidade total de linhas do arquivo (com Header e Trailer) |
| Total do lote | Moeda | T | Soma do campo valor do Fee Collection |
| Número do Fee Collection | Numérico (12) | D | Número único identificador do Fee Collection no STC |
| | | _ | Origem do Fee Collection: |
| Origem | Alfanumérico (1) | D | C – Cielo |
| | | | E – Emissor |
| Processo | Alfanumérico (1) | D | D – Débito Cielo C – Crédito Cielo |
| | | | Tipo do Fee Collection: |
| | | | 1 – Multa Bandeira (Handling) |
| | | | 2 – Outros (Others) |
| | N. () (A) | _ | 3 - Tarifa Cópia Atendida (Retrieval) |
| Tipo do Fee Collection | Numérico (1) | D | 4 – Razão não cadastrada 1 |
| | | | |
| | | | ¹ situação onde o STC não consegue classificar o tipo do Fee, |
| | | | pois a razão não é localizada no cadastro. |
| Data da Fee | Data (8) | D | Se origem Emissor, então é a data de incoming. |
| | | | Se origem Cielo, então é a data da geração. |
| Número de referência | Numérico (23) | D | Reference Number da transação (quando existir) |
| BIN | Numérico (6) | D | 6 primeiras posições do cartão (quando existir) |
| Moeda da transação | Numérico (3) | D | Código da moeda da transação original (quando existir) |
| Valor do Fee Collection | Moeda | D | Valor do Fee Collection enviado ou recebido |
| Banco Emissor – Cód Febraban | Alfanumérico (4) | D | Código identificador do Banco Emissor para bandeiras ELO e Diners |
| Banco Emissor – Cód ICA | Numérico (11) | D | Código identificador do Banco Emissor para bandeira MasterCard |
| Barros Erricoor God 1671 | Numérico (3) | D | Código da Bandeira: |
| Bandeira | | | 002 – Master Card |
| Danuella | | | 007 – ELO |
| | | | 009 – Diners |
| | | _ | Código agrupador para Fees com ciclo de vida: |
| Número Fee agrupador ciclo de vida | Numérico (12) | D | MasterCard – Ex: Function Code 700 > 780 > 781 > 782 |
| | _ | | ELO/Diners – Ex: Fee original > Fee devolução |
| | | | Código do chargeback associado (quando houver) e agrupador |
| | | | para casos de Fees "paginados" (quando o valor do Fee ultrapassa o valor do limite no cadastro da razão do Fee). |
| Número Chargeback Associado | Numérico (12) | D | ditrapassa o valor do limite no cadastro da razão do r eej. |
| Tramore Chargeback Acceptade | Numerico (12) | | Ex: Se é gerado um Fee de 15.000,00 com razão 7606 (a partir de |
| | | | um chargeback), onde no cadastro o limite de valor é 5.000,00. |
| | | | Então o STC gera 3 (três) Fees no valor de 5.000,00. |
| | Dados da Açã | ão de Trata | mento (Fee recebido) |
| Tipo da ação | | D | Tipo da ação de tratamento no STC: |
| | | | 01 – Incoming (entrada do Fee origem Emissor) |
| | , | | 02 – Outgoing (envio do Fee origem Cielo) |
| | Numérico (2) | | 03 – Débito ao EC |
| | | | 04 – Crédito ao EC |
| | | | 05 – Prejuízo 06 – Receita |
| Data da ação | Data (9) | D | |
| Data da ação Valor da ação | Data (8) Moeda | D | Data da ação de tratamento Valor da ação de tratamento |
| Valor da ação Código da razão de tratamento | Numérico (4) | D | Código da razão quando tratamento do tipo Débito EC, Crédito |
| Courgo da razao de tratamento | I Numenco (4) | ט | Courgo da razao quando tratamento do tipo Debito EC, Credito |



| | | | EC ou Devolução |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| Descrição da razão de tratamento | Alfanumérico (50) | D | Descrição da razão quando tratamento do tipo Débito EC, Crédito EC ou Devolução |
| Código do ajuste | Alfanumérico (4) | D | Código do ajuste para ação = Débito ao EC ou Crédito ao EC |
| Código da classificação contábil | Numérico (2) | D | Código da classificação contábil quando tratamento do tipo Prejuízo ou Receita |
| Descrição da classificação contábil | Alfanumérico (50) | D | Descrição da classificação contábil quando tratamento do tipo Prejuízo ou Receita |
| Data da efetivação do ajuste | Data (8) | D | Data em que o ajuste foi incluído com sucesso na agenda do EC, nas ações de Débito ao EC ou Crédito ao EC |

Controle de versões do documento

| Data | Autor | Observações |
|------------|---------------------------|--|
| 09/10/2013 | Mauricio Hiroshi Tomosada | Versão inicial do documento |
| 16/10/2013 | Mauricio Hiroshi Tomosada | Campo incluído: Código do ajuste. Campo incluído: Descrição do ajujte. |
| 17/10/2013 | Mauricio Hiroshi Tomosada | 1. Campo excluído: Descrição do ajujte. |