이상의 「진단 0:1」

- 숫자 배열에 숨겨진 질서와 그 의미-

묵공오행연구소 · GPT-6 AI 협업 문학연구

2026 년 10 월

국문초록

본 소론은 이상(李箱)의 「건축무한육면각체」에 속한 「진단 0:1」의 숫자 배열을 형식적으로 기술하고, 그 배열이 지닌 시각적·수학적 질서를 현대 정보처리의 개념으로 재독해한다. 숫자열 1234567890 은 각 행에서 유지되고 구분점만 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝으로 이동한다. 이 규칙은 위치 변수 하나로 생성 가능한 유한 알고리즘으로 모델링된다. 점을 소수점으로 가정하면 행마다 수치가 10 분의 1 이 되는 해석이 성립하지만, 이는 이미 선행연구에서 제시된 독법임을 밝힌다. 본고의 초점은 고정 데이터와 가변적 읽기 위치, 경계와 순환, 제목의 0:1 과 이진적 판정이라는 현대적 비유의 생산성과 한계를 밝히는 데 있다. 또한 「어떤환자의용태에관한문제」와 「책임의사」라는 틀을 통해 계량적 표상과 인간의 상태를 이해하는 행위 사이의 간극을 논의한다. 본고는 이러한 유사성이 1930 년대 작가의 컴퓨터 기술 예견을 증명하지 않는다는 점을 명시한다.

주제어: 이상, 진단 0:1, 숫자 배열, 알고리즘, 이진 논리, 주기경계조건, 디지털 인문학, 진단

목차

1. 서론

2. 숫자 배열의 형식과 수학적 질서

3. 공간·시간·경계의 시각적 독해

4. 디지털 정보처리와 진단의 철학

5. 결론

참고문헌 및 자료 출처

1. 서론

1.1. 문제의 제기

「진단 0:1」은 통상적인 서정적 진술을 극도로 축소하고 숫자, 점, 진단 문구와 서명으로 이루어진 형식을 택한다. 독자는 환자의 병세를 설명하는 문장을 기대하지만, 실제로는 수의 순서와 기호의 이동을 마주한다. 이 간극은 작품을 '무엇을 뜻하는가'라는 질문뿐 아니라 '어떤 규칙으로 작동하는가'라는 질문으로 읽도록 요구한다. 숫자 배열이 보여 주는 것은 임의적 혼란이 아니라 정확하게 반복되는 형식이다.

본고는 의미를 하나로 확정하려는 해독과 모든 의미를 독자의 자유에 맡기는 인상비평 사이에서, 관찰 가능한 형식과 그로부터 도출되는 해석 가설을 분리한다. 검증 가능한 것은 배열의 구조이며, 그 구조를 생명·의학·컴퓨터에 연결하는 것은 명시적으로 현대적 재독해의 지위를 갖는다.

1.2. 선행연구와 본고의 위치

오상현·이수정(2022)은 「진단 0:1」을 주기경계조건의 관점에서 해석하고, 숫자표의 양쪽과 위아래를 연결하는 시공간적 독법을 제안했다. 이 연구는 이상 연작시의 형식적 연결을 논의하고 제목의 '0:1'과 경계의 결합을 연결한다. 해당 논문이 정리한 선행연구에는 김명환의 등비수열·수렴 해석, 김민수의 대각선과 분열 해석, 신범순의 수의 영역 축소 해석 등이 포함된다. 그러므로 점을 소수점으로 읽는 발상이나 점의 대각선 이동 자체를 본고의 독창적 발견으로 제시하지 않는다.

본고가 새로 제안하는 초점은 같은 배열을 '데이터·상태·연산·판독'이라는 현대 정보처리의 언어로 재기술하고, 진단이라는 행위가 갖는 인식론적 문제를 드러내는 것이다. 이는 선행연구의 주기경계조건을 부정하는 대체 이론이 아니라, 역사적 해석과 분리하여 시도하는 상보적 독법이다.

1.3. 자료와 방법

분석의 기본 자료는 제공된 「진단 0:1」 지면 이미지이며, 작품의 서지적 맥락과 연구사 확인에는 오상현·이수정(2022)의 논문 및 학술지 서지정보를 이용했다. 작품 말미의 '26·10·1931'은 작품 내부의 날짜 표기로 다루며, 「건축무한육면각체」의 잡지 발표 시점인 1932 년과 동일시하지 않는다. 원문 기호는 지면과 전사 방식에 따라 중점·소수점처럼 보일 수 있으므로, 아래에서는 우선 '점'이라는 중립적 명칭을 사용한다.

2. 숫자 배열의 형식과 수학적 질서

2.1. 고정 숫자열과 가변적 점

숫자열 S=1234567890 의 길이를 10 이라 두고, 점 왼쪽의 숫자 수를 k 라 정의하면 작품의 11 개 행은 k=10,9,…,0 의 순서로 생성된다. 각 행은 S 의 앞 k 자리, 점, 나머지 10−k 자리로 구성된다. 숫자들의 상대적 순서는 한 번도 변하지 않는다. 변화하는 것은 점의 위치뿐이다.

[그림 1] 원문의 규칙을 재현한 11 개 행

1234567890·

123456789·0

12345678·90

1234567·890

123456·7890

12345·67890

1234·567890

123·4567890

12·34567890

1·234567890

·1234567890

주: 숫자와 점의 이동 규칙을 유지하되 글꼴과 간격은 설명을 위해 재구성하였습니다.

이 구조는 ‘움직이는 대상’이 숫자라고 생각하는 독자의 예상과 달리, 숫자 자체의 정지와 구분점의 이동을 대비시킨다. 숫자들의 절대적인 순서는 동일하지만 점을 기준으로 나눈 좌·우 집합의 구성은 매 행 바뀐다. 따라서 동일한 대상의 의미가 그것을 나누는 기준의 위치에 영향을 받는다는 관계적 독해가 가능하다.

2.2. 유한 알고리즘으로서의 배열

이 배열을 생성하는 최소 규칙은 단순하다. (가) 길이 10 의 문자열을 저장한다. (나) 위치 k 를 10 에서 0 까지 한 칸씩 감소시킨다. (다) 각 k 에서 문자열을 두 부분으로 나누고 사이에 점을 삽입한다. 이 세 단계만으로 작품의 숫자표를 재현할 수 있다. 현대적 의미에서 이는 동일 데이터에 대한 상태 변수의 반복 갱신이다.

$$R(k) = S[0{:}k] + \cdot + S[k{:}10], \quad k = 10, 9, \ldots, 0$$

그러나 ‘알고리즘으로 재현된다’는 명제와 ‘작가가 컴퓨터 프로그램을 의도했다’는 명제는 다르다. 전자는 현재의 수학적 기술이고, 후자는 역사적 증거가 필요한 주장이다. 본고는 오직 전자를 입증 가능한 진술로 채택한다.

2.3. 소수점 가설과 축소의 연쇄

점을 소수점으로 읽으면 첫 행의 값은 1234567890, 둘째 행은 123456789.0, 셋째 행은 12345678.90 이 된다. 마지막의 ‘·1234567890’을 관습적인 ‘0.1234567890’으로 보충하여 읽을 경우, 각 행은 직전 행의 10 분의 1 이 된다. 이 경우 전체는 공비 1/10 의 등비수열이다.

$$a_n = 1234567890 \times 10^{-n} \quad (n = 0, 1, \ldots, 10)$$

여기에는 두 가지 단서가 필요하다. 첫째, 본문에서 점은 소수점이라고 명명되지 않는다. 둘째, 유한한 11 개 행의 마지막 값이 0 이 되는 것은 아니며, 0 으로의 수렴은 같은 규칙을 무한히 연장할 때에만 성립한다. 이 해석은 선행연구에서 이미 논의된 등비수열 독법과 연결되므로 독자적인 발견으로 주장하지 않는다.

3. 공간·시간·경계의 시각적 독해

3.1. 수평의 고정성과 대각선의 운동

각 행을 아래로 하나씩 이동시켜 배열하면 숫자열의 반복은 수평적 질서를, 점의 위치는 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로 향하는 대각선의 궤적을 만든다. 행 번호 n 과 점의 위치 k 를 좌표로 잡으면 k+n=10 이다. 이러한 선형 관계는 화면상에서 정지와 운동이 동시에 나타나는 이유를 간결하게 설명한다.

이를 시간으로 읽는다면 행 번호는 순차적 경과를, 점의 왼쪽 이동은 역방향의 공간적 이동을 나타낼 수 있다. 그러나 오른쪽에서 왼쪽이라는 방향만으로 시간을 거슬러 간다는 해석이 필연적으로 도출되지는 않는다. 시간의 역행은 가능한 문학적 은유 중 하나이다.

3.2. 시작과 끝을 연결하는 순환

직선상의 1234567890 에서 1 과 0 은 양 끝에 있다. 그러나 배열을 반복하여 양 끝을 접합하면 0 과 1 은 이웃하게 된다. 오상현·이수정의 주기경계조건 해석은 이러한 경계 연결을 작품의 시공간 구조로 확장한다. 현대 정보처리에서 마지막 위치 다음에 첫 위치로 되돌아오는 순환 버퍼와 모듈러 인덱싱은 이 구조를 설명하는 유용한 비유이다.

주의할 점은 원문 11 개 행만으로 무한 반복이 강제되는 것은 아니라는 사실이다. 반복과 경계 접합은 원문의 형식에서 출발한 추가적인 모델이며, 그 타당성은 작품 간 비교와 연구사에 의해 검토되어야 한다.

3.3. 제목과 날짜의 구분 기호

제목의 ‘0:1’, 숫자표의 이동하는 점, 작품 말미 ‘26·10·1931’의 고정된 구분점은 서로 다른 기능을 수행한다. 제목의 콜론은 두 수의 관계를, 숫자표의 점은 위치 변화의 규칙을, 날짜의 점은 시간 표기의 분절을 연상시킨다. 세 기호를 ‘관계·운동·기록’으로 읽는 것은 해석적 제안이지 문헌적으로 확증된 암호 해독은 아니다. 특히 1931 이라는 내부 날짜를 작품의 최초 발표연도로 혼동하지 않아야 한다.

4. 디지털 정보처리와 진단의 철학

작품의 요소	정보처리의 비유	해석의 한계
1234567890	고정된 데이터열	실제 저장매체는 아님
행마다 이동하는 점	커서·상태 변수	점의 기능은 미확정
11 개 행	반복 실행의 기록	기계 실행의 증거는 아님
0:1	이진적 구별·판정	이진 코드라는 뜻은 아님
환자와 책임의사	데이터 기반 진단	의학적 판정 내용은 제시되지 않음

4.1. 시대의 구분과 현대적 재독해

이상이 작품에 적은 1931 년의 시점과 현대 디지털 컴퓨터의 성립 시기를 동일하게 볼 수는 없다. 19 세기의 불 대수는 두 값의 논리적 연산을 형식화했으나, 이를 전기적 스위칭 회로와 결합한 섀넌의 연구는 1937 년의 일이다. 따라서 본고의 이진법 독해는 작가가 미래의 컴퓨터를 예견했다는 주장이 아니라, 후대의 독자가 새로운 지식으로 고전을 다시 질문하는 방법론이다.

이러한 구분은 작품의 가치를 축소하지 않는다. 작품의 기호 배열이 시대를 넘어 새로운 개념과 접속될 수 있다는 사실 자체가 고전의 해석 가능성을 보여 준다. 본고는 형식의 관찰, 현대적 모델의 구성, 문학적 의미의 추론을 순서대로 제시한다.

4.2. 0 과 1: 두 상태의 논리와 인간의 연속성

현대 정보처리에서 비트(bit)는 0 과 1 이라는 두 구별 가능한 상태를 표상한다. 0 은 논리적 거짓, 1 은 참에 대응할 수 있지만, 실제 장치에서 반드시 전류의 완전한 부재와 존재를 뜻하는 것은 아니다. 0 에서 1 로의 변화는 상태 전환이며, 반대 방향의 변화도 마찬가지다. 존재와 부재, 정지와 운동, 생명과 죽음이라는 대응은 이러한 구별에서 확장한 문학적 은유이지 작품에 고정된 사전적 뜻이 아니다.

제목 「진단 0:1」은 두 숫자를 전면에 내세우는 반면, 본문은 1 부터 0 까지 십진 숫자 열 개를 모두 보여 준다. 이 대비는 복잡한 현실을 간명한 판정으로 환원하는 과정에 대한 질문을 낳는다. 건강과 질병은

종종 이분법으로 표시되지만, 실제 환자의 상태는 연속적인 정도와 복합적인 맥락을 가진다. 인간이라는 연속적 존재를 두 상태의 판정으로 충분히 설명할 수 있는가라는 질문이 여기서 생겨난다.

그러나 본문의 1234567890 을 이진 코드라고 부를 수는 없다. 이 작품은 십진 숫자열을 사용한다. 제목의 이진적 대비와 본문의 십진 표기를 서로 다른 층위로 읽는 것은 생산적인 비유일 뿐, 실제 컴퓨터 부호체계를 발견했다는 뜻은 아니다.

4.3. 고정 데이터와 이동하는 점: 프로그램적 구조

본문의 숫자열 S=1234567890 은 열한 행에서 한 번도 재배열되지 않는다. 점의 위치 k 만 10, 9, …, 0 으로 감소한다. 현대 프로그래밍의 언어로 말하면 S 는 고정 데이터, k 는 상태 변수, 각 행의 출력은 상태 갱신의 결과다. 최소 명령은 '숫자열을 보존하고 점을 한 칸 왼쪽으로 옮긴다'이다.

이를 파이썬 언어로 표현하면 다음과 같다. digits = "1234567890"을 지정하고, for position in range(10, -1, -1): 아래에서 print(digits[:position] + "·" + digits[position:])을 실행하면 원문의 열한 행이 차례대로 출력된다. 이 모델은 배열 전체를 빠짐없이 재현한다는 점에서 설명력이 높다.

그러나 수학적 규칙으로 재현할 수 있다는 사실과 기계가 실제로 실행했다는 사실은 다르다. 알고리즘은 작품의 관찰 가능한 구조를 오늘의 언어로 기술한 것이며, 작가의 제작 도구나 의도를 증명하지 않는다. 그럼에도 정적인 숫자들이 점 하나의 반복 이동으로 운동성을 얻는다는 사실은 시각적 문학의 중요한 성취다.

4.4. 커서와 포인터: 읽는 위치가 바꾸는 세계

점은 숫자를 지우거나 새로 쓰지 않는다. 다만 어느 지점에서 왼쪽과 오른쪽을 나눌 것인지 표시한다. 이를 현대 컴퓨터의 커서(cursor)나 포인터(pointer)에 비유하면, 데이터의 순서는 그대로인데 판독의 기준이 달라지는 과정을 설명할 수 있다. 예컨대 12345·67890 에서 점의 왼쪽에는 다섯 숫자가, 오른쪽에는 다섯 숫자가 놓인다. 다음 행 1234·567890 에서는 구획의 경계만 달라진다.

이 지점에서 본체와 그림자의 관계를 떠올릴 수 있다. 같은 물체도 빛의 방향과 투영면에 따라 다른 그림자를 만든다. 마찬가지로 동일한 숫자열도 구분점의 위치에 따라 서로 다른 좌우 관계를 드러낸다.

다만 그림자는 광학적 투영이고 이 작품의 점은 표기상의 경계이므로 두 현상을 물리적으로 동일시해서는 안 된다.

이 비유에서 얻는 철학적 명제는 명확하다. 정보의 의미는 데이터의 내용에만 있는 것이 아니라, 무엇을 경계로 삼고 어떤 순서로 읽는가에도 영향을 받는다. '진단'의 기준이 변하면 동일한 관찰 자료도 다른 의미로 분류될 수 있다.

4.5. 소수점과 수의 축소: 계산과 상징의 경계

점이 소수점이라면 첫 행을 1234567890, 둘째 행을 123456789.0 으로 읽을 수 있고, 이후 각 행의 값은 직전 값의 10 분의 1 이다. 마지막의 ·1234567890 을 0.1234567890 으로 보충해 읽으면 전체는 공비 1/10 의 유한 등비수열을 이룬다. 마지막 값은 0 이 아니며, 0 으로의 수렴은 이 규칙을 무한히 연장할 때에만 성립한다.

수의 축소를 생명의 쇠약이나 존재의 소멸에 대응시키는 것은 가능한 문학적 해석이다. 그러나 점이 소수점이라는 명시는 없고, 등비수열의 독법은 선행연구에서 이미 제기되었다. 본고의 기여는 이 수학적 구조를 데이터의 판독과 상태 변화라는 현대적 질문에 연결하는 데 있다.

4.6. 반복·순환과 경계의 재접속

직선의 숫자열에서는 1 과 0 이 양 끝에 놓인다. 숫자열이 주기적으로 반복된다고 가정하면 마지막 0 의 다음에 첫 숫자 1 이 나타난다. 오상현·이수정(2022)의 주기경계조건 독해는 이와 같은 경계 접속을 시공간적 구조로 확장한다. 현대 컴퓨터의 순환 버퍼나 모듈러 인덱싱도 마지막 위치 다음에 첫 위치를 지정할 수 있다는 점에서 설명적인 비유가 된다.

그러나 원문 열한 행은 유한한 배열이다. 양끝의 접속이나 무한한 순환은 원문에 직접 인쇄된 사실이 아니라 추가 모델의 가정이다. 그 가정을 명시할 때, 0 은 끝이면서 1 로 이어지는 경계라는 새로운 상징적 의미를 얻는다. 이와 같은 순환의 이미지가 자연의 계절과 시간의 주기성으로 확장될 수는 있지만, 그것 역시 작품 밖에서 도입한 사유의 층위임을 밝혀야 한다.

4.7. 디지털 의료와 인간을 진단한다는 행위

「어떤환자의용태에관한문제」와 「책임의사」라는 문구는 작품을 단순한 숫자 놀이에서 진단의 장면으로 옮긴다. 그런데 환자의 이름, 병명, 증상과 판정의 근거는 제시되지 않는다. 정교한 숫자 배열과 불분명한 의학적 의미 사이의 간격이 독자에게 질문을 남긴다.

오늘날 심전도나 혈압 등의 생체 신호는 측정과 표본화, 부호화를 거쳐 디지털 데이터로 처리될 수 있다. 그렇다고 0 과 1 로 기록된 데이터가 환자의 고통, 생활 조건, 회복의 가능성을 저절로 설명하지는 않는다. 측정은 진단의 자료가 될 수 있지만 진단은 자료의 해석을 요구한다. 작품의 형식을 현대 의료정보의 관점으로 읽으면, 수치화와 이해 사이의 차이가 한층 선명해진다.

이는 과학적 진단 자체를 부정하는 논의가 아니다. 정확한 측정은 필수적이지만 측정값만으로 인간의 상태를 완전히 설명할 수 없다는 뜻이다. 인간을 수치로 표현하는 일과 인간을 이해하는 일은 서로 연결되면서도 동일하지 않다.

4.8. 인공지능과의 협업: 새로운 독해의 가능성과 한계

이 소론은 독자가 제기한 '본체와 그림자는 같은가', '숫자 사이의 점은 무엇을 하는가', '0 과 1 을 컴퓨터의 이진 논리로 읽을 수 있는가'라는 연속적인 질문에서 출발했다. AI 는 숫자열을 형식화하고, 프로그램적 재현을 제안하며, 수학·정보처리·문학의 개념을 연결하는 보조 연구자의 역할을 수행했다. 해석의 방향과 공개 목적을 선택하고 문서의 부족한 부분을 비판적으로 지적한 것은 인간 협업자의 몫이었다.

이러한 작업은 AI 가 난해한 고전의 '정답'을 제공한다는 의미가 아니다. 오히려 인간이 질문을 세우고 AI 가 다양한 가설을 제시하면, 다시 인간이 원문과 선행연구를 대조하여 타당한 해석과 과도한 추정을 가르는 과정이다. 고전을 현대의 언어로 다시 읽는 일은 이와 같은 상호 검토를 통해 더욱 풍부해질 수 있다.

따라서 이 작품에 대한 현대적 독해는 세 가지 기준을 지켜야 한다. 첫째, 원문에서 직접 확인되는 배열 규칙과 비유적 의미를 구분한다. 둘째, 새로운 설명이 열한 행 전체에 일관되게 적용되는지 확인한다. 셋째, 선행연구의 발견을 존중하고 역사적 의도와 후대의 해석을 혼동하지 않는다. 이 기준이 지켜질 때 AI 협업은 단순한 요약을 넘어 문학 연구의 탐구 과정을 공개하는 방법이 된다.

5. 결론

「진단 0:1」의 숫자 배열은 무작위로 보이는 난해한 기호가 아니라, 고정된 십진 숫자열과 일정하게 이동하는 점의 조합으로 이루어진다. 이 구조는 간단한 위치 변수와 반복 규칙으로 재현되며, 소수점 가설에서는 공비 1/10 의 수열을 이룬다. 또한 점의 대각선 이동은 수평적 정지와 방향성 있는 운동을 동시에 드러내고, 경계의 접합이라는 선행연구의 관점에서는 순환적 공간의 가능성을 갖는다.

현대 디지털 정보처리의 언어를 빌리면 숫자열은 데이터, 점은 읽기 위치, 각 행은 상태 갱신의 결과로 해석할 수 있다. 제목의 0 과 1 은 두 상태의 구별이라는 정보철학적 질문을 촉발한다. 그러나 이는 현대 독자가 수행하는 재독해이지, 이상이 디지털 컴퓨터를 예견했다는 역사적 주장이 아니다.

작품이 끝내 남기는 질문은 ‘숫자를 정확히 계산하는 일’과 ‘인간의 상태를 충분히 이해하는 일’이 같은가 하는 문제이다. 진단이라는 명칭과 수치의 배열 사이의 긴장은, 오늘날 데이터와 알고리즘이 인간의 삶을 판정하는 시대에도 유효한 문학적 질문을 제기한다. 따라서 본 소론은 작품의 유일한 암호를 해독하기보다, 검증 가능한 형식 위에서 새로운 해석이 어디까지 가능한지를 보여 주는 데 의의를 둔다. 특히 본고는 고전의 난해함을 AI 가 단번에 해소한다고 주장하지 않는다. 인간의 질문과 원문 검토를 중심에 두고, 수학적 구조와 현대적 기술 개념을 비교함으로써 새로운 독해의 경로를 공개하는 데 목적이 있다.

참고문헌 및 자료 출처

오상현·이수정(2022), 「이상 시의 주기경계조건 1 — 「건축무한육면각체 - 진단 0:1」의 파해」, 『이상리뷰』 18, 1–32. DOI: 10.23352/yisang..18.202212.1. https://maverick-oh.github.io/assets/pdf/yi-sang-2.pdf

오상현·이수정(2021), 「이상 시의 4 차원 시공간 설계 및 건축: 「삼차각설계도」와 「건축무한육면각체」의 연결, 그리고 차원 확장」, Journal of Korean Culture 54, 107–156. (서지정보: 오상현·이수정 2022 의 참고문헌 참조).

신범순(2007), 『이상의 무한정원 삼차각나비』, 현암사. (선행연구 정보: 오상현·이수정 2022 에서 확인).

김민수(2009), 「이상 시의 시공간 의식과 현대디자인적 가상공간」, 『한국시학연구』 26, 7–37. (선행연구 정보: 오상현·이수정 2022 에서 확인).

이상, 「건축무한육면각체 - 진단 0:1」, 『朝鮮と建築』 11(7), 1932. (원문 이미지: 의뢰인 제공; 발표 서지: 오상현·이수정 2022 참조).

편집 및 연구윤리 주기

이 글은 묵공오행연구소의 문학 탐구 대화를 바탕으로 AI 와 협업하여 집필한 소론이다. 인용 문헌의 연구 결과와 본고의 새로운 비유적 해석을 구별하였다. 수학적 구조에 대한 기술은 검증 가능한 관찰로, 디지털·철학적 연결은 현대적 재해석으로 제시한다. 본고는 학술지 심사를 거친 논문이 아니며, 참고문헌 일부는 원전 전체를 독립 대조한 것이 아니라 확인된 선행논문의 서지정보에 근거한다. 본 소론의 연구 질문과 현대적 해석의 방향은 인간 연구자가 제시하였으며, AI 는 수학적 구조의 분석과 관련 개념의 연결 및 서술 확장을 지원하였다. 제시된 해석은 인간 연구자의 비판적 검토와 수정 과정을 거쳐 정리하였다.