危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Administrasi (Tim Administrasi)																		
1	Menyalakan Komputer	R, NSU	Listrik	Tersetrum	S - 0002 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0001 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
2	Cek absensi	R	komputer	Radiasi cahaya komputer	H - 0001 - 1	H	gangguan mata , Iritasi mata	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak , menjaga jarak pandangan	1	1	1	Rendah					
		R	Posisi Duduk	Ergonomi	H - 0002 - 3	H	Sakit Pinggang , Gangguan Otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak , kursi dilengkapi sandaran	3	1	3	Rendah					
		R	Penggunaan kertas	Limbah kertas	E - 0001- 1	E	Pencemaran Lingkungan	UU 18 tahun 2008	Penyediaan tempat sampah, Pembuangan limbah ke pihak ke-3	1	1	1	Rendah					
				Tersayat	S - 0001 - 1	S	Lecet, terluka	UU No. 1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	1	1	Rendah					
3	Pembelian	NR	Penggunaan kertas	Limbah kertas	E - 0002- 1	E	Pencemaran Lingkungan	UU 18 tahun 2008	Penyediaan tempat sampah, Pembuangan limbah ke pihak ke-3	1	1	1	Rendah					
		NR	komputer	Radiasi cahaya komputer	H - 0003 - 1	H	gangguan mata , Iritasi mata	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak , menjaga jarak pandangan	1	1	1	Rendah					
		NR	Posisi Duduk	Ergonomi	H - 0004 -3	H	Sakit Pinggang , Gangguan Otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak	3	1	3	Rendah					
4	Penerimaan Barang	NR	Barang	Tertimpa	S - 0003 - 2	S	Memar, keseleo, Patah Tulang	UU No. 1 Tahun 1970	Bekerja dengan hati - hati	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomi	H - 0005 - 2	H	gangguan otot , Nyeri pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Bekerja dengan dua orang, menggunakan trolly , training ergonomi	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Posisi angkat tidak ergonomi	H - 0006 - 2	H	gangguan otot , Nyeri pinggang, terkilir	Permenkes No 70 Tahun 2016	Bekerja dengan hati - hati, Bekerja dengan dua orang , training ergonomi	1	2	2	Rendah					
5	Komunikasi dengan Suplier	NR	Telepon	Gelombang Suara	H - 0007 - 1	H	Penurunan pendengaran	Permenaker No 13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Mengecilkan volume suara telepon	1	1	1	Rendah					
				Posisi Angkat tidak Ergonomi	H - 0008 - 1	H	Gangguan otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyimpanan telepon tidak terlalu jauh	1	1	1	Rendah					
6	Pengoperasian Printer	R	Listrik	Tersetrum	S - 0004 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0002 - 1	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	1	1	1	Rendah					
		AN	Panas	Terkena permukaan panas	S - 0005 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemberian cover dan pengadaan PIC printer	1	2	2	Rendah					
					H - 0009 - 3	H	Dehidrasi	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi Penyediaan air minum	3	1	3	Rendah					
		R	Tinta Printer	Kemasan tinta printer	E - 0003- 4	E	Pencemaran Lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Penyediaan tempat sampah B3 Melaksanakan program Take Back	2	2	4	Sedang					
7	Mematikan Komputer	R, NSD	Listrik	Tersetrum	S - 0060 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL										
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Tim Hardware																		
1	Menyalakan Komputer	R, NSU	Listrik	Tersetrum	S - 0006 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0003 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		R	Meja	Terbentur meja	S - 0007 - 2	S	Luka memar	UU No 1 Tahun 1970	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman	1	2	2	Rendah					
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0010 - 1	H	gangguan otot , Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
2	Cek Email	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0011 - 2	H	gangguan mata , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
3	Install Software	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0012 - 2	H	gangguan mata , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0013 - 1	H	Gangguan otot , Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
4	Penggantian tinta	NR	Tinta Printer	Kemasan tinta printer	E - 0004- 4	E	Pencemaran Lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Melakukan program take back kemasan tinta printer	2	2	4	Sedang					
				Terciprat mata	S - 0009 - 2	S	Iritasi mata	UU No 1 Tahun 1970	Brifieng cara kerja yang aman	1	2	2	Rendah					
				Terhirup	H - 0014 - 2	H	Gangguan pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Brifieng cara kerja yang aman	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
5	Suppor Perangkat pendukung	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0010 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
6	Pengisian toner	R	Toner	Terhirup Bahan Kimia	H - 0015 - 2	H	Gangguan pernapasan dan penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing Cara Kerja Penggunaan APD	2	1	2	Rendah					
				Kemasan toner	E-0005-2	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Take back ke supplier	1	2	2	Rendah					
7	Penggantian power supply	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0011 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel dan pemasangan grounding	1	3	3	Rendah					
		NR	Limbah power supply	Timbulan limbah power supply	E-0006-1	E	Pencemaran lingkungan	UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
8	Penggantian motherboard	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0012 - 1	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel dan pemasangan grounding	1	1	1	Rendah					
		NR	Limbah motherboard	Timbulan limbah motherboard	E-0007-1	E	Pencemaran lingkungan	UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
9	Perbaikan mouse	NR	Solder	Terkena permukaan panas	S - 0013 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Bekerja mengikuti prosedur, brifieng cara kerja	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Terhirup	H - 0016 - 2	H	Gangguan pernafasan	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Brifieng cara kerja yang aman , penggunaan APD ,	1	2	2	Rendah					
		NR	Listrik	Tersetrum	S - 0014 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel dan pemasangan grounding	1	2	2	Rendah					
		NR	Limbah mouse	Timbulan limbah mouse	E-0008-1	E	Pencemaran lingkungan	UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
10	Pasang komputer	R	Listrik	Tersetrum	S - 0015 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	penggunaan sepatu tertutup, Pemasangan grounding, pastikan tangan kering	1	2	2	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0004 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		E		Konsleting Listrik	S - 0016 - 2	S	Kebakaran	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	Pengecekan Panel Listrik secara berkala, Penyediaan APAR & Hydrant	1	2	2	Rendah					
		R	Mengangkat CPU	Kejatuhan CPU	S - 0017 - 2	S	Cedera, Memar, Luka lecet	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R	Memasang CPU di	Terbentur meja	S - 0018 - 2	S	Pusing, Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
11	Perbaikan printer	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0019 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	penerapan prosedur LOTO, penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		NR	Tinta Printer	Kemasan tinta printer	E - 0009- 4	E	Pencemaran Lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Melakukan program take back kemasan tinta printer	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Terhirup	H - 0017 - 2	H	Gangguan pernafasan	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Brifieng cara kerja , Penggunaan APD	1	2	2	Rendah					
		R	Kertas hasil printer reject	Timbulan kertas hasil printer	E - 0010- 1	E	Pencemaran Lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
12	Pembersihan CPU PC	R	Listrik	Tersetrum	S - 0020 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	penerapan prosedur LOTO, penggunaan sepatu tertutup, safety sign	1	2	2	Rendah					
			Debu	Terhirup	H - 0046 - 2	H	Gangguan pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Brifieng cara kerja , Penggunaan APD	1	2	2	Rendah					
13	Penerimaan Barang	NR	Barang	Tertimpa	S - 0022 - 2	S	Memar, keseleo, Patah Tulang	UU No. 1 tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		NR		Posisi dorong tidak ergonomi	H - 0018 - 2	H	gangguan otot , Nyeri pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Bekerja dengan dua orang, menggunakan trolly , training ergonomi	1	2	2	Rendah					
		NR		Posisi angkat tidak ergonomi	H - 0019 - 2	H	Gangguan otot , Nyeri pinggang, terkilir	Permenkes No 70 Tahun 2016	Bekerja dengan hati - hati, Bekerja dengan dua orang , training ergonomi	1	2	2	Rendah					
14	Komunikasi dengan Suplier	NR	Telepon	Gelombang Suara	H - 0020 - 1	H	Penurunan pendengaran	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Mengecilkan volume suara telepon	1	1	1	Rendah					
				Posisi Angkat tidak Ergonomi	H - 0021 - 1	H	Gangguan otot , Pegal, encok	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyimpanan telepon tidak terlalu jauh	1	1	1	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
15	Dinas luar untuk mengirim pengiriman barang	NR,N	Kendaraan	Kecelakaan lalu lintas	S - 0023 - 4	S	Luka, fatality	UU No 1 Tahun 1970	Selalu menggunakan safety belt Briefing cara kerja yang aman	1	4	4	Sedang	Safety Promotion Keselamatan berkendara	1	2	2	Rendah
16	Mematikan Komputer	R, NSD	Listrik	Tersetrum	S - 0061 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
Tim Software																		
1	Menyalakan Komputer	R, NSU	Listrik	Tersetrum	S - 0024 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0005 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		R	Meja/kursi	Terbentur meja	S - 0025 - 2	S	Luka memar	UU No 1 tahun 1970	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman	2	1	2	Rendah					
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0022 - 1	H	gangguan otot Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
2	Mengecek Email	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0023 - 2	H	gangguan penglihatan Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
3	Mengecek ERP System	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0024 - 2	H	gangguan penglihatan Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
4	Mengecek Web System	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0025 - 2	H	gangguan penglihatan Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
5	SIT System	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0026 - 2	H	gangguan penglihatan Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
6	Pengecekan/ perbaikan ke Lapangan (cek System/update)	R	Meja/kursi	Terbentur meja	S - 0026 - 2	S	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	UU no 1 tahun 1970	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman, program 5S	1	2	2	Rendah					
		R	Lantai licin	Terpeleset	S - 0027 - 2	S	Luka memar, cidera	UU no 1 tahun 1970 permen no 1 tahun 1980	Briefing cara kerja dan penggunan sepatu tertutup, safety saign awas licin	1	2	2	Rendah					
7	Mematikan Komputer	R, NSD	Listrik	Tersetrum	S - 0062 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
Tim Pemasangan Jaringan dan Project																		
1	Menyalakan Komputer	R, NSU	Listrik	Tersetrum	S - 0028 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0006 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		R	Meja/kursi	Terbentur meja	S - 0029 - 2	S	Luka memar	UU no 1 tahun 1970 permen no 1 tahun 1980	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0027 - 1	H	gangguan otot Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
2	Mengecek Email	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0028 - 2	H	Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan	1	2	2	Rendah					
3	Instalasi CCTV dan jaringan komputer	R	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0030 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness training ketinggian	1	3	3	Rendah					
		R	Listrik	Tersetrum	S - 0031 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	1	1	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0007 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		R	Beban barang	Ergonomi	H - 0029 - 4	H	Gangguan Otot dan penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak Survey Ergonomic Briefing cara kerja Pengangkatan dengan 2 orang SOP Angkat Angkut Manual	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala	2	1	2	Rendah
4	Instalasi UPS & power	NR	Beban UPS (10 kg - 80 kg)	Ergonomi	H - 0030 - 8	H	Gangguan Otot dan penyakit akibat kerja	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak Survey Ergonomic Briefing cara kerja Pengangkatan dengan 2 orang SOP Angkat Angkut Manual	2	4	8	Sedang	Training ergonomi secara berkala	2	1	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR	UPS	Tertimpa	S - 0032 - 3	S	Patah tulang	UU No 1 Tahun 1970	Program 5S, penggunaan sepatu safety, dilakukan oleh 2 orang, penggunaan tangga	1	3	3	Rendah					
		R	Listrik	Tersetrum	S - 0033 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	3	3	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0007 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	2	1	2	Rendah					
		E	Listrik	Konsleting Listrik	S - 0034 - 3	S	Kebakaran	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	Pengecekan Panel Listrik secara berkala, Penyediaan APAR & Hydrant	1	3	3	Rendah					
		NR	limbah baterai UPS	Timbulan limbah baterai UPS	E-0016-1	E	Pencemaran Lingkungan	UU No 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke pihak kedua	1	1	1	Rendah					
5	Memeriksa barang datang dari supplier	NR	Barang	Ergonomi	H - 0031 - 1	H	Kelelahan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing Cara Kerja Iatirahat sejenak	1	1	1	Rendah					
6	Pemisahan ribbon bekas	R	Ribbon Bekas	Tertimpa	S - 0035 - 2	S	Luka memar	UU No 1 Tahun 1970	Bekerja mengikuti prosedur, penggunaan sepatu safety	1	2	2	Rendah					
		R	Limbah ribbon	Timbulan limbah ribbon	E-0011-1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
7	Pengecekan mesin finger print	AN	Lantai licin	Terpeleset	S - 0036 - 2	S	Luka memar, cidera	UU no 1 tahun 1970	Briefing cara kerja dan penggunan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
8	Pengecekan power UPS & Perangkat jaringan	NR	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0037 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness, pemeriksaan kelayakan alat -alat ketinggian, training ketinggian	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
9	Installasi & perawatan sistem akses keamanan pintu PCD, BU, C3 & Sample Room	AN	Lantai licin	Terpeleset	S - 0038 - 2	S	Luka memar, cidera	UU no 1 tahun 1970 permen no 1 tahun 1980	Briefing cara kerja, pemasangan sign awas licin	1	2	2	Rendah					
10	Perawatan & perbaikan sistem Audio & Visual kantin	NR	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0039 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness, pemeriksaan kelayakan alat -alat ketinggian, training ketinggian	1	3	3	Rendah					
		NR	Listrik	Tersetrum	S - 0040 - 3	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	implementasi LOTO, Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel	1	3	3	Rendah					
11	Pemasangan, perawatan, perbaikan sistem jaringan wifi	NR	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0041 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness, pemeriksaan kelayakan alat -alat ketinggian, training ketinggian	1	3	3	Rendah					
12	Mematikan Komputer	R, NSD	Listrik	Tersetrum	S - 0063 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
Tim Telekomunikasi																		
1	Menyalakan Komputer	R, NSU	Listrik	Tersetrum	S - 0042 - 1	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	1	1	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Pomborosan energi	N - 0008 - 2	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R	Meja/kursi	Terbentur meja	S - 0043 - 2	S	Luka memar	UU no 1 tahun 1970	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman	1	2	2	Rendah					
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0032 - 1	H	Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
2	Mengecek Email	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0033 - 2	H	gangguan penglihatan , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan, menngatur jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
3	Penghapusan dokumen scan	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0034 - 2	H	gangguan penglihatan , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
4	Memasang instalasi telepon, IP Phone	R	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0044 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness, pemeriksaan kelayakan alat -alat ketinggian, training ketinggian	1	3	3	Rendah					
5	Perbaikan telepon/ IP Phone	R	Meja/kursi	Terbentur meja	S - 0045 - 2	S	Luka memar	UU No. 1 tahun 1970	Breafing cara kerja dan bekerja dengan aman	1	2	2	Rendah					
		R	Posisi Kerja	Posisi Duduk tidak ergonomi	H - 0035 - 1	H	Encok, Sakit Pinggang	Permenkes No 70 Tahun 2016	Menyediakan kursi dengan sandaran	1	1	1	Rendah					
6	Perawatan dan service PBX	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0046 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Pemasangan grounding	1	2	2	Rendah					
		E		Konsleting Listrik	S - 0047 - 3	S	Kebakaran	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	Pengecekan Panel Listrik secara berkala, Penyediaan APAR & Hydrant	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
7	Pembuatan program PBX dan billing system	R	Radiasi dari penggunaan komputer	Pantulan cahaya ke mata	H - 0036 - 2	H	Iritasi mata	Permenkes No 70 Tahun 2016	Istirahat sejenak , mengatur jarak pandangan	2	1	2	Rendah					
8	Perawatan Billing System	NR	Listrik	Tersetrum	S - 0048 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Pemasangan grounding	1	2	2	Rendah					
		E		Konsleting Listrik	S - 0049 - 3	S	Kebakaran	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	Pengecekan Panel Listrik secara berkala, Penyediaan APAR & Hydrant	1	3	3	Rendah					
9	Pengecekan Line Telephone	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0037 - 2	H	gangguan penglihatan , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
10	Pengecekan Faximili	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0038 - 2	H	gangguan penglihatan , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
11	Pengecekan IP Phone	R	Monitor	Radiasi cahaya dari monitor	H - 0039 - 2	H	gangguan penglihatan , Iritasi mata	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengaturan waktu kerja dan istirahat karyawan , menjaga jarak pandangan	1	2	2	Rendah					
12	Memperbaiki telepon	NR	Cairan Pembersih	Terciprat mata	S - 0050 - 1	S	Iritasi mata	UU No 1 Tahun 1970, kepmen 187 tahun 1999	Bekerja mengikuti prosedur	1	1	1	Rendah					
13	Pemeriksaan & Pemasangan MDF	NR	MDF (Main Distribution Frame)	Terjepit	S - 0051 - 2	S	Luka memar / Keseleo	UU No 1 Tahun 1970	Mengikuti Prosedur	1	2	2	Rendah					
		R	Listrik	Tersetrum	S - 0052 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Pemasangan grounding	1	2	2	Rendah					
		E	Listrik	Konsleting Listrik	S - 0053 - 3	S	Kebakaran	Permenaker No 12 Tahun 2015, permen PU no 26 tahun 2008	Pengecekan Panel Listrik secara berkala, Penyediaan APAR & Hydrant	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
14	Pengoperasian Printer	R	Listrik	Tersetrum	S - 0054 - 2	S	Shock, luka bakar	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
				Pemborosan Energi	N - 0010 - 1	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	1	1	1	Rendah					
		AN	Panas	Terkena permukaan panas	S - 0055 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Pemberian cover dan pengadaan PIC printer	1	2	2	Rendah					
			Printer	paparan panas	H - 0040 - 1	H	Dehidrasi	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi Penyediaan air minum	1	1	1	Rendah					
		R	Kertas hasil printer reject	Timbulan kertas hasil printer	E - 0012- 1	E	Pencemaran Lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 UU No 18 Tahun 2008	Penyediaan tempat sampah Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
15	Pengontrolan mesin Fotocopy		Lantai licin	Tersetrum	S - 0056 - 2	S	Shock, luka bakar	UU no 1 tahun 1970	Briefing cara kerja dan penggunan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
16	Mematikan Komputer	R, NSD	Listrik	Tersetrum	S - 0064 - 2	S	Luka bakar, shock	Permenaker No 12 Tahun 2015	Menggunakan alas kaki dan mengikuti prosedur, Pastikan tangan kering. Tidak boleh ada colokan paralel.	1	2	2	Rendah					
17	Komunikasi dengan Suplier	NR	Telepon	Gelombang Suara	H - 0041 - 1	H	Penurunan pendengaran	Permenaker No 13 tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Mengecilkan volume suara telepon	1	1	1	Rendah					
		NR		Posisi Angkat tidak Ergonomi	H - 0042 -1	H	gangguan otot Pegal, encok	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyimpanan telepon tidak terlalu jauh	1	1	1	Rendah					
18	Pemeriksaan Invoice	R	Kertas	Limbah kertas	E - 0013- 1	E	Pencemaran Lingkungan	UU 18 tahun 2008	Penyediaan tempat sampah, Pembuangan limbah ke pihak ke-3	1	1	1	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: IT	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Office FIG	Penanggung Jawab	: MZ. Dachlan
Tanggal Penilaian	: Februari 2022	Tim Penilai	: Eme Carma
Tanggal Review	: Februari 2022		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
19	Pemasangan jaringan telepon gedung	NR	Bekerja Ketinggian	Terjatuh	S - 0057 - 3	S	Patah Tulang	Permenaker No 9 Tahun 2016	Penyediaan ijin kerja ketinggian, Penggunaan Tangga, Penggunaan Full Body Harness, pemeriksaan kelayakan alat -alat ketinggian, training ketinggian	1	3	3	Rendah					
20	Implementasi 5S	R	Menyapu lantai	Menghirup Debu	H - 0043 - 2	H	Gangguan pernapasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi	2	1	2	Rendah					
		R	Membersihkan meja	Terbentur ujung meja	S - 0058 - 2	S	Luka memar	UU No 1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup	2	1	2	Rendah					
		R	Mengangkut sampah	Ergonomi	H - 0044 - 2	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja dan Training Ergonomi	2	1	2	Rendah					
21	Mengepel lantai	R	Penggunaan air	Terpeleset	S - 0059 - 3	S	Luka memar	UU No 1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, safety sign awas luka	1	3	3	Rendah					
		R	Penggunaan detergen	Masuk ke saluran air	E - 0014- 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 Permenlh no 5 tahun 2014	Penyediaan Instalasi WWTP	2	1	2	Rendah					
		R		Terpapar Bahan Kimia	H - 0045 - 2	H	Iritasi kulit	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing Cara Kerja	2	1	2	Rendah					
22	Penggunaan P3K	AN	Limbah medis	Timbulan limbah medis	E-0015-1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					
23	Penggunaan APD	NR	Limbah APD	Timbulan limbah APD	E-0017-1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat