# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 1 | Proses pengambilan material | R, N | Keranjang | Tertimpa | S - 0059 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja<br>Penggunaan sepatu tertutup | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| 2 | Menyalakan panel dan mesin | R, NSU | Listrik | Kesetrum | S - 0060 - 6 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan ELCB<br>Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0061 - 4 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan ELCB<br>Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 2 | 4 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pemborosan energi | N - 0009 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| 3 | Pengecekan material | R, N | Pengecekan secara teliti | Kelelahan mata | H - 0198 - 4 | H | Gangguan penglihatan | permenaker no 5 tahun 2018 | Pencahayaan alami dan buatan , pengukuran pencahayaan | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 4 | Proses tempel colar reinp | R, N | Cara kerja | Gerakan repetitif | H - 0199 - 2 | H | Penyakit akibat kerja | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala<br>Briefing cara kerja | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Material | Timbulan limbah material Reject | E - 0170 - 4 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Training limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah ke supplier | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 5 | Proses jahit jarum 4 | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0038 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0039- 2 | S | Kebakaran | KepmenPU No. 10 Tahun 2000 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0008 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Jarum | Tertusuk | S - 0040 - 6 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum 4<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 3 | 2 | 6 | Sedang | | | | | |
| | | | | Terkena mata | S - 0041 - 2 | S | Cidera mata | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum 4<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah benang dan thread spool | Timbulan limbah benang dan thread spool | E - 0025 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Gunting | Tergores | S - 0042- 3 | S | Luka gores | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tertusuk | S - 0043- 3 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi Kerja | Duduk terus | H - 0038 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0039 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0017 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 6 | Penggantian benang dan jarum | R, N | Jarum | Tertusuk | S - 0062 - 2 | S | Luka tusuk | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terkena mata | S - 0063 - 2 | S | Cidera mata | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah benang dan thread spool | Timbulan limbah benang dan thread spool | E - 0171- 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0200 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 7 | Pembuatan tongue - press tongue lining menggunakan mesin press Toe Box | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0046 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0047- 2 | S | Kebakaran | KepmenPU No. 10 Tahun 2000 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0009 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Mesin press | Terjepit | S - 0048- 8 | S | Luka memar/remuk dan luka bakar | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>Pemasangan cover pedal dan pedal permanen<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin press Toe Box<br>Pemasangan safety sign | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Terkena mold | S - 0049- 3 | S | Luka bakar | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>Pemasangan cover pedal dan pedal permanen<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin press Toe Box<br>Pemasangan safety sign | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0040 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0041 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0017 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 8 | Pembuatan tongue - press label menggunakan mesin press label | R, N | Mold | Terjepit | S - 0064 - 4 | S | Luka memar/remuk dan luka bakar | UU No.1 Tahun 1970, Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>Pemasangan cover pedal dan pedal permanen<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin press size label<br>Pemasangan safety sign,<br>Lisensi internal operator mesin | 1 | 4 | 4 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Terkena mold | S - 0065 - 4 | S | Luka bakar | UU No.1 Tahun 1970, Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>Pemasangan cover pedal dan pedal permanen<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin press size label<br>Pemasangan safety sign | 1 | 4 | 4 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0201 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0066 - 3 | S | Luka bakar, fatality | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0067 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pemborosan energi | N - 00010 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Material | Timbulan limbah material Reject | E - 0172 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Training limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0202 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0203 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 9 | Pengeleman menggunakan mesin lem tumbuk dan technomelt | R, N | Mesin lem tumbuk | Terkena pemanas | S - 0115 - 2 | S | Luka bakar | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman mesin<br>SOP pengoperasian dan perawatan mesin lem tumbuk<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Getaran pada tangan | | H | Penyakit akibat kerja | Permenaker no 5 tahun 2018<br>Pepres no 7 tahun 2019 | Pengukuran getaran preventif maintainance mesin | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0116 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0117 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pemborosan energi | N - 0019 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0074 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Material | Timbulan limbah material Reject | E - 0172 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Training limbah padat B3<br>Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0075 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| 10 | Pembuatan tongue - menjahit logo & webbing menggunakan mesin sewing komputer | R, N | Pallet sewing | Tergores | S - 0068 - 2 | S | Luka gores | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terjepit | S - 0069 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Jarum | Tertusuk | S - 0070 - 9 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970, Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 3 | 3 | 9 | Sedang | Pasang rambu keselamatan operasi mesin | 2 | 3 | 6 | Sedang |
| | | | | Terkena mata | S - 0071 - 2 | S | Cidera mata | UU No.1 Tahun 1970, Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin (akrilik)<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin sewing komputer<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0072 - 3 | S | Luka bakar, fatality | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0073 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pemborosan energi | N - 0011 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0204 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0205 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Pencahayaan | Kelelahan mata | H - 0206 - 4 | H | Gangguan penglihatan | permenaker no 5 tahun 2018 | Pencahayaan alami dan buatan | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Suara mesin | Paparan kebisingan | H - 0207 - 2 | H | Gangguan pendengaran | permenaker no 5 tahun 2018 | Pengukuran kebisingan | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Limbah benang dan thread spool | Timbulan limbah benang dan thread spool | E - 0173 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0208 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 11 | Pembuatan tongue - pemotongan benang menggunakan gunting | R, N | Gunting | Tergores | S - 0074 - 3 | S | Luka gores | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tertusuk | S - 0075 - 3 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah benang | Timbulan limbah benang | E - 0174 -1 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0209 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 12 | Pembuatan tongue - menjahit menggunakan mesin jarum 1 | R, N | Jarum | Tertusuk | S - 0076 - 2 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin jarum<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0077 - 3 | S | Luka bakar, fatality | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0078 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Pemborosan energi | N - 0012 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0210 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0211 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Pencahayaan | Kelelahan mata | H - 0212 - 4 | H | Gangguan penglihatan | permenaker no 5 tahun 2018 | Pencahayaan alami dan buatan | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Gunting | Tergores | S - 0079 - 3 | S | Luka gores | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tertusuk | S - 0080 - 3 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah benang dan thread spool | Timbulan limbah benang dan thread spool | E - 0175 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0213 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 13 | Pembuatan tongue - membalik tongue | R, N | Membalik tongue manual | Ergonomi | H - 0214 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala<br>Briefing cara kerja | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Membalik tongue dengan mesin | Terjepit | S - 0081 - 1 | S | Memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |
| | | | | Kesetrum | S - 0082 - 3 | S | Luka bakar, fatality | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0083 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0215 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0216 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 14 | Pembuatan tongue - proses hammering menggunakan mesin hammering | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0217 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0218 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 15 | Pembuatan tongue - menjahit menggunakan mesin jarum 2 | R, N | Jarum | Tertusuk | S - 0067- 2 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman jari<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin jahit jarum 2<br>Training pengaman mesin<br>Briefing cara kerja<br>Pemeriksaan harian mesin | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0068 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0069 - 2 | S | Kebakaran | KepmenPU No. 10 Tahun 2000 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0013 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah benang dan thread spool | Timbulan limbah benang dan thread spool | E - 0032 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah benang ke pihak ketiga dan thread spool ke supplier | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0054 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0055 - 4 | H | Cidera otot | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | Ergonomic break | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Pencahayaan | Kelelahan mata | H - 0056 - 4 | H | Gangguan penglihatan | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Pencahayaan alami dan buatan | 2 | 2 | 4 | Sedang | Pengukuran pencahayaan secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Gunting | Tergores | S - 0070- 3 | S | Luka gores | Permenkes No 70 Tahun 2016 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Tertusuk | S - 0071- 3 | S | Luka tusuk | UU No.1 Tahun 1970 | Gunting diikat<br>Briefing cara kerja | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Limbah material reject | Timbulan limbah | E - 0175 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0017 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 16 | Proses punching | R, N | Mesin punching | Terjepit | S - 0084 - 8 | S | Luka memar/remuk | Permenaker No 38 tahun 2016 | Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin punching<br>Pemasangan safety sign<br>Briefing cara kerja | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Terpotong | S - 0085 - 4 | S | Cacat/Cedera | Permenaker No 38 tahun 2016 | Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin punching<br>Pemasangan safety sign<br>Briefing cara kerja | 1 | 4 | 4 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0219 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0220 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Pencahayaan | Kelelahan mata | H - 0221 - 4 | H | Gangguan penglihatan | permenaker no 5 tahun 2018 | Pencahayaan alami dan buatan | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0222 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 17 | Skiving colar foam | R, N | Mesin skiving foam | Terpotong | S - 0086 - 8 | S | Cacat/Cedera | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin skiving foam<br>Briefing cara kerja, Lisensi internal operator mesin | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Tergores | S - 0087 - 6 | S | Luka gores | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>Penggunaan tools untuk membersihkan mesin<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin skiving foam<br>Briefing cara kerja | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Material kulit | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E- 0176 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Material Hill Counter | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E - 0177 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Debu | Terhirup | H - 0223 - 2 | H | Gangguan pernafasan | permenaker no 5 tahun 2018 | Penghisap debu dimesin<br>Pengukuran paparan debu<br>Perawatan mesin secara berkala<br>Penggunaan APD (Masker debu) | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0224 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0225 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0226 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 18 | Skiving | R, N | Mesin skiving | Terpotong | S - 0086 - 8 | S | Cacat/Cedera | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin skiving foam<br>Briefing cara kerja, Lisensi internal operator mesin | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Tergores | S - 0087 - 6 | S | Luka gores | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>Penggunaan tools untuk membersihkan mesin<br>Lisensi internal operator mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin skiving foam<br>Briefing cara kerja | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | R, N | Material kulit | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E- 0176 -2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Material Hill Counter | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E - 0177 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Debu | Terhirup | H - 0223 - 2 | H | Gangguan pernafasan | permenaker no 5 tahun 2018 | Penghisap debu dimesin<br>Pengukuran paparan debu<br>Perawatan mesin secara berkala<br>Penggunaan air mencegah debu | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0224 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Posisi kerja | Duduk terus | H - 0225 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Kursi dilengkapi dengan sandaran<br>Survey ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Cara Kerja | Gerakan repetitif | H - 0226 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 19 | Proses lem menggunakan mesin rolling hotmelt | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0088 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0089 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0013 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | R, N | Mesin rolling hotmelt | Terjepit | S - 0090 - 8 | S | Luka bakar & cidera tangan | UU No.1 Tahun 1970 Permenaker RI o. 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin rolling hotmelt<br>Pemasangan safety sign<br>Lisensi internal operator mesin | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap karyawan yang memiliki ISO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Terkena pemanas | S - 0091 - 3 | S | Luka bakar | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin rolling hotmelt<br>Pemasangan safety sign<br>Lisensi internal operator mesin | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengawasan terhadap karyawan yang memiliki ISO | 1 | 2 | 2 | Rendah |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Terolling mesin | S - 0092 - 8 | S | Luka bakar | UU No.1 Tahun 1970<br>Permenaker RI o. 38 tahun 2016 | Pemasangan pengaman mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin rolling hotmelt<br>Sosialisasi terhadap penggunaan mesin dan cara kerja yang aman<br>Pemasangan safety sign<br>Lisensi internal operator mesin | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap karyawan yang memiliki SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | R, N | Lem Panas | Terkena lem | S - 0093 - 6 | S | Luka bakar | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman mesin<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin rolling hotmelt (S3 - 021)<br>Pemasangan safety sign<br>Lisensi internal operator mesin | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengawasan terhadap karyawan yang memiliki ISO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Paparan uap lem (870) | H - 0227 - 3 | H | Iritasi mata , luka bakar dan gangguan kesehaan , penyakit akibat kerja | UU No.1 Tahun 1970 | Pemasangan pengaman mesin<br>Pemasangan blower pada mesin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | Sisa lem | Timbulan limbah lem | E - 0178 - 2 | E | Pencemarn lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Prosedur penanganan limbah B3<br>Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | R,N | Material foam | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E - 0179 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Material Syntectic | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E - 180 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | Material textile | Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap | E - 181 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Prosedur penanganan limbah padat non B3<br>Pembuangan limbah padat ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| 20 | Proses lem menggunakan lem dingin | R,N | Listrik | Kesetrum | S - 0088 - 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0089 - 2 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0013 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | Mesin lem dingin | Timbulan limbah lem | E - 0182 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Bahan kimia | Terciprat | S - 0387 - 2 | S | Kecelakaan pada mata | UU No.1 Tahun 1970 | Training awareness tentang keselamatan | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | N, R | Pembersihan nozzle | Terciprat | S - 0387 - 2 | S | Kecelakaan pada mata | UU No.1 Tahun 1970 | Training awareness tentang keselamatan | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Paparan ke kulit | | H | Dermatitis kontak Iritan , Penyakit akibat kerja | Permenaker no 5 tahun 2018<br>Pepres no 7 tahun 2019 | Penggunaan APD (sarung tanggan karet)<br>Training APD<br>SOP Pengoprasian & perawatan mesin lem dingin<br>Matrix APD | | | | | | | | | |
| | | | | Terhirup | | H | Gangguan pernafasan, Penyakit akibat kerja | Permenaker no 5 tahun 2018<br>Pepres no 7 tahun 2019 | Penggunaan APD (masker kimia)<br>Training APD<br>SOP Pengoprasian & perawatan mesin lem dingin<br>Matrix APD | | | | | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 21 | Proses press size label | R, N | Mesin press size label | Terjepit | S - 0267- 8 | S | Luka robek, luka remuk | Permenaker No 38 tahun 2016 | Pemasangan sistem press & hold<br>Penggunaan tombol 2 tangan<br>SOP pengoperasian & perawatan mesin press size label<br>Pemasangan safety sign<br>Lisensi internal operator | 2 | 4 | 8 | Sedang | Pengawasan terhadap operator yang mempunyai SIO | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | R, N | Listrik | Kesetrum | S - 0268- 3 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 3 | 3 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0269- 2 | S | Kebakaran | KepmenPU No. 10 Tahun 2000 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 1 | 2 | 2 | Rendah | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 3 | 3 | Rendah |
| | | | | Pemborosan energi | N - 0059 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | PermenESDM No.14 Tahun 2012 | kampanye penghematan energi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | E | Penanganan luka | Blood borne pathogen | H - 0010 - 3 | H | Penularan virus | Permenaker No.15 Tahun 2008 | Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| 22 | Proses penyusunan material dikeranjang material | R, N | Posisi kerja | Berdiri terus | H - 0228 - 4 | H | Penyakit akibat kerja | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi<br>Training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | | | Kelelahan | H - 0229 - 4 | H | Pusing/sakit kepala | permenaker no 5 tahun 2018 | Survey ergonomi<br>Training ergonomi | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 23 | Penyimpanan material di keranjang | R, N | Troli material | Tertabrak | S - 0094 - 2 | S | Cidera Otot | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara penggunaan troli | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terlindas roda | S - 0095 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara penggunaan troli | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Preparation
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | | Posisi dorong tidak ergonomis | H - 0230 - 4 | H | Cidera Otot (Keselo/terkilir) | permenaker no 5 tahun 2018 | Briefing cara penggunaan troli<br>Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | | | Kelebihan Beban | H - 0231 - 4 | H | Cidera otot | permenaker no 5 tahun 2018 | Dilakukan dengan 2 orang<br>Survey ergonomi secara berkala | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| | | R, N | Keranjang | Tertimpa | S - 0096 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja<br>Penggunaan sepatu tertutup | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| 24 | Menggunakan air gun | R,N | Air gun | Kebisingan | H - 0232 - 3 | H | Gangguan pendengaran | Permenaker No. 13 Tahun 2011<br>permenaker no 5 tahun 2018 | Pengukuran kebisingan | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Pomborosan energi | N - 0014 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | Kebijakan K3LN | Pengecekan dan inspeksi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | Terjadi Kebocoran | N - 0015 - 3 | N | Peningkatan cost produksi | Kebijakan K3LN | Pengecekan dan inspeksi | 3 | 1 | 3 | Rendah | | | | | |
| 25 | Menyapu lantai | R, N | Debu | Menghirup debu | H - 0233 - 2 | H | Gangguan Pernafasan | permenaker no 5 tahun 2018 | Penyediaan ventilasi | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| 26 | Membersihkan meja | R, N | Meja | Terbentur ujung meja | S - 0097 - 2 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| 27 | Mengangkut sampah | R, N | Sampah | Kelebihan beban | H - 0040 - 2 | H | Cidera Otot | Permenaker no 5 tahun 2018 | Training Ergonomi<br>Survey ergonomi<br>SOP angkat angkut manual | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | | Posisi angkat tidak ergonomis | H - 0042 - 2 | H | Cidera Otot | Permenaker no 5 tahun 2018 | Training Ergonomi<br>Survey ergonomi<br>SOP angkat angkut manual | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| 28 | Mengepel lantai | R, N | Lantai licin | Terpeleset | S - 0098 - 3 | S | Luka memar | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja, pemberian sign lantai licin | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | Penggunaan air yang berlebihan | Pemborosan air | E - 0183 - 4 | E | Pencemaran lingkungan | UU No 32 Tahun 2009 | Kampanye penghematan penggunaan air | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| | | | Air limbah bercampur detergen | Masuk ke saluran air | E - 0184- 4 | E | Pencemaran air | UU No.32 Tahun 2009 | Penyediaan Instalasi WWTP | 2 | 2 | 4 | Sedang | | | | | |
| 29 | Menyapu lantai | R, N | Lantai berdebu | Debu | E - 0084 - 2 | E | Pencemaran udara | UU No.32 Tahun 2009<br>PerMenLH No 5 Tahun 2014 | Briefing cara kerja<br>Penggunaan sapu | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| | | | Lantai berdebu | Debu terkontaminasi oli mesin | E - 0085 -3 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>PP No 101 tahun 2014 | Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga<br>Prosedur penanganan limbah B3 | 1 | 3 | 3 | Rendah | | | | | |
| | | | | | H - 0134 - 3 | H | Gangguan pernafasan, penyakit akibat kerja | UU No.1 Tahun 1970 | Briefing cara kerja<br>APD masker | 1 | 2 | 2 | Rendah | | | | | |
| 30 | Mematikan mesin dan panel | R, NSD | Listrik | Kesetrum | S - 0099 - 6 | S | Luka bakar, kematian | Permenaker No.12 Tahun 2015 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 2 | 2 | Rendah |
| | | | | Konsleting listrik | S - 0100 - 4 | S | Kebakaran | Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008 | Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka<br>Penyediaan APAR<br>Pengecekan panel listrik | 2 | 2 | 4 | Sedang | Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala | 1 | 1 | 1 | Rendah |
| 31 | Penggunaan jarum jahit | R, N | Limbah jarum | Timbulan limbah jarum jahit | E - 0185 - 1 | E | Pencemaran lingkungan | UU No.32 Tahun 2009<br>UU No. 18 Tahun 2008 | Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |
| 32 | Penggunaan P3K | AN | Limbah medis | Timbulan limbah medis | E - 0186 - 1 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Penyediaan tempat sampah limbah medis<br>Pembuangan limbah medis ke pihak ketiga | 1 | 1 | 1 | Rendah | | | | | |

# 危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unit Kerja | : A1 - Produksi | Jumlah Personel | : Orang |
| Area | : Preparation | Penanggung Jawab | : |
| Tanggal Penilaian | : April 2023 | Tim Penilai | : HSE team |
| Tanggal Review | : April 2023 | | |

| IDENTIFIKASI BAHAYA | | | | | | | | | PENILAIAN RISIKO & CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Proses, Produk dan Jasa | Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya/ Aspek | Kode | H,S,E,N | Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak | Referensi | Pengendalian yang dimiliki saat ini | Penilaian Risiko | | | Tingkat Resiko | Pengendalian tambahan (jika diperlukan) | Risiko Sisa | | | Tingkat Risiko |
| | | | | | | | | | | L | S | RFN | | | L | S | RFN | |
| 33 | Penggunaan APD | R,N | Limbah APD | Timbulan limbah APD | E-0187-1 | E | Pencemaran lingkungan | PP No 101 Tahun 2014 | Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |
| 34 | Penggunaan backing paper | N | Limbah backing paper | Timbulan limbah backing paper | E - 0274 - 2 | E | Pencemaran lingkungan | UU No 32 tahun 2009 | Prosedur penanganan limbah non B3<br>Pembuangan limbah ke pihak ketiga | 2 | 1 | 2 | Rendah | | | | | |

**文件編號Kode Dokumen : E4-036**

**Likelihood**
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

**Severity**
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

**RFN = LxS**
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

| Disetujui | Diperiksa | Dibuat |
|---|---|---|
| | | |
| | | |