



أحلام الجزيرة

— للمقاولات —

AHLAM AL JAZEERA
CONTRACTING COMPANY

كتالوج المنتجات PRODUCT CATALOGUE

حلول الأمن والجمالية
SECURITY & SAFETY SOLUTIONS



أمان
موثوق



جودة
عالية



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



ضمان
جودة



نبني الثقة
نحمي ما يهمك

WE BUILD TRUST
WE PROTECT WHAT MATTERS





X YOUNG ANN

المواصفات

2154×1386×421	الأبعاد الخارجية (مم)	
1568	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
UL 608 LISTED / CLASS 2	مقاومة السطو	



GODREJ GR-VIII

المواصفات

2272×1354×320	الأبعاد الخارجية (مم)	
1105	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
EN-1143-1 / GR-VIII	مقاومة السطو	



GODREJ GR-V EX

المواصفات

2222×1354×420	الأبعاد الخارجية (مم)	
1105	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
EN-1143-1 / GR-V EX	مقاومة السطو	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



SSM130-2*1

المواصفات

2175*1284*450	الأبعاد الخارجية (مم)	
1100	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



SSM130

المواصفات

2180*1304*430	الأبعاد الخارجية (مم)	
1100	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



SSM100-2*1

المواصفات

2173*1286*330	الأبعاد الخارجية (مم)	
1100	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



SSM100

المواصفات

2180*1304*330	الأبعاد الخارجية (مم)	
1100	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



SSM50-2*1

المواصفات

2125*1180*220	الأبعاد الخارجية (مم)	
760	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



SSM50

المواصفات

2046*1100*230	الأبعاد الخارجية (مم)	
750	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
SIRIM QAS	الشهادة	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



EMD 50

المواصفات

661*761*190	الأبعاد الخارجية (مم)	
300	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
SIRIM QAS	الشهادة	



EMD JKM20606

المواصفات

600*600	الأبعاد الخارجية (مم)	
-----	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
UL 608 LISTED / CLASS 2	الشهادة	



EMD 100

المواصفات

1015*815*250	الأبعاد الخارجية (مم)	
500	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
SIRIM QAS	الشهادة	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



GODREJ-F63

المواصفات

1730*800*693	الأبعاد الخارجية (مم)	
1600*670*470	الأبعاد الداخلية (مم)	
1091	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
EN 1143-1 GRADE IV	مقاومة السطو	
60 MIN	فترة مقاومة الحريق	



GODREJ-3016-12

المواصفات

895*536*510	الأبعاد الخارجية (مم)	
762*406*305	الأبعاد الداخلية (مم)	
507	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
EN 1143-1 GRADE IV	مقاومة السطو	
60 MIN	فترة مقاومة الحريق	



GODREJ-2414-12

المواصفات

740*486*510	الأبعاد الخارجية (مم)	
610*356*305	الأبعاد الداخلية (مم)	
407	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
EN 1143-1 GRADE IV	مقاومة السطو	
60 MIN	فترة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



GODREJ-1212-11

المواصفات

435*435*485	الأبعاد الخارجية (مم)	
305*305*280	الأبعاد الداخلية (مم)	
242	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
EN 1143-1 GRADE IV	مقاومة السطو	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EH-100

المواصفات

1020*655*560	الأبعاد الخارجية (مم)	
780*475*350	الأبعاد الداخلية (مم)	
201	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
2	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EH-120

المواصفات

1220*655*560	الأبعاد الخارجية (مم)	
980*475*350	الأبعاد الداخلية (مم)	
228	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
2	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



N-200

المواصفات

1690*655*560	الأبعاد الخارجية (مم)	
1450*475*350	الأبعاد الداخلية (مم)	
320	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



L-300

المواصفات

1745*1126*700	الأبعاد الخارجية (مم)	
1505*946*490	الأبعاد الداخلية (مم)	
540	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EH-006

المواصفات

538*450*460	الأبعاد الخارجية (مم)	
430*350*328	الأبعاد الداخلية (مم)	
64	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
1	الرف (قطعة)	
49	السعة	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



KC-200

المواصفات

555*430*179	الأبعاد الخارجية (مم)	
762*508*508	الأبعاد الداخلية (مم)	
26	الوزن (كجم)	
DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
200 KEYS	السعة	



JB - 100

المواصفات

1020*655*560	الأبعاد الخارجية (مم)	
780*475*350	الأبعاد الداخلية (مم)	
210	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
2	عدد الرفوف	
129	السعة	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



JB - 130

المواصفات

1440*780*650	الأبعاد الخارجية (مم)	
1250*700*560	الأبعاد الداخلية (مم)	
275	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
2	الرف (قطعة)	
165	السعة	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



JB - 200

المواصفات

1680*780*650	الأبعاد الخارجية (مم)	
1450*595*440	الأبعاد الداخلية (مم)	
388	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
375	السعة	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



JB - 001

المواصفات

300*400*450	الأبعاد الخارجية (مم)	
220*320*220	الأبعاد الداخلية (مم)	
25	الوزن (كجم)	
KEY LOCK / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EH - 119

المواصفات

360*412*363	الأبعاد الخارجية (مم)	
260*320*234	الأبعاد الداخلية (مم)	
30	الوزن (كجم)	
KEY LOCK / DIGITAL LOCK	نوع القفل اختياري	
1	الرف (قطعة)	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



JB - 050

المواصفات

520*360*360	الأبعاد الخارجية (مم)	
330*300*250	الأبعاد الداخلية (مم)	
25	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	
60 MIN	ثقة مقاومة الحريق	



JB-TF-350

المواصفات

350*250*250	الأبعاد الخارجية (مم)	
5	الوزن (كجم)	
FINGER PRINT	القفل	
1	الرف (قطعة)	



JB-TF-420

المواصفات

420*310*300	الأبعاد الخارجية (مم)	
7	الوزن (كجم)	
FINGER PRINT	القفل	
1	الرف (قطعة)	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



BOOIL SAFES - 1700

المواصفات

1685*800*630	الأبعاد الخارجية (مم)	
1445*630*460	الأبعاد الداخلية (مم)	
485	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	



BOOIL SAFES - 1400

المواصفات

1385*700*630	الأبعاد الخارجية (مم)	
1145*530*460	الأبعاد الداخلية (مم)	
335	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	



HS-250

المواصفات

250*350*250	الأبعاد الخارجية (مم)	
6.5	الوزن (كجم)	
DIGITAL LOCK	القفل	
1	الرف (قطعة)	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



DFC-4000

المواصفات

1466*528*675	الأبعاد الخارجية (مم)	
266	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
4 DRAWER	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



DFC- 2000

المواصفات

782*528*675	الأبعاد الخارجية (مم)	
145	الوزن (كجم)	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
2 DRAWER	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



FCR- 4

المواصفات

1550*525*755	الأبعاد الخارجية (مم)	
390	الوزن (كجم)	
5&G- KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
4 DRAWER	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



FRC – 2

المواصفات

825**525*755	الأبعاد الخارجية (مم)	
195	الوزن (كجم)	
S&G- KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
2 DRAWER	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



LEGEND 1

المواصفات

711*605*660	الأبعاد الخارجية (مم)	
500*400*500	الأبعاد الداخلية (مم)	
500	الوزن (كجم)	
S&G- KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



LEGEND 2

المواصفات

890*685*735	الأبعاد الخارجية (مم)	
680*475*575	الأبعاد الداخلية (مم)	
650	الوزن (كجم)	
S&G- KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



LEGEND 3

المواصفات

1095*760*815	الأبعاد الخارجية (مم)	
865*535*650	الأبعاد الداخلية (مم)	
820	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
1	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



BS-2000

المواصفات

1800*800*800	الأبعاد الخارجية (مم)	
1600*650*650	الأبعاد الداخلية (مم)	
1690	الوزن (كجم)	
S&G - KABA	نظام القفل	
HANDLE / KEY / COMBINATION LOCK	نوع القفل اختياري	
3	عدد الرفوف	
60 MIN	فئة مقاومة الحريق	



FCDL-V2000

المواصفات

2000*305*435	الأبعاد الخارجية (مم)	
200	الوزن (كجم)	
2 KL (CUSTOMER & MASTER)	نظام القفل	
100*1 ● 150*6 ● 200*2 ● 450*1 ●	حجم الخزنة	
10 DRAWER	عدد الرفوف	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



GODREJ-V2000

المواصفات

1140*920*570	الأبعاد الخارجية (مم)	
200	الوزن (كجم)	
2 KL (CUSTOMER & MASTER)	نظام القفل	
H-150*W-200*8 • H-200*W-280*6 • H-280*W-430*2 •	حجم الخزنة	
16 DRAWER	عدد الرفوف	



FCDL-V1750

المواصفات

2000*305*435	الأبعاد الخارجية (مم)	
200	الوزن (كجم)	
2 KL (CUSTOMER & MASTER)	نظام القفل	
800*4 • 150*4 • 300*1 • 480*1 •	حجم الخزنة	
10 DRAWER	عدد الرفوف	



PARCEL BOX

المواصفات

1005*600*600	الأبعاد الخارجية (مم)	
25	الوزن (كجم)	
1 KL	نظام القفل	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



TEELER

المواصفات

700*460*450

الأبعاد الخارجية (مم)



25

الوزن (كجم)



3 KL

نظام القفل



TEELER

المواصفات

640*460*520

الأبعاد الخارجية (مم)




25

الوزن (كجم)



1 OR 3 KL

نظام القفل




T-102

المواصفات

430*360*80

الأبعاد الخارجية (مم)



2 KL

نظام القفل



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



PASS BOX

المواصفات

1000*750*950	الأبعاد الخارجية (مم)	
820*560	الأبعاد الداخلية (مم)	
2 KL	نظام القفل	



PASS BOX

المواصفات

300*500*300	الأبعاد الخارجية (مم)	
2 KL	نظام القفل	



ATM DOOR

المواصفات

220*100*23	الأبعاد الخارجية (مم)	
1 KL	نظام القفل	
90 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



TEELER DOOR

المواصفات

220*100*23	الأبعاد الخارجية (مم)	
1 KL	نظام القفل	
90 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EXIT DOOR

المواصفات

220*100*23	الأبعاد الخارجية (مم)	
1 KL	نظام القفل	
90 MIN	فئة مقاومة الحريق	



EXIT DOOR

المواصفات

220*240*23	الأبعاد الخارجية (مم)	
1 KL	نظام القفل	
90 MIN	فئة مقاومة الحريق	



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



DATA DOOR

المواصفات

220*100*23

الأبعاد الخارجية (مم)



1 KL

نظام القفل



90 MIN

فئة مقاومة الحريق



LOUVER DOOR

المواصفات

220*240*23

الأبعاد الخارجية (مم)



1 KL

نظام القفل



WOOD DOOR

المواصفات

220*100*23

الأبعاد الخارجية (مم)



1 KL

نظام القفل



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



WOOD DOOR

المواصفات

220*100*23

الأبعاد الخارجية (مم)



1 KL

نظام القفل



WOOD DOOR

المواصفات

220*100*23

الأبعاد الخارجية (مم)



1 KL

نظام القفل



ضمان
جودة



توصيل
سريع



دعم فني
متخصص



أمانك
مسؤوليتنا

ORDER NOW



+966 55 4890900 - +966 11 471 8033



info@jazdrm.com



أحلام الجزيرة

— للمقاولات —

AHLAM AL JAZEERA
CONTRACTING COMPANY

شكراً لثقتكم بنا

نحن هنا لخدمتكم في أي وقت، لا تترددوا في التواصل معنا

الرقم الموحد

920028440



خدمة العملاء

+966 55 4890900

+966 11 4718033



البريد الإلكتروني

info@jazdrm.com

wafi@jazdrm.com



المقر الرئيسي والفروع

المقر الرئيسي : الرياض

وفروعنا بجدة والدمام والمدينة المنورة

وبريدة وتبوك والطائف



حلول متكاملة للأمن والحماية

— INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS —