

سند تجربه کاربری و جریان کار

ماکان

از سناریوی کاربر

تا شناسنامه هر صفحه

آموزش مجازی و هوشمند

پیام رسان • کلاس • تکلیف • آزمون • کوپایلت

۱۹ جریان انتهایی

۹۹ صفحه، زیرصفحه و پنل در ۱۱ گروه

ویژه مالک محصول، طراح UI/UX، تیم کلاینت، QA و Backend

نسخه UX ۱.۰ | مکمل پروپوزال فنی و اجرایی ۲.۰

پیشنهاد برای بازبینی و تصویب؛ این سند گزارش پیاده سازی یا تأیید همه سیاست های باز نیست.

راهنمای دسترسی سریع

عنوان‌ها پیوند داخلی دارند. شناسه‌های [برای روندها و شناسه‌های گروه‌ها برای صفحات‌اند. بعضی واحدها پنل یا زیرصفحه‌اند، نه منوی مستقل.

راهنمای خواندن و مبنای سند

۱. سه محیطی که نباید با یکدیگر اشتباه شوند

۲. نقشه ثابت برنامه از نگاه کاربر

بخش اول؛ روندهای کار از نگاه کاربران

بخش دوم؛ شناسنامه تک‌تک صفحات و پنل‌ها

گروه C | صفحات و اجزای مشترک ورود، حساب و پیگیری

گروه MSG | پیام‌رسان

گروه AI | کوپالت و پیشنهاد آموزشی

گروه ED | صفحات مشترک چرخه آموزشی

گروه ST | خانه دانشجو

گروه TE | صفحات ویژه معلم

گروه PA | صفحات والد و سرپرست

گروه MG | صفحات مدیر آموزشگاه

گروه KN | کتابخانه، جزوه و آماده‌سازی منبع هوش مصنوعی

گروه WEB | وبسایت عمومی معرفی و فروش

گروه BO | پنل وب ادمین و تیم عملیاتی ماکان

بخش سوم؛ قواعد مشترک طراحی که همه صفحات را کامل می‌کنند

بخش چهارم؛ تصمیم‌های باز و مرز تکمیل طراحی

بخش پنجم؛ بسته تحویل برای طراح و تیم توسعه

منبع و روش ارجاع

روندهای بخش اول: ورود، دعوت، روز دانشجو، تکلیف، آزمون، کمک هوشمند، آماده‌سازی و تدریس معلم، تصحیح، گزارش والد، راه‌اندازی مدیر، اداره

روزانه، فضای شخصی، چندنقشی، فروش، راه‌اندازی ادمین، کتابخانه، پشتیبانی و خروج.

راهنمای خواندن و مبنای سند

ترتیب سند عمدتاً از تجربه انسان شروع می‌شود: ابتدا جریان کار دانشجوی، معلم، والد، مدیر و ادمین ماکان؛ سپس شناسنامه هر صفحه، زیرصفحه یا پنل لازم. شناخت کار کاربر باید پیش از طراحی صفحه انجام شود.

مرجع مستقیم، فایل «Makan_Technical_Proposal_v2.0.md» همین پروژه است. تفکیک سه سطح محصول، چهار تب، نقش‌ها، ورود و دعوت، چرخه آموزش، دامنه کامل پیام‌رسان و محدودیت‌های گزارش AI از آن حفظ شده‌اند. عنوان‌ها، شناسه صفحات، محل دکمه‌ها، ترتیب پیشنهادی ناوبری و ریزجریان‌ها الحاق طراحی این سند هستند؛ پروپوزال فنی نقشه تصویری نهایی صفحات یا تمام جزئیات UI را تعیین نکرده است.

نام کاری «ماکان» حفظ شده است. با ساخت این سند نام محصول، بازار اولیه، رده سنی، روش نهایی فعال‌سازی کودک، سیاست تحلیل چت یا مدت نگهداری داده قطعی نمی‌شوند. قابلیت وابسته به سیاست تصویب‌نشده، تا تصویب غیرفعال یا در حالت توضیحی می‌ماند.

هر شناسه یک واحد قابل طراحی است؛ بعضی واحدها صفحه‌اند و بعضی پنل/زیرصفحه یا ویزارد. این فهرست به معنی همین تعداد منوی اصلی، همین تعداد پیاده‌سازی مستقل یا برآورد زمان نیست. یک قالب مشترک کلاس، نتیجه یا فایل برای چند نقش دوباره استفاده می‌شود.

۱. سه محیطی که نباید با یکدیگر اشتباه شوند

محیط	استفاده‌کننده	کار اصلی	نمونه مقصد
سایت عمومی معرفی و فروش	مدیر بالقوه مشتری، بازدیدکننده	شناخت محصول، دمو، سفارش و پیگیری راه‌اندازی	WEB-01 تا WEB-08
اپ واحد و نسخه وب عملیاتی	دانشجو، معلم، والد، مدیر آموزشگاه و کاربر شخصی	ارتباط، آموزش، دستیار و حساب	صفحات C، MSG، AI، ED و نقش‌ها
پنل وب داخلی ماکان	کارکنان مجاز فروش، عملیات، محتوا و پشتیبانی	راه‌اندازی مشتری، پلن، منابع و عملیات سرویس	BO-01 تا BO-16 و KN در Scope پلتفرم

مدیر آموزشگاه مشتری پلتفرم است و کلاس‌ها و کاربران آموزشگاه خودش را اداره می‌کند. ادمین ماکان سرویس را اداره می‌کند؛ ادمین بودن به‌خودی‌خود مجوز خواندن چت یا پاسخ‌نامه مشتریان نیست. مسئولیت کتابخانه یا پشتیبانی نیز لزوماً به همه کارکنان داده نمی‌شود. [مرجع: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش‌های ۲، ۳ و ۲۳]

۲. نقشه ثابت برنامه از نگاه کاربر

برنامه چهار ناحیه اصلی دارد: «پیام‌رسان»، «کوپایلت»، «آموزشگاه» و «پروفایل». داشبورد روزانه درون تب آموزشگاه است؛ تب پنجم جدا برای خانه ساخته نمی‌شود. در وب بزرگ می‌توان همین چهار ناحیه را در نوار کناری نشان داد، بدون منطق محصول موازی.

نوار بالای صفحه، نام فضای کاری را آشکار نشان می‌دهد. برای فرد چندنقشی، نمای نقش مشخص است؛ برای والد، نام فرزند و آموزشگاه نیز باید پیش از گزارش و گفتگو روشن باشد. نوار اعلان و وضعیت شبکه مشترک‌اند. گفتگوهای تجمیعی می‌توانند یک Inbox داشته باشند، اما هر گفتگو نشان شخصی/کلاسی/سازمانی خود را حفظ می‌کند.

زمینه فعال	خانه آموزشگاه	پیام‌رسان	کوپایلت	پروفایل
شخصی بدون عضویت	حالت توضیحی بدون عضویت، با مسیر دعوت	ارتباط طبق سیاست و سن	دستیار شخصی طبق پلن	حساب شخصی و تنظیمات

زمینه فعال	خانه آموزشگاه	پیام‌رسان	کوپایت	پروفایل
دانشجو	ST-01؛ امروز من	گفتگوهای مجاز	کمک آموزشی خودش	حساب و پیوند گزارش خودش
معلم	TE-01؛ کارهای تدریس و ارزیابی	گروه‌ها و ارتباطات مجاز	تدریس و پیش‌نویس کار	حساب و زمینه‌های مجاز
والد	PA-01؛ انتخاب فرزند	ارتباط مجاز؛ نه چت کودک	گزارش محدود فرزند	حساب والد و روابط مجاز
مدیر آموزشگاه	MG-01؛ سازمان و کارهای مانده	ارتباطات مجاز	گزارش و اقدام مدیریتی محدود	حساب و تنظیمات سازمان

نقش از عضویت معتبر می‌آید و در صفحه ورود یا پروفایل قابل انتخاب آزاد نیست. انتخاب نما فقط ترتیب و نوع ابزارهای رابط را تغییر می‌دهد. فضای شخصی با گرفتن نقش حذف نمی‌شود. [مرجع: بخش‌های ۳ و ۲۲]

بخش اول؛ روندهای کار از نگاه کاربران

در هر روند، «شروع» موقعیت کاربر، «گام‌ها» رفتار قابل مشاهده، «حالت جایگزین» شکست/استثنا و «پایان» نتیجه واقعی است. شناسه صفحه‌ها به شناسنامه‌های بخش دوم ارجاع می‌دهد. ترتیب این جریان‌ها پیشنهادی و قابل آزمون با کاربران است.

J-01 | ورود برای اولین بار و بازگشت روزانه

بازیگر: همه کاربران

شروع: کاربر برنامه را باز می‌کند یا از لینک دعوت/اعلان وارد می‌شود.

گام ۱: در C-01 برنامه اتصال و نشست را بررسی می‌کند. برای حساب آنلاین معتبر، کاربر بی‌جهت هر بار OTP یا انتخاب نقش نمی‌بیند؛ به آخرین زمینه مجاز یا مقصد اعلان برمی‌گردد. این انتخاب رفتار UX پیشنهادی است، نه اعطای دسترسی.

گام ۲: کاربر جدید در C-02 روش ورود را انتخاب می‌کند. بزرگسال شماره خود را وارد می‌کند، در C-03 کد را تأیید و در C-05 مشخصات پایه را تکمیل می‌کند. نقش از فرم مشخصات انتخاب نمی‌شود.

گام ۳: حساب آموزشگاهی بدون شماره مستقل از مسیر C-04 فعال می‌شود. اطلاعات تماس خانواده صرفاً تماس است؛ حساب کودک از حساب والد جدا می‌ماند. جزئیات نهایی این روش تابع سیاست تصویب‌شده فعال‌سازی است.

گام ۴: در C-06 دعوت‌ها بررسی می‌شوند. سازمان، نقش و پرونده مقصد روشن است. پذیرش معتبر محیط سازمانی را اضافه می‌کند؛ بدون دعوت، فرد فضای شخصی دارد و تب آموزشگاه حالت «عضو آموزشگاهی نیستید» را نشان می‌دهد.

گام ۵: انتخاب زمینه C-07 به داشبورد دانشجو ST-01، معلم TE-01، والد PA-01 یا مدیر MG-01 می‌رود. فضای شخصی با MSG-01 شروع می‌شود. چهار تب برنامه در همه حالت‌ها ثابت‌اند.

حالت‌های جایگزین و خطا: بدون اینترنت فقط داده محلی مجاز و غیرمنقضی دیده می‌شود. ورود تازه و تأیید دعوت آنلاین‌اند. دعوت لغوشده، نشست منقضی یا محدودیت حساب با اقدام بعدی مشخص نمایش داده می‌شود.

پایان قابل مشاهده: کاربر در هویت و محیط درست است؛ ورود موفق با ثبت‌نام قطعی کلاس یا خرید پلن یکسان فرض نشده است.

مسیر صفحات: C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, ST-01, TE-01, PA-01, MG-01, MSG-01

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۷ و ۲۲.

J-02 | دعوت کاربر موجود، پرونده بدون حساب و چند نقش

بازیگر: مدیر و دعوت‌شونده

شروع: مدیر شخصی را برای نقش یا کلاس دعوت می‌کند.

گام ۱: مدیر در MG-04 جست‌وجو می‌کند تا پرونده موجود را پیدا کند؛ اگر وجود ندارد، پرونده سازمانی در MG-05 ساخته می‌شود. User جدید فقط به‌خاطر ورود یک شماره در پل مدیر ساخته نمی‌شود.

گام ۲: در MG-06 مدیر پرونده، روش اثبات مقصد، نقش و کلاس موردنظر را تعیین می‌کند. خلاصه دعوت قبل از ارسال دیده می‌شود. ایجاد دعوت، ارسال پیامک و پذیرش سه وضعیت جدا دارند.

گام ۳: کاربر موجود پیام داخلی یا پیامک دریافت می‌کند؛ کاربر تازه ابتدا J-01 را می‌گذرانند. در هر دو حالت C-06 همان دعوت معتبر را نشان می‌دهد و حساب دوم لازم نیست.

گام ۴: پس از پذیرش، ارتباط تأییدشده با پرونده و نقش فعال می‌شود. ثبت‌نام کلاس از MG-03 کنترل مستقل ظرفیت دارد. تا تأیید آن، رابط «در انتظار ثبت‌نام کلاس» می‌گوید، نه «عضو کلاس هستید».

گام ۵: اگر کاربر در همان آموزشگاه هم معلم و هم والد باشد، C-07 نمای مناسب را انتخاب می‌کند. پرونده و حساب یکی است؛ اختیارات متعارض مانند تصحیح پاسخ خود با جمع نقش‌ها مجاز نمی‌شوند.

حالت‌های جایگزین و خطا: دعوت منقضی نیاز به دعوت تازه دارد؛ شماره مشترک خانواده دلیل اتصال خودکار نیست. تکرار پذیرش نتیجه قبلی را نشان می‌دهد. نبود صندلی کلاس، حساب و عضویت سالم را حذف نمی‌کند.

پایان قابل مشاهده: یک هویت، رابطه‌های روشن و وضعیت قابل پیگیری دعوت/عضویت/ثبت‌نام.

مسیر صفحات: MG-04, MG-05, MG-06, MG-03, C-06, C-07

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۳ و ۷.

J-03 | روز آموزشی دانشجو؛ از برنامه تا جلسه

بازیگر: دانشجو/دانش‌آموز

شروع: سارا وارد فضای آموزشگاه خود شده است.

گام ۱: در ST-01 ابتدا جلسه بعدی، نزدیک‌ترین موعد و بازخورد تازه دیده می‌شود. برای برنامه کامل به ED-03 می‌رود؛ برای درس مشخص ED-01 و ED-02 را باز می‌کند.

گام ۲: با انتخاب جلسه، ED-04 عنوان، مدرس، ساعت، جزوه و وضعیت را نشان می‌دهد. دکمه ورود در صورت مجاز بودن لینک Google Meet را باز می‌کند. ماکان میزبان جلسه زنده یا تأییدکننده خودکار حضور نیست.

گام ۳: سارا برای سؤال کلاسی از میانبر گروه رسمی در ED-02 به MSG-02 می‌رود. بعد از برگشت از سرویس جلسه، همان جلسه و زمینه قبلی در دسترس است؛ پرونده یا تب دیگری جای آن را نمی‌گیرد.

گام ۴: پس از کلاس، منابع جلسه در ED-13/14 و تکلیف جدید در ED-06 دیده می‌شوند. حضور تا ثبت معلم «ثبت‌نشده» است؛ قطع ارتباط یا کلیک نکردن خودکار غیبت تلقی نمی‌شود.

گام ۵: کار بعدی از ST-01 یا C-09 مشخص است. سارا می‌تواند درباره جزوه مجاز از AI-02 کمک بخواند یا پاسخ تکلیف را از ED-07 آماده کند.

حالت‌های جایگزین و خطا: لینک گم‌شده، تغییر زمان، لغو جلسه و مشکل میزبان با حالت مناسب نمایش داده می‌شوند. مشکل جلسه از C-۱۶ به مسئول مرتبط ارجاع می‌شود. برگشت از Meet به معنی ثبت حضور نیست.

پایان قابل مشاهده: مسیر یکپارچه برنامه، جلسه، ارتباط، جزوه و تکلیف بدون ساخت ویدئوکنفرانس داخلی.

مسیر صفحات: ST-01, ED-01, ED-02, ED-03, ED-04, MSG-02, ED-13, ED-14, ED-06, C-09, C-16

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۱۰، ۱۳ و ۲۲.

J-04 | حل تکلیف، تحویل و دریافت بازخورد

بازیگر: دانشجو؛ معلم و والد به‌عنوان دریافت‌کننده نتیجه

شروع: تکلیف منتشر شده و دانشجو مخاطب آن است.

گام ۱: سارا از اعلان C-08 یا ED-05 وارد ED-06 می‌شود. متن، نسخه، فایل مرجع، معیار نمره، تعداد تلاش، مهلت و اجازه تأخیر را قبل از حل می‌خواند.

گام ۲: در ED-07 متن یا تصویر/فایل پاسخ را اضافه می‌کند. پیش‌نویس، آپلود و بررسی فایل وضعیت جدا دارند. برنامه تا زمانی که سرور پاسخ رسمی را نپذیرفته، پیام تحویل موفق نشان نمی‌دهد.

گام ۳: پس از تأیید نهایی، ED-08 رسید زمان پذیرش، شماره تلاش، فایل پذیرفته شده و وضعیت به موقع/دیر هنگام را نمایش می دهد. معلم پاسخ را در TE-05 می بیند.

گام ۴: معلم در TE-06 تصحیح و نتیجه را منتشر می کند. سارا از اعلان دوباره ED-08 را باز می کند؛ نمره و بازخورد را می خواند و در صورت بازگرداندن و داشتن تلاش مجاز، پاسخ تازه می سازد.

گام ۵: والد فقط وضعیت و بازخورد قابل انتشار را در PA-02/ED-08 می بیند. شواهد ارزیابی شده می توانند گزارش و پیشنهاد مطالعه را به روز کنند؛ ارسال صرف، نمره AI تولید نمی کند.

حالت های جایگزین و خطا: قطع اینترنت پاسخ محلی را در انتظار نگه می دارد. فایل رد شده یا پایان مهلت اقدام بعدی دارد. Retry پس از گم شدن رسید نباید تلاش دوم بسازد. اعتراض از معلم/پشتیبانی آموزشی پیگیری می شود، نه ویرایش نمره توسط والد.

پایان قابل مشاهده: تحویل قابل اثبات، تصحیح نسخه دار و بازخورد قابل اقدام.

مسیر صفحات: C-08, ED-05, ED-06, ED-07, ED-08, TE-05, TE-06, PA-02

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۱۱ و ۱۷.

J-05 | شرکت در آزمون و دریافت نتیجه

بازیگر: دانشجو

شروع: آزمون منتشر شده و زمان شروع طبق سیاست مجاز است.

گام ۱: از ED-09 به ED-10 می رود و مدت، بازه شروع، تعداد تلاش، قواعد اینترنت و نحوه انتشار نتیجه را می بیند. شروع فقط با تأیید سرور تلاش معتبر می سازد.

گام ۲: ED-11 سؤال ها و زمان باقی مانده را نشان می دهد. پاسخ های تأیید شده و پاسخ های محلی در انتظار از هم جدا هستند. کاربر برای ادامه تلاش قطع شده به همان نسخه و ترتیب سؤال برمی گردد.

گام ۳: پیش از پایان داوطلبانه، تعداد پاسخ بی پاسخ/همگام نشده نمایش داده و تحویل نهایی تأیید می شود. پایان زمان نیز طبق قواعد سرور نتیجه قطعی تلاش را می سازد.

گام ۴: ED-12 رسید و وضعیت «در انتظار تصحیح/انتشار» را نشان می دهد. داشتن نمره تستی محاسبه شده به معنی مجاز بودن نمایش آن نیست.

گام ۵: پس از انتشار، نتیجه، بازخورد و پاسخ نامه مجاز دیده می شوند. دانشجو به ED-15 یا AI-05 می رود تا درباره هدف نیازمند تمرین کار کند؛ کمک آموزشی بعد از آزمون با پاسخ دادن به سؤال آزمون فعال یکی نیست.

حالت های جایگزین و خطا: پس از قطعی تا بعد از Deadline، فقط پاسخ های پذیرفته شده مبنا هستند؛ پاسخ محلی دیررس خودکار رسمی نمی شود. اختلال قابل ثبت می تواند فرایند فرصت جبرانی داشته باشد. سیاست چنددستگاهی و جزئیات ارفاق باید تصویب شوند.

پایان قابل مشاهده: زمان و رسید روشن، حفظ پاسخ های پذیرفته شده و تفکیک پایان تلاش از انتشار نتیجه.

مسیر صفحات: ED-09, ED-10, ED-11, ED-12, ED-15, AI-05

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۱۲ و UC-04.

J-06 | کمک هوشمند برای یادگیری و پیگیری رشد

بازیگر: دانشجو

شروع: دانشجو سؤال دارد یا پیشنهاد مرور دریافت کرده است.

گام ۱: از AI-01 دستیار آموزشی مجاز را انتخاب می‌کند؛ یا از صفحه جزوه/تحلیل وارد AI-02 می‌شود. عنوان گفتگو آموزشگاه و کلاس مرتبط را نشان می‌دهد.

گام ۲: برای سؤال «این مبحث را توضیح بده»، پاسخ کتاب‌محور منابع قابل مشاهده دارد. برای سؤال «فردا چه کار دارم»، جلسه و تکلیف واقعی مبنا هستند. AI-03 منبع و محدودیت جواب را توضیح می‌دهد.

گام ۳: برای هدفی که شواهد معتبر نیاز به تمرین نشان می‌دهند، AI-05 مرور یا تمرین کمکی می‌سازد. دانشجو می‌تواند پیشنهاد را بپذیرد، انجام دهد یا کنار بگذارد.

گام ۴: در ED-15، فعالیت، نتیجه ارزیابی و کفایت شواهد جدا دیده می‌شوند. زیاد سؤال پرسیدن یا غیبت، خودکار تسلط را پایین نمی‌آورد. داده کم با جمله روشن «برای تحلیل روند داده کافی نیست» نمایش داده می‌شود.

حالت‌های جایگزین و خطا: منبع ناکافی، پاسخ ناقص یا AI قطع شده روشن است؛ آموزشگاه و پیام‌رسان کار می‌کنند. در آزمون رسمی فعال پاسخ نهایی همان سؤال ارائه نمی‌شود. خرید دستیار شخصی راه دورزدن مجوز کلاس نیست.

پایان قابل مشاهده: راهنمایی مستند و قابل بازبینی، نه وعده تضمینی افزایش نمره.

مسیر صفحات: AI-01, AI-02, AI-03, AI-05, ED-15, ED-16

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹.

J-07 | شروع کار معلم و آماده‌سازی هفته

بازیگر: معلم

شروع: دعوت معلم پذیرفته شده و کلاس به او انتساب دارد.

گام ۱: معلم در TE-01 کارهای روز را می‌بیند و در ED-01 کلاس‌های خودش را باز می‌کند. کلاس آموزشگاه دیگر یا درس منتسب‌نشده در این فهرست اختیار مدیریت ایجاد نمی‌کند.

گام ۲: در ED-02 اهداف درس و برنامه را مرور می‌کند. برای جلسه‌های آینده TE-02 را باز می‌کند، زمان، لینک و مدرس را مشخص و در صورت تکرار، محدوده جلسه‌ها را پیش‌نمایش می‌کند.

گام ۳: منابع رسمی درس را از KN-01/02 اضافه یا تخصیص می‌دهد. فایل قابل مشاهده کلاس و سند فعال در AI وضعیت جدا دارند؛ تا آماده‌شدن پردازش، سند منبع پاسخ AI نیست.

گام ۴: از AI-02 برای طرح درس یا سؤال تمرینی کمک می‌گیرد. خروجی پیش‌نویس را در TE-04/07 بازبینی می‌کند. هیچ تکلیف یا آزمون تازه صرف پاسخ مدل منتشر نمی‌شود.

حالت‌های جایگزین و خطا: تداخل زمانی، فایل ناموفق و نداشتن مجوز ساخت جلسه/کلاس باید با مسیر ارجاع به مدیر روشن باشند. معلم جانشین یک جلسه، مالک همه کلاس نمی‌شود.

پایان قابل مشاهده: کلاس آماده برگزاری با زمان، محتوا و تکلیف روشن؛ اختیار معلم در محدوده انتساب.

مسیر صفحات: TE-01, ED-01, ED-02, TE-02, KN-01, KN-02, AI-02, TE-04, TE-07

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۱۰، ۱۶ و ۲۲.

J-08 | برگزاری جلسه و ثبت حضور از نگاه معلم

بازیگر: معلم

شروع: جلسه در تقویم برنامه‌ریزی شده است.

گام ۱: معلم از TE-01 یا ED-03 وارد ED-04 می‌شود، لینک و منابع را بررسی و جلسه خارجی را باز می‌کند. مدیریت پذیرش داخل سرویس جلسه تابع همان سرویس است.

گام ۲: در ماکان، پیام‌های گروه رسمی کلاس MSG-02 و جزوه جلسه در دسترس‌اند. ابزارهای ماکان و Meet نقش متفاوت دارند؛ حضور از پیام Seen یا Online بودن استخراج نمی‌شود.

گام ۳: در TE-03، معلم وضعیت هر فرد را از «ثبت‌نشده» به حاضر، غایب، دیررس یا موجه تغییر می‌دهد. موارد ناتمام قبل از ذخیره مشخص‌اند.

گام ۴: پس از دریافت تأیید ذخیره، داده حضور برای گزارش‌های مجاز آماده می‌شود. اصلاح بعدی دلیل و تاریخچه دارد. معلم از همان جلسه تکلیف مرتبط را در TE-04 ایجاد می‌کند.

حالت‌های جایگزین و خطا: جابه‌جایی جلسه نیازمند مشخص کردن همین جلسه یا آینده است؛ لغو، یادآور قبلی را بی‌اعتبار می‌کند. خطای ذخیره حضور نباید همه افراد را غایب نشان دهد.

پایان قابل مشاهده: جلسه دارای حضور و پیگیری قابل اعتماد؛ بدون فرض حضور از کلیک لینک.

مسیر صفحات: TE-01، ED-03، ED-04، MSG-02، TE-03، TE-04

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۱۰ و ۱۳.

J-09 | تکلیف، تصحیح و پیگیری یادگیری از نگاه معلم

بازیگر: معلم

شروع: معلم می‌خواهد نتیجه تدریس را بررسی کند.

گام ۱: در TE-04 صورت سؤال، اهداف، Rubric، مهلت و تعداد تلاش را تنظیم می‌کند. پیش‌نمایش دانشجو را می‌بیند و بعد از بررسی فایل‌ها و مخاطبان منتشر می‌کند.

گام ۲: در TE-05 پاسخ‌های رسیده، دیرنگام و منتظر بررسی را فیلتر می‌کند. هر پاسخ در TE-06 همراه صورت سؤال و نسخه معیارها باز می‌شود.

گام ۳: نمره و بازخورد قابل انتشار از یادداشت خصوصی جدا ثبت می‌شوند. پیشنهاد AI فقط کمک ارزیاب است. انتشار نتیجه مسئولیت ارزیاب مجاز است؛ خودتصحیحی ممنوع می‌ماند.

گام ۴: از TE-10 روند همان دانشجو در کلاس و از TE-11 تحلیل مشترک را مرور می‌کند. تحلیل اشتباه با دلیل و شواهد بازبینی می‌شود، نه با حذف شواهد مخالف.

گام ۵: برای پیگیری والدین، در AI-02 پیش‌نویس درخواست و در AI-04 گیرندگان/متن را کنترل می‌کند. پس از تأیید و بررسی مجدد، نتیجه ارسال هر گیرنده دیده می‌شود.

حالت‌های جایگزین و خطا: تصحیح هم‌زمان، تغییر نسخه تکلیف و تغییر وضعیت دانشجو بین پیش‌نمایش پیام و ارسال، بازبینی می‌خواهد. رسید ناقص پیام گروهی به‌عنوان ارسال موفق به همه اعلام نمی‌شود.

پایان قابل مشاهده: بازخورد رسمی، تصمیم آموزشی قابل ردیابی و پیگیری بدون ارسال خودکار نامحدود.

مسیر صفحات: TE-04، TE-05، TE-06، TE-10، TE-11، AI-02، AI-04

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۱۱، ۱۵ و ۱۷.

J-10 | ساخت آزمون، مدیریت برگزاری و انتشار نمره

بازیگر: معلم و مسئول آموزشی مجاز

شروع: معلم بعد از چند جلسه و تکلیف قصد ارزیابی دارد.

گام ۱: TE-07 سؤال‌های دستی یا پیش‌نویس AI، کلید محرمانه، بارم، اهداف، زمان و قواعد انتشار را جمع می‌کند. قبل از انتشار نمای دانشجوی بازبینی می‌شود.

گام ۲: بعد از انتشار، TE-08 وضعیت شروع/تحویل و اختلال‌ها را نشان می‌دهد؛ صفحه دانشجو، دوربین یا چت خصوصی او به‌صورت مراقبت مخفی در این صفحه نمایش داده نمی‌شود.

گام ۳: پس از دریافت پاسخ‌ها، TE-09 ارزیابی تستی و تشریحی را جدا نشان می‌دهد. معلم پاسخ‌های نیازمند بررسی را تصحیح و نتیجه را طبق سیاست منتشر می‌کند.

گام ۴: اشتباه سؤال یا نمره پس از انتشار با اصلاح رسمی، دلیل و دامنه افراد مشمول اعمال می‌شود. نمره تازه شواهد قدیمی را جایگزین می‌کند و گزارش‌ها زمان به‌روزرسانی دارند.

حالت‌های جایگزین و خطا: نسخه آزمون پس از شروع تلاش قفل است؛ تغییر بی‌ردپا سؤال مجاز نیست. فرصت جبرانی یا ابطال تلاش با تصمیم انسانی مجاز و سابقه اجرا می‌شود. مدرک استفاده از ابزار خارجی از حدس AI ساخته نمی‌شود.

پایان قابل مشاهده: آزمون دارای نسخه ثابت، نتیجه قابل دفاع و انتشار کنترل‌شده.

مسیر صفحات: TE-07، TE-08، TE-09، ED-12، ED-15

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۱۲، ۱۷ و UC-04.

J-11 | آگاهی و حمایت از فرزند

بازیگر: والد/سرپرست

شروع: رابطه با فرزند در آموزشگاه تأیید شده است.

گام ۱: والد در PA-01 فرزند و آموزشگاه را انتخاب می‌کند. اگر دو کودک یا یک کودک در چند مؤسسه دارد، نام و سازمان در تمام صفحات بعدی مشخص می‌مانند.

گام ۲: در PA-02 برنامه، وضعیت تکلیف، حضور و نمره منتشرشده را می‌بیند. برای فهم جزئیات، نسخه مجاز ED-08/12/15 را باز می‌کند؛ ابزار ارسال تکلیف یا شرکت در آزمون ندارد.

گام ۳: در AI-02 زمینه والد می‌پرسد «این هفته چه تغییری داشته و چطور کمک کنم؟». گزارش، داده آموزشی قابل انتشار و پیشنهاد حمایتی را ارائه می‌کند، نه متن یا خلاصه آزاد چت کودک.

گام ۴: والد از مسیر ارتباط مجاز با معلم سؤال می‌پرسد. برنامه تمرینی کودک در AI-05 قابل مشاهده/حمایت است ولی والد به نام کودک انجام رسمی ثبت نمی‌کند.

گام ۵: PA-03 دامنه و اعتبار رابطه را نشان می‌دهد. درخواست اصلاح به MG-08 می‌رود؛ والد با افزودن نام فرد اختیار جدید نمی‌گیرد.

حالت‌های جایگزین و خطا: با پایان رابطه، گزارش بعدی و منابع آن بسته می‌شوند. برای داده کم نتیجه ساخته نمی‌شود. پرسش «عین چت را بده» به محدودیت روشن و پیشنهاد گزارش مجاز منجر می‌شود.

پایان قابل مشاهده: والد از روند و اقدام حمایتی آگاه است؛ حساب، پیام و کوپالت کودک خصوصی باقی می‌مانند.

مسیر صفحات: PA-01، PA-02، PA-03، ED-08، ED-12، ED-15، AI-02، AI-05، MG-08

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۳، ۸، ۱۷ و UC-05.

J-12 | راه‌اندازی آموزشی سازمان از نگاه مدیر

بازیگر: مدیر آموزشگاه

شروع: تیم ماکان سازمان و پلن را ساخته و مدیر دعوت را پذیرفته است.

گام ۱: مدیر در MG-01 چکلیست راهاندازی را می‌بیند. اطلاعات پایه و زمان محلی را در MG-10 بررسی می‌کند؛ ساخت فنی سازمان قبلاً در Backoffice انجام شده است.

گام ۲: در MG-02 ترم و درس‌های مستقل را تعریف می‌کند. سپس افراد را در MG-04/05 ثبت یا از MG-07 با پیش‌نمایش و بررسی خطا وارد می‌کند.

گام ۳: در MG-06 معلم‌ها و دانشجویان را دعوت می‌کند. برای کودک بدون حساب مستقل، پرونده و فعال‌سازی پیشنهادی J-02 به کار می‌رود. روابط والد با اثبات و محدوده در MG-08 تأیید می‌شوند.

گام ۴: در MG-03 کلاس Draft می‌سازد، درس/ترم، ظرفیت، معلمان و دانشجویان را تعیین می‌کند. فعال‌سازی پس از کنترل قواعد انجام می‌شود؛ نمای گروه کلاس از همین داده شکل می‌گیرد.

گام ۵: برنامه جلسات و منابع را با مسئول کلاس هماهنگ می‌کند. در MG-01 آماده‌بودن کلاس، دعوت‌های مانده و دانشجویان هنوز بدون فعال‌سازی را جدا می‌بیند.

حالت‌های جایگزین و خطا: Import ناقص، ظرفیت پر، فرد تکراری و نبود مدیر فعال، پیام و راه اصلاح مستقل دارند. ثبت پرونده، دعوت، عضویت و Enrollment مراحل جدا هستند و در UI با یک وضعیت مبهم «ثبت شد» یکی نمی‌شوند.

پایان قابل مشاهده: یک آموزشگاه آماده استفاده با افراد، کلاس‌ها، برنامه و روابط دسترسی مشخص.

مسیر صفحات: MG-01، MG-02، MG-03، MG-04، MG-05، MG-06، MG-07، MG-08، MG-10

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۷، ۹ و ۱۰.

13-J | اداره روزانه، انتقال و بررسی عملکرد

بازیگر: مدیر آموزشگاه

شروع: سازمان در حال بهره‌برداری است.

گام ۱: در MG-01 مدیر جلسه بدون لینک، حضور ثبت‌نشده، دعوت مانده و تصحیح معوق را می‌بیند. هر کارت به مورد واقعی در ED-04، MG-06 یا MG-09 می‌رود.

گام ۲: برای اصلاح کلاس یا جایگزینی معلم از MG-03/TE-02 استفاده می‌کند. برای پایان همکاری از MG-05، اختیار فرد را محدود و مسئولیت لازم را منتقل می‌کند؛ سابقه آموزشی حذف نمی‌شود.

گام ۳: در MG-09 با بازه و کلاس مشخص گزارش می‌گیرد. آمار معلم با حجم کار و کفایت داده دیده می‌شود؛ زمان پاسخ پیام یا تعداد چت معیار خودکار کیفیت تدریس نیست.

گام ۴: با کوپایلت مدیر AI-02 کارهای مانده را می‌پرسد و فقط پیش‌نویس اقدام مجاز می‌گیرد. مدیر به متن خصوصی چت یا تاریخچه کوپایلت اشخاص وارد نمی‌شود.

گام ۵: ظرفیت، مصرف و تمدید در MG-11 بررسی می‌شوند. انتقال دانشجو، Enrollment قبلی را پایان و جدید را ایجاد می‌کند؛ نمره‌های گذشته صرفاً به کلاس جدید نسبت داده نمی‌شوند.

حالت‌های جایگزین و خطا: کاهش پلن افراد را حذف نمی‌کند. تغییر معلم یا زمان با سابقه و اعلان انجام می‌شود. حذف آخرین مدیر تا انتقال مدیریت متوقف می‌ماند.

پایان قابل مشاهده: اشراف عملیاتی با اقدامات مشخص، بدون پنل نظارت بر مکالمات خصوصی.

مسیر صفحات: MG-01، MG-03، MG-05، MG-06، MG-09، MG-11، TE-02، ED-04، AI-02

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۳، ۹، ۱۸ و ۱۹.

14-J | کاربر شخصی و استفاده کامل از پیام‌رسان

بازیگر: کاربر فاقد عضویت یا کاربر سازمانی در فضای شخصی

شروع: کاربر حساب دارد و فضای شخصی را انتخاب کرده است.

گام ۱: در MSG-01 گفتگوهای مجاز را می‌بیند. MSG-04 برای شروع ارتباط و MSG-05 برای ساخت گروه/کانال طبق سیاست ارتباط و سن استفاده می‌شود.

گام ۲: در MSG-02 متن، صوت، تصویر و فایل می‌فرستد، پاسخ می‌دهد و وضعیت واقعی ارسال را می‌بیند. MSG-06 مالکیت/اعضا، MSG-۰۷ جست‌وجو و MSG-08 رسانه‌ها را مدیریت می‌کنند.

گام ۳: برای مزاحمت از MSG-09 گزارش/مسدودسازی انجام می‌دهد. سیاست ارتباط کاربران کم‌سن مستقل است؛ وجود فضای شخصی به معنی جست‌وجوی عمومی و تماس نامحدود با ناشناسان نیست.

گام ۴: از AI-01 دستیار شخصی مجاز را انتخاب و از C-15 پلن را مدیریت می‌کند. تب آموزشگاه بدون عضویت، توضیح و مسیر دعوت C-۰۶ دارد و خطای عمومی ۴۰۳ نمایش نمی‌دهد.

حالت‌های جایگزین و خطا: ارسال آفلاین Pending است؛ برداشت سهمیه با Retry تکراری نمی‌شود. اداره گروه شخصی نقش آموزشی نمی‌سازد. تحلیل چت شخصی به صورت پیش‌فرض به گزارش مدرسه راه ندارد.

پایان قابل مشاهده: پیام‌رسان و دستیار شخصی مستقل از عضویت آموزشی قابل استفاده‌اند.

مسیر صفحات: MSG-01, MSG-02, MSG-03, MSG-04, MSG-05, MSG-06, MSG-07, MSG-08, MSG-09, AI-01, C-15, C-۰۶.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۳، ۱۳ و ۱۹.

15-J | جابه‌جایی میان آموزشگاه‌ها، نقش‌ها و دستگاه‌ها

بازیگر: کاربر چندنقشی

شروع: محمد در دو مؤسسه معلم و در مدرسه فرزندش والد است.

گام ۱: از C-07 فضای سازمان و نمای نقش را انتخاب می‌کند. تغییر تنها ظاهر منو نیست؛ گزارش، کش و کوپالت با زمینه تازه بارگذاری می‌شوند.

گام ۲: اگر یک تکلیف یا فرم ویرایش نشده دارد، قبل از جابه‌جایی ذخیره پیش‌نویس/انصراف پیشنهاد می‌شود. آزمون فعال با هشدار و قواعد ادامه تلاش محافظت می‌شود؛ خروج نمایشی تسلیم آزمون نیست.

گام ۳: گفتگوهای شخصی می‌توانند در Inbox کلی دیده شوند، اما هر گفتگو نشان Scope دارد. ادامه یک چت AI سازمان A در فضای B به عنوان گفتگو با همان اطلاعات انجام نمی‌شود.

گام ۴: در دستگاه دوم، پیام‌های قدیمی ویرایش/حذف شده و وضعیت خواندن هماهنگ می‌شوند. از C-12 دستگاه گم‌شده لغو می‌شود؛ C-17 مسیر بازیابی را ارائه می‌کند.

حالت‌های جایگزین و خطا: از دست رفتن نقش در حین کار، صفحه را به عدم دسترسی قابل توضیح می‌برد و عملیات در صف محلی را کورکورانه ارسال نمی‌کند. دانلودی که قبلاً خارج برنامه ذخیره شده قابل پس‌گرفتن تضمینی نیست.

پایان قابل مشاهده: کاربر یک حساب دارد اما مرز سازمان، نقش و مخاطب در رابط گم نمی‌شود.

مسیر صفحات: C-07, C-12, C-17, MSG-01, AI-01, ED-11.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش ۳، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۲۲.

J-16 | از سایت معرفی تا ثبت دستی آموزشگاه توسط ادمین

بازیگر: خریدار مدیر، فروش و اپراتور ماکان

شروع: مدیر بالقوه سایت عمومی را باز می کند.

گام ۱: خریدار در WEB-01/02 کاربرد محصول را می فهمد. در WEB-03 حدود پلن را مقایسه می کند؛ برای دمو WEB-04 یا سفارش WEB-05 را انتخاب می کند. شرایط WEB-08 در دسترس است.

گام ۲: WEB-05 اطلاعات سفارش، مبلغ/واحد و راه اندازی دستی را پیش از پرداخت نشان می دهد. WEB-06 پس از برگشت درگاه وضعیت تأیید سرور را نمایش می دهد، نه صرف موفقیت ظاهری مرورگر.

گام ۳: کارمند ماکان از BO-01 با احراز لازم وارد BO-02 می شود. فروش Lead را در BO-03 دنبال می کند و مسئول مالی در BO-04 سفارش/پرداخت را بررسی می کند.

گام ۴: اپراتور در BO-05 مشخصات سازمان، مدیر اولیه، پلن و ظرفیت را مرور و ثبت می کند. مراحل ساخته شدن سازمان، تخصیص اشتراک و ارسال دعوت جدا و قابل ادامه اند.

گام ۵: سازمان در BO-06/07 دیده می شود. WEB-06 به خریدار می گوید دعوت آماده/ارسال شده است. مدیر از WEB-07 برنامه را باز، وارد حساب خود می شود و در C-06 می پذیرد؛ سپس J-12 آغاز می شود.

حالت های جایگزین و خطا: پرداخت موفق و فعال سازی موفق یکی نیستند. شکست پیامک پس از ساخت سازمان فقط Retry دعوت می خواهد. پرداخت برگشتی، سفارش تکراری و مدیر نپذیرفته باید حالت واقعی و کد پیگیری داشته باشند.

پایان قابل مشاهده: یک سفارش معتبر، یک سازمان، یک اشتراک و مدیر تأیید شده؛ بدون ساخت خودکار بی اطلاع یا دستکاری SQL.

مسیر صفحات: WEB-01، WEB-02، WEB-03، WEB-04، WEB-05، WEB-06، WEB-07، WEB-08، BO-01، BO-02، BO-03، BO-04، BO-05، BO-06، BO-07، C-06

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش ۲ و ۱۹.

J-17 | کتابخانه مرکزی، دستیار اختصاصی و پلن از نگاه ادمین

بازیگر: مسئول محتوا، AI و تجارت ماکان

شروع: سازمان یا بسته دستیار نیاز به منبع و تنظیمات دارد.

گام ۱: مسئول محتوا از Backoffice وارد KN-01 در Scope پلتفرم می شود و مجموعه ای برای درس/سطح ایجاد می کند. چند PDF در KN-02 با نسخه، مجوز استفاده و کیفیت پردازش پیگیری می شوند.

گام ۲: بعد از Ready شدن، منابع به سازمان های مشخص و مخاطب مجاز تخصیص می یابند. مدیر سازمان فقط مجموعه های تخصیص یافته را می بیند و در سقف مجوز به کلاس پیوند می دهد.

گام ۳: مسئول AI در BO-10 دستیار، مدل تأیید شده، ابزارها، بودجه و سیاست نسخه دار را تنظیم و پیش از انتشار با داده آزمایشی ارزیابی می کند. بارگذاری کتاب به معنی آموزش وزن های مدل نیست.

گام ۴: مسئول تجارت در BO-09 نسخه بسته و ظرفیت را تعریف می کند. نسبت دادن آن به قرارداد موجود از BO-07 با اختیار و تاریخ اثر مشخص انجام می شود؛ قرارداد تاریخی بدون اعلان بازنویسی نمی شود.

حالت های جایگزین و خطا: سند Failed یا کم کیفیت، حق انتشار نامعلوم و مدل تأیید نشده انتشار را متوقف می کنند. قطع Provider اجازه ارسال اطلاعات واقعی به سرویس تأیید نشده نیست.

پایان قابل مشاهده: منابع و دستیارهای قابل اعتماد با تخصیص محدود و تغییرات نسخه دار.

مسیر صفحات: KN-01، KN-02، BO-07، BO-09، BO-10

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰۰، بخش ۱۵، ۱۶ و ۱۹.

18-J | رسیدگی به مشکل، سوءاستفاده و اختلال سرویس

بازیگر: تیم پشتیبانی، بررسی محتوا و عملیات ماکان

شروع: یک کاربر تیکت می‌فرستد یا هشدار عملیاتی/گزارش سوءاستفاده ثبت می‌شود.

گام ۱: مشکل کاربر در C-16 رسید دارد و در BO-11 به مسئول مربوط می‌رسد. داده و پیوست انتخابی با مسئله ارسال می‌شوند؛ چت خصوصی کامل خودکار ضمیمه نیست.

گام ۲: مسئله هویت به BO-08، پرداخت به BO-04 و نقص پردازش به BO-13 ارجاع می‌شود. دسترسی حساس فقط با Scope، دلیل، مدت و تأییدکننده معتبر فعال و بعداً بسته می‌شود.

گام ۳: گزارش سوءاستفاده MSG-09 در BO-12 به بررسی‌کننده دارای اختیار جدا می‌رسد. فقط محتوای گزارش شده و زمینه لازم دیده می‌شود؛ ادعای گزارش‌کننده نتیجه قطعی نیست.

گام ۴: در BO-13 عملیات، صف عقب‌افتاده یا Provider قطع‌شده را بررسی و اقدام مجاز را طبق راهنما انجام می‌دهد. BO-14 سابقه تغییر حساس را ثبت/نمایش می‌دهد و BO-15 حدود دسترسی کارکنان را کنترل می‌کند.

حالت‌های جایگزین و خطا: دسترسی موقت منقضی یا عملیات خارجی با وضعیت نامعلوم، Retry بی‌قید ندارد. قطع AI پیام‌رسان، حضور و آزمون را متوقف نمی‌کند. تیکت فنی اجازه تغییر نمره رسمی نمی‌دهد.

پایان قابل مشاهده: پشتیبانی قابل پیگیری با کمترین دسترسی و بدون ادمین همه‌بین.

مسیر صفحات: C-16، MSG-09، BO-04، BO-08، BO-11، BO-12، BO-13، BO-14، BO-15

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰۰، بخش ۱۳، ۲۳ و ۲۴.

19-J | پایان ترم، تغییر عضویت و پایان قرارداد

بازیگر: مدیر، دانشجو، والد و عملیات ماکان

شروع: کلاس پایان یافته یا همکاری/قرارداد در حال خاتمه است.

گام ۱: مدیر پایان کلاس یا Enrollment را در MG-03 ثبت می‌کند. ED-01 سابقه را از کلاس فعال جدا نشان می‌دهد؛ نتیجه قبلی طبق سیاست قابل مشاهده می‌ماند و ارسال جدید گروه تابع مجوز جاری است.

گام ۲: با پایان همکاری معلم یا رابطه سرپرستی در MG-05/08، دسترسی آینده قطع و سوابق آموزشی حفظ می‌شوند. اعلان یا لینک قدیمی نباید اختیار قبلی را زنده کند.

گام ۳: در MG-11 مدیر وضعیت تمدید، محدودیت و مسیر Export را می‌بیند. آزمون در حال اجرا به علت تمام‌شدن سهمیه AI متوقف نمی‌شود و کاهش پلن کاربرها را حذف نمی‌کند.

گام ۴: درخواست خروجی/حذف از C-14 یا پرونده سازمان به BO-16 می‌رود. داده شخصی، سوابق رسمی و مشتقات با سیاست مصوب جدا بررسی می‌شوند و نتیجه مراحل به درخواست‌کننده اعلام می‌شود.

حالت‌های جایگزین و خطا: مدت نگهداری، مهلت ارفاق و دامنه مشاهده آرشیو باید تصویب شوند؛ این سند عدد قراردادی جعل نمی‌کند. کش آفلاین و نسخه دانلودشده محدودیت برگشت‌پذیری دارند.

پایان قابل مشاهده: خروج قابل توضیح، حفظ سوابق لازم و قطع اختیار جدید بدون حذف ناگهانی داده.

مسیر صفحات: MG-03، MG-05، MG-08، MG-11، ED-01، C-14، BO-16

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰۰، بخش ۸، ۱۹ و ۲۳.

بخش دوم؛ شناسنامه تک تک صفحات و پنل‌ها

این بخش شامل ۹۹ واحد طراحی در ۱۱ گروه است. برای هر واحد: نوع نمایش، مخاطب، دلیل وجود، نقطه ورود، محتوای قابل مشاهده، اقدام/خروج، حالت مرزی و آزمون پذیرش نوشته شده است. نام و مسیر دقیق Route در مرحله Frontend تعیین می‌شود؛ شناسه‌ها برای ارجاع مشترک تیم ثابت‌اند.

گروه	محدوده شناسه	تعداد واحد طراحی
صفحات و اجزای مشترک ورود، حساب و پیگیری	C-01 تا C-17	۱۷
پیام‌رسان	MSG-01 تا MSG-09	۹
کوپایلت و پیشنهاد آموزشی	AI-01 تا AI-05	۵
صفحات مشترک چرخه آموزشی	ED-01 تا ED-16	۱۶
خانه دانشجو	ST-01 تا ST-01	۱
صفحات ویژه معلم	TE-01 تا TE-11	۱۱
صفحات والد و سرپرست	PA-01 تا PA-03	۳
صفحات مدیر آموزشگاه	MG-01 تا MG-11	۱۱
کتابخانه، جزوه و آماده‌سازی منبع هوش مصنوعی	KN-01 تا KN-02	۲
وب‌سایت عمومی معرفی و فروش	WEB-01 تا WEB-08	۸
پنل وب ادمین و تیم عملیاتی ماکان	BO-01 تا BO-16	۱۶

گروه C | صفحات و اجزای مشترک ورود، حساب و پیگیری

این بخش در تمام نقش‌ها مشترک است. انتخاب زمینه و تکمیل مشخصات، نقش ایجاد نمی‌کند. مدرسه و حساب شخصی دو محدوده اطلاعاتی جدا دارند. انتخاب‌گرها و تأییدهای کوتاه در پنل یا پنجره اجرا می‌شوند، نه در منوی اصلی جدید. مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش‌های ۷، ۱۸، ۱۹، ۲۲ و ۲۳. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

C-01 | شروع برنامه و بازیابی نشست

نوع / مخاطب: صفحه گذرا؛ همه کاربران.

چرا لازم است؟ نقطه تصمیم ورود است؛ مانع نمایش داده حساب قبلی یا ورود با نشست نامعتبر می‌شود. این صفحه داشبورد یا تبلیغ اجباری نیست.

از کجا وارد می‌شود؟ بازکردن برنامه، بازگشت از لینک دعوت یا اعلان.

چه می‌بیند؟ نشان و نام ماکان، وضعیت کوتاه بررسی نشست و ارتباط، و در تأخیر غیرعادی پیام قابل فهم.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ نشست معتبر: بازگشت به زمینه اخیر یا مقصد اعلان پس از کنترل دسترسی؛ نشست نامعتبر: C-02؛ بدون شبکه: فقط داده محلی مجاز با نشان آفلاین.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تأخیر، نشست منقضی، قطعی شبکه و نسخه غیرقابل پشتیبانی باید از هم متمایز باشند؛ هیچ پیام یا نمره شخص دیگر در پیش‌نمایش دیده نشود.

معیار پذیرش صفحه: بازکردن اعلان یک آموزشگاه دیگر بدون تأیید زمینه و مجوز، محتوای آن را نمایش ندهد.

C-02 | انتخاب روش ورود و دریافت شناسه

نوع / مخاطب: صفحه؛ کاربر خارج‌شده از حساب.

چرا لازم است؟ ورود بزرگسال دارای موبایل و دانش‌آموز دارای حساب سازمانی را در یک نقطه جمع می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ از C-01 یا پس از خروج از حساب.

چه می‌بیند؟ شماره همراه و کشور در مسیر OTP؛ گزینه حساب آموزشگاهی با شناسه آموزشگاه/نام کاربری و رمز؛ لینک بازیابی C-17؛ دسترسی به شرایط استفاده.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ شماره معتبر: C-03؛ حساب سازمانی معتبر با رمز اولیه: C-04؛ حساب آماده: C-06 یا زمینه مجاز.

خطا، محدودیت و حالت خاص: خطا کنار فیلد، محدودیت ارسال و خطای کلی ورود بدون افشای وجود حساب نمایش داده شود؛ شماره تماس خانواده مساوی هویت فرزند نیست.

معیار پذیرش صفحه: ورود با روش مدرسه کاربر را به حساب والد یا فرزند دیگر متصل نکند.

C-03 | تأیید کد یک بار مصرف

نوع / مخاطب: صفحه؛ دارندگان مسیر OTP.

چرا لازم است؟ اثبات روش ورود را از دریافت شماره جدا می کند و ارسال مجدد را قابل فهم می سازد.

از کجا وارد می شود؟ پس از درخواست کد در C-02 یا تأیید تغییر شماره.

چه می بیند؟ شماره ماسک شده، فیلد کد، زمان اعتبار/ارسال مجدد بر اساس تنظیمات سرور، تغییر شماره و راهنمای نرسیدن پیامک.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ تأیید موفق حساب جدید به C-05 و حساب موجود به دعوت/زمینه می رود؛ ارسال مجدد Challenge تازه می سازد.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کد غلط، منقضی، تلاش بیش از حد و اختلال پیامک وضعیت متفاوت دارند. کد در اعلان های داخلی عمومی یا گزارش پشتیبانی نمایش داده نمی شود.

معیار پذیرش صفحه: تأیید دوباره کد مصرف شده، نشست یا نقش تکراری ایجاد نکند.

C-04 | فعال سازی حساب آموزشگاهی و تغییر رمز اولیه

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانش آموز فاقد شماره مستقل.

چرا لازم است؟ حساب صادر شده آموزشگاه را به حساب قابل استفاده با رمز متعلق به خود فرد تبدیل می کند.

از کجا وارد می شود؟ ورود با اعتبار اولیه از C-02 یا دعوت معتبر مدرسه.

چه می بیند؟ شناسه پرونده به صورت حداقلی، نام آموزشگاه، رمز اولیه/کد فعال سازی، رمز جدید و تکرار، توضیح بازیابی و نقش سرپرست مجاز.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ پس از کنترل اتصال پرونده، رمز اولیه مصرف می شود؛ تکمیل مشخصات مجاز و ورود به C-06/07.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کد استفاده شده یا پرونده متصل به حساب دیگر؛ ارجاع به مسئول مجاز، نه اتصال خودکار. روش نهایی فعال سازی کودکان نیازمند تصویب سیاست است.

معیار پذیرش صفحه: مدیر یا والد پس از تغییر رمز، راهی برای مشاهده رمز جدید یا ورود مخفی به حساب نداشته باشد.

C-05 | تکمیل مشخصات اولیه

نوع / مخاطب: صفحه؛ حساب جدید.

چرا لازم است؟ نام قابل نمایش و مشخصات پایه لازم برای ارتباط را ثبت می کند، بدون درخواست زود هنگام اطلاعات سازمانی غیرضروری.

از کجا وارد می شود؟ بعد از احراز هویت موفق حساب جدید.

چه می بیند؟ نام، نام خانوادگی، نام کاربری طبق سیاست، تصویر اختیاری و اطلاعات ضروری متناسب با رده سنی. فیلدهای مدرسه با برچسب منبع و سطح ویرایش مشخص اند.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ثبت معتبر: ساخت فضای شخصی و نمایش دعوت ها یا C-07 اطلاعات تکمیلی آموزشی بعداً در پرونده سازمان درخواست می شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نام کاربری تکراری و قطع اتصال، اطلاعات تایپ شده را از بین نبرد. دریافت کد ملی پیش فرض عمومی این طراحی نیست.

معیار پذیرش صفحه: کاربر در این صفحه نتواند با انتخاب یک گزینه خود را مدیر یا معلم اعلام کند.

C-06 | دعوت‌ها و بررسی جزئیات دعوت

نوع / مخاطب: صفحه با زیرنمای جزئیات؛ کاربر جدید یا موجود دعوت‌شده.

چرا لازم است؟ اعطای اختیار را به پذیرش آگاهانه سازمان، نقش و پرونده مربوط متصل می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ پس از ورود، از اعلان یا بخش دعوت‌ها در پروفایل.

چه می‌بیند؟ نام آموزشگاه، دعوت‌کننده مجاز، نقش‌های پیشنهادی، کلاس احتمالی، زمان انقضا و وضعیت؛ جزئیات فقط پس از اثبات مقصد دعوت.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ قبول، رد یا بعداً؛ پذیرش معتبر به زمینه تازه می‌رود. ثبت‌نام قطعی کلاس فقط پس از تأیید مستقل آن نمایش داده می‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: دعوت منقضی/لغوشده، ناسازگاری هویت و تکمیل‌نشدن ثبت‌نام کلاس توضیح داده شود؛ «قبول دعوت» مساوی تضمین صندلی نیست.

معیار پذیرش صفحه: کلیک دوباره قبول، حساب، نقش یا عضویت دوم ایجاد نکند.

C-07 | انتخاب فضای کاری و نمای نقش

نوع / مخاطب: پنل انتخاب‌گر مشترک؛ همه کاربران دارای زمینه قابل انتخاب.

چرا لازم است؟ جلوی اشتباه میان سازمان‌ها و فرزندان را می‌گیرد، بدون ساخت حساب‌های مجزا.

از کجا وارد می‌شود؟ نوار بالای برنامه یا پروفایل؛ نخستین ورود در صورت نیاز.

چه می‌بیند؟ فضای شخصی، نام آموزشگاه‌ها، نقش‌های مجاز و وضعیت عضویت. انتخاب فرزند در PA-01/PA-02 مستقل و آشکار است.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتخاب سازمان و نمای نقش، داشبورد همان نقش را باز می‌کند؛ موضوع کوپایلته قبلی به زمینه جدید منتقل نمی‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: در زمان آزمون یا ویرایش ذخیره‌نشده هشدار لازم است؛ عضویت تعلیق‌شده با دلیل مجاز و مسیر پشتیبانی نمایش داده شود.

معیار پذیرش صفحه: پس از تعویض زمینه، حتی لحظه‌ای داده کش‌شده سازمان قبل زیر عنوان سازمان جدید نمایش داده نشود.

C-08 | مرکز اعلان‌ها

نوع / مخاطب: صفحه؛ همه کاربران.

چرا لازم است؟ مرجع پایدار اطلاع‌رسانی است؛ کاربر برای پیدا کردن تکلیف یا نمره به پیامک و Push وابسته نمی‌ماند.

از کجا وارد می‌شود؟ اکنون اعلان در بالای اپ؛ لینک گزارش یا تنظیمات.

چه می‌بیند؟ اعلان با نوع، سازمان، زمان و خوانده‌شده/نشده؛ فیلتر آموزشی، ارتباطی و حساب. متن حساس در پیش‌نمایش دستگاه محدود است.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن اعلان به منبع فعلی مجاز می‌رود؛ علامت خوانده‌شدن و تنظیم ترجیحات. C-13

خطا، محدودیت و حالت خاص: منبع حذف‌شده، دعوت لغوشده یا جلسه جابه‌جاشده به وضعیت فعلی هدایت می‌کند؛ اعلان قدیمی مجوز قدیمی ایجاد نمی‌کند.

معیار پذیرش صفحه: خرابی Push، اعلان ذخیره‌شده داخلی را حذف نکند.

C-09 | گزارش روز و کارهای بعدی

نوع / مخاطب: صفحه گزارش مشترک؛ دانشجو، معلم، والد و مدیر.

چرا لازم است؟ خروجی خلاصه روزانه را به موارد قابل پیگیری متصل می‌کند؛ جای پاپ‌آپ اجباری را می‌گیرد.

از کجا وارد می‌شود؟ کارت داشبورد یا اعلان گزارش آماده.

چه می‌بیند؟ تاریخ، محدوده/فرزند، زمان آخرین داده، جلسه‌ها، موعدها و کارهای متناسب با نقش؛ هر مورد دارای لینک منبع.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ورود به جلسه ED-04، تکلیف ED-06، صف تصحیح TE-05 یا گزارش MG-09؛ تنظیم زمان در C-13.

خطا، محدودیت و حالت خاص: بدون داده، تولید در انتظار، داده قدیمی یا بخش ناقص مشخص باشد. گزارش چند فرزند بدون برجسب جدا مخلوط نشود.

معیار پذیرش صفحه: کار انجام شده پس از تولید گزارش با وضعیت فعلی نمایش داده شود، نه به‌عنوان وظیفه عقب‌افتاده قطعی.

C-10 | پروفایل و نمای حساب

نوع / مخاطب: صفحه با فرم ویرایش داخلی؛ همه کاربران.

چرا لازم است؟ مرکز اطلاعات فردی و مسیر تنظیمات است؛ اطلاعات شخصی را از پرونده هر آموزشگاه جدا نگه می‌دارد.

از کجا وارد می‌شود؟ تب پروفایل.

چه می‌بیند؟ نام و تصویر، اطلاعات تماس تأییدشده، فضاهای کاری، پرونده سازمانی قابل مشاهده، خلاصه پیشرفت لینک‌شده و میانبر امنیت، حریم خصوصی و اشتراک.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ویرایش نام/تصویر مجاز در همان صفحه؛ رفتن به C-11 برای شناسه حساس؛ اطلاعات رسمی مدرسه از مسیر درخواست اصلاح پرونده پیگیری می‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فیلد غیرقابل ویرایش دلیل و مسئول اصلاح دارد؛ پروفایل نمای عمومی تمام سوابق مدارس نیست.

معیار پذیرش صفحه: یک ویرایش شخصی بدون تأیید، شماره دانش‌آموزی یا نقش سازمانی را تغییر ندهد.

C-11 | تغییر روش ورود و مشخصات حساس

نوع / مخاطب: فرم مرحله‌ای؛ صاحب حساب با احراز مجدد.

چرا لازم است؟ تغییر شماره یا رمز نباید باعث از دست‌رفتن حساب یا جابه‌جایی هویت شود.

از کجا وارد می‌شود؟ امنیت حساب C-12 یا پروفایل C-10.

چه می‌بیند؟ روش فعلی به‌صورت ماسک‌شده، روش جدید، تأیید لازم، اثر تغییر روی نشست‌ها و پیام امنیتی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تأیید روش جدید و احراز مجدد؛ حفظ شناسه حساب، سوابق، پیام‌ها و عضویت‌ها؛ نمایش رسید تغییر.

خطا، محدودیت و حالت خاص: عدم دسترسی به روش قبلی به C-17؛ تکراری‌بودن شناسه یا انقضای تأیید بدون تغییر نیمه‌کاره حساب.

معیار پذیرش صفحه: تعویض شماره، حساب تازه یا ازبین‌رفتن سابقه آموزشی ایجاد نکند.

C-12 | امنیت، دستگاه‌ها و نشست‌ها

نوع / مخاطب: صفحه؛ صاحب حساب؛ ادمین در سطح حساب خودش.

چرا لازم است؟ کاربر باید بتواند گوشی گم‌شده یا نشست ناشناس را از دسترس خارج کند.

از کجا وارد می‌شود؟ پروفایل یا هشدار امنیتی.

چه می‌بیند؟ دستگاه‌ها، زمان فعالیت قابل اتکا، نشست فعلی، وضعیت احراز تقویت‌شده در صورت پشتیبانی و راهنمای دستگاه مشترک.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ خروج از یک دستگاه، خروج از سایر دستگاه‌ها، تغییر رمز/ورود و بازگشت به پروفایل.

خطا، محدودیت و حالت خاص: داده فعالیت با تأخیر باید برچسب داشته باشد؛ خروج از نشست جاری هشدار دارد؛ حذف Cache آفلاین دوردست تضمین فوری ندارد.

معیار پذیرش صفحه: دستگاه لغوشده در اتصال بعدی نتواند پیام یا گزارش جدید دریافت کند.

C-13 | تنظیمات اعلان و گزارش روزانه

نوع / مخاطب: صفحه؛ همه کاربران طبق اختیار.

چرا لازم است؟ کاربر باید نوع و زمان اطلاع‌رسانی را کنترل کند، بدون خاموش کردن چرخه اصلی آموزشی.

از کجا وارد می‌شود؟ پروفایل، مرکز اعلان‌ها یا گزارش روز.

چه می‌بیند؟ ترجیحات پیام، تکلیف، نتیجه، گزارش، ساعت سکوت و زمان محلی؛ تنظیمات هر سازمان و حساب شخصی جدا.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره ترجیح، درخواست اجازه Push از سیستم‌عامل در زمان مناسب، بازگشت به منبع.

خطا، محدودیت و حالت خاص: اجازه سیستم‌عامل بسته یا کانال پیامک غیرفعال روشن شود؛ تنظیم امنیتی غیرقابل خاموش شدن دلیل دارد.

معیار پذیرش صفحه: تغییر زمان گزارش فقط اعلان‌های مربوط را تغییر دهد و تکلیف یا زمان جلسه را جابه‌جا نکند.

C-14 | حریم خصوصی، تحلیل AI و درخواست داده

نوع / مخاطب: صفحه؛ صاحب حساب؛ سیاست سازمان به‌صورت قابل مشاهده.

چرا لازم است؟ فرق اجازه تحلیل با اجازه گزارش دادن و فرق داده شخصی با سازمانی را برای فرد روشن می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ پروفایل یا نشان سیاست در گفتگو/کوپایلت.

چه می‌بیند؟ منابع قابل تحلیل، هدف، مخاطبان مجاز، نسخه سیاست، تاریخ اثر، تنظیمات اختیاری و مسیر درخواست خروجی/حذف داده.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تغییر انتخاب‌های واقعاً اختیاری؛ ثبت درخواست و مشاهده وضعیت؛ سیاست سازمانی غیرقابل ویرایش با مسئول و مسیر پرسش مشخص.

خطا، محدودیت و حالت خاص: هیچ گزینه‌ای با عنوان امنیت مبهم تحلیل همه چت‌ها را فعال نکند؛ پس گرفتن رضایت، محدودیت حذف نسخه‌های دانلودشده و سوابق رسمی توضیح داده شود.

معیار پذیرش صفحه: فعال کردن تحلیل شخصی، اجازه گزارش همان محتوا به مدیر ایجاد نکند.

C-15 | اشتراک و مصرف کوپالت شخصی

نوع / مخاطب: صفحه؛ دارنده فضای شخصی.

چرا لازم است؟ حق استفاده از AI و هزینه شخصی را از سهمیه خریداری شده آموزشگاه جدا نشان می دهد.

از کجا وارد می شود؟ پروفایل شخصی یا پیام پایان سهمیه در AI-02.

چه می بیند؟ پلن، دستیارهای مجاز، مصرف، زمان دوره، وضعیت پرداخت و تاریخچه سفارش شخصی؛ پرداخت کننده واضح.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ انتخاب/تمدید بسته به مسیر خرید سازگار؛ پس از تأیید سرور بازگشت به همان دستیار؛ مدیریت مصرف.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پرداخت در انتظار یا سهمیه تمام شده به معنی حذف چت نیست؛ انتقال هزینه از سازمان به شخصی بدون تأیید ممنوع.

معیار پذیرش صفحه: خرید پلن شخصی هیچ داده تازه سازمانی را قابل خواندن نکند.

C-16 | راهنما و درخواست پشتیبانی

نوع / مخاطب: صفحه با فهرست و جزئیات درخواست؛ همه کاربران.

چرا لازم است؟ خطای واقعی یا ابهام باید مسیر پیگیری داشته باشد؛ کاربر نباید برای هر مشکل به چت نامشخص ادمین مراجعه کند.

از کجا وارد می شود؟ پروفایل، خطای قابل پیگیری، مشکل لینک جلسه یا رسید ارسال.

چه می بیند؟ راهنمای موضوعی، نوع مشکل، منبع مرتبط، شرح، پیوست اختیاری و کد پیگیری؛ مسئول آموزشگاه برای مسائل آموزشی از پشتیبانی ماکان جدا.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ثبت درخواست، مشاهده پاسخ و ارسال توضیح تکمیلی. سؤال درباره نمره به معلم/مسئول مجاز هدایت می شود، نه تغییر نمره توسط پشتیبانی فنی.

خطا، محدودیت و حالت خاص: افزودن خودکار چت خصوصی یا پاسخ نامه کامل ممنوع؛ خطای ثبت باید متن تایپ شده را حفظ کند.

معیار پذیرش صفحه: هر درخواست رسید و مسئول پیگیری داشته باشد و بستن صفحه به معنی حل مشکل تلقی نشود.

C-17 | بازیابی دسترسی

نوع / مخاطب: صفحه مرحله ای؛ کاربر ناتوان از ورود.

چرا لازم است؟ برای گوشی گم شده، رمز فراموش شده و حساب دانش آموزی مسیر امن و قابل فهم ایجاد می کند.

از کجا وارد می شود؟ پیوند بازیابی در C-02 یا C-11.

چه می بیند؟ انتخاب مشکل، مدرک لازم متناسب با روش حساب، وضعیت بررسی و روش تماس تأیید شده؛ توضیح نقش سرپرست یا مسئول مجاز.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ اثبات معتبر به تنظیم روش تازه و C-02؛ پرونده نیازمند بررسی با کد پیگیری می ماند.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نمایش رمز قبلی یا تحویل دسترسی با تشابه نام/شماره تماس خانواده مجاز نیست؛ زمان رسیدگی قطعی بی مبنا نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: سرپرستی یا مدیریت مدرسه به تنهایی امکان ورود مخفی به حساب دانش آموز ایجاد نکند.

گروه MSG | پیام‌رسان

همان تجربه پیام‌رسان برای همه نقش‌ها استفاده می‌شود. تفاوت، نوع گفتگو، اعضای مجاز و سیاست آن است. تماس صوتی/تصویری داخلی جزو این صفحات نیست؛ پیام صوتی وجود دارد.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش‌های ۱۳، ۱۴ و ۲۳. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

MSG-01 | فهرست گفتگوها

نوع / مخاطب: صفحه اصلی تب پیام‌رسان؛ همه کاربران طبق سیاست سن و ارتباط.

چرا لازم است؟ مسیر دسترسی سریع به گفتگوهای شخصی، گروه کلاس و کانال رسمی است.

از کجا وارد می‌شود؟ تب پیام‌رسان؛ صفحه ورود فضای شخصی.

چه می‌بیند؟ جست‌وجو، گروه‌بندی/فیلتر شخصی و سازمانی، آخرین پیام مجاز، شمارنده خوانده‌نشده، سنجاق و نشان سازمان.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن MSG-02/03؛ گفتگوی تازه MSG-04؛ ساخت گروه/کانال MSG-05؛ جست‌وجوی کامل MSG-07.

خطا، محدودیت و حالت خاص: گفتگو ندارد، شبکه قطع، همگام‌سازی در جریان و محدودیت حساب؛ پیش‌نمایش خصوصی بین حساب‌های دستگاه مشترک باقی نماند.

معیار پذیرش صفحه: تجمیع گفتگوها در Inbox زمینه AI همه آن‌ها را یکی نکند.

MSG-02 | گفتگوی شخصی یا گروهی

نوع / مخاطب: صفحه مشترک با حالت‌های Direct و Group؛ اعضای فعلی مجاز گفتگو.

چرا لازم است؟ محیط اصلی تعامل است؛ برای هر نقش صفحه چت مستقل ساخته نمی‌شود.

از کجا وارد می‌شود؟ انتخاب از MSG-01، پیام به معلم از پرونده یا گروه کلاس از ED-02.

چه می‌بیند؟ عنوان و Scope، پیام‌ها، وضعیت ارسال، پاسخ/نقل مجاز، واکنش، منشن، سنجاق، متن، تصویر، ویدئو، صوت و فایل؛ ابزار ویرایش/حذف در منوی پیام.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ارسال، پاسخ، فرورارد مجاز، ویرایش، حذف برای خود/همه طبق سیاست، رفتن به جزئیات MSG-06؛ تکرار ارسال با همان شناسه.

خطا، محدودیت و حالت خاص: در انتظار، ثبت‌شده، تحویل، خوانده‌شده و شکست جدا هستند؛ عضویت لغوشده ارسال را می‌بندد؛ پیش‌نمایش فایل ناقص ارسال رسمی نیست.

معیار پذیرش صفحه: قطع اینترنت بعد از ثبت پیام و Retry نباید دو حباب پیام ایجاد کند.

MSG-03 | کانال و اطلاعیه‌ها

نوع / مخاطب: صفحه؛ مشترکان مجاز؛ Owner/Admin برای انتشار.

چرا لازم است؟ انتشار یک‌به‌چند را از گفتگوی پرفرتو برگشت کلاس جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ MSG-01 یا اطلاعیه‌های آموزشگاه.

چه می‌بیند؟ پست‌ها، فایل، سنجاق، اطلاعات کانال، اشتراک/بی‌صدا؛ ابزار انتشار فقط برای مسئول مجاز؛ نظرات فقط در صورت فعال‌سازی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتشار/ویرایش پست مجاز؛ خواندن، واکنش طبق تنظیمات و ورود به گفتگوی نظرات دارای مجوز جدا.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کانال آرشیو، انتشار ممنوع یا نظر غیرفعال آشکار باشد؛ مدیر آموزشگاه خودکار صاحب کانال شخصی دیگران نیست.

معیار پذیرش صفحه: عضو عادی ابزار انتشار نداشته باشد و ممنوعیت در سمت سرور هم اعمال شود.

MSG-04 | شروع گفتگو و انتخاب مخاطب

نوع / مخاطب: صفحه/پنل انتخاب مخاطب؛ کاربران دارای اجازه ارتباط.

چرا لازم است؟ شروع ارتباط را بدون انتشار فهرست تمام کاربران یا شماره کودکان ممکن می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ دکمه گفتگوی تازه؛ میانبر ارتباط از پرونده آموزشی.

چه می‌بیند؟ جست‌وجوی مجاز نام کاربری، مخاطبان یا افراد مرتبط؛ نشان آموزشگاه برای ارتباط آموزشی؛ هویت و محدودیت ارتباط آشکار.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتخاب مخاطب به Direct موجود یا تازه MSG-02 می‌رود؛ درخواست پیام ناشناس تابع سیاست است.

خطا، محدودیت و حالت خاص: مسدودبودن، ممنوعیت تماس، مخاطب نامرئی و نبود نتیجه با متن عمومی؛ هیچ شماره خصوصی در پیشنهاد جست‌وجو افشا نشود.

معیار پذیرش صفحه: انتخاب دوباره همان زوج در همان Scope، گفتگوی آموزشی یا شخصی تکراری نسازد.

MSG-05 | ساخت گروه یا کانال

نوع / مخاطب: فرم مرحله‌ای؛ کاربران دارای مجوز مربوط.

چرا لازم است؟ نوع انتشار، مالکیت، اعضا و دامنه را پیش از ساخت روشن می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ ساخت در MSG-01.

چه می‌بیند؟ انتخاب گروه/کانال، عنوان، توضیح، تصویر، اعضای اولیه یا روش دعوت، سطح کشف‌پذیری مجاز و سیاست تعامل.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پیش‌نمایش اعضا و دامنه، تأیید ایجاد، رفتن به MSG-02/03 گروه کلاس از این مسیر ساخته نمی‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تعداد/عنوان نامعتبر، عضو غیرمجاز یا خطای ساخت؛ مقادیر حفظ شود و Retry دوباره گروه نسازد.

معیار پذیرش صفحه: هیچ کاربر عادی نتواند با نام‌گذاری گروه، آن را گروه رسمی System-managed یک کلاس کند.

MSG-06 | اطلاعات گفتگو، اعضا و مدیریت

نوع / مخاطب: صفحه با تب اعضا و تنظیمات؛ اعضا برای مشاهده؛ مالکان/مدیران مجاز برای اقدام.

چرا لازم است؟ مالکیت و اختیارات پیام‌رسان را از نقش آموزشی جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ عنوان چت یا کانال.

چه می‌بیند؟ شرح، اعضای قابل مشاهده، نقش‌ها، بی‌صدا، سیاست AI/تاریخچه، رسانه‌ها، دعوت، مدیریت مجاز و انتقال مالکیت.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ گروه شخصی: افزودن/حذف مجاز، انتقال مالکیت با پذیرش مقصد؛ کلاس: هدایت به ثبت‌نام

MG-03 نه تغییر مستقل اعضا.

خطا، محدودیت و حالت خاص: خروج آخرین مالک بدون انتقال/آرشیو مسدود؛ حذف دانشجو از کلاس با اخراج از گروه شخصی یکی نیست.

معیار پذیرش صفحه: در گروه رسمی، فهرست اعضا از ثبت‌نام و انتساب معلم پیروی کند.

MSG-07 | جست‌وجوی پیام و فایل

نوع / مخاطب: صفحه/نمای نتایج؛ اعضای منابع مجاز.

چرا لازم است؟ پیدا کردن جزوه، زمان جلسه یا پیام قدیمی را از پیمایش طولانی جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ نوار جست‌وجوی Inbox یا جست‌وجو در یک گفتگو.

چه می‌بیند؟ عبارت، دامنه گفتگو، نوع محتوا و بازه؛ نتیجه با متن محدود، نام گفتگو و امکان رفتن به پیام.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ باز کردن پیام در MSG-02/03 یا فایل در ED-14؛ تغییر فیلتر بدون حذف عبارت.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نتیجه‌ای نیست، نمایه عقب است و منبع دیگر مجاز نیست؛ تعداد و Highlight نیز نباید منبع نامرئی را لو

بدهند.

معیار پذیرش صفحه: حذف دسترسی بعد از جست‌وجو، باز کردن نتیجه ذخیره‌شده را دوباره کنترل کند.

MSG-08 | رسانه‌ها، فایل‌ها و پیوندهای گفتگو

نوع / مخاطب: زیرصفحه؛ اعضای مجاز گفتگو.

چرا لازم است؟ پیوست‌های پراکنده را در یک مرورگر قابل استفاده جمع می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ جزئیات MSG-06 یا نوع فایل در جست‌وجو.

چه می‌بیند؟ تب تصویر/ویدئو، صوت، سند و لینک؛ تاریخ، اندازه، فرستنده مجاز و وضعیت دانلود.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پیش‌نمایش/دانلود مجاز در ED-14، رفتن به پیام منبع و مدیریت دانلودهای محلی.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فایل حذف‌شده، منقضی، خراب یا دانلودنشده آفلاین توضیح داده شود؛ Thumbnail هم محدودیت فایل را

دارد.

معیار پذیرش صفحه: Forward فایل محدود به گفتگوی عمومی، سطح دسترسی فایل را خودکار عمومی نکند.

MSG-09 | مسدودسازی و گزارش سوءاستفاده

نوع / مخاطب: پنجره/فرم زمینه‌ای؛ کاربر درگیر گفتگو یا محتوای مجاز.

چرا لازم است؟ گزارش و ایمنی را بدون تبدیل آن به مشاهده عمومی همه چتها فراهم می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی پیام، مخاطب یا جزئیات گفتگو.

چه می‌بیند؟ نوع اقدام Block/Report، دلیل، پیام‌های انتخاب‌شده، توضیح اختیاری و اعلام اینکه چه محتوایی به بررسی می‌رود.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ثبت گزارش و رسید؛ مسدود/رفع مسدودسازی؛ پیگیری از C-16 یا تنظیمات حریم خصوصی.

خطا، محدودیت و حالت خاص: گزارش تکراری، خطای ارسال و ممنوعیت تماس روشن؛ Block معلم حضور و ثبت‌نام را حذف نمی‌کند و اعلان رسمی ادامه دارد.

معیار پذیرش صفحه: تیم بررسی فقط محتوای گزارش‌شده و زمینه حداقلی مجاز دریافت کند، نه کل تاریخچه حساب.

گروه AI | کوپایلت و پیشنهاد آموزشی

صفحه گفتگو مشترک است، اما داده، ابزار و خروجی هر نقش مستقل و محدود است. انتخاب دستیار یا خرید پلن، مجوز دسترسی جدید به اطلاعات آموزشگاه ایجاد نمی‌کند.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش‌های ۸، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

AI-01 | خانه دستیار و تاریخچه گفتگوها

نوع / مخاطب: صفحه اصلی تب کوپایلت؛ همه کاربران طبق پلن و زمینه.

چرا لازم است؟ انتخاب دستیار مجاز و گفتگو را بدون مخلوط کردن تاریخچه شخصی و سازمانی ممکن می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ تب کوپایلت یا میانبر داشبورد.

چه می‌بیند؟ دستیارهای در دسترس، توضیح کاربرد، تاریخچه همان زمینه، گفتگوی جدید، سهمیه و نشان پرداخت‌کننده.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتخاب دستیار و موضوع به AI-02؛ تغییر فضای کاری C-07؛ مدیریت اعتبار شخصی C-15 یا سازمانی MG-11.

خطا، محدودیت و حالت خاص: سهمیه تمام، دستیار غیرفعال، تاریخچه خالی و قطعی AI؛ بخش آموزش و پیام‌رسان قابل استفاده بماند.

معیار پذیرش صفحه: تاریخچه کوپایلت فرزند در دستیار والد نمایش داده نشود.

AI-02 | گفتگو با کوپایلت زمینه‌مند

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانشجو، معلم، والد، مدیر و کاربر شخصی با خروجی مجاز.

چرا لازم است؟ درخواست طبیعی را به پاسخ آموزشی، گزارش یا پیش‌نویس قابل اقدام تبدیل می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ AI-01، پرسش درباره جزوه ED-14، مبحث ED-15 یا گزارش.

چه می‌بیند؟ نشان سازمان/نقش/فرزند/کلاس، پیام‌ها، وضعیت اجرای پاسخ، منابع، پیشنهادهای مرتبط و هزینه/اعتبار قابل فهم.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ سؤال، توقف، ادامه/تلاش مجدد کنترل‌شده، منابع AI-03، تأیید پیش‌نویس AI-04 یا تمرین AI-05؛ تغییر زمینه گفتگوی تازه می‌سازد.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پاسخ بی‌منبع، داده ناکافی، خروجی ناقص، منع دسترسی و قطعی مدل صریح؛ چت شخصی یا کلید آزمون وارد گزارش نقش دیگر نشود.

معیار پذیرش صفحه: درخواست والد برای دیدن متن خصوصی، فقط پاسخ محدود و گزارش مجاز تولید کند.

AI-03 | منابع و مبنای پاسخ

نوع / مخاطب: پنل/زیرصفحه مشترک؛ گیرنده مجاز همان پاسخ.

چرا لازم است؟ کاربر باید بداند پاسخ از کتاب، داده آموزشی یا توضیح عمومی آمده است.

از کجا وارد می شود؟ دکمه منابع در پاسخ یا کارت تحلیل.

چه می بیند؟ عنوان منبع، نسخه، صفحه/فعالیت مجاز، تاریخ داده، محدودیت شواهد؛ فقط منابع قابل مشاهده مخاطب.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ بازکردن جزوه ED-14، نتیجه ED-08/12 یا توضیح شواهد ED-16؛ بازگشت به همان پاسخ.

خطا، محدودیت و حالت خاص: منبع کنار گذاشته شده یا مجوز منقضی توضیح داده شود؛ منبع خیالی ساخته نشود و شناسه پیام خصوصی نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: هر پیوند منبع والد به یک داده واقعاً مجاز او باز شود.

AI-04 | بازبینی اقدام و نتیجه اجرا

نوع / مخاطب: صفحه/پنجره برای پیش نویس؛ صفحه برای ارسال گروهی؛ معلم/مدیر دارای مجوز اقدام.

چرا لازم است؟ تفاوت پیشنهاد AI با اقدام رسمی و مسئولیت انسانی را روشن می کند.

از کجا وارد می شود؟ پیشنهاد انتشار تکلیف یا ارسال پیام در AI-02.

چه می بیند؟ متن دقیق، سازمان، گیرندگان، منابع، تغییرات، انقضا و اثر اقدام؛ نتیجه اجرا به تفکیک مورد.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ویرایش، ذخیره پیش نویس، رد یا تأیید؛ پس از تأیید رفتن به تکلیف یا پیام ایجادشده؛ Retry فقط موارد ناموفق.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تغییر گیرنده/تکلیف یا سلب مجوز، تأیید جدید می خواهد؛ وضعیت جزئی/نامعلوم با موفقیت کامل اشتباه نشود.

معیار پذیرش صفحه: AI در نسخه اول از این مسیر نقش، نمره رسمی یا پرداخت را مستقلاً تغییر ندهد.

AI-05 | برنامه مطالعه و تمرین پیشنهادی

نوع / مخاطب: صفحه آموزشی مشترک با حالت تمرین؛ دانشجو؛ والد مشاهده پیشنهاد مجاز؛ معلم بررسی.

چرا لازم است؟ چرخه پیشنهاد تا انجام تمرین را قابل پیگیری می کند و آن را از آزمون رسمی جدا نگه می دارد.

از کجا وارد می شود؟ پیشنهاد AI-02، داشبورد یا ED-16.

چه می بیند؟ هدف آموزشی، دلیل پیشنهاد، زمان تقریبی، منابع، مراحل مرور، تمرین مشابه و وضعیت پیشنهاد.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ پذیرفتن، شروع تمرین، دریافت راهنمای مرحله ای، علامت انجام/کنار گذاشتن؛ بازگشت به پیشرفت. والد نمی تواند پاسخ را به نام فرزند ارسال کند.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کمبود منبع یا پاسخ ناقص با برچسب؛ کلیک انجام به معنی اثبات تسلط نیست و نتیجه تمرین به نمره رسمی تبدیل نمی شود.

معیار پذیرش صفحه: کاربر پیش از شروع بداند این تمرین کمکی است و آزمون یا تکلیف رسمی مدرسه نیست.

گروه ED | صفحات مشترک چرخه آموزشی

صفحه کلاس، جلسه و نتیجه برای هر نقش از نو ساخته نمی‌شود. یک قالب مشترک، محتوای مجاز و اقدامات متفاوت دارد. والد فقط نمای فرزند را می‌بیند؛ معلم فقط کلاس منتسب و مدیر فقط سازمان خودش را مدیریت می‌کند. مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش‌های ۹ تا ۱۲، ۱۴، ۱۷ و ۱۸. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

ED-01 | فهرست کلاس‌ها

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانشجو، معلم، والد در محدوده فرزند و مدیر.

چرا لازم است؟ جای پیدا کردن کلاس فعال یا سابقه پایان یافته است؛ تقویم جای این فهرست را نمی‌گیرد.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد نقش یا بخش کلاس‌ها در آموزشگاه.

چه می‌بیند؟ نام درس و کلاس، ترم، معلم، وضعیت، جلسه بعدی، فیلتر جاری/پایان یافته/آرشیو و جست‌وجو.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن ED-02؛ مدیر ایجاد کلاس در MG-03؛ معلم فقط در صورت مجوز مشخص پیشنهاد کلاس می‌سازد.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کلاس ندارد، ثبت نام در انتظار، گروه ارتباطی هنوز آماده نیست و پایان دسترسی، جدا توضیح داده شوند.

معیار پذیرش صفحه: آرشیو کلاس از فهرست فعال جدا باشد، اما حذف از فهرست جاری به معنی پاک‌شدن سوابق نباشد.

ED-02 | خانه و جزئیات کلاس

نوع / مخاطب: صفحه با تب‌های داخلی؛ اعضای مجاز کلاس و ناظران دارای اختیار.

چرا لازم است؟ مرکز ارتباط میان جلسه، جزوه، تکلیف، آزمون و گروه کلاس است. بدون آن کاربر بین چند منو سرگردان می‌شود.

از کجا وارد می‌شود؟ کارت کلاس ED-01 یا لینک مجاز از اعلان.

چه می‌بیند؟ خلاصه کلاس، معلمان، ترم و تب‌های جلسه‌ها، تکالیف، آزمون‌ها، منابع و اعضای قابل مشاهده؛ میانبر گروه رسمی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ورود به ED-04، ED-06، ED-10، ED-13 یا MSG-02؛ معلم ابزارهای تدریس و مدیر مدیریت MG-03 را می‌بیند.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کلاس Draft/Active/Completed/Archived با اقدامات سازگار؛ والد از این مسیر به چت گروه یا فهرست خصوصی هم‌کلاسی‌ها دسترسی نمی‌گیرد.

معیار پذیرش صفحه: بازگشت از یک تکلیف، همان تب و کلاس قبلی را حفظ کند.

ED-03 | برنامه و تقویم آموزشی

نوع / مخاطب: صفحه با نمای روز/هفته/فهرست؛ تمام نقش‌های آموزشی با فیلتر متناسب.

چرا لازم است؟ زمان‌ها و تداخل کارها را یک‌جا نشان می‌دهد؛ داشبورد فقط کارهای فوری را خلاصه می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد، کلاس یا میانبر برنامه.

چه می‌بیند؟ جلسه‌ها، مهلت تکالیف و آزمون‌ها با علامت نوع، زمان محلی و نام کلاس؛ فیلتر فرزند/کلاس/معلم مجاز.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن منبع؛ معلم دارای اختیار ایجاد/تغییر جلسه TE-02؛ مدیر بررسی تداخل‌ها.

خطا، محدودیت و حالت خاص: جلسه لغوشده علامت دارد؛ تغییر زمان اعلان قدیمی را بی‌اعتبار می‌کند؛ نام آموزشگاه دیگر در هشدار تداخل افشا نشود.

معیار پذیرش صفحه: تبدیل نمایش شمسی/محلی، موعد واقعی سرور یا زمان جلسه را تغییر ندهد.

ED-04 | جزئیات جلسه و ورود به کلاس آنلاین

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانشجو و معلم مجاز؛ والد نمای اطلاع‌رسانی؛ مدیر طبق اختیار.

چرا لازم است؟ تمام اطلاعات قبل و بعد یک جلسه را در یک نقطه نگه می‌دارد؛ دکمه ورود یک خدمت خارجی را باز می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ تقویم، کارت جلسه، کلاس یا یادآور.

چه می‌بیند؟ موضوع، مدرس، تاریخ، ساعت، وضعیت، جزوه، تکلیف مرتبط و وضعیت حضور فرد؛ نشان ارائه‌دهنده و دکمه ورود مجاز.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن لینک Google Meet؛ برگشت به همان صفحه؛ معلم حضور TE-03 و ویرایش TE-02؛ مشکل جلسه از C-16 به مسئول مربوط.

خطا، محدودیت و حالت خاص: لینک ندارد/عوض شده/جلسه لغو است؛ پیام انتظار میزبان و مشکلات سرویس خارجی جدا؛ کلیک حضور قطعی نیست.

معیار پذیرش صفحه: پس از کلیک ورود، سامانه خودکار دانشجو را حاضر ثبت نکند و والد صرف رابطه سرپرستی وارد جلسه نشود.

ED-05 | فهرست تکالیف

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانشجو، معلم، والد و مدیر در محدوده مجاز.

چرا لازم است؟ تکالیف چند کلاس را با اولویت و وضعیت قابل پیگیری می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد، آموزشگاه یا تب تکالیف یک کلاس.

چه می‌بیند؟ عنوان، کلاس، مهلت، تحویل نشده/ارسال شده/برگشتی/تصحیح شده و فیلتر موعد؛ وضعیت نمره منتشر شده جدا.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ دانشجو بازکردن ED-06؛ معلم ساخت TE-04 یا صف TE-05؛ والد مشاهده بدون ارسال.

خطا، محدودیت و حالت خاص: داده ناقص با تکلیف انجام نشده یکی نیست؛ مهلت ویژه فردی باید در همان مورد دیده شود.

معیار پذیرش صفحه: تکلیف دو کلاس با عنوان یکسان از هم قابل تشخیص باشد و وضعیت فرزندها مخلوط نشود.

ED-06 | شرح و قواعد تکلیف

نوع / مخاطب: صفحه؛ مخاطبان تکلیف و مسئولان مجاز.

چرا لازم است؟ دانشجو پیش از حل باید بداند چه چیزی، در چه قالبی و تا چه زمانی تحویل دهد.

از کجا وارد می‌شود؟ فهرست، اعلان، کلاس یا پیشنهاد کوپایلت.

چه می‌بیند؟ متن و نسخه، فایل مرجع، اهداف، معیار تصحیح، مهلت معمول/ویژه، اجازه تأخیر، تعداد تلاش و تاریخچه وضعیت.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ شروع/ادامه پاسخ ED-07؛ مشاهده پاسخ قبلی و نتیجه ED-08؛ پرسش کمکی AI-02 با زمینه همین تکلیف طبق سیاست.

خطا، محدودیت و حالت خاص: بسته‌شده، اصلاحیه صورت سؤال، تلاش تمام یا مجوز پایان‌یافته؛ پیام «تحویل بده» در حالت غیرمجاز نشان داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: کاربر قبل از ارسال بداند تلاش ارزیابی‌شونده چگونه انتخاب می‌شود و تحویل دیر هنگام مجاز است یا نه.

ED-07 | آماده‌سازی و تحویل پاسخ تکلیف

نوع / مخاطب: صفحه ویرایش پاسخ؛ فقط دانشجوی دارای ثبت‌نام و اختیار ارسال.

چرا لازم است؟ پیش‌نویس و فایل محلی را از پاسخ رسمی پذیرفته‌شده جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ دکمه شروع/ویرایش پاسخ در ED-06.

چه می‌بیند؟ متن پاسخ، دوربین/انتخاب فایل، پیش‌نمایش، پیشرفت آپلود و بررسی فایل، مهلت مؤثر، وضعیت ذخیره پیش‌نویس و تأیید تحویل.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره پیش‌نویس، حذف پیوست ناتمام، ارسال نهایی؛ پس از رسید معتبر به ED-08 با زمان پذیرش و شماره تلاش.

خطا، محدودیت و حالت خاص: قطع شبکه، فایل رده‌شده، پایان مهلت و ترک صفحه: پاسخ محلی حفظ و وضعیت واقعی بیان شود؛ Upload موفق لزوماً Submission نیست.

معیار پذیرش صفحه: تا رسید سرور دریافت نشده عبارت «تحویل شد» نمایش داده نشود؛ Retry یک تلاش دوم نسازد.

ED-08 | رسید، پاسخ تحویلی و بازخورد تکلیف

نوع / مخاطب: صفحه با تب تلاش‌ها؛ دانشجو و مشاهده‌گران مجاز؛ والد نسخه قابل انتشار.

چرا لازم است؟ ثبت قابل اتکای تحویل و امکان فهم و اصلاح خطا را فراهم می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ ارسال موفق، تکلیف، اعلان نمره یا گزارش.

چه می‌بیند؟ زمان پذیرش، نسخه تکلیف، فایل‌های پذیرفته‌شده، وضعیت تأخیر، تاریخچه تلاش، نمره منتشرشده، معیارها و بازخورد مجاز.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مشاهده فایل ED-14؛ تلاش بعدی در صورت مجوز ED-07؛ سؤال از معلم یا ثبت درخواست بررسی از C-16.

خطا، محدودیت و حالت خاص: در انتظار تصحیح، برگشت برای اصلاح، نمره هنوز منتشر نشده و اصلاح نمره مشخص؛ یادداشت خصوصی ارزیاب نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: والد بتواند نتیجه منتشرشده را بخواند ولی پاسخ دانشجو را ویرایش یا دوباره ارسال نکند.

ED-09 | فهرست آزمون‌ها

نوع / مخاطب: صفحه؛ نقش‌های آموزشی در محدوده مجاز.

چرا لازم است؟ آزمون آینده، در حال برگزاری و نتیجه قبلی را از تکلیف جدا نشان می‌دهد.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد، آموزشگاه یا تب آزمون کلاس.

چه می‌بیند؟ عنوان، کلاس، بازه، مدت، وضعیت تلاش شخص و وضعیت انتشار نتیجه؛ فیلتر آینده/جاری/گذشته.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مشاهده قواعد ED-10؛ ادامه تلاش ED-11؛ نتیجه ED-12؛ معلم ساخت TE-07 یا مدیریت TE-08.

خطا، محدودیت و حالت خاص: آزمون اعلام‌شده ولی شروع نشده، دسترسی بسته یا بازه جبرانی با برچسب روشن؛ پایان آزمون مساوی نتیجه آماده نیست.

معیار پذیرش صفحه: دانشجو پیش از شروع فقط اطلاعات مجاز آزمون را ببیند، نه سؤال یا کلید مخفی.

ED-10 | قواعد آزمون و آمادگی شروع

نوع / مخاطب: صفحه؛ دانشجو برای شروع؛ والد/مدیر نمای مجاز بدون شروع به‌جای فرد.

چرا لازم است؟ قبل از مصرف تلاش، محدودیت زمان، اینترنت و نحوه ذخیره را روشن می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ ED-09، اعلان یا تقویم.

چه می‌بیند؟ بازه شروع، مدت مؤثر، تعداد تلاش، مهلت ویژه، نوع سؤال، قاعده کمک AI، آخرین زمان پذیرش و توضیح اختلال شبکه.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تأیید آگاهی و شروع؛ سرور تلاش را می‌سازد و ED-11 باز می‌شود؛ تلاش موجود به‌جای ساخت مجدد ادامه می‌یابد.

خطا، محدودیت و حالت خاص: اینترنت قطع، آغاز نشده، مهلت تمام، تلاش فعال روی دستگاه دیگر یا مجوز ناکافی؛ تصمیم دستگاه دوم باید طبق سیاست مصوب باشد.

معیار پذیرش صفحه: تلاش و زمان آزمون فقط پس از پاسخ معتبر سرور آغاز شود و دوبار کلیک دو تلاش نسازد.

ED-11 | محیط شرکت در آزمون

نوع / مخاطب: صفحه متمرکز با نوبری محدود؛ دانشجوی صاحب تلاش.

چرا لازم است؟ محیطی بدون مزاحمت برای پاسخ‌دادن و دیدن وضعیت ذخیره واقعی لازم است.

از کجا وارد می‌شود؟ شروع یا ادامه تلاش از ED-10/09.

چه می‌بیند؟ متن سؤال، گزینه/پاسخ، فهرست سؤال‌ها، زمان باقی‌مانده مرجع سرور، پاسخ‌های تأییدشده/در انتظار، راهنمای خطا و دکمه پایان.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ حرکت بین سؤال‌ها، ذخیره پاسخ، بازبینی موارد بی‌پاسخ و تحویل با تأیید؛ خروجی به رسید ED-12.

خطا، محدودیت و حالت خاص: قطع اتصال و برگشت پس از موعد، هشدار ترک، پاسخ Pending و پایان خودکار؛ AI داخلی پاسخ نهایی همان آزمون را ارائه نمی‌دهد.

معیار پذیرش صفحه: بستن و بازکردن مجدد، ترتیب سؤال‌ها یا Deadline را عوض نکند و پیام «ذخیره شد» فقط برای نسخه تأییدشده باشد.

ED-12 | رسید آزمون و نتیجه منتشرشده

نوع / مخاطب: صفحه با حالت پیش/پس از انتشار؛ دانشجو، والد و مسئول مجاز.

چرا لازم است؟ بین پایان تلاش، تصحیح و انتشار نمره تمایز ایجاد می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ پایان آزمون، فهرست یا اعلان نتیجه.

چه می‌بیند؟ شماره تلاش، زمان نهایی‌شدن، تعداد پاسخ پذیرفته‌شده و وضعیت تصحیح؛ بعد از انتشار: نمره، بازخورد و پاسخ‌نامه مجاز.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن تحلیل ED-15/16، سؤال از معلم، پیگیری مشکل C-16؛ نمایش پاسخ صحیح فقط طبق ReleasePolicy.

خطا، محدودیت و حالت خاص: در حال تصحیح، نتیجه منتشرنشده، تلاش باطل/منقضی، نمره اصلاح‌شده؛ کلید پاسخ در حالت مخفی به کلاینت فرستاده نشود.

معیار پذیرش صفحه: نمره محاسبه‌شده ولی منتشرنشده در نمودار والد یا پاسخ کوپایل نشت نکند.

ED-13 | منابع و جزوه‌های کلاس

نوع / مخاطب: صفحه/تب؛ اعضای دارای اجازه دیدن منابع.

چرا لازم است؟ فایل‌های رسمی درس را از پیوست‌های پراکنده گفتگو جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ کلاس، جلسه، پیشنهاد مطالعه یا جست‌وجوی مجاز.

چه می‌بیند؟ دسته‌بندی جلسه/مبحث، عنوان، نسخه، نوع فایل، حجم، زمان انتشار و وضعیت قابل دانلود؛ قابلیت استفاده AI در صورت اطلاع‌رسانی مناسب.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن ED-14؛ فیلتر موضوع؛ معلم مدیریت از KN-01/02 یا افزودن Material به کلاس.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فایل در حال بررسی، کنار گذاشته‌شده یا دانلودنشده آفلاین روشن؛ جزوه قابل مشاهده لزوماً منبع فعال AI نیست.

معیار پذیرش صفحه: نسخه جدید بدون آماده‌شدن جای نسخه قابل استفاده قبلی را نگیرد.

ED-14 | نمایشگر سند و رسانه

نوع / مخاطب: نمایشگر مشترک/تمام‌صفحه؛ دارنده مجوز فایل یا منبع.

چرا لازم است؟ خواندن جزوه، تصویر پاسخ و رسانه را با بازگشت به منبع ممکن می‌کند؛ برای هر مازول Viewer جدا لازم نیست.

از کجا وارد می‌شود؟ منابع، پیام‌رسان، پاسخ تکلیف، گزارش یا منبع AI.

چه می‌بیند؟ عنوان، نسخه، صفحه/زمان، بزرگ‌نمایی، جست‌وجوی متن موجود، دانلود مجاز و محل ورود؛ وضعیت شبکه/فایل.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ خواندن، پخش، دانلود طبق سیاست و بازگشت دقیق؛ سؤال درباره صفحه فقط برای سند مجاز و آماده به AI-02 می‌رود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فرمت پشتیبانی‌نشده، لینک منقضی، فایل حذف‌شده یا کیفیت متن پایین؛ تلاش مجدد پس از بررسی مجوز.

معیار پذیرش صفحه: بازکردن فایل با لینک قدیمی نباید بررسی جاری دسترسی را دور بزند.

ED-15 | پیشرفت و گزارش آموزشی

نوع / مخاطب: صفحه مشترک نقش محور؛ دانشجو، والدِ فرزند، معلمِ کلاس و مدیرِ سازمان.

چرا لازم است؟ داده آموزشی را قابل فهم می کند، بدون تبدیل همه چیز به یک امتیاز مبهم.

از کجا وارد می شود؟ داشبورد، پرونده مجاز، نتیجه یا گزارش دوره ای.

چه می بیند؟ بازه و موضوع، حضور/انجام تکلیف، عملکرد ارزیابی، وضعیت کفایت شواهد و پیشنهادها؛ نمودار با واحد، تعداد نمونه و زمان داده.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ فیلتر، دیدن تحلیل ED-16، نتیجه منبع ED-08/12، تمرین AI-05 و گزارش خروجی مجاز.

خطا، محدودیت و حالت خاص: داده ناکافی، غیرقابل مقایسه، بخشی ناقص یا قدیمی؛ درصد تسلط علمی بی پشتوانه و رتبه بندی پیش فرض نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: زیاد سؤال پرسیدن، به تنهایی شاخص تسلط را کاهش ندهد و غیبت با نمره مخلوط نشود.

ED-16 | جزئیات تحلیل و شواهد مجاز

نوع / مخاطب: صفحه /پنل؛ مخاطب مجاز Insight؛ ارزیاب برای بازبینی.

چرا لازم است؟ علت یک هشدار یا پیشنهاد باید قابل توضیح و بررسی باشد.

از کجا وارد می شود؟ کارت تحلیل در پیشرفت، داشبورد، گزارش یا کوپایت.

چه می بیند؟ موضوع، بازه، گزاره محدود، شواهد قابل انتشار، کفایت داده، زمان ساخت و وضعیت بررسی انسانی؛ اقدام پیشنهادی.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ بازکردن شواهد، شروع تمرین، سؤال از معلم؛ بازبین دارای اختیار به TE-11 می رود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تحلیل منسوخ، در بررسی، رد شده یا داده ناقص؛ والد فقط منابع آموزشی مجاز را می بیند، نه شناسه یا نقل پیام خصوصی.

معیار پذیرش صفحه: اصلاح نمره منبع باید وضعیت تحلیل وابسته را به روز یا منسوخ کند.

گروه ST | خانه دانشجو

بقیه صفحات دانشجو همان صفحات مشترک ED و AI و MSG هستند. افزودن داشبورد مستقل به عنوان تب پنجم پیشنهاد نشده است. مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش های ۲، ۱۷، ۱۸ و ۲۲. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

ST-01 | امروز من؛ داشبورد دانشجو

نوع / مخاطب: خانه تب آموزشگاه در نمای دانشجو؛ دانشجوی عضو آموزشگاه.

چرا لازم است؟ به سؤال «الان چه کاری دارم؟» پاسخ می دهد و دانشجو را به فهرست های طولانی نمی فرستد.

از کجا وارد می شود؟ ورود به فضای آموزشی دانشجو یا تب آموزشگاه.

چه می بیند؟ جلسه بعدی، موعد نزدیک تکلیف/آزمون، بازخورد تازه، پیشنهاد مطالعه و میانبر کلاس ها؛ نام آموزشگاه همیشه روشن.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ورود ED-04، ادامه پاسخ ED-07، آزمون ED-10/11، دیدن نتیجه یا گزارش C-09 و کمک AI-02.

خطا، محدودیت و حالت خاص: عضو بدون کلاس، تکمیل نشدن ثبت نام و داده قدیمی حالت توضیحی با اقدام بعدی دارند.

معیار پذیرش صفحه: دانشجو با یک اقدام از کارت وظیفه به همان کار برود، نه به صفحه عمومی فهرست.

گروه TE | صفحات ویژه معلم

معلم اطلاعات و ابزار کلاس‌های منتسب را می‌بیند. داشتن نقش معلم مجوز دستکاری ثبت‌نام، پرونده سازمان دیگر یا تصحیح پاسخ خود نیست. ابزارهای پر جزئیات روی وب/صفحه بزرگ همان قواعد را دارند.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش‌های ۳، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷ و ۲۲. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

TE-01 | داشبورد کاری معلم

نوع / مخاطب: خانه تب آموزشگاه در نمای معلم؛ معلم.

چرا لازم است؟ جلسه، تصحیح و مورد نیازمند توجه را اولویت‌بندی می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ ورود به نمای معلم یا تب آموزشگاه.

چه می‌بیند؟ جلسه‌های امروز، حضور ثبت‌نشده، پاسخ‌های منتظر تصحیح، آزمون‌های نزدیک، پیش‌نویس‌ها و تحلیل‌های در بررسی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن جلسه، صف TE-05، آزمون TE-08 یا تحلیل TE-11؛ پیشنهاد طرح درس از AI-۰۲.

خطا، محدودیت و حالت خاص: روز بدون کلاس یا صف خالی، متن روشن دارد؛ عدد صف با زمان داده نمایش داده شود.

معیار پذیرش صفحه: هر عدد داشبورد به فهرست فیلترشده همان کار لینک شود.

TE-02 | ساخت و ویرایش جلسه

نوع / مخاطب: فرم/صفحه؛ معلم یا مدیر دارای اختیار جلسه.

چرا لازم است؟ جلسه مستقل یا تکرارشونده باید با زمان، مدرس و لینک مشخص ساخته شود.

از کجا وارد می‌شود؟ ED-03، کلاس یا ویرایش ED-04.

چه می‌بیند؟ موضوع، تاریخ، شروع/پایان، منطقه زمانی، مدرس/جایگزین، لینک، منابع، الگوی تکرار و در ویرایش محدوده اثر.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پیش‌نمایش زمان‌ها، ذخیره و بازگشت به جلسه/تقویم؛ جابه‌جایی، لغو و دلیل در تأیید جدا.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تداخل، لینک نامعتبر، پایان قبل شروع و نسخه قدیمی؛ تغییر جلسه برگزارشده بدون سابقه مجاز نیست.

معیار پذیرش صفحه: ویرایش «جلسه‌های آینده» حضور و زمان جلسه‌های برگزارشده را تغییر ندهد.

TE-03 | ثبت و اصلاح حضور

نوع / مخاطب: صفحه؛ معلم منتسب یا مسئول دارای مجوز.

چرا لازم است؟ ثبت حضور از ورود به لینک مستقل است و باید ناتمام‌بودن داده مشخص باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ جلسه ED-04 یا کارت حضور ثبت‌نشده.

چه می‌بیند؟ فهرست دانشجویان همان جلسه، ثبت‌نشده/حاضر/غایب/دیررس/موجه، یادداشت لازم و تاریخچه اصلاح.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتخاب وضعیت‌ها، مرور موارد ثبت‌نشده، ثبت سرور؛ اصلاح بعدی با دلیل و نسخه.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فرد در فهرست نیست، داده عوض شده یا ذخیره شکست خورده؛ ثبت‌نشده خودکار غایب نشود.

معیار پذیرش صفحه: جلسه لغوشده غیبت تولید نکند و تعارض دو ثبت‌کننده بدون هشدار بازنویسی نشود.

TE-04 | طراحی و انتشار تکلیف

نوع / مخاطب: صفحه ویرایشگر با پیش‌نمایش؛ معلم کلاس؛ مدیر فقط با اختیار صریح.

چرا لازم است؟ صورت سؤال، قواعد و مخاطب باید پیش از انتشار یک‌جا کنترل شوند.

از کجا وارد می‌شود؟ کلاس، فهرست تکلیف یا پیش‌نویس ساخته‌شده در AI-02.

چه می‌بیند؟ عنوان، شرح، پیوست، اهداف/مبحث، Rubric، مخاطب، مهلت، تأخیر، تعداد تلاش و معیار انتخاب تلاش نهایی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره Draft، پیش‌نمایش دانشجو، تنظیم موعد و انتشار؛ خروجی ED-06 و صف دریافت پاسخ.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فایل آماده نیست، معیار نمره نامعتبر یا مخاطب تغییر کرده؛ اصلاح تکلیف منتشرشده نسخه/اصلاحیه آشکار می‌سازد.

معیار پذیرش صفحه: AI Draft پیش از تأیید معلم نه اعلان عمومی بسازد و نه منتشر شود.

TE-05 | صف تصحیح تکالیف

نوع / مخاطب: صفحه فهرست کاری؛ ارزیاب مجاز کلاس.

چرا لازم است؟ پاسخ‌های منتظر بررسی را از فهرست خود تکلیف جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد معلم یا تکلیف.

چه می‌بیند؟ فیلتر کلاس/تکلیف/وضعیت، دانشجو، زمان تحویل، دیر هنگام، شماره تلاش و وضعیت بررسی؛ حجم صف و آخرین به‌روزرسانی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن TE-06، رفتن به مورد بعدی و فیلتر بازگشتی/منتشرنشده.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پاسخی نیست، پرونده خارج از حوزه یا پاسخ هم‌زمان بررسی شده؛ وضعیت جاری به‌روز شود.

معیار پذیرش صفحه: معلم به پاسخ کلاس غیرمنتسب یا کار خودش از این صف دسترسی تصحیح نگیرد.

TE-06 | محیط ارزیابی پاسخ تکلیف

نوع / مخاطب: صفحه کاری دوپنلی در وب؛ ارزیاب مجاز.

چرا لازم است؟ معلم باید صورت سؤال، پاسخ و معیار نمره را هم‌زمان ببیند تا بین پنجره‌ها جابه‌جا نشود.

از کجا وارد می‌شود؟ انتخاب پاسخ از TE-05.

چه می‌بیند؟ صورت سؤال و نسخه، پاسخ/فایل، تلاش‌های پیشین، Rubric، نمره، بازخورد قابل انتشار، یادداشت خصوصی و پیشنهاد AI با برچسب جدا.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره پیش‌نویس ارزیابی، بازگرداندن برای اصلاح، انتشار نتیجه، مورد بعدی؛ تغییر نتیجه منتشرشده با دلیل.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نمره خارج سقف، مجموع ناسازگار، نسخه جدید توسط همکار یا تعارض منافع؛ ذخیره بی‌صدا ممنوع.

معیار پذیرش صفحه: یادداشت خصوصی ارزیاب هرگز به فیلد Feedback والد کیی خودکار نشود.

TE-07 | طراحی آزمون و پیش‌نمایش

نوع / مخاطب: صفحه ویرایشگر با تب سؤال‌ها/تنظیمات/پیش‌نمایش؛ معلم دارای اختیار ساخت آزمون.

چرا لازم است؟ پرسش، کلید، زمان و قواعد انتشار باید پیش از آزمون کنترل شوند.

از کجا وارد می‌شود؟ کلاس یا فهرست آزمون؛ پیشنهاد سؤال در AI-02.

چه می‌بیند؟ عنوان، مبحث و هدف، سؤال و گزینه، بارم، کلید محرمانه، زمان/مدت، مخاطب، تلاش‌ها، تصادفی‌سازی و سیاست انتشار نتیجه.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ساخت دستی/استفاده از Draft AI، ذخیره، پیش‌نمایش دانشجو بدون کلید و انتشار نسخه؛

رفتن به TE-08.

خطا، محدودیت و حالت خاص: سؤال بی‌پاسخ/بارم نامعتبر، زمان ناسازگار یا نسخه قفل‌شده پس از شروع؛ تغییر آینده نسخه جدید می‌خواهد.

معیار پذیرش صفحه: پیش‌نمایش دانشجو همان داده مجاز کلاینت دانشجو را داشته باشد، نه کلید پنهان‌شده صرفاً با CSS.

TE-08 | مدیریت برگزاری و وضعیت آزمون

نوع / مخاطب: صفحه؛ معلم مسئول؛ مدیر در حوزه عملیاتی مجاز.

چرا لازم است؟ مسئول باید وضعیت شروع و تحویل را بداند، بدون نظارت مخفی بر صفحه یا دوربین دانشجو.

از کجا وارد می‌شود؟ آزمون منتشرشده یا داشبورد.

چه می‌بیند؟ بازه، تعداد مخاطبان، شروع کرده/تحویل داده/بدون تلاش، وضعیت اختلال و قواعد مهلت مؤثر.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ رفتن به تصحیح TE-09؛ ثبت مسئله و درخواست/تعریف ارفاق مجاز، بازه جبرانی و اطلاع‌رسانی با تأیید.

خطا، محدودیت و حالت خاص: اختلال سراسری، پایان بازه و درخواست استثنا؛ هر تغییر مشمولان و اثر دارد؛ نتیجه‌گیری خودکار درباره تقلب ممنوع.

معیار پذیرش صفحه: تعریف فرصت جبرانی تاریخیچه تلاش قبلی را پاک نکند و افراد مشمول روشن باشند.

TE-09 | تصحیح آزمون و انتشار نتایج

نوع / مخاطب: صفحه کاری با نمای سؤال‌محور/فردمحور؛ ارزیاب مجاز.

چرا لازم است؟ محاسبه خودکار تستی را با داوری پاسخ تشریحی و انتشار رسمی جمع می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ TE-08 یا کارهای منتظر تصحیح.

چه می‌بیند؟ پاسخ‌های مجاز، کلید معلم، امتیاز خودکار، پاسخ‌های نیازمند بررسی، بازخورد، نمره کل و وضعیت انتشار.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره تصحیح، بازبینی، انتشار فردی/گروهی مجاز، اصلاح رسمی سؤال یا نمره با دلیل و دامنه مشخص.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تصحیح ناقص، بارم ناسازگار، نمره هم‌زمان عوض‌شده و تعارض منافع؛ پیشنهاد AI رسمی تلقی نشود.

معیار پذیرش صفحه: دانشجو و والد فقط نسخه Released را ببینند و اصلاح نمره نسخه قبلی را بی‌ردپا بازنویسی نکند.

TE-10 | دانشجویان کلاس و پرونده آموزشی مجاز

نوع / مخاطب: صفحه با فهرست و زیرنمای فرد؛ معلم کلاس.

چرا لازم است؟ دیدن روند یک دانشجو را به داده همان کلاس محدود و قابل پیگیری می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ تب اعضا در کلاس، صف تصحیح یا تحلیل.

چه می‌بیند؟ فهرست دانشجو، حضور، تکالیف و نتایج مربوط به کلاس، پیشنهادهای آموزشی و ارتباط مجاز با سرپرست.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن ED-15/16، بازخورد، پیام آموزشی مجاز MSG-02 و ارجاع موضوع به مدیر.

خطا، محدودیت و حالت خاص: ثبت‌نام پایان‌یافته، رابطه سرپرست تغییر کرده یا داده ناکافی؛ سوابق مدرسه دیگر و چت خصوصی نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: انتساب به یک کلاس، مجوز مشاهده تمام درس‌های شخص در کل پلتفرم ایجاد نکند.

TE-11 | بازیابی تحلیل‌ها و پیشنهادهای آموزشی

نوع / مخاطب: صفحه/صف کاری؛ معلم یا بازیاب آموزشی مجاز.

چرا لازم است؟ خطای AI باید مسیر تأیید، رد و اصلاح با شواهد داشته باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد، ED-16 یا گزارش کلاس.

چه می‌بیند؟ تحلیل، منابع ارزیابی‌شده، وضعیت کفایت، پیشنهاد و تاریخچه نظر ارزیاب؛ فیلتر نیازمند بررسی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تأیید، رد با دلیل، اصلاح مستند یا درخواست بررسی؛ ساخت تمرین/مرور از پیشنهاد به TE-04 یا AI-05.

خطا، محدودیت و حالت خاص: شواهد متناقض، منبع اصلاح‌شده و بررسی هم‌زمان؛ نظر معلم داده قبلی مخالف را حذف نمی‌کند.

معیار پذیرش صفحه: تحلیل مورد اختلاف با وضعیت «در بررسی» نشان داده شود و خروجی والد آخرین نسخه مجاز را ببیند.

گروه PA | صفحات والد و سرپرست

والد همان برنامه را استفاده می کند و فقط رابطه تأییدشده با فرزند، دامنه گزارش را می سازد. مسیر مستقلى برای ورود به حساب کودک یا خواندن Transcript در طراحی وجود ندارد.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲.۰، بخش های ۳، ۸، ۱۷، ۱۸ و پیوست UC-05 جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

PA-01 | فرزندان من و انتخاب زمینه

نوع / مخاطب: خانه تب آموزشگاه در نمای والد؛ سرپرست دارای رابطه معتبر.

چرا لازم است؟ یک والد ممکن است چند فرزند و چند آموزشگاه داشته باشد؛ انتخاب باید پیش از هر گزارش روشن باشد.

از کجا وارد می شود؟ ورود به نمای والد یا تغییر فرزند.

چه می بیند؟ کارت هر فرزند با آموزشگاه، خلاصه بسیار محدود موعده/نتیجه تازه و وضعیت رابطه؛ تفکیک فرزند یکسان در سازمان های متفاوت.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ انتخاب فرزند و سازمان به PA-02؛ بررسی رابطه PA-03؛ روابط در انتظار بدون داده آموزشی نمایش داده می شوند.

خطا، محدودیت و حالت خاص: بدون فرزند تأییدشده، رابطه منقضی یا عضو تازه؛ توضیح مسیر ارتباط با آموزشگاه.

معیار پذیرش صفحه: انتخاب یکی از دو فرزند، زمینه گزارش و کوپایلت را به همان فرد محدود کند.

PA-02 | نمای آموزشی فرزند

نوع / مخاطب: صفحه؛ سرپرست همان فرزند با مجوزهای تعیین شده.

چرا لازم است؟ اطلاع و حمایت را بدون نظارت بر متن مکالمات ممکن می کند.

از کجا وارد می شود؟ PA-01، گزارش روز یا اعلان مرتبط.

چه می بیند؟ نام فرزند/مدرسه، برنامه، حضور، تکالیف، نتایج منتشرشده، بازخورد مجاز، پیشنهاد مطالعه و وضعیت آخرین داده.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ دیدن ED-04/06/08/12/15 در حالت مجاز خواندنی؛ پرسش از کوپایلت والد AI-02؛ ارتباط مجاز با معلم.

خطا، محدودیت و حالت خاص: بخشی از مجوزها بسته یا داده تازه نیست، با توضیح روشن؛ دکمه حل تکلیف، شروع آزمون یا تاریخچه چت فرزند وجود ندارد.

معیار پذیرش صفحه: گزارش مجاز با نقل قول، ساعت یا نام طرف مکالمه خصوصی بازسازی نشود.

PA-03 | رابطه سرپرستی و حدود مشاهده

نوع / مخاطب: زیرصفحه؛ سرپرست رابطه خود.

چرا لازم است؟ والد باید بداند درباره کدام فرزند و چه داده‌ای اجازه دارد و برای اصلاح به کجا مراجعه کند.

از کجا وارد می‌شود؟ کارت فرزند، تنظیمات حریم خصوصی یا پیام خطای رابطه.

چه می‌بیند؟ فرزند و سازمان، وضعیت تأیید، تاریخ اعتبار، دسترسی نمره/حضور/گزارش/ارتباط، مسئول تأیید و مسیر اصلاح.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ درخواست اصلاح/رفع مشکل به مسئول آموزشگاه؛ مشاهده نتیجه بررسی؛ سرپرست خودش دسترسی تازه اعطا نمی‌کند.

خطا، محدودیت و حالت خاص: رابطه در انتظار، منقضی یا لغوشده به قطع نمایش داده منجر شود؛ سوابق تأیید با اطلاعات حداقلی.

معیار پذیرش صفحه: اضافه کردن دستی نام کودک، بدون تأیید مسئول و هویت لازم هیچ گزارش او را باز نکند.

گروه MG | صفحات مدیر آموزشگاه

مدیر آموزشگاه مشتری ماکان است؛ او ادمین پلتفرم نیست. این صفحات در فضای سازمانی همان اپ و نسخه وب عملیاتی در دسترس اند. وب فروش محل مدیریت کلاس نیست.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش های ۳، ۷، ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

MG-01 | داشبورد مدیر و راهنمای شروع آموزشگاه

نوع / مخاطب: خانه تب آموزشگاه در نمای مدیر؛ مدیر فعال سازمان.

چرا لازم است؟ در آغاز راه اندازی قدم بعدی و پس از آن موارد قابل اقدام سازمان را نشان می دهد.

از کجا وارد می شود؟ پذیرش دعوت مدیریت یا تب آموزشگاه.

چه می بیند؟ چک لیست اولیه اطلاعات، ترم/درس، معلم، دانشجو و کلاس؛ سپس جلسه های امروز، موارد فاقد لینک/حضور، تصحیح معوق، دعوت و مصرف ظرفیت.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ رفتن به MG-02 تا MG-08؛ بررسی گزارش MG-09 و سهمیه MG-11؛ پرسش مدیریتی AI-02.

خطا، محدودیت و حالت خاص: آموزشگاه تازه با نمودار صفر یا پیام خطای ساختگی پر نشود؛ سازمان محدود شده وضعیت و مسیر پیگیری روشن دارد.

معیار پذیرش صفحه: هر مورد نیازمند توجه، به همان فهرست فیلتر شده با اختیار مناسب باز شود.

MG-02 | تعریف ترم، درس و ساختار آموزشی

نوع / مخاطب: صفحه کاتالوگ با تب ها و فرم های داخلی؛ مدیر یا مسئول آموزشی مجاز.

چرا لازم است؟ ترم زمانی را از تعریف درس و مباحث مستقل می کند و مانع ساخت درس تکراری برای هر دوره می شود.

از کجا وارد می شود؟ چک لیست مدیر، تنظیمات آموزشی یا ساخت کلاس.

چه می بیند؟ تب دوره های زمانی و تب درس ها؛ در درس، فصل/مبحث/هدف و نسخه ساختار؛ فرم عنوان، بازه و توضیحات ضروری.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ایجاد/ویرایش مجاز، آرشیو طبق وابستگی و انتخاب برای MG-03؛ جزئیات اهداف به ساخت تکلیف و آزمون متصل می شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: ترم با تاریخ نامعتبر، درس در حال استفاده و هدف دارای شواهد تاریخی؛ حذف مخرب مستقیم مسدود.

معیار پذیرش صفحه: تغییر ساختار آموزشی، معنای نمره و هدف ثبت شده آزمون های گذشته را بی ردپا تغییر ندهد.

MG-03 | ساخت و مدیریت کلاس و ثبت نام

نوع / مخاطب: صفحه مرحله‌ای با تب‌های تنظیمات/معلم/دانشجو؛ مدیر؛ پیشنهاد Draft توسط معلم فقط با مجوز.

چرا لازم است؟ ساخت کلاس، تعیین مدرس و ثبت نام را هماهنگ می‌کند، بدون مدیریت عضویت از داخل چت.

از کجا وارد می‌شود؟ MG-01، ED-01 یا مدیریت ED-02.

چه می‌بیند؟ درس، ترم، ظرفیت، معلمان با نقش و بازه، پرونده‌های دانشجویی، وضعیت ثبت نام، برنامه و قواعد کلاس.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره Draft، مرور و فعال سازی؛ افزودن/انتقال/پایان ثبت نام با تأیید؛ رفتن به ED-02 یا TE-02.

خطا، محدودیت و حالت خاص: آخرین ظرفیت پر شده، فرد تکراری، معلم نامعتبر یا عضویت در انتظار؛ وضعیت گروه «در حال آماده سازی» از خطای کلاس جدا.

معیار پذیرش صفحه: ثبت نام دوباره یک فرد صندلی مضاعف مصرف نکند و انتقال، نمرات کلاس قبلی را بازنویسی نکند.

MG-04 | فهرست افراد آموزشگاه

نوع / مخاطب: صفحه؛ مدیر یا مسئول کاربران سازمان.

چرا لازم است؟ یک پرونده فردی را با چند نقش نشان می‌دهد؛ معلم/والد یک نفر به چند حساب تبدیل نمی‌شود.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی افراد یا چک لیست مدیر.

چه می‌بیند؟ جست و جو، تب دانشجو/معلم/سرپرست، وضعیت پرونده، اتصال حساب، نقش‌ها، عضویت فعال و فیلتر افراد در انتظار.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پرونده MG-05، دعوت MG-06، ورود گروهی MG-07 یا ارتباط سرپرستی MG-08.

خطا، محدودیت و حالت خاص: شماره تماس مشترک یا نام مشابه فقط هشدار بررسی است، نه دلیل ادغام خودکار؛ اطلاعات فقط همین سازمان.

معیار پذیرش صفحه: فرد هنوز فاقد حساب بتواند پرونده آموزشی داشته باشد، ولی به عنوان کاربر دارای دسترسی نشان داده نشود.

MG-05 | پرونده فرد، نقش‌ها و وضعیت عضویت

نوع / مخاطب: صفحه جزئیات با فرم‌های کنترل شده؛ مدیر یا مسئول مجاز.

چرا لازم است؟ اطلاعات رسمی فرد و اختیارات او باید قابل پیگیری و اصلاح باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ MG-04، خطای Import یا کارت ثبت نام.

چه می‌بیند؟ اطلاعات سازمانی، شماره محلی، تماس ارتباطی، اتصال حساب، نقش‌ها، کلاس‌ها، سوابق و وضعیت اعتبار؛ بدون رمز یا محتوای چت.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ اصلاح فیلد مجاز، دعوت، واگذاری نقش در سقف اختیار، تعلیق/پایان عضویت با دلیل؛ انتقال مسئولیت پیش از حذف آخرین مدیر.

خطا، محدودیت و حالت خاص: اتصال حساب مبهم نیازمند بررسی؛ تعلیق، مدرس جایگزین یا اثر روی کلاس را قبل از تأیید نشان می‌دهد.

معیار پذیرش صفحه: حذف نقش دسترسی آینده را قطع کند، نه اینکه تکالیف و نمرات ایجاد شده توسط فرد را حذف کند.

MG-06 | دعوت‌ها و پیگیری فعال‌سازی

نوع / مخاطب: صفحه با فرم دعوت و جزئیات؛ مدیر یا مسئول دعوت.

چرا لازم است؟ ارسال پیامک، قبول دعوت و ثبت‌نام کلاس سه وضعیت مستقل‌اند و باید قابل پیگیری باشند.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی افراد، پرونده یا پایان ساخت کلاس.

چه می‌بیند؟ مقصد تأییدشونده، پرونده، نقش، کلاس احتمالی، اعتبار دعوت؛ فهرست

Pending/Accepted/Declined/Expired/Revoked و وضعیت ارسال.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ثبت دعوت، ارسال مجدد مجاز، لغو، دعوت تازه پس از انقضا و بازکردن پرونده مرتبط.

خطا، محدودیت و حالت خاص: خطای SMS به معنی لغو دعوت نیست؛ ارسال مجدد نقش یا حساب تازه نمی‌سازد؛ دعوت پذیرفته‌شده بی‌تاریخچه تغییر نمی‌کند.

معیار پذیرش صفحه: مدیر بتواند ببیند مشکل «ترسیدن پیامک» است یا «پذیرفته‌نشدن دعوت» یا «تکمیل‌نشدن ثبت‌نام».

MG-07 | ورود گروهی افراد و بررسی فایل

نوع / مخاطب: صفحه ویزارد؛ مسئول دارای مجوز Import.

چرا لازم است؟ ورود تعداد زیاد داده را پیش از ایجاد پرونده و ارسال دعوت کنترل می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ MG-04 یا ابزار راه‌اندازی سازمان.

چه می‌بیند؟ دریافت قالب، انتخاب فایل، نگاشت ستون‌ها، پیش‌نمایش ردیف‌ها، خطا/شباهت/تکرار و خلاصه تغییرات.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بررسی آزمایشی، اصلاح فایل/نگاشت، تأیید ردیف‌های معتبر، اجرای Batch و مشاهده نتیجه هر ردیف؛ دعوت پس از ثبت موفق.

خطا، محدودیت و حالت خاص: قطع کار، ردیف نامعتبر و تکرار Batch؛ نتیجه جزئی قابل ادامه است و داده قبلی بی‌اجازه overwrite نمی‌شود.

معیار پذیرش صفحه: تکرار همان Import بعد از خطا پرونده‌های موفق قبلی را دوباره ایجاد نکند.

MG-08 | روابط سرپرست و دانشجو

نوع / مخاطب: صفحه فهرست/فرم تأیید رابطه؛ مسئول مجاز آموزشگاه.

چرا لازم است؟ اتصال والد به فرزند و دامنه مشاهده باید تصمیم تأییدشده باشد، نه انتخاب آزاد نام دانشجو.

از کجا وارد می‌شود؟ پرونده MG-05، درخواست PA-03 یا منوی افراد.

چه می‌بیند؟ دانشجو، حساب سرپرست، نوع رابطه، وضعیت اثبات، بازه اعتبار و مجوزهای جزئی نمره/حضور/گزارش/ارتباط.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بررسی و تأیید، اصلاح دامنه، رد یا پایان رابطه با دلیل و ثبت سابقه.

خطا، محدودیت و حالت خاص: هویت نامشخص، حساب سرپرست غیرفعال یا رابطه منقضی؛ پیش از تأیید داده فرزند برای مقصد باز نشود.

معیار پذیرش صفحه: پایان رابطه، گزارش و کوپابلت آینده والد را نیز محدود کند، نه فقط صفحه فرزندان را.

MG-09 | گزارش‌های آموزشی و عملیاتی سازمان

نوع / مخاطب: صفحه با تب گزارش و خروجی‌ها؛ مدیر و تحلیل‌گر مجاز.

چرا لازم است؟ اشراف مدیر را از خواندن محتوای خصوصی به شاخص‌های قابل اقدام تبدیل می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد، کوپایلت مدیر یا منوی گزارش‌ها.

چه می‌بیند؟ بازه، کلاس/درس/معلم، حضور فاقد ثبت، تکالیف معوق، زمان تصحیح با حجم کار، روند آموزشی و زمان داده؛ فهرست Export‌های مجاز.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مشاهده مورد جزئی مجاز، رفتن به کلاس/پرونده، ساخت خروجی و دانلود پس از آماده‌شدن، پیش‌نویس پیگیری. AI-04.

خطا، محدودیت و حالت خاص: داده ناکافی/گروه کوچک، گزارش قدیمی، صف ساخت یا مجوز تغییر کرده؛ آمار پاسخ پیام معیار خودکار کیفیت معلم نیست.

معیار پذیرش صفحه: هیچ فیلتر یا Export به متن چت خصوصی یا تاریخچه کوپایلت اشخاص تبدیل نشود.

MG-10 | تنظیمات و سیاست‌های آموزشگاه

نوع / مخاطب: صفحه تبار؛ مدیر یا مسئول مجاز تنظیمات.

چرا لازم است؟ رفتار سازمان باید قابل مشاهده و نسخه‌دار باشد، نه مجموعه تصمیم‌های پنهان در فرم‌ها.

از کجا وارد می‌شود؟ پروفایل سازمان یا منوی مدیریت.

چه می‌بیند؟ اطلاعات/منطقه زمانی، قواعد کلاس و ارزیابی، اطلاع‌رسانی، سیاست ارتباط AI/مصوب، نقش‌های موجود و تغییرات قابل واگذاری.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ذخیره تغییر مجاز با پیش‌نمایش اثر و تاریخ اجرا؛ نقش سفارشی محدود تنها پس از تصویب ADR مربوط فعال می‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تغییر اثرگذار بر کودک، اشتراک گزارش یا مهلت آزمون، محدودیت و تأیید لازم دارد؛ تنظیم گذشته را خودکار بازتفسیر نمی‌کند.

معیار پذیرش صفحه: مدیر نتواند Permission پلتفرم یا خواندن چت شخصی را به نقش سازمانی خود اضافه کند.

MG-11 | اشتراک، ظرفیت و مصرف آموزشگاه

نوع / مخاطب: صفحه؛ مدیر مالی/مدیر مجاز سازمان.

چرا لازم است؟ محدودیت تجاری را از خطای فنی و اشتراک شخصی جدا می‌کند.

از کجا وارد می‌شود؟ هشدار ظرفیت، داشبورد یا تنظیمات سازمان.

چه می‌بیند؟ پلن/دوره، دانشجوی فعال، حجم فایل، سهمیه AI، مصرف، وضعیت سفارش/تمدید و محدودیت‌ها؛ واحد پول صریح.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ درخواست تمدید/ارتقا در سایت یا مسیر تجاری، مشاهده نتیجه و پیگیری راه‌اندازی/تغییر پلن؛ دانلود رسید مجاز.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پرداخت در انتظار، Grace، OverLimit و Restricted جدا؛ Downgrade حذف فرد یا فایل نیست و پایان سهمیه AI هسته آموزش را متوقف نمی‌کند.

معیار پذیرش صفحه: یک دانشجو در چند کلاس همان سازمان چند Seat جدا مصرف نکند و آزمون جاری ناگهان با پایان سهمیه قطع نشود.

گروه KN | کتابخانه، جزوه و آماده‌سازی منبع هوش مصنوعی

دو قالب زیر در سطح کلاس، آموزشگاه و کتابخانه مرکزی ماکان استفاده می‌شوند؛ عنوان Scope و اختیارات عوض می‌شود. بارگذاری یک کتاب نه حق انتشار ایجاد می‌کند و نه اجازه استفاده آن برای تمام نقش‌ها. مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰۰، بخش‌های ۱۴ و ۱۶. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

KN-01 | کتابخانه و مجموعه منابع

نوع / مخاطب: صفحه مشترک در سه Scope؛ معلم کلاس، مدیر سازمان یا ادمین کتابخانه طبق اختیار. **چرا لازم است؟** انتخاب چند PDF و تخصیص آگاهانه به درس/کلاس/سازمان را ممکن می‌کند. **از کجا وارد می‌شود؟** مدیریت منابع کلاس، منوی مدیر یا کتابخانه مرکزی. Backoffice. **چه می‌بیند؟** مجموعه‌ها، درس/سطح، سند و نسخه، وضعیت پردازش، مخاطبان مجاز و محل تخصیص؛ تفاوت نمایش جزوه و منبع AI. **چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟** ایجاد مجموعه، افزودن منبع KN-02، انتخاب چند سند و تخصیص مجاز؛ مدیر سازمان فقط منابعی را می‌بیند که به او تخصیص یافته‌اند. **خطا، محدودیت و حالت خاص:** مجموعه خالی، سهمیه پر، سند ناموفق یا منبع بدون مجوز استفاده؛ هشدار پیش از انتشار. **معیار پذیرش صفحه:** قرار گرفتن دو سند در یک مجموعه، مجوزهای متفاوت آن‌ها را خودکار یکی نکند.

KN-02 | سند، نسخه‌ها، پردازش و تخصیص

نوع / مخاطب: صفحه جزئیات ویزاردار؛ مالک منبع یا مسئول دارای مجوز. **چرا لازم است؟** رفع خطای پردازش و تعیین مخاطب به صفحه‌ای فراتر از دکمه آپلود نیاز دارد. **از کجا وارد می‌شود؟** سند KN-01 یا افزودن جزوه. **چه می‌بیند؟** فایل/عنوان/نسخه، حق استفاده ثبت‌شده، پیش‌نمایش، امنیت فایل، استخراج متن، کیفیت، نمایه‌سازی و Binding‌های سازمان/کلاس/نقش. **چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟** آپلود، ذخیره پیش‌نویس، Retry مرحله ناموفق، جایگزینی نسخه، تخصیص و کنارگذاری با تأیید؛ نمایش فایل ED-14. **خطا، محدودیت و حالت خاص:** Processing، Failed، Ready و Retired روشن؛ فایل اسکن‌شده کم‌کیفیت منبع معتبر قلمداد نشود؛ تا آماده‌شدن وارد پاسخ AI نشود. **معیار پذیرش صفحه:** برداشتن تخصیص، استفاده آتی از متن و منابع مشتق نامجاز را ببندد و فقط فهرست ظاهری را تغییر ندهد.

گروه WEB | وبسایت عمومی معرفی و فروش

این صفحات برای مدیر بالقوه مشتری و بازدیدکننده‌اند؛ با پلن ادمین ماکان و وب عملیاتی آموزشگاه یکی نیستند. تعداد و چیدمان صفحات محتوایی زیر پیشنهاد UX است، نه قابلیت تجاری تازه.

مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰، بخش‌های ۲ و ۱۹. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

WEB-01 | صفحه اصلی معرفی ماکان

نوع / مخاطب: صفحه عمومی؛ مدیر بالقوه و بازدیدکننده.

چرا لازم است؟ باید در اولین نگاه روشن شود محصول چه مسئله‌ای را حل می‌کند و قدم بعدی چیست.

از کجا وارد می‌شود؟ نشانی عمومی سایت، معرفی یا تبلیغ.

چه می‌بیند؟ تعریف آموزش مجازی هوشمند، چرخه کلاس تا گزارش، نقش‌ها، حریم خصوصی، نمونه تجربه و مسیر دمو/پلن/ورود کاربران.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مشاهده WEB-02، مقایسه WEB-03، درخواست WEB-04 یا دریافت برنامه WEB-07.

خطا، محدودیت و حالت خاص: وعده رشد قطعی نمره، نظارت بر پت خصوصی یا قابلیت‌های هنوز ساخته‌نشده به‌عنوان موجود نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: بازدیدکننده تفاوت مشتری مدیر، کاربر اپ و ادمین داخلی را بفهمد.

WEB-02 | معرفی کاربردها و تجربه هر نقش

نوع / مخاطب: صفحه محتوایی با بخش‌های نقش؛ مدیر خریدار و خانواده/معلم علاقه‌مند.

چرا لازم است؟ به‌جای فهرست مبهم قابلیت‌ها نشان می‌دهد هر نفر چه کاری انجام می‌دهد.

از کجا وارد می‌شود؟ صفحه اصلی یا ناوبری قابلیت‌ها.

چه می‌بیند؟ نمونه روز دانشجو، کار معلم، گزارش والد و مدیریت؛ محدوده پیام‌رسان، لینک جلسه، AI و داده مجاز؛ وضعیت قابلیت آزمایشی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ رفتن به دمو، پلن یا راهنمای کاربری؛ بازگشت به همان بخش نقش.

خطا، محدودیت و حالت خاص: محتوای نمایشی باید نمونه و ساختگی برچسب بخورد؛ گزارش شخص واقعی بدون مجوز استفاده نشود.

معیار پذیرش صفحه: صفحه ادعا نکند خرید سازمان به مدیر دسترسی همه پت‌های کاربران می‌دهد.

WEB-03 | پلن‌ها و مقایسه ظرفیت

نوع / مخاطب: صفحه عمومی؛ خریدار سازمانی؛ مسیر شخصی با برچسب جدا.

چرا لازم است؟ مشتری باید پیش از سفارش بفهمد چه چیزی می‌خرد و چه چیزی خارج بسته است.

از کجا وارد می‌شود؟ صفحه اصلی، معرفی یا تمديد MG-11.

چه می‌بیند؟ نام پلن، ظرفیت تعریف‌شده، فایل AI، قابلیت، مدت، واحد قیمت و حدود استفاده؛ توضیح راه‌اندازی دستی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ انتخاب به WEB-05 یا مذاکره WEB-04؛ مشاهده شرایط WEB-08.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پلن ناموجود یا تغییر قیمت در سفارش نیازمند تأیید دوباره؛ نامحدود بی‌قاعده نمایش داده نشود.

معیار پذیرش صفحه: خریدار بداند پرداخت، فعال‌سازی لحظه‌ای خودکار آموزشگاه نیست.

WEB-04 | درخواست دمو و تماس فروش

نوع / مخاطب: صفحه فرم؛ مدیر بالقوه.

چرا لازم است؟ خرید سازمانی را برای مشتری نیازمند توضیح یا راه اندازی سفارشی قابل پیگیری می کند.

از کجا وارد می شود؟ WEB-01 تا WEB-03

چه می بیند؟ نام فرد و آموزشگاه، نوع مؤسسه، تماس، تعداد تقریبی کاربران و توضیح؛ اطلاع درباره استفاده از اطلاعات.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ثبت درخواست و رسید؛ تیم فروش آن را در BO-03 دنبال می کند؛ بازگشت به معرفی یا پیگیری.

خطا، محدودیت و حالت خاص: فیلد ناقص، درخواست تکراری و خطای ارسال؛ نمایش زمان پاسخ فقط بر اساس سیاست واقعی تیم.

معیار پذیرش صفحه: صرف ثبت دمو سازمان، قرارداد یا حساب مدیر دارای دسترسی نسازد.

WEB-05 | ثبت سفارش و پرداخت

نوع / مخاطب: صفحه مرحله ای؛ خریدار احراز شده در حد مورد نیاز سفارش.

چرا لازم است؟ اطلاعات سفارش و پرداخت باید پیش از ورود به درگاه قابل بازبینی باشد.

از کجا وارد می شود؟ انتخاب پلن عمومی یا تمدید سازمان.

چه می بیند؟ آموزشگاه/خریدار، پلن و نسخه، ظرفیت، مدت، مبلغ و واحد، شرایط، وضعیت تماس و خلاصه درخواست راه اندازی.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ ثبت سفارش، تأیید و انتقال به درگاه؛ بازگشت به WEB-06 تمدید به سازمان موجود متصل است، نه ساخت سازمان تازه.

خطا، محدودیت و حالت خاص: انصراف از درگاه، پرداخت نامعلوم یا تغییر مبلغ؛ صفحه مرورگر خود مرجع موفقیت پرداخت نیست.

معیار پذیرش صفحه: کلیک دوباره پرداخت سفارش/سازمان تکراری نسازد و اختلاف تومان/ریال پنهان نماند.

WEB-06 | وضعیت پرداخت و پیگیری راه اندازی

نوع / مخاطب: صفحه خصوصی پیگیری؛ خریدار تأیید شده.

چرا لازم است؟ فاصله پرداخت تا ساخت دستی سازمان و پذیرش مدیر را توضیح می دهد.

از کجا وارد می شود؟ بازگشت از درگاه یا لینک پیگیری با احراز لازم.

چه می بیند؟ شناسه سفارش، وضعیت پرداخت جدا از مراحل بررسی، ساخت سازمان، تخصیص پلن، دعوت مدیر و پذیرش؛ رسید و پیگیری.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ رفتن به برنامه WEB-07، مشاهده دعوت، تلاش مجدد پرداخت فقط در وضعیت امن یا ارسال درخواست پشتیبانی.

خطا، محدودیت و حالت خاص: در انتظار تأیید، ناموفق، راه اندازی ناقص یا دعوت ارسال نشده؛ Retry دعوت سازمان تازه نمی سازد.

معیار پذیرش صفحه: موفقیت پرداخت به عنوان «آموزشگاه آماده است» نمایش داده نشود مگر مرحله واقعاً تکمیل شده باشد.

WEB-07 | راهنما، پرسش‌ها و دریافت برنامه

نوع / مخاطب: صفحه محتوایی با بخش‌های داخلی؛ همه بازدیدکنندگان و کاربران.

چرا لازم است؟ دریافت برنامه، ورود نسخه وب و حل پرسش‌های پایه باید مسیر رسمی داشته باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ سایت، SMS دعوت یا راهنمای ورود.

چه می‌بیند؟ پیوند نسخه‌های واقعاً موجود، ورود وب عملیاتی، راهنمای نقش‌ها، مشکلات ورود و Google Meet و پرسش‌های متداول.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ رفتن به کلاینت مناسب یا C-02؛ راهنمای بازیابی/تماس. دعوت پس از نصب و احراز هویت در اپ بررسی می‌شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نسخه‌ای که منتشر نشده با داندلود جعلی نمایش داده نشود؛ مرورگر نامناسب مسیر جایگزین روشن داشته باشد.

معیار پذیرش صفحه: نصب یا کلیک لینک داندلود به‌خودی‌خود نقش یا عضویت اعطا نکند.

WEB-08 | شرایط استفاده و سیاست حریم خصوصی

نوع / مخاطب: صفحه عمومی نسخه‌دار؛ تمام کاربران و خریداران.

چرا لازم است؟ مرز داده، مسئولیت‌ها، هزینه و نگهداری باید پیش از استفاده قابل خواندن باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ فرم سفارش، ورود یا پاورقی سایت.

چه می‌بیند؟ متن مصوب و نسخه، تاریخ اثر، حدود تحلیل/گزارش، داده کودکان، نگهداری/خروجی، تماس و شرایط اشتراک.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مشاهده/دریافت متن؛ بازگشت به فرم قبلی با حفظ ورودی؛ پرسش یا درخواست از مسیر تعیین شده.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تا تصویب سیاست، متن نمونه باید نمونه نامیده شود؛ وجود این صفحه به‌تنهایی ادعای انطباق حقوقی نیست.

معیار پذیرش صفحه: کاربر به همان نسخه‌ای ارجاع شود که در پذیرش سیاست او ثبت شده است.

گروه BO | پنل وب ادمین و تیم عملیاتی ماکان

دسترسی‌های فروش، عملیات، محتوا، پشتیبانی و بررسی سوءاستفاده بسته‌های جدا هستند؛ وجود همه صفحات در کاتالوگ به معنی دسترسی همه کارکنان به همه آن‌ها نیست. کتابخانه مرکزی از KN-01 و KN-02 استفاده می‌کند. مبنای نیازمندی: پروپوزال فنی ۲۰۰، بخش‌های ۲، ۷، ۱۶، ۱۹، ۲۳، ۲۴ و ۲۸. جزئیات تقسیم صفحات پیشنهاد UX این سند است.

BO-01 | ورود امن ادمین و احراز تقویت‌شده

نوع / مخاطب: صفحه ورود مستقل وب؛ کارمند دارای حساب و نقش پلتفرم.

چرا لازم است؟ ورود اپ آموزشی نباید خودکار پنل داخلی ماکان را باز کند.

از کجا وارد می‌شود؟ نشانی پنل داخلی یا پایان نشست.

چه می‌بیند؟ روش ورود مصوب، مرحله MFA، راهنمای بازیابی سازمانی و اطلاع دستگاه مشترک؛ بدون فهرست کاربران یا مشتریان.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ احراز موفق و مجوز Platform به BO-02؛ عملیات حساس بعداً احراز مجدد می‌خواهد.

خطا، محدودیت و حالت خاص: کد نامعتبر، حساب غیرفعال، تلاش بیش‌ازحد یا نشست منقضی؛ اطلاعات مشتری پیش از مجوز بارگذاری نشود.

معیار پذیرش صفحه: مدیر یک آموزشگاه با داشتن نقش Manager نتواند به BO-02 وارد شود.

BO-02 | داشبورد عملیات پلتفرم

نوع / مخاطب: صفحه اصلی Backoffice؛ ادمین/اپراتور با ویجت‌های مجاز.

چرا لازم است؟ کارهای فروش، راه‌اندازی و اختلال سرویس باید از گزارش آموزشی مشتری تفکیک شوند.

از کجا وارد می‌شود؟ ورود BO-01 یا نشان ماکان در پنل.

چه می‌بیند؟ درخواست‌های جدید، سفارش در انتظار، راه‌اندازی ناقص، تیکت‌ها، منابع ناموفق، هشدار سهمیه و سلامت سرویس با زمان داده.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ورود به صف مربوط BO-03/04/05/11/13 یا KN-01؛ انتخاب فیلتر مسئول/وضعیت.

خطا، محدودیت و حالت خاص: نبود کار یا متریک قدیمی با صفر واقعی اشتباه نشود؛ داده شخصی آموزشی در ویجت عمومی نباشد.

معیار پذیرش صفحه: هر اپراتور فقط صف و آمار حوزه اختیار خودش را ببیند.

BO-03 | درخواست‌های فروش و دمو

نوع / مخاطب: صفحه فهرست با جزئیات؛ تیم فروش مجاز.

چرا لازم است؟ Lead باید مالک پیگیری و تاریخچه تماس داشته باشد، نه فقط یک پیامک به تیم.

از کجا وارد می‌شود؟ داشبورد یا درخواست WEB-04.

چه می‌بیند؟ نام آموزشگاه، فرد تماس، ظرفیت تقریبی، وضعیت، مسئول، یادداشت پیگیری و اقدام بعدی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تخصیص مسئول، ثبت نتیجه دمو، درخواست اطلاعات و تبدیل کنترل‌شده به سفارش BO-04.

خطا، محدودیت و حالت خاص: درخواست تکراری فقط پس از بررسی یکی می‌شود؛ یادداشت فروش به پرونده آموزشی دانشجو متصل نیست.

معیار پذیرش صفحه: تبدیل Lead به سفارش، پرداخت یا فعال‌سازی موفق را بدون مدرک فرض نکند.

BO-04 | سفارش‌ها، پرداخت‌ها و بررسی مالی

نوع / مخاطب: صفحه فهرست/جزئیات؛ فروش/مالی دارای مجوز.

چرا لازم است؟ تصمیم راه‌اندازی باید بر سفارش و پرداخت قابل تأیید تکیه کند.

از کجا وارد می‌شود؟ BO-02، BO-03 یا پیگیری WEB-06.

چه می‌بیند؟ پلن/نسخه، مبلغ/واحد، خریدار، شناسه تراکنش، نتیجه Verify، وضعیت بازپرداخت و ارتباط با درخواست راه‌اندازی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پیگیری بررسی، رفع مغایرت با سابقه، اقدام مالی مجاز با احراز لازم، ارسال سفارش آماده به BO-05.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تراکنش نامعلوم، Callback تکراری، اختلاف مبلغ یا بازپرداخت جزئی؛ اصلاح دستی Paid بدون فرایند مجاز ممنوع.

معیار پذیرش صفحه: یک تراکنش تأییدشده به چند سازمان ناخواسته متصل نشود.

BO-05 | راه‌اندازی دستی آموزشگاه

نوع / مخاطب: ویزارد عملیاتی؛ اپراتور مجاز راه‌اندازی.

چرا لازم است؟ دقیقاً خواسته ثبت دستی سازمان و مدیر را اجرا می‌کند، نه تغییر مستقیم دیتابیس.

از کجا وارد می‌شود؟ سفارش آماده BO-04 یا صف BO-02.

چه می‌بیند؟ سفارش، مشخصات سازمان، زمان محلی، مدیر اولیه/تماس مقصد، پلن، ظرفیت، منابع منتخب و چک‌لیست پیش از اجرا.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ مرور و اجرای یک‌باره؛ نمایش نتیجه مرحله سازمان/اشتراک/دعوت؛ رفتن BO-07 و ارسال/Retry دعوت.

خطا، محدودیت و حالت خاص: شکست یک مرحله با وضعیت قابل ادامه؛ ساخته‌شدن سازمان و شکست SMS نباید اپراتور را به ساخت سازمان دوم هدایت کند.

معیار پذیرش صفحه: Retry همان درخواست دقیقاً همان OrganizationId را برگرداند و وضعیت «مدیر پذیرفته» فقط پس از پذیرش واقعی ثبت شود.

BO-06 | فهرست آموزشگاه‌های مشتری

نوع / مخاطب: صفحه؛ اپراتور دارای مجوز مشتریان.

چرا لازم است؟ محل پیدا کردن سازمان و وضعیت قرارداد آن است، نه فهرست ورود آزاد به آموزشگاه‌ها.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی سازمان‌ها یا داشبورد.

چه می‌بیند؟ جست‌وجو، نام، وضعیت راه‌اندازی/فعالیت، پلن، مدیر تماس مجاز، مصرف خلاصه و هشدار؛ فیلتر فعال/محدود/در انتظار.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بازکردن BO-07؛ ایجاد فقط از درخواست راه‌اندازی معتبر BO-05.

خطا، محدودیت و حالت خاص: اطلاعات قدیمی، سازمان مشابه یا محدوده فروش جدا؛ جست‌وجو محدود به مجوز اپراتور.

معیار پذیرش صفحه: دکمه ورود به‌جای مدیر/مشاهده همه چت‌ها به‌صورت عادی وجود نداشته باشد.

BO-07 | پرونده عملیاتی آموزشگاه

نوع / مخاطب: صفحه تدار؛ عملیات/مالی/پشتیبانی در Scope مجاز.

چرا لازم است؟ قرارداد، مدیر، سهمیه و پشتیبانی مشتری را یکجا نگه می‌دارد.

از کجا وارد می‌شود؟ BO-06، سفارش یا تیکت.

چه می‌بیند؟ اطلاعات سازمان، قرارداد/پلن، مدیران تأییدشده، راه‌اندازی، سهمیه، منابع تخصیصی و تیکت‌های مجاز؛ سوابق تغییرات.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تغییر پلن/ظرفیت با اختیار، دعوت یا انتقال مدیریت تأییدشده، رفتن به کتابخانه و تیکت، برنامه خروج. BO-16.

خطا، محدودیت و حالت خاص: پایان قرارداد، مدیر نپذیرفته یا آخرین مدیر؛ تغییر مدیر دسترسی حساب قبلی را طبق فرایند قطع می‌کند.

معیار پذیرش صفحه: اطلاعات عملیاتی پرونده، پاسخنامه یا متن خصوصی کاربران را در تب مخفی عادی نگه ندارد.

BO-08 | حساب‌ها و رسیدگی به مشکل هویت

نوع / مخاطب: صفحه فهرست/جزئیات محدود؛ پشتیبانی هویت و امنیت مجاز.

چرا لازم است؟ رفع مشکل حساب تکراری، بازیابی یا تعلیق بدون ورود مخفی به حساب لازم است.

از کجا وارد می‌شود؟ تیکت، خطای اتصال پرونده یا منوی حساب‌ها.

چه می‌بیند؟ شناسه حساب، روش ورود ماسک‌شده، وضعیت و سوابق امنیتی مجاز، ارتباط عضویت لازم برای رسیدگی؛ بدون رمز و Transcript.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ شروع فرایند بازیابی تأییدشده، محدودیت حساب با دلیل، ارجاع پرونده مبهم و ابطال نشست در سقف اختیار.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تشابه شماره تماس خانواده دلیل ادغام نیست؛ تغییر هویت نیازمند شواهد و تأییدکننده.

معیار پذیرش صفحه: اپراتور نتواند رمز جاری را ببیند یا با دکمه عمومی به‌جای دانشجو وارد شود.

BO-09 | تعریف پلن‌ها، ظرفیت‌ها و افزونه‌ها

نوع / مخاطب: صفحه مدیریت کاتالوگ تجاری؛ مسئول تجاری مجاز.

چرا لازم است؟ حدود خرید باید نسخه‌دار و قابل اعمال به قرارداد مشخص باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی تجارت پلن.

چه می‌بیند؟ پلن، دوره، ظرفیت دانشجوی فعال، فایل/AI، قابلیت، مبلغ/واحد در صورت مصوب‌بودن و تاریخ اثر؛ نسخه‌های قبلی.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ساخت پیش‌نویس، بازبینی و انتشار نسخه جدید؛ تعیین قابلیت فروش در WEB-03؛ تخصیص به قرارداد از BO-07.

خطا، محدودیت و حالت خاص: تغییر پلن موجود نباید قرارداد قبلی را بی‌اعلان عوض کند؛ سقف ناسازگار و قیمت ناقص مسدود.

معیار پذیرش صفحه: نسخه پلن خریداری‌شده در سفارش تاریخی قابل بازیابی بماند.

BO-10 | پیکربندی کوپالت‌ها و سیاست پردازش

نوع / مخاطب: صفحه مدیریتی محدود؛ تیم AI/امنیت دارای مجوز.

چرا لازم است؟ دستیارهای اختصاصی، مدل، بودجه و سیاست انتشار باید کنترل شده تغییر کنند.

از کجا وارد می‌شود؟ منوی هوش مصنوعی پنل و نه حساب معلم.

چه می‌بیند؟ نوع دستیار، Provider تأییدشده، نسخه تنظیمات/Prompt، ابزارهای مجاز، سقف مصرف، مخاطب، وضعیت ارزیابی و انتشار.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ ساخت پیش‌نویس تنظیمات، آزمون با داده مجاز/مصنوعی، تأیید انتشار یا بازگشت نسخه؛ تخصیص بسته به سازمان/پلن.

خطا، محدودیت و حالت خاص: مدل تأییدنشده یا ارزیابی ناموفق فعال نشود؛ کلید محرمانه و مکالمات واقعی در فرم عمومی نمایش داده نشوند.

معیار پذیرش صفحه: تغییر مدل نتواند کنترل دسترسی منبع را کنار بزند یا داده را به Provider تأییدنشده بفرستد.

BO-11 | تیکت‌های پشتیبانی و دسترسی موقت

نوع / مخاطب: صفحه فهرست/جزئیات پرونده؛ تیم پشتیبانی در Scope مصوب.

چرا لازم است؟ رسیدگی باید موضوع، زمان، مسئول و حد دسترسی مشخص داشته باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ درخواست C-16، مشتری یا داشبورد.

چه می‌بیند؟ شرح و پیوست انتخاب‌شده، منابع مجاز، تاریخچه پاسخ، وضعیت، مسئول، درخواست دسترسی با دلیل/مدت/Scope و تأییدکننده.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ پاسخ، ارجاع، درخواست دسترسی حداقلی و پایان آن، حل/بستن با نتیجه؛ مسائل نمره به مسئول آموزشی ارجاع شود.

خطا، محدودیت و حالت خاص: دسترسی نپذیرفته/منقضی، داده ناکافی و تیکت بازگشایی‌شده؛ تیکت مجوز خواندن همه چت‌ها نیست.

معیار پذیرش صفحه: انقضای دسترسی موقت، خواندن منبع را حتی با صفحه باز محدود کند و استفاده از دسترسی ثبت شود.

BO-12 | بررسی گزارش سوءاستفاده

نوع / مخاطب: صفحه صف/جزئیات با دسترسی جدا؛ تیم بررسی محتوای مجاز.

چرا لازم است؟ Moderation به اختیار متفاوتی از پشتیبانی فنی نیاز دارد.

از کجا وارد می‌شود؟ گزارش MSG-09 یا صف مربوط.

چه می‌بیند؟ مورد گزارش شده، دلیل، زمینه حداقلی، تاریخچه رسیدگی مجاز، نتیجه و اقدامات محدود.

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ بی‌اقدامی با دلیل، هشدار، حذف محتوای مشمول یا محدودیت در سقف سیاست؛ ثبت نتیجه و مسیر اعتراض/بازبینی.

خطا، محدودیت و حالت خاص: گزارش تکراری، محتوای حذف‌شده یا تعارض بررسی؛ نتیجه اتهام کاربر خودکار حکم تخلف نیست.

معیار پذیرش صفحه: بررسی یک پیام به بازکردن همه مکالمات فرد یا گزارش آموزشی از آن محتوا منجر نشود.

BO-13 | سلامت سرویس، صفاها و کارهای ناموفق

نوع / مخاطب: صفحه عملیاتی؛ عملیات/توسعه دارای مجوز.

چرا لازم است؟ خرابی AI، آپلود یا صف اعلان باید قابل تشخیص و پیگیری باشد.

از کجا وارد می شود؟ داشبورد عملیات یا هشدار.

چه می بیند؟ سرویس ها، سن صف، کار ناموفق، هزینه/زمان Run، TraceId و وضعیت حادثه؛ بدون محتوای خصوصی Prompt و پیام.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ بازکردن جزئیات امن، Retry/Replay مجاز، توقف پردازش آسیبزا، ثبت حادثه و پیگیری طبق راهنمای عملیات.

خطا، محدودیت و حالت خاص: وضعیت Unknown از Failure جدا؛ تکرار عملیات خارجی ممکن است اثر داشته باشد و نیاز به کنترل دارد.

معیار پذیرش صفحه: Replay صف پیامک یا AI، ارسال یا کسر هزینه مشتری را بی دلیل تکرار نکند.

BO-14 | سوابق حسابرسی و تغییرات حساس

نوع / مخاطب: صفحه فقط خواندنی؛ بازیین و مسئول مجاز امنیت/عملیات.

چرا لازم است؟ پاسخ به «چه کسی چه چیزی را تغییر داد؟» باید مستقل از داشبورد عملکرد باشد.

از کجا وارد می شود؟ پرونده سازمان، تیکت یا منوی حسابرسی.

چه می بیند؟ Actor، زمان، Scope، عملیات، نسخه/تغییر لازم، دلیل و شناسه پیگیری؛ فیلتر دامنه و بازه.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ مشاهده جزئیات مجاز، ارتباط با پرونده/حادثه و خروجی کنترل شده؛ بدون ویرایش تاریخچه از رابط.

خطا، محدودیت و حالت خاص: داده خارج دامنه یا نگهداری پایان یافته صریح؛ متن کامل چت و Secret در Audit عمومی وجود ندارد.

معیار پذیرش صفحه: کاربر اجرایی نتواند سابقه تغییر نمره، نقش یا دسترسی موقت خود را پاک کند.

BO-15 | اعضای تیم ماکان و مجوزهای پلتفرم

نوع / مخاطب: صفحه مدیریتی محدود؛ مسئول امنیت یا مالک مجاز پلتفرم.

چرا لازم است؟ فروش، مالی، کتابخانه و پشتیبانی نباید حساب ادمین مشترک داشته باشند.

از کجا وارد می شود؟ منوی دسترسی داخلی.

چه می بیند؟ کارمندان، نقش/دامنه، وضعیت MFA، اعتبار دسترسی، دعوت و سابقه تغییرات؛ جداسازی از Role آموزشگاه.

چه کاری انجام می دهد و بعد کجا می رود؟ دعوت کارمند، اعطای مجوز در سقف اختیار، تعلیق/پایان همکاری و انتقال مسئولیت با تأیید.

خطا، محدودیت و حالت خاص: حذف آخرین مسئول یا افزایش خارج سقف مسدود؛ نشست فرد پایان یافته دوباره بررسی می شود.

معیار پذیرش صفحه: عضویت کارمند ماکان، حساب او را عضو همه گروه ها یا کلاس های مشتریان نکند.

BO-16 | درخواست خروج، نگهداری و حذف داده

نوع / مخاطب: صفحه صف/پرونده؛ مسئول مجاز داده و عملیات.

چرا لازم است؟ پایان اشتراک یا درخواست حذف باید مسیر روشن و قابل ردیابی داشته باشد.

از کجا وارد می‌شود؟ درخواست C-14، خروج مشتری BO-07 یا سیاست نگهداری.

چه می‌بیند؟ دامنه درخواست، اعتبار متقاضی، نوع داده، وضعیت Export، تعارض نگهداری مصوب، مهلت سیاست و اثر بر مشتقات./Backup

چه کاری انجام می‌دهد و بعد کجا می‌رود؟ تأیید مرحله‌ای، ایجاد خروجی مجاز، زمان‌بندی حذف طبق سیاست و نمایش رسید مراحل.

خطا، محدودیت و حالت خاص: سیاست تصویب‌نشده عملیات مخرب را فعال نمی‌کند؛ سوابق رسمی سازمان با پیام شخصی یک حکم ندارند؛ حذف دانلودهای خارج برنامه تضمین نمی‌شود.

معیار پذیرش صفحه: گزارش پایان کار فقط حذف ردیف اصلی را پوشش ندهد؛ نمایه، کش و مشتقات مرتبط نیز تعیین تکلیف شده باشند.

قابلیت اختیاری خارج از شمار صفحات پایه

OPT-01 | ویرایش محتوای سایت عمومی: برای تغییر متن معرفی، راهنما و بنر بدون انتشار نرم‌افزار مفید است، اما CMS سفارشی در پروپوزال فنی الزام قطعی ندارد.

پیشنهاد اختیاری پس از تأیید دامنه: فهرست صفحه‌ها، ویرایش محتوا، پیش‌نمایش، تأیید انتشار و تاریخچه. می‌توان از سامانه محتوای موجود استفاده کرد؛ این مورد وارد شمار صفحات پایه نمی‌شود.

بخش سوم؛ قواعد مشترک طراحی که همه صفحات را کامل می کنند

۱. صفحه، تب، پنل و وضعیت را یکی نکنیم

صفحه مستقل برای کاری است که مقصد قابل بازگشت، ورودی/خروجی مشخص یا فضای کار مفصل دارد؛ مانند آزمون، تصحیح یا پرونده سازمان. تب، دو منظر از همان موضوع را کنار هم می گذارد؛ مانند منابع و جلسه های همان کلاس. پنل/پنجره برای انتخاب یا تصمیم کوتاه است؛ مانند تغییر فضای کاری، واکنش پیام یا تأیید اقدام. خطا، نبود داده و قطع شبکه معمولاً وضعیت همان صفحه اند، نه مسیر تازه و منوی مستقل.

۲. اجزایی که صفحه جدا نمی خواهند

جزء	محل پیشنهادی	دلیل
انتخاب فضای کاری و نمای نقش	C-07 در نوار مشترک	کار کوتاه با بازگشت به زمینه فعلی
انتخاب فرزند	PA-01/02؛ انتخاب گر آشکار	جلوگیری از گزارش اشتباه بدون صفحه اضافی در هر پرسش
پاسخ، فوروارد، ویرایش، حذف و واکنش	منوی پیام در MSG-02	عملیات روی همان پیام؛ نه چند صفحه جدید
ضبط صوت و افزودن فایل	پنل ورودی MSG-02 و ED-07	ابزار تولید پاسخ/پیام است
تأیید انتشار، خروج، تعلیق یا لغو	پنجره زمینه ای روی صفحه مالک	عنوان، اثر و گزینه انصراف روشن
منابع AI	AI-03 به صورت پنل، با امکان نمایش مستقل	حفظ ارتباط پاسخ و شاهد
رسید تحویل	حالت ED-08/12	نگهداری لینک قابل بازگشت و وضعیت رسمی
آپلود و پردازش	وضعیت جزء فایل؛ جزئیات در KN-02	کاربر در هر لحظه مرحله واقعی را می فهمد
بدون عضویت	حالت تب آموزشگاه	یک وضعیت حساب است، نه محصول یا تب تازه
اشکال اینترنت	بنر مشترک و خطای زمینه ای	صفحه اصلی و داده مجاز را بی دلیل مسدود نمی کند

۳. وضعیت های الزامی صفحه و اقدام بعدی

وضعیت	نمایش مناسب	رفتار لازم
در حال بارگیری	اسکلت/پیشرفت با عنوان محدوده	داده حساب یا سازمان قبلی نشان داده نشود
بدون داده	دلیل مرتبط؛ مثلاً هنوز کلاس ندارید	اقدام درست مثل دعوت، ساخت کلاس یا تماس با مدیر
نتیجه جست و جو ندارد	عبارت و فیلترها باقی بمانند	اصلاح فیلتر؛ نه نتیجه حدسی
داده جزئی یا قدیمی	زمان داده و بخش ناقص	به روزرسانی؛ عدم ادعای گزارش نهایی

وضعیت	نمایش مناسب	رفتار لازم
آفلاین	داده محلی مجاز با نشان آفلاین	فقط پیش‌نویس و عملیات مجاز در صف؛ نه تأیید نمره/دعوت
در انتظار تأیید سرور	وضعیت Pending کنار همان عمل	دکمه تکراری، اثر دوباره ایجاد نکند
شکست قابل تکرار	علت قابل فهم و Retry	حفظ ورودی و شناسه عملیات
دسترسی نامعتبر/پایان یافته	پیام عمومی بدون افشای منبع دیگر	تغییر زمینه یا تماس با مسئول؛ عدم استفاده از Cache نامجاز
منبع منقضی یا حذف شده	توضیح نبود نسخه جاری	بازگشت به فهرست امن؛ عدم ارائه لینک قدیمی دورزننده
تعارض ویرایش	تغییر توسط دیگری و نیاز به بازبینی	تازه‌سازی یا تطبیق؛ بدون overwrite خودکار
موفقیت	رسید/زمان/وضعیت واقعی	فقط پس از پذیرش سرور
نیاز به تصمیم انسانی	دلیل، اثر و گزینه‌ها	انتخاب آگاهانه؛ پیش‌فرض مخرب نداشته باشد

۴. قرارداد ناوبری و حفظ کار کاربر

لینک اعلان پس از ورود و کنترل مجوز به همان جلسه، تکلیف، نتیجه یا تیکت می‌رود. در تغییر آموزشگاه، زمینه مقصد باید واضح باشد؛ Deep Link راه دورزدن مجوز نیست. دکمه بازگشت، فیلتر، تب و جای پیمایش فهرست قبلی را حفظ می‌کند. تغییر فرزند در وسط گزارش، عنوان و داده را هماهنگ عوض می‌کند و گزارش قبلی زیر نام تازه باقی نمی‌ماند.

فرم تکلیف، پاسخ آزمون، ویرایش نمره و پیش‌نمایش اقدام AI هنگام ترک صفحه رفتار مشخص دارند. پیش‌نویس محلی با نسخه ذخیره شده سرور جدا نشان داده می‌شود. بازکردن چند دستگاه یا چند تب نباید با «آخرین ذخیره برنده است» نمره رسمی را بازنویسی کند. برای تعارض، صفحه مقایسه/بازبینی کوچک یا پیام به‌روزرسانی لازم است.

۵. چه چیزهایی عمداً طراحی نشده‌اند؟

صفحه خواندن همه چت‌ها برای مدیر، ورود والد به حساب کودک، مشاهده Transcript کودک، ورود مخفی پشتیبانی به حساب مشتری و مانیتور زنده صفحه/دوربین آزمون وجود ندارد. تماس صوتی/تصویری داخل پیام‌رسان و ضبط ابری کلاس هم در دامنه فعلی نیستند. لینک جلسه خارجی بخشی از ED-04 است؛ صفحه ساخت گوگل میت یا داشبورد رسمی سرویس خارجی تعهد این سند نیست.

۶. تمایز صفحه‌هایی که ظاهراً شبیه‌اند

ST-01/TE-01/MG-01 برای «کار بعدی» هستند؛ ED-15 و MG-09 برای «تحلیل در بازه»؛ C-09 یک گزارش دوره‌ای قابل بازگشت است و C-08 محل اعلان رسیدن آن. ED-01 پیدا کردن کلاس است و ED-03 پیدا کردن زمان. ED-07 ساخت پاسخ است و ED-08 مدرک پذیرش و نتیجه. ED-11 محیط آزمون است و ED-12 نتیجه منتشرشده. KN-02 آماده‌سازی و تعیین مجوز سند است و ED-14 صرفاً مشاهده مجاز آن. MG-05 پرونده آموزشی سازمان است، BO-08 رسیدگی به هویت جهانی حساب و BO-07 پرونده قرارداد مشتری. این مرزها جلوی تکرار منطق و اشتباه دسترسی را می‌گیرند.

۷. نمونه متن‌های رابط برای وضعیت‌های حساس

موقعیت	متن پیشنهادی
پاسخ تکلیف هنوز رسمی نشده	«پاسخ روی این دستگاه آماده است؛ هنوز رسید تحویل از سرور دریافت نشده.»
تکلیف پذیرفته‌شده	«پاسخ ثبت شد. زمان پذیرش و شماره تلاش در رسید زیر آمده است.»
حضور ثبت نشده	«وضعیت حضور این جلسه هنوز توسط مسئول ثبت نشده است.»
پرداخت موفق، راه‌اندازی ناقص	«پرداخت تأیید شده است. آموزشگاه شما در مرحله راه‌اندازی قرار دارد.»
درخواست متن خصوصی از سوی والد	«متن گفتگوهای خصوصی قابل نمایش نیست. گزارش آموزشی مجاز فرزندان در دسترس است.»
تحلیل بدون داده کافی	«برای نتیجه‌گیری درباره روند این مبحث، شواهد کافی وجود ندارد.»
پاسخ AI ناقص	«پاسخ کامل نشد. این بخش هنوز گزارش نهایی نیست.»
گیرندگان اقدام تغییر کرده‌اند	«اطلاعات این پیش‌نویس تغییر کرده است؛ قبل از ارسال، مخاطبان و متن را دوباره بررسی کنید.»
فایل آماده نیست	«فایل بارگذاری شده، اما بررسی/آماده‌سازی آن پایان نیافته است.»
منبع دیگر مجاز نیست	«این مورد در دسترس شما نیست یا وضعیت آن تغییر کرده است.»

بخش چهارم؛ تصمیم‌های باز و مرز تکمیل طراحی

این تصمیم‌ها در پروپوزال ۲۰۰ باز مانده‌اند؛ در این سند به تصمیم تصویب‌شده تبدیل نشده‌اند. اسکلت صفحات طراحی می‌شود، اما قابلیت وابسته پیش از تصویب فعال نمی‌شود.

موضوع	اثر بر صفحات	مسئول پیشنهادی تصمیم
بازار و رده سنی، نام نهایی برند	WEB, C-02/04/05 و سیاست پیام‌رسان	مالک محصول و مسئول آموزشی
احراز حساب کودک و بازیابی	BO-08, MG-05/08, C-04/17	محصول، امنیت و آموزشگاه
اعتبار و دامنه رابطه سرپرستی، از جمله دانشجوی بزرگسال	PA-01 تا PA-03, MG-08	محصول و مسئول آموزشگاه
تحلیل Direct و استفاده از داده کوپایلت در گزارش نقش دیگر	C-14, MSG-06, AI-02, PA-02, MG-10	محصول، امنیت و بررسی حقوقی
مدت نگهداری و مشاهده آرشیو پس از خروج	ED-01, MSG-02, C-14, BO-16	محصول و بررسی حقوقی
تعداد تلاش، تأخیر، فرصت جبرانی و دستگاه دوم آزمون	TE-07/08/09, ED-07/10/11	مسئول آموزشی و محصول

موضوع	اثر بر صفحات	مسئول پیشنهادی تصمیم
سقف نقش سفارشی و ساخت کلاس توسط معلم	TE-01, MG-03/10	راهبر فنی و مالک محصول
فرمول شاخص و کفایت شواهد	MG-09, PA-02, TE-11, ED-15/16	مسئول آموزشی و تیم AI
پلن، مبلغ، سهمیه و رفتار پایان اشتراک	BO-09, WEB-03/05, MG-11, C-15	مالک محصول و تجارت
Provider تأییدشده و سیاست پردازش	KN-02 و AI-02, BO-10	تیم AI و امنیت

مشخص شدن این موارد مانع طراحی بخش‌های مستقل نیست. برای مثال خاموش ماندن تحلیل Direct مانع پیام‌رسان، ثبت کلاس و تصحیح تکلیف نمی‌شود. هدف، پنهان نکردن فرض‌ها در رابط است.

بخش پنجم؛ بسته تحویل برای طراح و تیم توسعه

۱. قالب لازم برای هر طراحی

شناسه صفحه و نام آن در فایل طراحی و کار توسعه یکسان بماند. هر صفحه باید حالت بارگیری، خالی، موفق، خطا و حالت‌های حساس مربوط به خود را داشته باشد. از شناسه‌های همین سند برای ردیابی جریان، نمونه تعاملی، API و تست استفاده شود. وجود همه ۹۹ واحد در کاتالوگ به معنی پیاده‌سازی جدا یا هم‌زمان آن‌ها نیست.

طراح باید نسخه موبایل و، برای کارهای جدولی/تصحیحی، نسخه صفحه بزرگ را ارائه دهد. راست‌به‌چپ، متن ترکیبی، بزرگ‌نمایی متن، کار با صفحه‌کلید، نام‌گذاری فیلد و پیام خطای فارسی پوشش داده شوند. رنگ تنها حامل وضعیت نباشد و ارقام شاخص بدون واحد یا زمان نمونه نمایش داده نشوند.

۲. ترتیب پیشنهادی ساخت نمونه قابل کلیک

ابتدا WEB-01/03/05/06 و BO-01/04/05 تا C-06 و MG-01؛ سپس MG-02/03/04/06 تا ST-01 و ED-02/04؛ بعد TE-04، ED-06/07/08، TE-05/06 و PA-02. این مسیر یک فروش و یک روز آموزشی کامل را نشان می‌دهد. پیام‌رسان، آزمون و کوپایلته به همین مسیر وصل می‌شوند و محصول‌های جدا از هم طراحی نمی‌شوند.

۳. سناریوهای الزامی بازبینی UX

آزمون تجربه	نتیجه قابل قبول
کاربر جدید بدون دعوت	فضای شخصی و توضیح روشن آموزشگاه؛ نه صفحه خطای خام
دعوت پذیرفته، کلاس هنوز ثبت نشده	وضعیت عضویت و ثبت‌نام جدا؛ انتظار کاذب ایجاد نشود
معلم در دو آموزشگاه	نام زمینه واضح؛ تداخل بدون افشای سازمان دیگر
والد دارای دو فرزند	هیچ گزارش یا پیشنهاد زیر نام اشتباه دیده نشود

آزمون تجربه	نتیجه قابل قبول
تکلیف آفلاین	پیش‌نویس حفظ شود؛ تحویل بدون رسید اعلام نشود
فایل بارگذاری‌شده ولی در حال بررسی	کاربر مرحله و قدم بعدی را بفهمد
آزمون قطع و دوباره باز می‌شود	زمان/نسخه/ترتیب حفظ؛ وضعیت پاسخ Pending روشن
نمره محاسبه ولی منتشر نشده	والد/دانشجو و کوپابلت آن را زودتر نبینند
گروه کلاس و گروه شخصی	مدیریت عضویت و سیاست قابل تشخیص باشند
گزارش والد درباره AI کودک	بدون متن، شناسه و نقل‌قول مکالمه خصوصی
AI پیش‌نویس با مخاطب تغییر کرده	تأیید دوباره؛ ارسال به مقصد قدیمی انجام نشود
پرداخت موفق و پیامک دعوت ناموفق	راه‌اندازی تکراری نه؛ Retry دعوت و پیگیری روشن
عضو با صفحه باز تعلیق می‌شود	عملیات و خواندن بعدی کنترل شود؛ خطای قابل فهم
ادمین پشتیبانی موقت	دلیل، دامنه، پایان و ثبت استفاده مشخص
پایان قرارداد	عدم حذف ناگهانی داده؛ مسیر پیگیری/Export طبق سیاست

۴. مرز این تحویل

این سند، جریان کار و نیاز صفحات را توضیح می‌دهد؛ طراحی گرافیکی، Design System تصویری، Prototype قابل کلیک، همه Endpointها و تست اجراشده نیست. خروجی بعد از بازبینی باید فهرست صفحات مصوب، سیاست‌های تصمیم‌گرفته، نمونه تعاملی مسیرهای کلیدی و کارهای توسعه دارای معیار پذیرش باشد.

منبع و روش ارجاع

مرجع مستقیم: `Makan_Technical_Proposal_v2.0.md`، نسخه ۲.۰ همین گفتگو. در آغاز هر گروه صفحه و انتهای هر روند، شماره بخش مرجع ذکر شده است. برای این سند از منبع بیرونی یا ادعای تازه درباره نسخه ابزارها، قوانین یا قیمت سرویس‌ها استفاده نشده است. عنوان‌ها و چیدمان صفحات، متن‌های نمونه رابط و راهکار تقسیم صفحه/تب/پنل، پیشنهاد طراحی تکمیلی برای تحقق نیاز همین پروژه‌اند. متن این سند نباید به‌عنوان تضمین مصونیت مطلق امنیتی یا رشد قطعی آموزشی تفسیر شود.