

پرسشنامه / فرم ارزیابی فارسی MDS-UPDRS

Part III — معاینه حرکتی

نام بیمار	تاریخ		
سن	وضعیت	OFF ☐ ON ☐	
آخرین دوز لوودوپا	داروی پارکینسون	☐ خیر ☐ بله	 دقیقه

۳.۱ — گفتار

دستور/روش ارزیابی: از بیمار بخواهید چند دقیقه درباره کار، سرگرمی، ورزش یا مسیر آمدن به مرکز صحبت کند.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ طبیعی؛

۱ کاهش خفیف بلندی/وضوح/آهنگ ولی همه کلمات قابل فهم؛

۲ چند کلمه نامفهوم ولی جمله‌ها در مجموع قابل فهم؛

۳ بعضی جمله‌ها به سختی فهمیده می‌شوند و مکرراً نیاز به تکرار دارد؛

۴ بیشتر گفتار بسیار دشوار یا نامفهوم است یا تقریباً قادر به صحبت نیست.

انتخاب نمره: ۰ ☐ ۱ ☐ ۲ ☐ ۳ ☐ ۴ ☐

یادداشت ارزیاب:

۳.۲ — حالت چهره

دستور/روش ارزیابی: بیمار را حدود ۱۰ ثانیه در استراحت و سپس هنگام صحبت مشاهده کنید؛ پلک‌زدن، لب‌خند، حرکات

صورت و باز بودن لب‌ها را بررسی کنید.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ صورت کاملاً طبیعی و پر تحرک است؛

۱ کاهش بسیار خفیف، عمدتاً کاهش پلک‌زدن؛

۲ کاهش پلک‌زدن و حرکات پایین صورت، لب‌ها معمولاً بسته و صورت بی‌احساس؛

۳ لب‌ها بخشی از زمان استراحت بازند و حرکات خود به خودی کم هستند؛

۴ لب‌ها بیشتر زمان استراحت بازند و صورت کاملاً ماسکه و بدون هیچ حرکت خود به خودی است.

انتخاب نمره: ۰ ☐ ۱ ☐ ۲ ☐ ۳ ☐ ۴ ☐

یادداشت ارزیاب:

۳.۳ — سفتی عضلات (Rigidity)

دستور/روش ارزیابی: به بیمار گفته شود: کامل خودت را شل کن، اجازه بده من دست و پایت را حرکت بدهم.

سپس گردن و هر اندام را جداگانه با حرکت آهسته بررسی کنید. ابتدا بدون فعال سازی و در صورت نبود سفتی با حرکت فعال کننده در اندام دیگر بررسی شود.

(دست راست را passive خم و راست می کنی → تقریباً طبیعی به نظر می رسد، بیمار شروع می کند با دست چپ finger tapping انجام دهد → ناگهان مقاومت در دست راست واضح تر احساس می شود. این همان چیزی است که در MDS-UPDRS با rigidity with activation maneuver مدنظر است).

راهنمای نمره دهی:

۰ بدون سفتی؛

۱ فقط با فعال سازی؛

۲ بدون فعال سازی وجود دارد ولی دامنه کامل به راحتی حاصل می شود؛

۳ برای دامنه کامل تلاش لازم است؛

۴ دامنه کامل به دست نمی آید.

انتخاب نمره گردن ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام فوقانی راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام فوقانی چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام تحتانی راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام تحتانی چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۴ — ضربه انگشت (Finger Tapping)

دستور/روش ارزیابی: هر دست جداگانه: انگشت اشاره را ۱۰ بار با شست، تا حد امکان سریع و با دامنه زیاد، تماس دهد. سرعت، دامنه، مکث و کاهش دامنه را بررسی کنید.

راهنمای نمره دهی:

۰ بدون مشکل؛

۱ یک یا دو مکث/کندی خفیف یا کاهش دامنه نزدیک پایان؛

۲ سه تا پنج مکث/کندی خفیف یا کاهش دامنه از میانه؛

۳ بیش از پنج مکث یا توقف طولانی/کندی متوسط یا کاهش دامنه از ابتدای توالی؛

۴ انجام حرکت تقریباً ممکن نیست.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۵ — باز و بسته کردن دست

دستور/روش ارزیابی: هر دست جداگانه: مشت را محکم ببندد و ۱۰ بار دست را کامل و سریع باز کند.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ بدون مشکل؛

۱ یک یا دو مکث یا کندی خفیف یا کاهش دامنه نزدیک پایان؛

۲ سه تا پنج مکث یا کاهش دامنه از میانه؛

۳ بیش از پنج مکث/توقف طولانی یا کاهش دامنه از اولین چرخه؛

۴ انجام حرکت تقریباً ممکن نیست.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۶ — چرخش کف دست به بالا و پایین (Pronation–Supination)

دستور/روش ارزیابی: هر دست جداگانه: دست را جلو نگه دارد و کف دست را ۱۰ بار متناوب بالا و پایین بچرخاند؛ سریع و

با دامنه کامل.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ بدون مشکل؛

۱ یک یا دو مکث/کندی خفیف یا کاهش دامنه نزدیک پایان؛

۲ سه تا پنج مکث یا کاهش دامنه از میانه؛

۳ بیش از پنج مکث/توقف طولانی یا کاهش دامنه از اولین چرخه؛

۴ انجام حرکت تقریباً ممکن نیست.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۷ — ضربه پنجه پا (Toe Tapping)

دستور/روش ارزیابی: بیمار بنشیند و پاشنه روی زمین بماند؛ هر پا جداگانه پنجه را ۱۰ بار با بیشترین سرعت و دامنه بالا و

پایین بزند.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ بدون مشکل؛

۱ یک یا دو مکث/کندی خفیف یا کاهش دامنه نزدیک پایان؛

۲ سه تا پنج مکث یا کاهش دامنه از میانه؛

۳ بیش از پنج مکث/توقف طولانی یا کاهش دامنه از حرکت اول؛

۴ انجام حرکت تقریباً ممکن نیست.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۸ — چابکی پا (Leg Agility)

دستور/روش ارزیابی: هر پا جداگانه: پا را از زمین بلند کرده و ۱۰ بار با بیشترین سرعت و ارتفاع پایین بگذارد.

راهنمای نمره دهی:

۰ بدون مشکل؛

۱ یک یا دو مکث/کندی خفیف یا کاهش دامنه نزدیک پایان؛

۲ سه تا پنج مکث یا کاهش دامنه از میانه؛

۳ بیش از پنج مکث/توقف طولانی یا کاهش دامنه از حرکت اول؛

۴ انجام حرکت تقریباً ممکن نیست.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۹ — بلند شدن از صندلی

دستور/روش ارزیابی: بیمار روی صندلی صاف، پاها روی زمین و دست‌ها روی سینه باشد و بلند شود. اگر نتوانست، طبق

مراحل ایمنی اجازه استفاده از دست‌ها و در نهایت کمک ارزیاب داده شود.

راهنمای نمره دهی:

۰ سریع و بدون مکث؛

۱ کندتر، بیش از یک تلاش یا جلو آمدن روی صندلی، بدون استفاده از دست؛

۲ با فشار دست‌ها از دسته صندلی بلند می‌شود؛

۳ برای بلند شدن به فشار دست‌ها نیاز دارد و ممکن است چند تلاش لازم باشد ولی بدون کمک فرد بلند می‌شود؛

۴ بدون کمک نمی‌تواند بلند شود.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۰ — راه رفتن (برای آزمون ۳.۱۱ در این مرحله چندبار توقف به بیمار بدهم و مجدد شروع به حرکت کند

و برای آزمون ۳.۱۳ چندثانیه در ابتدا بایستد تا وضعیت ایستادن آن مشخص شود عملاً بهتر است اول آزمون

۳.۱۳ انجام شود. سپس ۳.۱۱ و در نهایت ۳.۱۰)

دستور/روش ارزیابی: حداقل حدود ۱۰ متر راه برود، برگردد و به سمت ارزیاب بیايد. طول و سرعت قدم، ارتفاع پا، تماس پاشنه، چرخش و تاب دست‌ها را مشاهده کنید.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ طبیعی؛

- ۱ راه رفتن مستقل با اختلال خفیف (مثل کاهش مختصر حرکت دست‌ها یا کوتاه شدن جزئی گام‌ها)
- ۲ راه رفتن مستقل با اختلال واضح (مانند گام‌های کوتاه، کاهش واضح حرکت دست‌ها یا چرخش کند)؛
- ۳ برای راه رفتن ایمن به عصا/واکر نیاز دارد ولی به فرد نیاز ندارد؛
- ۴ قادر به راه رفتن نیست یا فقط با کمک فرد راه می‌رود.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۱ — یخ‌زدگی هنگام راه رفتن (Freezing)

دستور/روش ارزیابی: هنگام راه رفتن به شروع، چرخش و عبور از درگاه توجه کنید.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ بدون یخ‌زدگی؛

- ۱ یک توقف کوتاه هنگام شروع/چرخش/درگاه؛
- ۲ بیش از یک توقف در همین موقعیت‌ها ولی بدون یخ‌زدگی در راه رفتن مستقیم؛
- ۳ یک بار یخ‌زدگی در راه رفتن مستقیم؛
- ۴ چند بار یخ‌زدگی در راه رفتن مستقیم.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۲ — ثبات پاسچرال (Pull Test)

دستور/روش ارزیابی: بیمار ایستاده و آماده باشد. ابتدا کشش آموزشی ملایم انجام دهید؛ سپس کشش سریع و کافی به شانه‌ها وارد کنید. برای جلوگیری از سقوط آماده باشید.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ با یک یا دو قدم تعادل را حفظ می‌کند؛

- ۱ با ۳-۵ قدم بدون کمک برمی‌گردد؛
- ۲ بیش از ۵ قدم بدون کمک تعادل را بازیابی می‌کند؛
- ۳ پاسخ پاسچرال ندارد و اگر گرفته نشود می‌افتد؛
- ۴ بسیار ناپایدار است و با کشش ملایم تعادل را از دست می‌دهد.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۳ — وضعیت بدن (Posture)

دستور/روش ارزیابی: وضعیت را هنگام بلند شدن، راه رفتن و آزمون تعادل مشاهده کنید. اگر خمیده است، از بیمار بخواهید صاف بایستد و قابلیت اصلاح را بررسی کنید.

راهنمای نمره‌دهی:

۰ طبیعی؛

۱ کمی غیرصاف؛

۲ خمیدگی/انحراف واضح ولی قابل اصلاح با درخواست؛

۳ خمیدگی/انحراف واضح و غیرقابل اصلاح ارادی؛

۴ تغییر شکل پاسچرال بسیار شدید.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۴ — کاهش کلی حرکات خودبه‌خودی (Body Bradykinesia)

دستور/روش ارزیابی: بر اساس مشاهده کل معاینه، کندی عمومی، کم شدن دامنه و حرکات خودبه‌خودی، حرکات دست هنگام صحبت، بلند شدن و راه رفتن را ارزیابی کنید. بیمار در یک نقطه بنشیند سپس روی یک صندلی دیگر بنشیند و پای خود را روی پای دیگر بیندازد. سپس بلند شود و جهت صندلی را عوض کند و مجدد بنشیند و سپس بلند شود و به سر جای خود برگردد.

راهنمای نمره‌دهی: ۰ طبیعی؛

۱ کندی بسیار خفیف دیده میشود، اما فعالیت های خودبه خودی تقریباً طبیعی اند

۲ کندی واضح است، اما بیمار هنوز بیشتر حرکات را بدون مشکل انجام میدهد

۳ بیشتر حرکات بدن به طور قابل توجهی کند شده اند و کاهش حرکات خود به خودی به وضوح دیده میشود

۴ تقریباً تمام حرکات بدن بسیار کند هستند و بیمار به سختی حرکت میکند

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۵ — لرزش وضعیتی دست‌ها

دستور/روش ارزیابی: هر دو دست را جلو و موازی زمین، کف دست‌ها رو به پایین و انگشت‌ها جدا نگه دارد؛ حدود ۱۰ ثانیه مشاهده کنید. بیشترین دامنه را ثبت کنید.

راهنمای نمره‌دهی: ۰ بدون لرزش؛

۱ کمتر از ۱ سانتی‌متر؛

۲ از ۱ تا کمتر از ۳ سانتی‌متر؛

۳ از ۳ تا کمتر از ۱۰ سانتی‌متر؛

۴ حداقل ۱۰ سانتی‌متر.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۶ — لرزش حرکتی دست‌ها

دستور/روش ارزیابی: آزمون انگشت-بینی: هر دست حداقل سه بار از حالت کشیده به بینی و انگشت ارزیاب برسد؛ حرکت آن قدر سریع نباشد که لرزش پنهان شود. بیشترین دامنه را ثبت کنید.

راهنمای نمره‌دهی: ۰ بدون لرزش؛

۱ کمتر از ۱ سانتی‌متر؛

۲ از ۱ تا کمتر از ۳ سانتی‌متر؛

۳ از ۳ تا کمتر از ۱۰ سانتی‌متر؛

۴ حداقل ۱۰ سانتی‌متر.

انتخاب نمره سمت راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره سمت چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۷ — دامنه لرزش استراحت

دستور/روش ارزیابی: در پایان معاینه، در تمام طول معاینه به لرزش استراحت توجه کنید. در حالت استراحت حدود ۱۰ ثانیه بیمار آرام بنشیند؛ دست‌ها روی دسته صندلی و پاها روی زمین. چهار اندام و لب/فک جداگانه ارزیابی شوند. (از بیمار بخواه: چند مسئله ذهنی حل کند. از عدد ۱۰۰ عدد ۷ را به طور متوالی کم کند یا ماه‌های سال را از آخر به اول بگوید. این کار میتواند لرزش استراحت را آشکار کند)

راهنمای نمره‌دهی:

۰ بدون لرزش؛

۱ حداکثر ۱ سانتی‌متر؛

۲ بیش از ۱ و کمتر از ۳؛

۳ از ۳ تا ۱۰؛

۴ بیش از ۱۰ سانتی‌متر

انتخاب نمره لب‌ها ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام فوقانی راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام فوقانی چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام تحتانی راست: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

انتخاب نمره اندام تحتانی چپ: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

۳.۱۸ — تداوم لرزش استراحت

دستور/روش ارزیابی: یک نمره برای کل معاینه بدهید و بر اساس درصد زمانی که لرزش استراحت وجود داشته است تصمیم بگیرید؛ این آیتم شدت لرزش را نمی‌سنجد (بررسی اینکه لرزش استراحت چه مقدار از زمان معاینه وجود داشته است).

راهنمای نمره‌دهی: ۰ بدون لرزش؛

۱ حداکثر ۲۵٪ زمان؛

۲ حدود ۲۶٪–۵۰٪؛

۳ حدود ۵۱٪–۷۵٪؛

۴ بیش از ۷۵٪ زمان معاینه.

انتخاب نمره: ۰ □ ۱ □ ۲ □ ۳ □ ۴

یادداشت ارزیاب:

جدول ثبت نهایی Part III

نمره	شرح	آیتم
	گفتار	۳.۱
	حالت چهره	۳.۲
	سفتی عضلات (Rigidity)	گردن
		اندام فوقانی راست
		اندام فوقانی چپ
		اندام تحتانی راست
		اندام تحتانی چپ
	ضربه انگشت (Finger Tapping)	سمت راست
		سمت چپ
	باز و بسته کردن دست	سمت راست
		سمت چپ
	چرخش کف دست به بالا و پایین (Pronation-Supination)	سمت راست
		سمت چپ
	ضربه پنجه پا (Toe Tapping)	سمت راست
		سمت چپ
	چابکی پا (Leg Agility)	سمت راست

		سمت چپ	
۳.۹	بلند شدن از صندلی		
۳.۱۰	راه رفتن		
۳.۱۱	یخزدگی هنگام راه رفتن (Freezing)		
۳.۱۲	ثبات پاسچرال (Pull Test)		
۳.۱۳	وضعیت بدن (Posture)		
۳.۱۴	کاهش کلی حرکات خودبه خودی (Body Bradykinesia)		
۳.۱۵	لرزش وضعیتی دست‌ها	سمت راست	
		سمت چپ	
۳.۱۶	لرزش حرکتی دست‌ها	سمت راست	
		سمت چپ	
۳.۱۷	دامنه لرزش استراحت	لب‌ها	
		اندام فوقانی راست	
		اندام فوقانی چپ	
		اندام تحتانی راست	
		اندام تحتانی چپ	
۳.۱۸	تداوم لرزش استراحت		

امتیاز کل Part III: _____

دیسکینزی هنگام معاینه: ☐ خیر ☐ بله

آیا دیسکینزی بر نمره‌گذاری اثر گذاشت؟ ☐ خیر ☐ بله

توضیحات تکمیلی: