

مساعِد الإنتجَرِيشن

دليل الاستخدام — فريق الدعم الفني، أفاقي

2026-08-05 v6.10

الجديد في النسخة دي — v6.10

- الحسابات المحفوظة بقت مربوطة ببيئتها: حساب متحفظ على البيئتا مبقاش يظهر لما تختار API تاني — قبل كده كانوا كلهم بيظهروا على كل البيئات، وتختار واحد ويفشل الدخول من غير سبب واضح
- لو البيئتا مالهاش حسابات محفوظة، اللسته بتقول كده صراحة بدل ما تبان فاضية من غير تفسير
- المسح بيشيل الحساب الصح بعد الفلترة — الأرقام الداخلية مربوطة بالسته الكاملة مش المعروضة
- تغيير البيئتا بقى يحدّث الشاشة الوسطى كمان وانت في وضع التصفح — كانت بتفضل بنص النظام القديم وعدد ريكوستاته

إيه الأداة دي

- أداة لفريق الدعم الفني، بتخليك ترد على أسئلة العملاء الخاصة بالـ API من غير ما ترجع لليم التطوير في مصر.
- ملف واحد يفتح في المتصفح. مفيش تنصيب ومفيش سيرفر ومفيش قاعدة بيانات.
- جواها كل ريكوستات النظام منقولة حرف بحرف من الكولكشن الرسمي، وشروحات اتجمعت من تذاكر حقيقية اتحلّت.

الأساس — الـ IMEI والـ UID

- النظام بيتعامل مع كل عربية برقم اسمه UID، شكله 5fb0e2e703ed529bb30f9af3. في الرد الحقل اسمه id.
- العميل بيعتلك IMEI — 15 رقم مكتوبين على التراكر في العربية.
- الاتنين مش نفس الحاجة، والـ API ماياخدش الـ IMEI.
- الأداة بتحوّل لوحدها: تلتصق الـ IMEI في خانة «حدّد العربية» فوق، وأي ريكوست تفتحه بعدها يبقّى جاهز بالرقم الصح.
- خد بالك: device_serial رقم تالت مختلف، و sim_serial بتاع الشريحة.

إزاي تبدأ

- (١) اتصل — اكتب اسم المستخدم وكلمة السر بتوع حساب العميل في الشريط اللي فوق واضغط «اتصال». الأداة بتجيب التوكن لوحدها وبتجده لو خلص.
- (٢) حدّد العربية — الصق الـ IMEI أو الاسم أو رقم اللوحة.
- (٣) ابدأ من التبويب الأول واختار العرض اللي العميل قاله.
- مفيش أي بيانات بتتخزن. كل حاجة في ذاكرة المتصفح وبتروح لما تقفل الصفحة.
- **الحسابات المحفوظة:** بعد ما تتصل، دوس «احفظ الحساب» — المرة الجاية تختاره من اللسته والخانات بتتعبّي لوحدها. الحفظ على الجهاز ده بس، وكلمة السر بتتحفظ **بس لو وافقت** وقت الحفظ. على جهاز مشترك: احفظ الاسم من غير كلمة السر.
- **الوضع الليلي:** زرار القمر في الشريط فوق بيقرب الأداة كلها — الشاشات والنوافذ والكروت. أول فتحة بتمشي على إعداد جهازك، وأول ما تدوس الزرار اختياريك بيفضل محفوظ.
- **اللغة:** زرار `EN` بيقرب الأداة كلها للإنجليزي — الشاشات والنوافذ والرسايل والأمثلة. في الوضع الإنجليزي كلمة تأكيد التنفيذ بتبقى `RUN` بدل «نقّذ».
- **الشريط العلوي:** بعد ما تتصل، خانات اسم المستخدم وكلمة السر بتختفي عشان تقضي مكان للحالة والجهاز — والشريط بيفضل سطر واحد. زرار «قطع» بيرجّعهم.
- **نظامين مختلفين:** الأداة فيها كولكشن AVL (529 ريكوست، POST، العربية بالـ UID) وكمان API أفاقي إن 1.6 (37 ريكوست، GET، العربية بالـ IMEI مباشرة، والمصادقة بـ apiKey مش توكن). اختار لينك النظام من قائمة Base URL فوق، والأداة هتوريك ريكوستات النظام ده بس — والوسم جنب اللينك بيقولك انت في أنهي نظام وكام ريكوست فيه.

لما الريكوست يحتاج حاجة قبله

- ريكوستات كتير محتاجة رقم كيان: إشارات العربية محتاجة رقم العربية، وبيانات الحدث محتاجة رقم الحدث، وهكذا.
- انت عارف الأسماء مش الأرقام — وده طبيعي، الشاشة بتوريك أسماء.
- أول ما تضغط «جرب» على ريكوست زي ده، بتطلعلك نافذة بتقولك محتاج إيه بالضبط.
- اكتب الاسم واضغط «اجيبهولك أنا» — الأداة بتجيب اللسته وتطابق وتحط الرقم مكانه.
- ولو عايز تعمل الخطوة بنفسك، اضغط «وريي الخطوات» وهتلاقي أنهي إندبوينت تنادي وأنهي حقل تنسخ.
- الرقم اللي اتحل بيفضل معاك طول الجلسة، فمش هتتسأل عنه تاني.

تثبيت الأداة على الجهاز

- **أندرويد وويندوز وماك:** افتح اللينك، هيطلعلك شريط «تثبيت» فوق. اضغطه. ولو ما طلعتش، من قائمة المتصفح اختار «تثبيت التطبيق».
- **آيفون وآيباد:** افتح اللينك في سفاري، اضغط زرار المشاركة تحت، وبعدين «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- بعد التثبيت بتفتح بأيقونتها من غير شريط متصفح، وتقدر تضغط عليها ضغطة طويلة وتروح لتبويب معين على طول.
- **من غير نت:** البحث وكل الشروحات والأمثلة والدليل شغالين. اللي محتاج نت هو تنفيذ الريكوستات على حساب العميل.
- التحديثات بتيجي لوحدها — الأداة بتقولك أول ما تنزل نسخة جديدة حتى وهي مثبتة.

التبويبات

- ابدأ من هنا — نقطة البداية لأي تذكرة، فيها صندوق «من الـ IMEI للرد الجاهز»، وكراتات للحالات المتكررة، وأمثلة كاملة من أول التذكرة لآخر الرد.
- الريكوسات — بحث في كل ريكوسات النظام، تكتب سؤال العميل بالعامية وتلقي الريكوسات الصح بمثال جاهز، ولو سببت خانة البحث فاضية بتلقي كل الموديولز مفتوحة تتصفحها.
- السيناريوهات — سلاسل جاهزة بتنقذ خطوات ورا بعض وبتنقل النتيجة لوحدها.
- أساسيات الإنترنتجيشن — الشروحات والمعلومات المتجمعة والأخطاء المعروفة والمصطلحات.
- الدليل — الصفحة دي.

السيناريوهات

- إثبات إن حساب العميل شغال — بتبعت الرد ده للعميل لما يقول «بياناتي مش شغالة».
- حوّل الـ IMEI لـ UID — خطوتين وتطلعك الرقم مع زرار نسخ.
- آخر موقع لعربية — مواقعها خلال اليوم.
- سرعة عربية — آخر سرعة، وأعلى سرعة ومتوسطها خلال فترة.
- إشارات جهاز واحد — الرد على شكوى «الجهاز مش بيرسل».
- إشارات مجموعة أجهزة — ييفحص كل أجهزة المجموعة ويقولك مين ساكت ومين بيرسل.
- تقرير عربية عن فترة — السلسلة الكاملة لحد النتيجة.
- عدادات جهاز — المسافة وساعات التشغيل مع التحويل.
- لسته عربيات العميل — أسرع فحص لأي شكوى «مش شغال».

الي مقفول وليه

- التصحيح التلقائي مقفول على أي ريكوسات بيعدّل أو يمسح أو بيعت، إعادة المحاولة على حاجة زي دي ممكن تعمل ضرر في حساب عميل.
- إعادة المحاولة مقفولة على كل ريكوسات الدخول، محاولات الدخول المتكررة بتقفل الحسابات.
- الأداة مابتخترعش ريكوسات، لو الحاجة مش في الكولكشن بتقولك وبتوقف.
- التوكن بيتشال أوتوماتيك من أي نص قبل ما تنسخه.
- كلمة السر مابتتعرضش، بتشوف بصمتها بس — طولها وأنواع حروفها وتحذير لو فيها مسافة زيادة.

أمان التنفيذ — القراءة غير الكتابة

- كل ريكوست في الأداة متصّف: قراءة، أو كتابة، أو حساس — والتصنيف ظاهر جنب المسار وفي نتائج البحث.
- ريكوست الكتابة (إضافة / تعديل / مسح / تعيين / استيراد) مش بيتنفذ غير لما تكتب «نقّذ» بإيدك — الضغطة الغلط ما تلمسش داتا العميل.
- «جرب وصحّح» بقى للقراءة بس، لأنه بيرمي أكثر من محاولة — وده على الكتابة خطر.
- الريكوستات الحساسة على حساب العميل نفسه (الدخول بحسابه، تصفير الباسورد، مسح الحساب) اتقفل تنفيذها من الأداة خالص — للتوثيق بس.
- خانة «رقم التاسك» جنب الاتصال: لو الحساب المتصل مختلف عن العميل اللي يترد عليه، تحذير بيظهر قبل ما تخط بين عميلين.
- حد أقصى ٤ ريكوستات في نفس اللحظة — الداشبوردات ما تضربش حساب العميل دفعة واحدة.
- الحسابات المحفوظة على الجهاز بس ومحدثش بيشوفها غيرك — بس كلمة السر ممّوّهة مش مشقّرة، يعني اللي قدامه الجهاز مفتوح يقدر يوصلها. على جهاز مشترك احفظ الاسم من غير كلمة السر، و«امسح» بتشيل الحساب فورًا.
- **النظام الثاني (أفاقي إن):** الاتصال شغّال وبيجيب الـ apiKey لوحده، والرابط الكامل بيتعجّي بيه. لكن زرار «جرب دلوقتي» مقفول عليه لسه — المخرج هو الرابط الجاهز فوق: افتحه في المتصفح أو انسخه كـ `curl`.

لما حاجة تفشل

- أول حاجة: بص على صندوق «الريكوست اللي اتبعت فعلاً» تحت النتيجة. بيورك بالحرف الرابط والهيدرز والبودي.
- الأداة بتقرأ رد السيرفر وبتقولك أنه حقل اترفض وليه بالاسم.
- خذ بالك: الأكواد الرقمية في السيستم ده مش قياسية. شطنا 405 معناها خطأ بيانات مش «ميثود غلط»، و401 جوه رد 200.
- القاعدة: اقرا `message` و `errors` من البودي. الرقم آخر حاجة تبص عليها.
- لو رجع `unit_id : not_found` — يبقى البودي لسه فيه رقم العينة. حدّد عربية بالـ `IMEI` من فوق.
- لو الريكوست نجح، اضغط «نسخ رد كامل للعميل» — بيديك الإندبوينت والبودي والرد في بلوك واحد جاهز للإيميل.

التصعيد

- زرار التصعيد يفتح قائمة أدلة لازم تأشّر عليها: الـ `curl` كامل، الرد كامل، البيئة والوقت، `UID` عربية واحدة، واللي جربته انت.
- الرسالة بتكتب لوحدها وبتقول صراحة إيه المرفق وإيه الناقص، وبتضم سجل اللي الأداة نفّذته في الجلسة.
- كل بند ناقص بيرجّع التذكرة بسؤال وبيضيّع يومين.

المعرفة لازم تكبر

- في تبويب أساسيات الإنترجيشن فورم «ضيف معلومة جديدة».
- أول ما تيم مصر يرد عليك بحاجة مش موجودة في الأداة، سجّلها في نفس اللحظة وصدّرها وابعث الملف لمسؤول الأداة.
- المسؤول بيجعّ الملفات أسبوعيًا ويرفع نسخة محدّثة.
- من غير الخطوة دي الأداة هتبقى قديمة خلال شهرين.

قاعدة التحديث

- كل نسخة ليها رقم، والرقم ظاهر فوق في الشريط.
- الدليل بيتنزل من جوه الأداة نفسها — تبويب «الدليل» ← زرار «نزل الدليل».
- أي تعديل في الأداة لازم يتسجّل في الدليل والملف المطبوع، في نفس الوقت.
- الجديد في كل نسخة بيتعلّم بلون مختلف عشان تقرا الفرق بسرعة.
- **قبل أي نشر، كل الاختبارات بتتشغل.** لو واحد فشل، البناء بيقف ومفيش نشر. مش وعد — الكود بيمنعه.
- **الأداة بتقول لوحدها لما تنزل نسخة أحدث.** الفريق ما يفضلش شغال على نسخة قديمة من غير ما يعرف.
- دليل قديم أخطر من إنه ما يكونش موجود، لأن الناس بتصدّقه.

ريكويستات متشالة عن قصد

- إضافة العريبات وحذفها مش موجودين في الأداة. لو دّورت عليهم مش هتلاقيهم، وده مقصود.
- السبب: الدعم بيشخص ويشرح، مش بيعمل ولا ييمسح عريبات في حساب عميل.
- المتشال: `g delete- /units/bulk g /units/delete g /units/add`
`.delete-forever- /units/bulk g /units/delete_forever`
- لو حالة محتاجة واحد منهم فعلاً، دي تروح للفريق اللي مسؤول عنها مش للدعم.

كل النسخ

v6.10

- الحسابات المحفوظة بقت مربوطة ببيئتها: حساب متحفظ على البيتا مبقاش يظهر لما تختار API ثاني — قبل كده كانوا كلهم بيظهروا على كل البيئات، وتختار واحد ويفشل الدخول من غير سبب واضح
- لو البيئة مالهاش حسابات محفوظة، اللسته بتقول كده صراحة بدل ما تبان فاضية من غير تفسير
- المسح يبشيل الحساب الصح بعد الفلتر — الأرقام الداخلية مربوطة بالسته الكاملة مش المعروضة
- تغيير البيئة بقى يحدث الشاشة الوسطى كمان وانت في وضع التصفح — كانت بتفضل بنص النظام القديم وعدد ريكوستاته

2026-08-05

v6.9

- مراجعة QA نهائية لقت باگ خطير: كل مسارات التنفيذ الحي مبنية على AVL (توكن في الرابط وبودي POST). لو الموظف على النظام الثاني وضغط «جرب دلوقتي» كان هيتبع شكل غلط ويفشل بطريقة غامضة
- التنفيذ الحي بقى مقفول على النظام الثاني بوضوح — الزرار بيختفي والسبب مكتوب، بدل فشل من غير تفسير
- الاتصال بالنظام الثاني بقى شغال فعلاً: نداء GET بيحجب الـ apiKey ويحطه في الروابط أوتوماتيك — قبل كده كان الكود بيستخدم مفتاح محدث بيملاه
- مفتاح العميل يظهر في التنفيذ بس، والمثال المعروض يفضل فيه العلامة — مفيش تسريب لمفتاح حقيقي في اللي بيتنسخ للعميل
- قطع الاتصال يمسح المفتاح، ونص التصعيد بقى يقول اسم النظام وعدد ريكوستاته الصح بدل المجموع
- اختبار جديد بيثبت البوابة بالنداءات: صفر نداء شبكة للنظام الثاني حتى مع التأكيد، وAVL لسه بينفذ عادي

2026-08-05

v6.8

- فحص سلامة بيانات دائم اتضاف: كل ريكوست من الـ 529 بتوع AVL بيتقارن بالأصل حقل بحقل مع كل بناء — أي تغيير مهما كان صغير بيووقف النشر
- الفحص بيتأكد كمان إن مفيش تسرب في الاتجاهين: مفيش apiKey في ريكوست AVL، ومفيش توكن AVL في ريكوستات النظام الثاني
- وبيتأكد إن قاموس البحث بتاع AVL ما اتبهدلش، والأرقام والمسارات مفيش بينها تصادم
- النتيجة على النسخة دي: 529 ريكوست AVL مطابقين للأصل حرفيًا، و37 ريكوست في النظام الثاني كلهم من التوثيق الرسمي — صفر مفاتيح مخترعة

v6.7

- لينك أفاقي إن اتضاف لقائمة Base URL — كان ناقص في النسخة الي فاتت وده كان بيخلي النظام الثاني صعب الوصول
- اختيار البيئة بقى بيدل النظام كله: تختار لينك أفاقي إن، الأداة توريك ريكوستاته هو بس، وترجع AVL توريك ريكوستات AVL
- وسم جنب البيئة بيقولك انت في أنهي نظام وكام ريكوست فيه، عشان تبقى عارف من غير ما تسأل
- تغيير البيئة بيعيد بناء كل المعروض مش التفاصيل بس، ولو كان مفتوح ريكوست من النظام الثاني بيتقفّل عشان ما تبتعث شكل غلط
- الفلتر دي بتمنع أخطر لبس: إنك تبعت ريكوست نظام لعميل على النظام الثاني

2026-08-05

v6.6

- اتضاف **API** ثاني بالكامل: أفاقي إن نسخة 1.6 — 37 ريكوست من التوثيق الرسمي، جنب كواكشن AVL الأصلي
- النظامين مختلفين جوهريًا: AVL بيشتغل POST وتوكن وUID، وأفاقي إن بيشتغل GET وapiKey وIME مباشرة — والأداة بتبني شكل كل واحد صح
- ريكوستات النظام الثاني عليها وسم «أفاقي إن» في لسته النتائج عشان محدش بيعت شكل نظام لعميل على النظام الثاني
- الروابط بتبني بالشكل الحقيقي لكل نظام: أفاقي إن بيتشقر فيه الـ JSON جوه الرابط زي ما التوثيق بيقول بالحرف
- البحث بيوصل للنظامين من نفس السؤال، والريكوستات الخطرة متعلّمة في النظام الثاني كمان (12 ريكوست)
- حارس جديد بيمنع أخطر حاجة ممكن تحصل هنا: إن شكل نظام يتسرّب للنظام الثاني

2026-08-05

v6.5

- خانة «عمل التذكرة» بقت «رقم التاسك» — ده الي الفريق بيشتغل بيه فعلاً، ويروح مع التصعيد أوتوماتيك
- تحذير «حساب مختلف عن عمل التذكرة» اتشال: مقارنة رقم تاسك بإيميل الحساب كانت هتدي تحذير كاذب على طول
- الوضع الليالي: الملاحظة التحذيرية كان لونها مثبت غامق فبقت شبه غير مقروعة على الخلفية الغامقة — التباين اترفع من 1.43 لـ 9.15
- زر «انسخ رد كامل للعميل» كان نصه غامق على خلفية غامقة في الوضع الليالي — التباين اترفع من 1.14 لـ 16.65
- الوضع النهاري: خمس نصوص كانت تحت حد القراءة المعتمد — اتظبطوا كلهم

- القياس النهائي: صفر نص تحت الحد في الوضعين، مقاس على النص المرسوم فعلياً مش على الكود

2026-08-05

v6.4

- الشريط العلوي بقى سطر واحد دايقاً — عربي وإنجليزي، قبل الاتصال وبعده، وعلى كل مقاسات الشاشة
- زرار الوضع الليلي وزرار اللغة انتقلوا لصف العنوان — دول أدوات عامة مش خاصة بالاتصال، ونقلهم فضى مساحة للشريط
- بعد الاتصال خانات اسم المستخدم وكلمة السر بتختفي عشان تفضي مكان للحالة والجهاز — «قطع» بترجّعهم
- العناصر بقت تنكمش بأولويات بدل ما تلف لسطر تاني: البيئة محمية وبفضل مقروعة كاملة، والأقل أهمية ينكمش الأول
- شارة الحالة وشارة الجهاز ليهم حد أدنى يمنع سحقهم لحرف واحد
- حارس جديد ييمنع رجوع المشكلة: أي تعديل يخلي الشريط يلف أو يسحق الشارات بيوقف البناء

2026-08-05

v6.3

- مراجعة UX/UI شاملة بالصور الفعلية للشاشات في العربي والإنجليزي والوضع الليلي — مش قراءة كود بس
- باگ اتلقط واتصلح: قائمة الحسابات المحفوظة وخيار «أخرى» كانوا ييفضلوا عربي في الوضع الإنجليزي — القوائم المنسدلة مبيتحدّثش زي باقي النصوص، دلوقتي بتترجم مع تغيير اللغة
- الشريط العلوي انتصف: فاصل بصري بين مجموعة الدخول ومجموعة الحساب، وعرض أدنى للقوائم عشان النص الإنجليزي ما يتقصّش
- توحيد الحواف: كل الشارات والوسوم كانت حوافها مختلفة (2px بينما الباقي 3px) — اتوحدوا على نفس المقاس
- زر التصعيد كان برتقالي قوي كإجراء ثانوي — اتهدى لحافة عادية مع إبقاء اللون في الهوفر، عشان الهرمية تبقى واضحة
- حارس جديد ييمنع رجوع باگ القوائم: أي قائمة منسدلة مش بتترجم مع اللغة بتوقّف البناء

2026-08-05

v6.2

- مراجعة ختامية شاملة: الكود والنصين والفيتشرز — بعدسة مهاجم وعدسة مترجم وعدسة مستلم جديد
- منفذ حقن اتقفل: اسم الحساس جاي من رد السيرفر وكان بيتخط في كارت العربية من غير تهريب — أي رد فيه وسوم كان هيتنفذ جوه الصفحة. اتهرّب صح، والتهريب المزدوج اللي كان بيبوّظ شكل القيم اتشال

- أربع نصوص في صفحة الريكوست كانوا عربي ثابت في الوضع الإنجليزي — ملاحظة التوكن، تنبيه الفولدر المكرر بجزأيه، ووسم المعطل
- شبكة أمان للوعد: أي نداء شبكة اتنسي من غير حماية بيطاع رسالة واضحة وبيتسجل، بدل ما يفشل بصمت
- اختبار جديد يرسم الأداة كلها باللغتين وبيصطاد: عربي مندس في الإنجليزي، قيم مكسورة، وسوم متنفذة، وأي نص في السيناريوهات من غير مقابل — وهو الي اصطاد كل الي فوق
- زيب المصدر بقى كامل: الترقيعات وأداة جرد الترجمة انضموا ليه

2026-08-05

v6.1

- شريط التثبيت وشريط التحديث كانوا بيفضلوا بلغة اللحظة الي ظهوروا فيها — دلوقتي بيتحدثوا مع زرار اللغة زي أي حاجة ثانية
- خانات الاسم وكلمة السر وعميل التذكرة كان اتجاهها ثابت يمين — في الوضع الإنجليزي كانت بترمي النقطة قبل الإيميل وتقض النص. بقت تتبع اللغة
- خانة عميل التذكرة اتوسعت وعنوانها الإنجليزي اتقصر عشان بيان كامل

2026-08-05

v6.0

- الوضع الإنجليزي اتراجع كلمة كلمة: شريط التثبيت والتحديث وحالة الاتصال وخيارات البيئة والحسابات كانوا لسه عربي — كلهم بقوا بيتحولوا
- أسماء صيغ «جرب وصحح» كانت بتظهر عربية جوه واجهة إنجليزية بالكامل — دلوقتي بتترجم مع الأداة
- الفاصلة العليا في خانة البحث كانت بتظهر كرمز مكسور بدل حرف — اتصلحت
- كلمة تأكيد التنفيذ بقت RUN في الوضع الإنجليزي، والأداة بتقبل الاثنين
- حارس ترجمة يشتغل مع كل بناء: أي نص للمستخدم من غير مقابل، أو عربي مندس في الإنجليزي، أو رمز مكسور — بيوقف النشر

2026-08-05

v5.9

- وضع ليبي كامل للأداة — الشاشات والنوافذ والكروت والجداول كلهم بيتحولوا، وزارر القمر في الشريط فوق بيقلب بينهم
- أول فتحة بتمشي على إعداد جهازك نفسه، وأول ما تدوس الزرار اختيارك بيتحفظ على الجهاز ويفضل معاك
- زرارين «احفظ الحساب» و«امسح» كانوا مكتوبين بلون غامق على شريط غامق فمحدث شافهم — اتصلحوا، والقاعدة اتعقمت على كل زرار في الشريط عشان ما يتكررش
- قاعدة جديدة في البناء: لون خلفية الهيدر والزرار بقى متغير مستقل عن لون النص، وده الي خلى الوضع الليلي يشتغل من غير ما نلمس كل عنصر لوحده

2026-08-05

v5.8

- الحسابات بقت تتحفظ: دوس «احفظ الحساب» بعد الاتصال، والمرّة الجاية اختاره من اللسته والخانات تتعّاي لوحدھا — بدل ما تكتبه كل شوية
- كلمة السر بتتحفظ بس لو وافقت وقت الحفظ، ولو رفضت بيتحفظ الاسم والبيئة بس وخانة كلمة السر بتفضل فاضية
- الحفظ على الجهاز ده بس ومش بيتبعث لأي مكان، وكلمة السر مكتوبة ممّوّهة مش صريحة — بس التمويه إخفاء مش تشفير، فعلى جهاز مشترك احفظ الاسم بس
- نفس اليوزر على بيئتين بيتحفظ سجلين مستقلين، واختيار الحساب بيضبط البيئة معاه، و«امسح» بتشيله فورًا

2026-08-05

v5.7

- الرد الفاضي بقى صريح: «سليم والاتصال شغال — بس صفر سجلات مطابقة للفلتر» بدل ما يتقال عليه مش لسته — عشان محدش يقول للعميل في عطل وهو الفلتر ضيق
- التصعيد بقى بياخد معاه الحساب المتصل وعمال التذكّرة أوتوماتيك، جنب سجل اللي اتنفذ اللي كان موجود — من غير توكن ولا باسورد
- كارت العربية بقى يعرض المجموعات اللي العربية فيها
- الكلام العريض في الدليل بقى يظهر عريض فعلاً — على الشاشة وفي الملف المطبوع، بدل نجمتين حواليه
- اسأل «رقم الشريحة» أو «امتى اتضاف الجهاز» وهتوصل للريكوست الصح على طول

2026-08-05

v5.6

- كارت العربية بقى بيعرض الشريحة — من السجل مباشرة أو من الحقول المخصصة لو متسجلة هناك
- «آخر تحديث» بقى يظهر حتى لو صيغة التاريخ غريبة، ومكتوب جنبه إنه آخر إشارة من الجهاز ومنها بيتحسب أونلاين/أوفلاين
- تاريخ إضافة الجهاز على الحساب اتضاف للكارت، وريكوست اللسته بقى يطلبه من السيستم

2026-08-05

v5.5

- ريكوست الكتابة بقى محتاج تأكيد مكتوب («نقّذ») قبل ما يتبعث — الضغطة الغلط ما تعدّش ولا تمسح من حساب العميل
- الريكوستات الحساسة على حساب العميل (الدخول بحسابه، تصفير الباسورد، مسح الحساب) اتقفل تنفيذها من الأداة — للتوثيق بس
- كل ريكوست عليه تصنيفه: قراءة أو كتابة أو حساس — في نتائج البحث وجنب المسار، و«جرب وصّح» بقى للقراءة بس
- خانة «عمل التذكّرة» بتحدّرك لو متوصل بحساب مختلف عن اللي بتزد عليه — عشان رد عميل ما يروحش لعميل تاني

- سقف ٤ ريكوستات متزامنة، وأسماء العملاء اتشالت من مصدر الزيب العام لملف خاص والزيب بقى يتبني طازة مع كل نشر

2026-08-05

v5.4

- اللينك الكامل والأمثلة بقوا بيعرضوا <YOUR_TOKEN> بدل توكنك الحقيقي — دول أكثر حاجة بتنسخ وتتبعث للعملاء
- زرار «أظهر توكني» جنب اللينك لو عايز تشغل المثال في الترمنال بنفسك، ولما يظهر بيتكتب تحذير إنك ما تنسخ منه للعميل وهو ظاهر
- التنفيذ الفعلي مش متأثر — «جرب مرة واحدة» و«جرب وصحح» بيعتوا بالتوكن الحقيقي في كل الحالات
- التوكن يرجع مخفي لوحده مع أي اتصال جديد أو قطع اتصال

2026-08-04

v5.3

- الأوضاع الثلاثة بقت تحت الرد الحي كمان — مش في «افحص رد» بس. تشغل ريكوست وتبدل العرض في مكانه من غير ما تنسخ وتروح لتبويب ثاني
- التبديل بين الأوضاع بيعيد الرسم من الرد المحفوظ — ما بيعتش ريكوست جديد لحساب العميل
- الأزرار اللي تحت الرد — نسخ رد كامل ودليل الاستخدام ونسخ الـ `curl` — بتفضل شغالة بعد أي تبديل
- التوكن اللي جوه رد العميل بقى متخبي في العرض الخام كمان، مش توكن جليستك بس

2026-08-04

v5.2

- «افحص رد» بقى يفتح على الرد نفسه — كان يفتح على العرض المقروء ويخبي اللي انت لزقتة، وده كان غلط
- ثلاث أوضاع تختار بينها: الرد زي ما هو، وعرض مقروء بالكروت، وجدول الحقول
- التحليل اللي فوق — النجاح ولا الخطأ وعدد السجلات — بيفضل ظاهر في كل الأوضاع
- أي قيمة اسمها توكن أو كلمة سر بتتخبي حتى في العرض الخام، مع زرار إظهار — الرد ممكن يكون بتاع العميل وفيه توكنه، والشاشة بتصور وتتبعث

2026-08-04

v5.1

- تدقيق لغوي على كل النصوص العربية في الأداة — 716 نص
- أهم اللي اتصلح: الأداة كانت بتسمي نفسها باسمين، «الأداة» في 22 موضع و«التول» في 17. بقت اسم واحد
- وتيم التطوير كان بيتقال عليه «مصر» لوحدها مرة و«تيم مصر» مرة — بقى اسم واحد كمان
- اتصلحت صياغات كانت ملخبطة، وتذكير وتأنيث في جملة، وشدات ناقصة على أفعال

- التدقيق بقى جزء من البناء: ييفحص الإملاء والترقيم وثبات المصطلحات، والبناء ييقف لو لقى ملاحظة

2026-08-04

v5.0

- «افحص رد» بقى يفتح على «عرض للمستخدم»: كل سجل في كارت بأسماء عربية ووحدات محوّل وحالة واضحة، بدل صف حقول خام
- ساعات التشغيل بتتعرض بالساعات ومكتوب تحتها إن الرد بيرجّعها بالثواني · المسافة بالكيلومتر بفواصل · السرعة بوحدتها
- شارة أونلاين أو أوفلاين، وشارة بتتحرك أو واقفة — من آخر تحديث ومن السرعة
- آخر تحديث بيتعرض بالوقت النسبي: من دقيقتين، من 5 ساعات، من يومين
- زرار «جدول الحقول» لو عايز الأسماء الخام زي ما هي
- الرد اللي مش لسته — زي تسجيل الدخول — بقى يتعرض بقراءة مفهومة بدل JSON خام، والقيم الحساسة متخبية
- اتصلح الجمع في العربي: كان بيكتب «من 5 ساعة» و«من 2 يوم»

2026-08-04

v4.9

- زرار «دليل استخدام للعميل» — بيحوّل الرد اللي قدامك لورقة بتقول لمطوّر العميل يقرأه إزاي
- يبطّاع أسماء الحقول من الرد نفسه بقيمها الحقيقية، ويشرح اللي يعرفه منها: الفرق بين `IMEI` و `UID` ، وإن ساعات التشغيل بالثواني، وإن `status_code` هو الحالة الحقيقية
- ومعاه كود شغّال بايثون وجافاسكريبت بالمسار الصح، ييفحص الحالة من البودي، وييلف على السجلات، ويحوّل الثواني لساعات
- وقايمة بالفخاخ: الـ 200 الي معناهاش نجاح، والتوكن في اللينك مش في الهيدر، وإن أغلب الريكويستات POST حتى للقراءة
- بيتكيّف مع الرد — ما بيتكلمش عن ساعات تشغيل لو مش موجودة، ولا عن التوكن لو الإندبوينت مالوش
- القيم الحساسة زي التوكن بتتعرض كـ `hidden` لأن الورقة دي بتروح للعميل
- موجود من مكانين: بعد أي تجربة ناجحة، ومن تبويب «افحص رد» على أي رد تلتزقه

2026-08-04

v4.8

- زرار «طباعة / PDF» في لوحة الأجهزة ولوحة وصل — يبطّاع تقرير مرتب تختار من المتصفح تحفظه PDF أو تطبعه
- التقرير بيتبع اللي معروض بالظبط: نفس الفلتر ونفس السطور اللي قدامك
- فيه رأس فيه اسم الحساب، والمعرض إيه، وعدد السطور، والتاريخ والوقت، ورقم نسخة الأداة
- وفي آخره تنويه إن الأرقام لحظية واتسحبت وقت الطباعة
- التوكن مش بيدخل التقرير خالص، والصفحة بتراجع طبيعية والداتا بتتمسح بعد الطباعة على طول

v4.7

- «افحص رد» بقى يصلح الرد المكسور لوحده: كلام قبله أو بعده، وعلامات كود، وأرقام عربية، وعلامات تنصيص عربية أو مفردة، وفاصلة زيادة، ومفاتيح بلا تنصيص، ورموز HTML، وأرقام سطور، وأقواس ناقصة من نسخ مقطوع
- وبيقولك صلح إيه بالظبط، والنص اللي في الخانة بيتظبط عشان تشوف الفرق — مش سحر
- لو لزقت أمر cURL كامل ومعاه الرد، بياخد الرد لوحده
- ثلاث أمثلة جاهزة: لستة عربيات، ورد فيه خطأ، ورد فاضي — تدوس عليها تشوف الشكل المتوقع
- لو ما قدرش يقرأ، بيقولك إيه اللي جربه ويعرض الأمثلة بدل رسالة خطأ جافة

2026-08-04

v4.6

- اتشالت رسالة «حظر CORS» من الأداة خالص — كانت بتتقال في حالة السبب فيها عدم الاتصال مش الشبكة
- خطوة تسجيل الدخول في السيناريوهات بقت تتأكد إن فيه بيانات حساب قبل ما تشتغل، بدل ما تبعت اسم فاضي وترجع رسالة محيرة
- رسالة الفشل بقت تفرّق بين حالتين: مش متصل، والريكوست ما وصلش للسيرفر — وكل واحدة بتقولك تعمل إيه
- الفرق ده اتقفل باختبار عشان ما ترجعش رسالة تشخيص غلط ثاني

2026-08-04

v4.5

- «ابدأ من هنا» بقت تنفع من غير اتصال — الموظف الجديد لسه مالوش بيانات عميل، فبدل ما يلاقي أول حاجة معطّلة، بيتقاله إيه اللي يقدر يعمل دلوقتي وإيه اللي محتاج اتصال
- عدّاد التذاكر في آخر الصفحة: زرار واحد لما تقفل تذكرة، والتصعيد بيتعد لوحده لما تنسخ رسالته
- بيوريك نسبة القفل من غير تصعيد لآخر سبع أيام، وبيتصدّر إكسل جاهز لورقة القياس
- المحفوظ على الجهاز تواريخ وأرقام بس — مفيش أي بيانات عميل، ومتقفل باختبار
- اتصلح النسخ: كان بيرمي خطأ في المتصفحات اللي ما بتسمحش بالوصول للذاكرة بدل ما يستخدم البديل

2026-08-04

v4.4

- التبويبات رجعت ٦ بدل ٧ — «الدليل» بقى تبويب فرعي جوه «أساسيات الإنتاج» واللاتين مرجع فمكانهم واحد
- فاصل بصري في شريط التبويبات: أربعة للشغل اليومي، وبعده المرجع والأدوات
- اللينكات القديمة اللي بتفتح على الدليل لسه شغالة
- سكريبت تجهيز لجهاز جديد: بيأزل كل اللي البناء محتاجه ويجزّيه — عشان مايبقاش فيه شخص واحد بس يقدر ينشر

v4.3

- اسم ملف الإكسل بقى إنجليزي بالكامل — الاسم اللي فيه عربي وإنجليزي مع بعض كان بيتعرض معكوس في ويندوز، والوقت كان بيبان 03-56 بدل 56-03
- الواجهة زي ما هي بالعربي — الاسم بس هو اللي اتغير
- اسم الملف بقى بيقول الفلتر بالظبط: WASL inquiry أو Devices GPS online idling
- «حدّد العربية» بقت «حدّد الجهاز»، وخانة الإدخال بتقول IMEI الأول

2026-08-04

v4.2

- الحالة بقت على طبقتين: أونلاين وأوفلاين بس في الأول، ولما تدوس على واحدة تتفتح حالاتها الأربعة تحتها
- المجموع مكتوب صراحة تحت الحالات — «حالات الأونلاين: 5 من 5» — ولو في فرق بيتقال بالأحمر إن الرد ناقص حقول
- الأوفلاين ليها حالاتها كمان، ومكتوب إنها آخر حالة اتسجلت قبل ما الجهاز يسكت
- أي بطاقة صغيرة تدوس عليها بتفلتر الجدول، والتصدير بياخد الحالة في اسم الملف
- الضغط تاني على أونلاين أو أوفلاين بيقفل الحالات
- اتشالت اللوحة المكررة اللي كانت تحت — نفس الأرقام كانت بتظهر مرتين

2026-08-04

v4.1

- الوقت في اسم ملف الإكسل بقى بنظام ١٢ ساعة مع AM و PM بدل نظام الـ ٢٤ ساعة

2026-08-04

v4.0

- ترتيب اسم ملف الإكسل اتغير: اسم المستخدم - التاريخ - الموديول - الوقت
- اسم الموديول بقى واضح في الاسم: «لوحة الأجهزة GPS» أو «لوحة وصل استعلام»
- الشرطات الجوانية بتتشال من اسم الموديول عشان الأربع أجزاء تفضل واضحة ومقروعة

2026-08-04

v3.9

- المؤشرات بقت تظهر في المساحة الفاضية جنب الرسم الدائري كمان، مش تحت بس
- بطاقات جديدة لأجهزة الـ MDVR، بتظهر بس لو الحساب فيه MDVR فعلاً
- «مش بتسجل» — الجهاز شغال والتسجيل واقف، يعني الكاميرا مش بتحفظ حاجة
- «تخزين شبه ممتلئ» — تسعين بالمية أو أكثر، التسجيل هيوقف أو هيمسح القديم
- «حالة التسجيل مش راجعة» — الرد مفيهوش الحقل أصلاً، دي بتفلتر وتتصدّر برضه عشان تبعتها لمصر
- التفرقة بين «مش بتسجل» و«مش راجعة في الرد» مقصودة — الأولى مشكلة عند العميل

والتانية نقص في الـ API

v3.8

- اسم ملف الإكسل بقى موّدد في كل التصديرات: اسم المستخدم - الحاجة الي اتجابت - التاريخ - الوقت
- الاسم يقول المفلتر إيه: «GPS» أو «سأكتة أكثر من أسبوع» أو «وصل - استعلام» — الملفات بترتب نفسها في مجلد التنزيلات
- اتصلح سبب توقّف التحديث التلقائي: خدمة الخلفية كانت ممكن تتقدّم من كاش المتصفح، فالنسخة القديمة تفضل شغالة
- الفحص بقى يشتغل كمان أول ما ترجع للتبويب، مش كل عشر دقائق بس
- في تبويب الدليل بقى مكتوب: اللي شغال عندك، واللي على السيرفر، وآخر مرة اتفحص فيها — وزرار فحص فوري
- الزرار بيقولك النتيجة صراحة: «انت على أحدث نسخة» أو سبب فشل الوصول للسيرفر

2026-08-04

v3.7

- لما تفلتر بنوع جهاز، بتظهر مؤشرات مخصصة للنوع ده
- GPS و MDVR: أونلاين وأوفلاين، والأونلاين متقسّمة لأربع حالات — متحركة وشغالة، وواقفة وشغالة (وقود بيضيع)، وواقفة ومطفية، ومتحركة ومطفية (يا سحب يا حساس غلط)
- الوحدات الثابتة: الأونلاين والحساسات اللي راجعة — حرارة ورطوبة وبطارية ومصدر الكهرباء، بقيمها
- MDVR: نفس حالات الحركة، وزيادة عليها حالة التسجيل والتخزين
- لو السرعة أو حالة المحرك مش راجعين في الرد، الأداة بتقول كده صراحة بدل ما تعرض أصفار
- الريكوست اللي اتعدّل من رصد المنصة بقى عليه علامة واضحة في لوحته، بتاريخ الرصد وشكل البودي المرصود

2026-08-04

v3.6

- التصدير بقى ملف إكسل حقيقي بدل CSV — من غير أي مكتبة خارجية، فالأداة فاضلة ملف واحد شغال من غير نت
- قسم جديد في لوحة الأجهزة: «محتاج تصّرف» — يقلب اللوحة من وصف لأرقام تتصّرف عليها
- ساكتة أكثر من أسبوع، وساكطة أكثر من يوم، ومن غير IMEI ولا سيريال، وما رسلتش ولا مرة، وموقوفة
- ومش مسجلة في وصل — بيتحسب بتقاطع لوحة الأجهزة مع لوحة وصل، ويبين بعد ما تجيب لسته وصل
- كل بطاقة تدوس عليها تفلتر الجدول، والتصدير بيترّل المفلتر بس
- ولو كل حاجة سليمة، القسم يقول كده صراحة بدل ما يعرض بطاقات فاضية

2026-08-04

v3.5

- مودبول «ارصد ريكوست من المنصة» جوه تبويب الفحص، بخطوات مكتوبة: افتح أدوات المطور، Network، Fetch/XHR، كليك يمين، Copy as cURL
- تزلق الأمر والأداة تحلّله: الإندبوينت، وشكل البودي، ونوع المحتوى، ووجود التوكن
- بتقارنه بالكولكشن وتقولك الفرق بالظبط — شكل بودي مختلف، أو ميثود، أو توكن، أو إندبوينت مش موجود أصلًا
- زرار «طبّق التصحيح»: الشكل المرصود بيبقى أول صيغة يجربها التصحيح التلقائي، وبيتسجل في المعرفة تلقائي عشان تصدّره وتبعته
- التوكن الي جوه أمر ال cURL بيتشطب من العرض ومن الي بيتسجل في المعرفة

2026-08-04

v3.4

- رصد من منصة أفاقي نفسها: بعض الإندبوينتس بتاخذ data كنص JSON مش ككائن، والريكوست application/json مش form-encoded
- سلّم التصحيح بقى يجرب الصيغتين دول لوحده لما الشكل العادي يفشل
- الملاحظة اتسجلت في المعرفة مع الفرق بين الي في الكولكشن والي المنصة بتبعته فعلاً

2026-08-04

v3.3

- لوحة وصل جوه تبويب اللوحات: مفتاح فوق بين «الأجهزة» و«وصل»
- دوسة واحدة بتجيب كل العرييات المسجلة في وصل عند الحساب المتصل
- بحث فوري في السته بالـ IMEI أو الاسم أو اللوحة — لّو السته كبيرة وانت عايز جهاز أو اتنين
- زرار الاستعلام بيستعلم عن المعروف بس مش عن الكل — تدور الأول وبعدين تستعلم، عشان ما نضربش حساب العميل بمية ريكوست وانت عايز اتنين
- الاستعلام بيمشي واحد واحد مع عدّاد وزارر وقّف، وبیسأل قبل ما يعدي الستين
- التصدير شغال في أي مرحلة: السته لوحدها، أو السته بحالة وصل بعد الاستعلام

- سيناريو وصل القديم اتشال — بقى موديول تدوس عليه بدل خطوات

2026-08-04

v3.2

- تبويب جديد «لوحة الأجهزة»: يجيب عربيات الحساب ويقسّمها بنوع الجهاز — GPS ووحدة ثابتة و MDVR
- رسم دائري بلون لكل نوع، ودوسة عليه أو على اسم النوع بتفلتر الجدول والأرقام مع بعض
- جدول بكل الحقول اللي رجعت فعلاً — الأعمدة بتتأخذ من الداتا نفسها مش من قائمة ثابتة، فلو ظهر حقل جديد بكرة هيبان
- تصدير CSV ببصّدر المفلتر بس، وبعلامة ترميز عشان إكسل ما يكسرش العربي
- لو حقل نوع الجهاز مش راجع في الرد، الأداة بتقولك صراحة بدل ما تعرض صفر أو تفضل ساكتة

2026-08-04

v3.1

- سيناريو جديد: «الجهاز مسجّل في وصل ولا لأ؟» — تلصق الـ IMEI والأداة تجاوب
- أربع خطوات: تجيب عربيات وصل عند العميل، تدور على الـ IMEI، تستعلم من وصل نفسها، وتعرض الحالة
- يفرّق بين ثلاث حالات: مسجّل، ومش مسجّل، والحساب مالوش وصل أصلاً — وكل واحدة ليها رد نهائي مختلف
- لو مش مسجّل، بينّيه إنه ممكن يكون مسجّل في وصل من برة أفاقى — الاستعلام بيشوف تسجيل الحساب ده بس
- الاستعلام بيسأل وصل نفسها مش نسختنا، ويعرض الحقول اللي رجعت زي ما هي من غير تفسير

2026-08-04

v3.0

- الاسم الصح «وصل» مش «واصل» — اتصلح في كل مكان في الأداة
- البحث بيلاقىها باللاتين، لأن ناس هتكتب «واصل» بحكم العادة
- اتشال اقتراح «واصل» من صف الأمثلة تحت خانة البحث

2026-08-04

v2.9

- الريمي وسجل التغييرات بقوا بيتولّدوا من نفس المصدر — كانوا يدويين ووقفوا عند v1.8 والأداة على v2.8
- اللينكات المؤقتة اللي فضلت من أول يوم اتصلحت — الريمي وملف النشر كانوا لسه بيقولوا اسم مستودع مش موجود
- حارس جديد في البناء: أي ملف بيقول رقم نسخة لازم يقول نفس الرقم، وأي لينك مؤقت بيقف النشر
- القاعدة الذهبية بقت مطبقة على كل الملفات مش على الدليل بس — اللي يفضل يدوي بيقع

2026-08-04

v2.8

- باگ مكسور اتكشف واتصلح: «من الـ IMEI للرد الجاهز» — أول حاجة في الشاشة — كانت بتقع تمامًا. دالة اتشالت وفضل اللي بينده عليها موجود
- الباغ ده كان صامت: مفيش رسالة خطأ، الشاشة بتقف وخلص. اتكشف بأداة مراجعة بتمشي على الكود كله مش بالتجربة
- المراجعة الساكنة بقت جزء من البناء: بتدور على نداءات لحوال مش موجودة، وتعريفات مكررة، وكود ميت — والبناء بيقف لو لقت حاجة
- اتشال كود ميت: دالتين متعرفتين ومحددش بيستخدمهم
- اختبار جديد بيمشي التدفق السريع كامل: IMEI ← UID ← تجربة ← curl

2026-08-04

v2.7

- تبويب جديد «افحص رد»: الصق أي رد JSON — بتاعك أو اللي العميل بعتهولك — والأداة تحوله لجدول مقروء بأسماء وأرقام وعدادات محولة
- ساعات التشغيل بتتحول من ثواني لساعات في الجدول أوتوماتيك، والملخص بيقول إن التحويل حصل
- لو الرد فيه خطأ، بيتعرض السبب والحقل المرفوض بالاسم — نفس تشخيص التجربة الحية
- بيمسك الـ JSON المكسور وبيقول السبب، وبيقول لو الرد فاضي بدل ما يسبيك تحزر
- زرار «نسخ ملخص للعميل» بيطلع أول عشر سجلات في نص إنجليزي مرتب بدل JSON خام
- اتأكدنا بالتجربة إن نسختين شغالين مع بعض مفيش بينهم أي تداخل — توكن ولا عربية ولا كاش

2026-08-04

v2.6

- اتضافت ورقة قياس في المستودع: الأرقام اللي بتقول هل الأداة نافعة فعلاً، وإزاي تجمعها

2026-08-04

v2.5

- سباق الردود: لو فتحت ريكوست ثاني وانت مستني رد، الرد القديم كان بيوصل ويكتب فوق الشاشة الجديدة. دلوقتي بيتجاهل
- ملف المعرفة المستورد بقي بيتنصف من أي وسوم قبل العرض — كان ممكن ملف من حد ثاني يحقن كود في الأداة
- التركيز بيفضل جوه النافذة المفتوحة، والنافذة بقي ليها الوصف الصح لقارئ الشاشة
- عنوان البيئة المكتوب بالإيد بيتفحص، والخانة بتتلون لو الشكل غلط
- البحث اتحسن: تطبيع القاموس بيحصل مرة واحدة، والنوايا بتتفحص على السؤال مش على كل إندوينت

2026-08-04

v2.4

- خلاص من السكرول جوه السكرول — البلوك الطويل بيتقفل مع زرار «اعرض الكل» ورقم السطور، وعجلة الماوس بتحرك الصفحة زي ما المفروض

- اسم الإندوبوينت وأزرار التجربة والنسخ يفضلوا ثابتين وانت نازل — مش هتتسى انت في أنهى ريكوست ولا هتطلع فوق تاني
- الأداة اتظبطت للموبايل: التبويبات بتتزلق، والشريط العلوي يتلف، والكروت عمود واحد، وخانة البحث ما بتزومش في آيفون
- اتشالت أربع ارتفاعات ثابتة كانت متسبية على بلوكات الكود وبتقص المحتوى من غير سبب

2026-08-04

v2.3

- زرار إغلاق واحد (x) بدل اثنين بنفس المعنى
- خانة العربية بتظهر بعد الاتصال بس — الشريط العلوي كان مزدحم من غير لزوم
- باغ خصوصية: لما تتصل بعميل تاني، بيانات العميل الأول كانت بتفضل متخزنة — أسماء عربياته وأرقامه. دلوقتي كل حاجة بتتمسح مع كل اتصال
- مهلة 45 ثانية لأي ريكوست — كان ممكن يفضل «جاري الإرسال» للأبد
- شبكة أمان: أي خطأ في الأداة بيظهر بسبب واضح وزرار تحديث، بدل شاشة فاضية

2026-08-04

v2.2

- هيدر النافذة بقى ثابت مع زرار x — مكنتش بتوصل لزرار الإغلاق إلا بعد سكرول طويل
- زرار Esc برضه بيوقف، ودوس بره النافذة كمان
- وضحنا ليه التوكن ظاهر ك <YOUR_TOKEN>: عشان لو صوّرت الشاشة وبعثتها للعميل ما يخرجش
- زرار «أظهر التوكن» لو محتاج تشوفه أو تنسخه من الرد نفسه — والرد اللي يروح للعميل بيفضل متشال منه مهما حصل

2026-08-04

v2.1

- اتصلح إن «انسخ رد كامل للعميل» كان يقول «الرد الحقيقي مش موجود» حتى بعد ما الريكوست ينجح
- السبب: تعديلات على دالة التشغيل ما اتطبقتش أصلاً — الاستبدال ما لقاش النص وعدّي من غير ما يقول، والنشر عدّي
- دالة التشغيل اتكتبت من جديد: بتسجل النتيجة، وبتعرض الريكوست اللي اتبعثت، وزرار النسخ يطلع بعد النجاح
- حارس جديد في البناء: عشر علامات لازم تكون في الملف النهائي، ولو واحدة ناقصة البناء بيوقف
- اختبار جديد بيمشي التدفق كامل: تشغيل ناجح ← الرد الحقيقي جوه الرد الجاهز ← التوكن متشال
- الشريط بقى يقارن أرقام النسخ صح — كان ممكن يقول «في نسخة أحدث» وهي أقدم لو ملف النسخة اتأخر في الكاش

2026-08-04

v2.0

- اتصلحت مشكلة إن شريط «في نسخة أحدث» كان بيفضل يطلع مهما تعمل تحديث

- السبب كان ثلاث طبقات كاش فوق بعض: كاش المتصفح، وخذنة الخلفية، وكاش الأداة — والتحديث كان بيفك واحدة بس
 - زرار «تحديث» بقى يمسح كل الكاشات ويلغي خدمة الخلفية ويعيد التحميل من الشبكة
 - اسم الكاش بقى فيه رقم النسخة، فأى نشر جديد ييلغي القديم لوحده
 - الصفحة بتتجاب من الشبكة متجاهلة كاش المتصفح — سيرفر الصفحات كان بيرجّع نسخة مخزّنة لحد عشر دقائق
 - «لأ شكرًا» في شريط التثبيت بقى يفضل مقفول طول الجلسة
- 2026-08-04

- v1.9**
- زرار «انسخ رد كامل للعميل» انتقل فوق خالص — كان مدفون تحت البودي والأمثلة ومحدث للاقية
 - معاه زرار «جرب دلوقتي» في نفس الشريط، تحت اسم الإندبوينت مباشرة
 - الشريط بيقولك لو انت متصل ولا لأ، عشان تعرف الرد هيبقى فيه النتيجة الحقيقية ولا لأ
 - اتصلح باغ كان بيوقف تشغيل الأداة في نصه: الكود كان بينده على عنصرين مش موجودين في الصفحة
 - اختبار جديد بيتأكد إن كل عنصر الكود بينده عليه موجود فعلاً — 96 مرجع اتفحصوا
- 2026-08-04

- v1.8**
- الأداة بقت تثبت على الجهاز زي أي تطبيق — أندرويد وآيفون وويندوز وماك
 - بتفتح بأيقونتها من غير شريط متصفح، وليها اختصارات للتبويبات
 - بتشتغل من غير نت في البحث والشروحات والأمثلة — التنفيذ الحي بس هو اللي محتاج نت
 - التنسيق اتظبط للشاشات الصغيرة: الشريط العلوي والتبويبات والأزرار
 - زرار «نسخ رد كامل للعميل» بقى واحد في كل مكان — كان ثلاثة بيدوا ثلاث حاجات مختلفة، ودي كانت لخطبة
 - الزرار بيدي الرد الحقيقي لو شغلت الريكوست، ولو ما شغلتش بيقولك «شغله الأول» بدل ما يدبك قالب ناقص
- 2026-08-04

- v1.7**
- الأداة بقت تعرف لوحدها لما تنزل نسخة أحدث وبتقولك — من غير كده الفريق يفضل شغال على نسخة قديمة مخزّنة في المتصفح
 - شريط فوق بيقول رقم النسخة الجديدة وإيه فيها، وزرار بيحدث ويرجعك لنفس التبويب
 - البناء بقى يشغل كل الاختبارات ويبقى لو واحد فشل — مستحيل ينشر حاجة كسرت حاجة قديمة
- 2026-08-04

- v1.6**
- إضافة العربيات وحذفها اتشالوا من الأداة نهائيًا — مش مخفيين، مش موجودين أصلًا

- خمس ريكوستات: الإضافة، والحذف، والحذف الجماعي، والحذف النهائي، والحذف النهائي الجماعي
- 2026-08-04

- v1.5**
- زرار «نسخ رد كامل للعميل» بعد أي تجربة ناجحة — ييلمّ الإندبوينت والهيدرز والبودي والرد الحقيقي في بلوك واحد
 - الردود الكبيرة بتنقص أوتوماتيك: أول عنصرين مع سطر يقول العدد الكامل — بدل إيميل فيه ٨٤٧ عربية
 - زرار «عرض نظيف للقطعة» يفتح نافذة من غير أزرار عشان الصورة تطع مرتبة
 - التوكن بيتشال من الرد والبودي قبل النسخ
- 2026-08-04

- v1.4**
- البحث بقى يشتغل وانت لسه بتكتب — «عاوز قاي» بتلاقي النتيجة من غير ما تكفل
 - الهمزات اتوحدت: «قائمة» و«قايسة» و«إشارات» و«إشارات» بقوا نفس الحاجة
 - الأرقام العربية بتنقرا: تلصق **IMEI** بأرقام ٠١٢٣ والأداة تفهمه
 - طبقة نوايا للأسئلة اليومية: «سرعة» توديك للإشارات، «عدادات» للسته، «تسجيل دخول» للوجين
 - نداءات بروتوكول الجهاز نزلت آخر الترتيب — الدعم عمره ما هييعتها لعميل
 - «مفيش نتيجة» ما بتطلعش وانت لسه بتكتب
- 2026-08-04

- v1.3**
- نافذة بتطلع قبل أي ريكوست محتاج رقم كيان ثاني — عربية أو حدث أو سائق أو منطقة أو مستخدم أو حساس أو مجموعة أو قالب أو عميل
 - زرارين: «احبيهولك أنا» بتكتب الاسم والأداة تجيب الرقم، أو «وريني الخطوات» تروح تجيبه بنفسك
 - الفريق شغال بالأسماء والسيستم شغال بالأرقام — الأداة بقت الترجمة بينهم
 - الأرقام الي اتحلّت بتفضل للجلسة كلها، وبتحط في أي ريكوست تفتح بعدها
- 2026-08-04

- v1.2**
- التشخيص بقى يقرأ errors و **message** من الرد الأول، والكود الرقمي آخر حاجة — الأكواد هنا مش قياسية
 - شرح الحقول المرفوضة بالاسم: أنهى حقل اترفض وليه
 - تحذير قبل التجربة لو الريكوست محتاج عربية ومحدث حدها
 - تصليح فخاخ عينات الكولكشن: offset كان بيبدأ من 50، وتواريخ من 2019 — بيتطبطوا وبيتقالك إيه الي اتغير
 - حالة جديدة في الأخطاء المعروفة: **validation_error** مع **unit_id** : **not_found**
- 2026-08-04

v1.1

- قفل إعادة المحاولة على ريكوستات الدخول — كانت بتقدر تقفل حساب عميل
- «جرب مرة واحدة» على تسجيل الدخول بقى بيستخدم بيانات الجلسة بدل العلامات
- صندوق «الريكوست الي اتبعت فعلاً» تحت كل تجربة، ببصمة آمنة لكلمة السر
- كارت «الأساس — من الـ IMEI للـ UID» انتقل لتبويب الأساسيات
- رقم نسخة ودليل جوه الأداة
- زرار تنزيل الدليل جوه الأداة، مع رجوع تلقائي للطباعة لو الملف مش موجود
- زرار رجوع، وزرار الرجوع بتاع المتصفح بقى يشتغل جوه الأداة. والدليل يفتح في تبويب جديد فما يستبدلش الشاشة

2026-08-04

v1.0

- النسخة الأولى — 534 ريكوست، 8 سيناريوهات، بحث بالعامية، عربي وإنجليزي

2026-08-03

المستند ده بيتولّد من نفس مصدر الأداة. أي تعديل في الأداة بيظهر هنا في نفس اللحظة.
استخدام داخلي — فريق الدعم الفني.