مساعد الإنتجريشن

دليل الاستخدام — فريق الدعم الفني، أفاقي

v6.41 2026-08-10

الجديد في النسخة دي — v6.41

- «شغّل كل الخطوات» بقى يمشي لوحده فعلًا. كان بيقف عند أول اختيار ويقول «اختار وكمّل» — وسيناريو التقرير فيه تلات اختيارات، يعني كان بيقف تلات مرات.
- في خانة `IMEI` جديدة في مدخلات السيناريو. تحط رقم واحد وتدوس، والأداة تحوّله لرقم العربية، تختار قالب الـ summary من قوالب الحساب، تعمل التقرير، تستنى التوليد لحد ١٠٠٪، وتقرا الصفوف — كل ده لوحدها.
- لو سيبت الخانة فاضية بيشتغل على الحساب كله. ولو الـ `IMEI` مش في الحساب بيقولك ويقف — ما بيكملش على تقرير غلط.
- في الآخر بيطلّع خلاصة: كام صف رجع، والنطاق، والفترة، ورقم التقرير — ومعاها رد جاهز للعميل مكتوب من اللي حصل فعلًا، وزرار الكولكشن.
- والصفوف الفاضية بقت حالة مش فشل: التشغيل التلقائي بيكمّل ويشرح إن العربية ما تحركتش في الفترة، بدل ما يقف ويقول فشل.

إيه الأداة دي

- أداة لفريق الدعم الفني، بتخليك ترد على أسئلة العملاء الخاصة بالـ `API` من غير ما ترجع لتيم التطوير في مصر.
- ملف واحد بيفتح في المتصفح. مفيش تنصيب ومفيش سيرفر ومفيش قاعدة بيانات.
- جواها كل ريكوستات النظام منقولة حرف بحرف من الكولكشن الرسمي، وشروحات اتجمعت من تذاكر حقيقية اتحلّت.

الأساس — الـ IMEI والـ UID

- النظام بيتعامل مع كل عربية برقم اسمه `UID`، شكله 5fb0e2e703ed529bb30f9af3. في الرد الحقل اسمه `id`.
- العميل بيبعتلك `IMEI` — 15 رقم مكتوبين على التراكر في العربية.
- الاتنين مش نفس الحاجة، والـ `API` مابياخدش الـ `IMEI`.
- الأداة بتحوّل لوحدها: تلصق الـ `IMEI` في خانة «حدّد العربية» فوق، وأي ريكوست تفتحه بعدها بيبقى جاهز بالرقم الصح.
- خد بالك: `device_serial` رقم تالت مختلف، و `sim_serial` بتاع الشريحة.

إزاي تبدأ

- ١) اتصل — اكتب اسم المستخدم وكلمة السر بتوع حساب العميل في الشريط اللي فوق واضغط «اتصال». الأداة بتجيب التوكن لوحدها وبتجدّده لو خلص.
- ٢) حدّد العربية — الصق الـ `IMEI` أو الاسم أو رقم اللوحة.
- ٣) ابدأ من التبويب الأول واختار العرض اللي العميل قاله.
- مفيش أي بيانات بتتخزن. كل حاجة في ذاكرة المتصفح وبتروح لما تقفل الصفحة.
- **الحسابات المحفوظة:** بعد ما تتصل، دوس «احفظ الحساب» — المرة الجاية تختاره من اللستة والخانات بتتعبّى لوحدها. الحفظ على الجهاز ده بس، وكلمة السر بتتحفظ **بس لو وافقت** وقت الحفظ. على جهاز مشترك: احفظ الاسم من غير كلمة السر.
- **الوضع الليلي:** زرار القمر في الشريط فوق بيقلب الأداة كلها — الشاشات والنوافذ والكروت. أول فتحة بتمشي على إعداد جهازك، وأول ما تدوس الزرار اختيارك بيفضل محفوظ.
- **اللغة:** زرار `EN` بيقلب الأداة كلها للإنجليزي — الشاشات والنوافذ والرسايل والأمثلة. في الوضع الإنجليزي كلمة تأكيد التنفيذ بتبقى `RUN` بدل «نفّذ».
- **الشريط العلوي:** بعد ما تتصل، خانات اسم المستخدم وكلمة السر بتختفي عشان تفضّي مكان للحالة والجهاز — والشريط بيفضل سطر واحد. زرار «قطع» بيرجّعهم.
- **نظامين مختلفين:** الأداة فيها كولكشن AVL (529 ريكوست، POST، العربية بالـ `UID`) وكمان `API` أفاقي إن 1.6 (37 ريكوست، GET، العربية بالـ `IMEI` مباشرة، والمصادقة بـ apiKey مش توكن). اختار لينك النظام من قائمة Base URL فوق، والأداة هتوريك ريكوستات النظام ده بس — والوسم جنب اللينك بيقولك انت في أنهي نظام وكام ريكوست فيه.
- **التشخيص التلقائي:** الزق رد العميل في «افحص رد»، ولو الرد من نوع بيلخبط (تعريف تقرير بدل نتيجته، أو فلتر مصفّر النتيجة على حساب فيه بيانات) الأداة بتقولك ده إيه، وإيه الخطوة الجاية، وبتفتحلك الريكوست الصح بضغطة.
- **حلّل رسالة عميل:** الصق الإيميل كامل — كلام وأكواد وأسئلة. الأداة بتفصل الرد اللي اشتكى منه عن المثال اللي عايزه، وتقولك عمل إيه وإيه الغلط والريكوست الصح، وتطلّعلك رد جاهز بلغة رسالته. اقرا الرد قبل ما تبعته.

لما الريكوست يحتاج حاجة قبله

- ريكوستات كتير محتاجة رقم كيان: إشارات العربية محتاجة رقم العربية، وبيانات الحدث محتاجة رقم الحدث، وهكذا.
- انت عارف الأسماء مش الأرقام — وده طبيعي، الشاشة بتوريك أسماء.
- أول ما تضغط «جرّب» على ريكوست زي ده، بتطلعلك نافذة بتقولك محتاج إيه بالظبط.
- اكتب الاسم واضغط «اجيبهولك أنا» — الأداة بتجيب اللستة وتطابق وتحط الرقم مكانه.
- ولو عايز تعمل الخطوة بنفسك، اضغط «وريني الخطوات» وهتلاقي أنهي إندبوينت تنادي وأنهي حقل تنسخ.
- الرقم اللي اتحل بيفضل معاك طول الجلسة، فمش هتتسأل عنه تاني.

تثبيت الأداة على الجهاز

- **أندرويد ووينـدوز وماك:** افتح اللينك، هيطلعلك شريط «تثبيت» فوق. اضغطه. ولو ما طلعش، من قايمة المتصفح اختار «تثبيت التطبيق».
- **آيفون وآيباد:** افتح اللينك في سفاري، اضغط زرار المشاركة تحت، وبعدين «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- بعد التثبيت بتفتح بأيقونتها من غير شريط متصفح، وتقدر تضغط عليها ضغطة طويلة وتروح لتبويب معيّن على طول.
- **من غير نت:** البحث وكل الشروحات والأمثلة والدليل شغالين. اللي محتاج نت هو تنفيذ الريكوستات على حساب العميل.
- التحديثات بتيجي لوحدها — الأداة بتقولك أول ما تنزل نسخة جديدة حتى وهي متثبّتة.

التبويبات

- ابدأ من هنا — نقطة البداية لأي تذكرة. فيها صندوق «من الـ `IMEI` للرد الجاهز»، وكارتات للحالات المتكررة، وأمثلة كاملة من أول التذكرة لآخر الرد.
- الريكوستات — بحث في كل ريكوستات النظام. تكتب سؤال العميل بالعامية وتلاقي الريكوست الصح بمثال جاهز. ولو سيبت خانة البحث فاضية بتلاقي كل الموديولز مفتوحة تتصفحها.
- السيناريوهات — سلاسل جاهزة بتنفّذ خطوات ورا بعض وبتنقل النتيجة لوحدها.
- أساسيات الإنتجريشن — الشروحات والمعلومات المتجمعة والأخطاء المعروفة والمصطلحات.
- الدليل — الصفحة دي.

حلّل رسالة عميل — الأداة تجاوب بدل ما تسأل

- التبويب في «افحص رد». الصق إيميل العميل كامل — كلام وأكواد وأسئلة مرقّمة — ودوس «حلّل».
- الأداة بتقرا أكواد الحقول من الكلام العادي مش من الـ JSON بس، وبتطابقها بالكولكشن. لو اتطابق ٣ أكواد أو أكتر، الحالة بتتحسم من غير ما تسأل العميل حاجة.
- لو الحالة محسومة بيظهر بانل «مش ناقص حاجة» ومعاه رد جاهز بيجاوب أسئلة العميل واحد واحد ببودي كامل. لو الرسالة فعلاً ناقصة، بيرجع يطلّع رسالة بتطلب الناقص بس.
- وإنت متصل بحساب، الأداة مبتطلبش منك اسم الحساب — بتجرّب بنفسها. زرار «تحقّق لايف» بيعمل تقرير مؤقت على أول عربية، يقرا صفوفه، ويمسحه بعد كده.
- الرد الحقيقي بيتحط في الرسالة بعد ما يتشال منه التوكن والمعرّفات والـ `IMEI` واسم العربية — اقراه قبل ما تبعت زي أي رسالة.
- أي كود العميل ذكره وهو مش في الكولكشن بيتشال من البودي وبيتقالك بالاسم — الأداة مبتبعتش حاجة مش متأكدة منها.

لوحة الأجهزة — حساسات الجهاز، حقيقة لا تخمين

- بعد ما تجيب العربيات في تبويب «لوحة الأجهزة»، دوس على أي صف في جدول «البيانات» تحت — بيفتح بانل «حساسات الجهاز» فوق الجدول.
- دوس «تحقّق من حساساته الحقيقية» والأداة بتنادي `/unit_sensors/lists` مفلترة على الجهاز ده بالظبط، وبتوري بس اللي رجع: اسم الحساس ونوعه والبارامیتر.
- الفرق عن المنصة الرئيسية: هي بتوري نفس قايمة التشيك بوكس (بطارية السيارة، بطارية الجهاز، الاستغاثة، الحرارة، الرطوبة، الوزن) لكل الأجهزة زي بعض. الأداة دي مش بتخمّن — لو الجهاز مفيهوش حساس معيّن، مش هيظهر خالص.
- جهاز GPS بسيط من غير حساسات إضافية هيرجّع رد فاضي، والبانل بيوضّح إن ده رد صحيح من السيرفر مش نقص في الأداة — عادي جدًا لجهاز تتبّع بسيط.
- دوسة تانية على نفس الصف بتقفل البانل. لو جبت عربيات جديدة (زرار «جيب العربيات»)، الاختيار بيتصفّر لوحده.

تقرير Summary — على الحساب كله أو على مجموعة

- من تبويب «سيناريوهات جاهزة» اختار «تقرير Summary — الحساب كله أو مجموعة». حدّد الفترة، وبعدها اختار النطاق: كل عربيات الحساب، أو مجموعة واحدة من مجموعات الحساب.
- الأداة بتاخد الأعمدة وكود التقرير من قالب موجود عند العميل نفسه — ما بتخترعش أعمدة، وما بتبعتش أرقام العينة اللي في الكولكشن.
- أهم خطوة هي «متابعة التوليد». بعد ما التقرير يتعمل، الرد بيرجّع رقم التقرير بس — الصفوف لسه ما اتولدتش. الأداة بتسأل `/user_reports/percentage` كل تلات ثواني وتوريك شريط تقدّم لحد ١٠٠٪.
- من غير الخطوة دي، لو قريت الداتا على طول بترجع فاضية والرد `status_code` 200 وmessage success. ده مش عطل ولا نقص صلاحية — التقرير ببساطة لسه بيتجهّز. ده أشهر سبب لبلاغ «عملت التقرير وما رجعش داتا».
- لما التوليد يخلص، بتقرا الصفوف من `/user_reports/data` -summary — نفس الأرقام اللي بتظهر في شاشة التقارير: المسافة، ومدة تشغيل المحرك، ومدة التحرك والتوقف، وأعلى سرعة.
- لو الصفوف رجعت فاضية بعد ١٠٠٪، يبقى العربيات دي فعلاً ما تحركتش في الفترة — وده رد نهائي للعميل مش تخمين.
- جنب كل عربية زرار «تفاصيل» بيجيب صفوفها لوحدها من `/user_reports/data` -new بـ `resource_id` . الفرق: data-summary بترجع صف مجمّع لكل عربية، وdata-new بترجع تفاصيل عربية واحدة.
- آخر خطوة هي التصدير: بتختار PDF أو Excel أو HTML، والأداة بتنده `/user_reports/export` بنفس رقم التقرير. لو شفت في شبكة الشاشة الجديدة `/user_reports/request` -export بحقل format بدل type — ده نفس الغرض بإصدار أحدث، والأداة بتستخدم الموثّق في الكولكشن.
- نفس السلسلة دي هي اللي تبويب «حلّل رسالة عميل» بيحطها في الرد الجاهز لما تلزق إيميل العميل — فمش محتاج تكتبها بإيدك.

شاشة تحليل رسالة العميل — الرد الأول

- أول ما تدوس «حلّل»، بيطلعلك سطر واحد بيقول الحالة: محسومة ولا ناقصة أدلة، ومعاه الغلطة اسمها إيه.
- تحته على طول الرد الجاهز وزراريه: «انسخ الرد» و«نزّل كولكشن Postman». مش محتاج تسكرول ولا تفتح حاجة.
- لو الرد طويل بيتقص عند حد معيّن وفيه زرار «اعرض الكل» — زي أي بلوك تاني في الأداة.
- التحليل الكامل موجود في سطر مطوي تحت اسمه «التحليل اللي الرد اتبنى عليه»، وبيقولك فيه كام قسم. افتحه لما تحتاج تتأكد من التشخيص قبل ما تبعت.
- لو الرسالة ناقصة أدلة، الحكم بيقول ناقص كام حاجة، ومفيش رد جاهز بيتعرض — الطلب المحدد بيبقى جوه التحليل.

التشخيص — جدول أنماط مش حالة واحدة

- الأداة بتقرا رسالة العميل وبتدوّر على النمط اللي فيها، مش على حالة واحدة محفوظة. الأنماط دلوقتي ستة وبتزيد.
- كتالوج مكان تنفيذ: نادى إندبوينت بيرجّع تعريفات وهو عايز نتيجة تنفيذ — دي حالة التقارير وأشباهها.
- قرا قبل ما يخلص: قرا الداتا والتوليد لسه شغّال فرجعت فاضية بـ ٢٠٠ وsuccess.
- `IMEI` مكان رقم العربية: بعت رقم الجهاز في خانة بتاخد `UID`. الأداة بتمسك أي رقم ١٥ خانة وتشوف الريكوست محتاج إيه.
- ناقص خطوة قبله: الريكوست بياخد معرّفات بتيجي من نداءات قبله والعميل بيملاها من عنده.
- ٢٠٠ وجواه خطأ: كود العميل بيعتبر ٢٠٠ نجاح والمنصة بتبعت أخطاء جوه ٢٠٠.
- فاضي مش عطلان: الرد سليم والداتا فاضية — صلاحيات أو مفيش موارد مربوطة، مش عطل.
- تحت كل حكم في «التحليل» بيبان الدليل اللي الأداة اتكلت عليه. اقراه — لو الدليل غلط، الحكم غلط، وإنت اللي بتقرر.
- لو مفيش نمط اتحقق بثقة كافية، الأداة بتطلب الأدلة الناقصة بدل ما تخترع تشخيص.

عدّل البودي قبل ما تنفّذ

- تحت «مثال جاهز» في شاشة أي إندبوينت في سطر «عدّل البودي قبل ما تنفّذ». افتحه وهتلاقي البودي كامل في صندوق يتكتب فيه.
- غيّر اللي إنت عايزه — الـ limit، الـ offset، الحقول اللي في الـ projection، أي حاجة — ودوس «طبّق».
- بعد ما تطبّق، المثال بأنواعه التلاتة والرد الكامل للعميل و«جرّب مرة واحدة» كلهم بيمشوا على البودي الجديد. اللي بتشوفه هو اللي بيتبعت.
- لو الـ JSON فيه غلطة، الأداة بترفض تطبّق وبتقول الغلطة فين بدل ما تبعت حاجة مكسورة.
- «رجّع الأصلي» بيرجّع البودي زي ما هو في قاعدة المعرفة. والتعديل بيروح لما تقفل الصفحة — مش بيتخزّن على الجهاز.
- مثال عملي: عايز تشوف آخر إشارة وقراءات الحساسات في كروت العربيات؟ اتأكد إن `last_update` و sensors موجودين في الـ projection. لو مش موجودين، الكارت هيقولك إنهم مش في الرد بدل ما يسيبك تخمّن.
- على نظام أفاقي إن الصندوق شغّال برضه، رغم إن كل إندبوينتاته GET. البودي هناك بيتشفّر جوه data= في الرابط، فأول ما تدوس «طبّق» الرابط الكامل بيتحدّث ويبقى هو اللي تنسخه للعميل.

كولكشن للعميل، وكولكشن ليك إنت

- في أي سيناريو جاهز في زرارين تحت: «كولكشن للعميل» و«كولكشن ليّا — بالتوكين».
- بتاع العميل زي ما هو من الأول: كل قيمة علامة مكان، وكل المتغيّرات فاضية. ده اللي بتبعته أتاشمنت.
- بتاعك معبّى من الحساب اللي إنت متصل بيه: التوكن واسم المستخدم ورقمه. تعمله Import وتدوس Send على طول من غير ما تكتب حاجة.
- الباسورد ما بيتكتبش في أي ملف من الاتنين. أبدًا.
- بتاعك اسمه فيه DO NOT SHARE، ووصفه بيقول إن فيه توكن حي. لو الملفين اتلخبطوا عندك، الاسم بيفرّق.
- زرار «ليّا» مقفول لو مش متصل بحساب، وبيسألك تأكيد قبل ما ينزّل.
- الترتيب واحد في النسختين: دخول، إنشاء التقرير، انتظار التوليد لحد ١٠٠٪، وبعدين القراءة. الترتيب ده هو اللي بيخلي التقرير يرجّع صفوف — لو قريت قبل الانتظار هترجع فاضية.

سيناريو التقرير يمشي لوحده جديد في 6.41

- اتصل بحساب العميل من الشريط فوق، افتح «تقرير Summary»، حط `IMEI` عربية واحدة في خانة المدخلات، ودوس «شغّل كل الخطوات».
- الأداة بتمشي السلسلة كاملة لوحدها: بتحوّل الـ `IMEI` لرقم العربية، بتختار القالب اللي كوده summary من قوالب الحساب نفسه، بتعمل التقرير، بتستنى التوليد لحد ١٠٠٪، وبتقرا الصفوف.
- الخانة فاضية يعني الحساب كله. والـ `IMEI` اللي مش في الحساب بتقف عنده وتقولك، ما بتكملش على تقرير غلط.
- في الآخر بيطلع بلوك الخلاصة: كام صف، النطاق، الفترة، رقم التقرير — ورد جاهز للعميل مكتوب من اللي حصل فعلًا مش كلام عام، وزرار كولكشن.
- لو الصفوف رجعت فاضية التشغيل بيكمّل عادي والرد بيقول إن العربية ما تحركتش في الفترة. ده رد نهائي للعميل مش عطل.
- التصدير بيتساب ليك — ده بينزّل ملف، فالأداة ما بتعملهوش من نفسها.

التقارير: بالاسم مش بالرقم

- الأرقام اللي في الأمثلة بتاعة حسابات تانية. لو نفّذت بيها على حساب عميل هترجّع «مش موجود» — والرد ده صحيح، مش عطل.
- دوس «جرّب مرة واحدة» على `/user_reports/data` أو data-summary أو data-new أو export أو delete: الأداة هتسألك اسم التقرير.
- اكتب الاسم زي ما هو في شاشة التقارير ودوس «اجيبهولك أنا». الأداة بتنادي `/user_reports/lists` على الحساب المتصل، تلاقي التقرير، وتحط رقمه في الريكوست.
- أو دوس «وريني الخطوات» لو عايز تجيبه بنفسك أو تشرح الطريقة لعميل.
- ولإنشاء تقرير: `/user_reports/add` بقى يسألك على العربيات قبل التنفيذ. الصق الـ IMEIs — واحد في كل سطر — والأداة تجيب أرقامها وتحطها في حقل العربيات.
- سيبت الصندوق فاضي؟ التقرير هيتعمل على كل عربيات الحساب. ده اختيار مقصود مش نسيان.
- الـ `IMEI` اللي مش لاقيه في الحساب الأداة بتقولك عليه بالاسم بدل ما تسيبه يقع بهدوء.

كولكشن Postman من الأداة — تبعته للعميل على طول

- في كل سيناريو جاهز، جنب «نسخ السلسلة كاملة»، فيه زرار «نزّل كولكشن Postman». بيديك ملف `postman_collection`. json فيه خطوات السيناريو كلها كريكوستات جاهزة.
- وتحت الرد الجاهز في تبويب «حلّل رسالة عميل» نفس الزرار — والفرق إن الكولكشن هنا بيتبني بأكواد حقول العميل اللي كتبها في رسالته، فمفاتيح الرد اللي هيشوفها تطابق اللي هو مستنيه.
- الملف مربوط من جواه: ريكوست الدخول بيلتقط التوكن ورقم المستخدم، وريكوست العربيات بيلتقط رقم العربية من الـ `IMEI`، وريكوست الإنشاء بيلتقط رقم التقرير — كلهم بيتنقلوا للخطوات اللي بعدهم لوحدهم.
- خطوة الانتظار فيها سكربت بيرجّع لنفس الريكوست كل ٣ ثواني لحد ما النسبة توصل ١٠٠٪، بسقف ٤٠ محاولة. لو شغّلته بالـ Runner بيمشي لوحده؛ ولو بتبعت بإيدك دوس Send تاني لحد ما تشوف ١٠٠.
- أمان: قيم حسابك ما بتخرجش في الملف. التوكن ورقم المستخدم ورقم العربية ورقم التقرير كلهم بيتحطوا كعلامات مكان زي {{token}} و{{ `unit_id` }}، والعميل بيملاهم من حسابه هو.
- أسماء الريكوستات وشروحها بالإنجليزي دايمًا حتى لو واجهتك عربي — لأن الملف بيروح لعميل مش ليك.

السيناريوهات

- إثبات إن حساب العميل شغال — بتبعت الرد ده للعميل لما يقول «بياناتي مش شغالة».
- حوّل الـ `IMEI` لـ `UID` — خطوتين وتطلعلك الرقم مع زرار نسخ.
- آخر موقع لعربية — مواقعها خلال اليوم.
- سرعة عربية — آخر سرعة، وأعلى سرعة ومتوسطها خلال فترة.
- إشارات جهاز واحد — الرد على شكوى «الجهاز مش بيرسل».
- إشارات مجموعة أجهزة — بيفحص كل أجهزة المجموعة ويقولك مين ساكت ومين بيرسل.
- تقرير عربية عن فترة — السلسلة الكاملة لحد النتيجة.
- عدادات جهاز — المسافة وساعات التشغيل مع التحويل.
- لستة عربيات العميل — أسرع فحص لأي شكوى «مش شغال».

اللي مقفول وليه

- التصحيح التلقائي مقفول على أي ريكوست بيعدّل أو بيمسح أو بيبعت. إعادة المحاولة على حاجة زي دي ممكن تعمل ضرر في حساب عميل.
- إعادة المحاولة مقفولة على كل ريكوستات الدخول. محاولات الدخول المتكررة بتقفل الحسابات.
- الأداة مابتخترعش ريكوست. لو الحاجة مش في الكولكشن بتقولك وبتوقف.
- التوكن بيتشال أوتوماتيك من أي نص قبل ما تنسخه.
- كلمة السر مابتتعرضش. بتشوف بصمتها بس — طولها وأنواع حروفها وتحذير لو فيها مسافة زيادة.

أمان التنفيذ — القراءة غير الكتابة

- كل ريكوست في الأداة متصنّف: قراءة، أو كتابة، أو حساس — والتصنيف ظاهر جنب المسار وفي نتايج البحث.
- ريكوست الكتابة (إضافة / تعديل / مسح / تعيين / استيراد) مش بيتنفذ غير لما تكتب «نفّذ» بإيدك — الضغطة الغلط ما تلمسش داتا العميل.
- «جرّب وصحّح» بقى للقراءة بس، لأنه بيرمي أكتر من محاولة — وده على الكتابة خطر.
- الريكوستات الحساسة على حساب العميل نفسه (الدخول بحسابه، تصفير الباسورد، مسح الحساب) اتقفل تنفيذها من الأداة خالص — للتوثيق بس.
- خانة «رقم التاسك» جنب الاتصال: لو الحساب المتصل مختلف عن العميل اللي بترد عليه، تحذير بيظهر قبل ما تخلط بين عميلين.
- حد أقصى ٤ ريكوستات في نفس اللحظة — الداشبوردات ما تضربش حساب العميل دفعة واحدة.
- الحسابات المحفوظة على الجهاز بس ومحدش بيشوفها غيرك — بس كلمة السر مموّهة مش مشفّرة، يعني اللي قدامه الجهاز مفتوح يقدر يوصلها. على جهاز مشترك احفظ الاسم من غير كلمة السر، و«امسح» بتشيل الحساب فورًا.
- **النظام التاني (أفاقي إن):** الاتصال شغّال وبيجيب الـ apiKey لوحده، والرابط الكامل بيتعبّى بيه. لكن زرار «جرّب دلوقتي» مقفول عليه لسه — المخرج هو الرابط الجاهز فوق: افتحه في المتصفح أو انسخه كـ `curl`.

لما حاجة تفشل

- أول حاجة: بص على صندوق «الريكوست اللي اتبعت فعلاً» تحت النتيجة. بيوريك بالحرف الرابط والهيدرز والبودي.
- الأداة بتقرا رد السيرفر وبتقولك أنهي حقل اترفض وليه بالاسم.
- خد بالك: الأكواد الرقمية في السيستم ده مش قياسية. شفنا 405 معناها خطأ بيانات مش «ميثود غلط»، و401 جوه رد 200.
- القاعدة: اقرا `message` و errors من البودي. الرقم آخر حاجة تبص عليها.
- لو رجع `unit_id` : `not_found` — يبقى البودي لسه فيه رقم العينة. حدّد عربية بالـ `IMEI` من فوق.
- لو الريكوست نجح، اضغط «نسخ رد كامل للعميل» — بيديك الإندبوينت والبودي والرد في بلوك واحد جاهز للإيميل.

التصعيد

- زرار التصعيد بيفتح قايمة أدلة لازم تأشّر عليها: الـ `curl` كامل، الرد كامل، البيئة والوقت، `UID` عربية واحدة، واللي جربته انت.
- الرسالة بتتكتب لوحدها وبتقول صراحة إيه المرفق وإيه الناقص، وبتضم سجل اللي الأداة نفّذته في الجلسة.
- كل بند ناقص بيرجّع التذكرة بسؤال وبيضبّع يومين.

المعرفة لازم تكبر

- في تبويب أساسيات الإنتجريشن فورم «ضيف معلومة جديدة».
- أول ما تيم مصر يرد عليك بحاجة مش موجودة في الأداة، سجّلها في نفس اللحظة وصدّرها وابعت الملف لمسؤول الأداة.
- المسؤول بيجمّع الملفات أسبوعيًا ويرفع نسخة محدّثة.
- من غير الخطوة دي الأداة هتبقى قديمة خلال شهرين.

قاعدة التحديث

- كل نسخة ليها رقم، والرقم ظاهر فوق في الشريط.
- الدليل بيتنزّل من جوه الأداة نفسها — تبويب «الدليل» ← زرار «نزّل الدليل».
- أي تعديل في الأداة لازم يتسجّل في الدليل والملف المطبوع، في نفس الوقت.
- الجديد في كل نسخة بيتعلّم بلون مختلف عشان تقرا الفرق بسرعة.
- **قبل أي نشر، كل الاختبارات بتتشغّل.** لو واحد فشل، البناء بيقف ومفيش نشر. مش وعد — الكود بيمنعه.
- **الأداة بتقول لوحدها لما تنزل نسخة أحدث.** الفريق ما يفضلش شغال على نسخة قديمة من غير ما يعرف.
- دليل قديم أخطر من إنه ما يكونش موجود، لأن الناس بتصدّقه.

ريكوستات متشالة عن قصد

- إضافة العربيات وحذفها مش موجودين في الأداة. لو دوّرت عليهم مش هتلاقيهم، وده مقصود.
- السبب: الدعم بيشخّص ويشرح، مش بيعمل ولا بيمسح عربيات في حساب عميل.
- المتشال: `/units/add` و `/units/delete` و `/units/bulk` -delete و `/units/delete_forever` و `/units/bulk` -delete-forever.
- لو حالة محتاجة واحد منهم فعلًا، دي تروح للفريق اللي مسؤول عنها مش للدعم.

كل النسخ

v6.41

- «شغّل كل الخطوات» بقى يمشي لوحده فعلًا. كان بيقف عند أول اختيار ويقول «اختار وكمّل» — وسيناريو التقرير فيه تلات اختيارات، يعني كان بيقف تلات مرات.
- في خانة `IMEI` جديدة في مدخلات السيناريو. تحط رقم واحد وتدوس، والأداة تحوّله لرقم العربية، تختار قالب الـ summary من قوالب الحساب، تعمل التقرير، تستنى التوليد لحد ١٠٠٪، وتقرا الصفوف — كل ده لوحدها.
- لو سيبت الخانة فاضية بيشتغل على الحساب كله. ولو الـ `IMEI` مش في الحساب بيقولك ويقف — ما بيكملش على تقرير غلط.
- في الآخر بيطلّع خلاصة: كام صف رجع، والنطاق، والفترة، ورقم التقرير — ومعاها رد جاهز للعميل مكتوب من اللي حصل فعلًا، وزرار الكولكشن.
- والصفوف الفاضية بقت حالة مش فشل: التشغيل التلقائي بيكمّل ويشرح إن العربية ما تحركتش في الفترة، بدل ما يقف ويقول فشل.

2026-08-10

v6.40

- الكولكشن بقى نسختين: «كولكشن للعميل» نظيف زي ما هو، و«كولكشن ليّا — بالتوكين» معبّى من الحساب المتصل عشان تجرّب من أول Send من غير ما تملا حاجة.
- النسخة اللي ليك بتاخد التوكن واسم المستخدم ورقمه من الجلسة. الباسورد ما بيتكتبش في أي ملف أبدًا في الحالتين.
- النسخة اللي ليك اسمها فيه DO NOT SHARE ووصفها بيقول إن فيها توكن حي وما تتبعتش لعميل — عشان لو الملف اتلخبط مع غيره يبان من اسمه.
- زرار «ليّا» مقفول لو مش متصل، وبيسأل تأكيد قبل ما ينزّل.
- الترتيب واحد في النسختين: دخول ثم إنشاء ثم انتظار التوليد ثم القراءة — الترتيب ده هو اللي بيخلي التقرير يرجّع صفوف بدل ما يرجّع فاضي.

2026-08-10

v6.39

- صندوق «عدّل البودي» بقى يظهر على نظام أفاقي إن كمان. كان مقفول عليه لأن الشرط كان على الميثود — وأفاقي إن كله GET، بس بودياه موجودة وبتتبعت مشفّرة جوه data= في الرابط.
- لما تعدّل البودي في أفاقي إن، الرابط الكامل بيتحدّث معاه على طول — فاللي بتنسخه للعميل هو اللي عدّلته، مش الأصلي.

2026-08-10

v6.38

- بودي أي ريكوست بقى يتعدّل قبل التنفيذ: افتح «عدّل البودي قبل ما تنفّذ» تحت المثال، غيّر الـ limit أو الـ projection أو أي حاجة، ودوس طبّق.

- اللي في الصندوق هو اللي بيتبعت فعلًا — وهو نفسه اللي بيظهر في المثال (cURL وJavaScript وPython) وفي الرد الكامل للعميل. مستحيل يختلفوا.
- JSON غلط ما بيتطبقش، والأداة بتقول غلط فين. وزرار «رجّع الأصلي» بيرجّع بودي القاعدة.
- كارت العربية كان بيقول «أوفلاين» لما `last_update` مش راجع أصلًا في الـ projection — وده ادعاء مش صحيح، الجهاز ممكن يكون شغّال. بقى بيقول «آخر إشارة مش راجعة» ويوجّهك تحطها في الـ projection.
- ونفس الحاجة للحساسات: بدل ما تختفي من الكارت من غير سبب، بقى مكتوب إنها مش في الرد ومكتوب تحطها إزاي — ولو رجعت فاضية بعد كده يبقى الجهاز فعلًا مالوش حساسات.

2026-08-10

v6.37

- التشخيص بقى جدول أنماط بدل حالة واحدة. كانت الأداة فيها حالة متشخّصة واحدة (التقارير) مربوطة في ثمن مواضع بـ if، وأي رسالة تانية بتروح على «ناقص أدلة».
- ست قواعد دلوقتي: كتالوج مكان تنفيذ، قرا قبل ما التوليد يخلص، `IMEI` مكان رقم العربية، ناقص خطوة قبله، ٢٠٠ وجواه خطأ، وفاضي مش عطلان. وحالة التقارير بقت القاعدة الأولى في الجدول مش الأساس.
- كل قاعدة بتقرا دليلها من الرسالة وبتعرضه للموظف — عشان يشوف الأداة اتكلت على إيه ويقدر يكذّبها بدل ما ياخد الحكم على عماه.
- السلسلة الصح في كل قاعدة بتغذّي الرد والكولكشن من نفس المصدر، فمستحيل يختلفوا.
- لو مفيش قاعدة اتحققت بثقة كافية، الأداة بتفضل بتطلب أدلة زي الأول — ما بتخترعش تشخيص.

2026-08-10

v6.36

- شاشة «حلّل رسالة عميل» كانت بتفرد ستة بلوكات فوق بعض، والرد — اللي هو سبب فتح الشاشة أصلاً — كان آخر واحد تحت. اتقلبت: سطر حكم واحد فوق، بعده الرد على طول.
- سطر الحكم بيقول الحالة في جملة: محسومة ولا ناقصة أدلة، والغلطة اسمها إيه. تعرف هتبعت ولا هتسأل من غير ما تقرا حاجة تانية.
- التحليل كله — اللي في الرسالة، والتشخيص، وغلطة العميل، والتحقّق اللايف — اتلمّ في سطر واحد مطوي بيتفتح لما تحتاجه.
- الرد الطويل بقى بيتقص زي أي بلوك تاني في الأداة، بزرار «اعرض الكل»، فما بيمدّش الصفحة لتحت.

2026-08-10

v6.35

- زرار «نزّل كولكشن Postman» في كل سيناريو جاهز: بينزّل ملف `postman_collection`.json فيه السلسلة كاملة، تبعته أتاشمنت للعميل على طول من غير ما تكتبه بإيدك.

- ونفس الزرار تحت الرد الجاهز في «حلّل رسالة عميل»: الكولكشن بيتبني بأكواد حقول العميل اللي كتبها في رسالته هو، مش عينة عامة.
- الملف بيمشي لوحده: التوكن ورقم المستخدم ورقم العربية ورقم التقرير بيتنقلوا بين الخطوات، وخطوة الانتظار بتلف على نفسها كل ٣ ثواني لحد ١٠٠٪ لما تشغّله بالـ Runner.
- أمان: القيم بتتحوّل لعلامات مكان — مفيش توكن ولا رقم مستخدم ولا رقم عربية من حسابك بيخرج في الملف اللي بيروح للعميل. وكل الأسماء والشروح إنجليزي مهما كانت لغة واجهتك.

2026-08-10

---

v6.34

- سيناريو جديد: «تقرير Summary — الحساب كله أو مجموعة». تحدد النطاق، يعمل التقرير، يتابع التوليد لحد ١٠٠٪، يقرا الصفوف، ويصدّر — بالترتيب اللي الشاشة نفسها بتمشي بيه.
- متابعة التوليد بقت خطوة صريحة على `/user_reports/percentage` بشريط تقدّم. من غيرها بتقرا داتا لسه ما اتولدتش فترجع فاضية والرد سليم — وده أشهر سبب لبلاغ «التقرير مش راجع».
- الرد الفاضي بقى متفرّق: يا التوليد لسه شغّال يا العربيات فعلاً ما تحركتش في الفترة. الأداة بتقول أنهي واحدة فيهم بدل ما تسيبك تخمّن.
- جنب كل عربية في نتيجة التقرير زرار «تفاصيل» بيجيب صفوفها لوحدها من `/user_reports/data` new- بـ `resource_id` — الفرق بينها وبين data-summary اتوضّح.
- التصدير بقى من جوه السيناريو باختيار نوع الملف، ومكتوب فيه الفرق بين `/user_reports/export` الموثّق و`user_reports`/ request-export اللي الشاشة الجديدة بتستخدمه.
- «حلّل رسالة عميل» بقى يطلّع السلسلة الأربعة كاملة: add ثم percentage ثم data-summary للملخص المجمّع ثم data-new بـ `resource_id` لتفاصيل عربية واحدة — بدل ما كان بيدي القراءة الأولى بس.

2026-08-10

---

v6.33

- لوحة الأجهزة: دوسة على أي صف في جدول العربيات بتفتح «حساسات الجهاز» — بيتصل لايف بـ `/unit_sensors/lists` مفلتر على الجهاز ده بالظبط، مش قايمة عامة
- زي ما بيصلح: بيوري بس الحساسات المسجّلة فعلًا على الجهاز — اسمها ونوعها والبارامیتر — مش قايمة تشيك بوكس ثابتة زي المنصة الرئيسية بتوريها لكل الأجهزة
- جهاز GPS بسيط من غير حساسات إضافية بيرجّع رد فاضي، والأداة بتوضّح إنه رد صحيح من السيرفر مش نقص فيها
- التاج جنب اسم الجهاز في البانل بيوري نوعه (GPS / وحدة ثابتة / MDVR) من نفس منطق التصنيف الموجود في اللوحة

2026-08-10

v6.32

- «حلّل رسالة عميل» بقى يجاوب بدل ما يسأل: لو الرسالة فيها اللي يكفي للحسم، الأداة تقولك الصح على طول وتطلّع رد جاهز تبعته من غير ما تطلب من العميل حاجة
- بقى يقرا أكواد الحقول من كلام العميل مش من بلوكات الـ JSON بس — رسالة بتقول «Route Length — code: `route_length`» بقت تتشخّص، وقبل كده كانت بتعدّي وتطلب أدلة إحنا قاريينها
- طلب الأدلة بقى واعي بالحالة: لو التشخيص محسوم مبيطلبش حاجة، ولو إنت متصل بحساب مبيطلبش منك اسم الحساب — بيجرّب بنفسه
- الرد الجاهز بقى يجاوب أسئلة العميل واحد واحد، وبودي إنشاء التقرير كامل ومبني من حقول العميل نفسها زي ما بعتها — مش قالب عام
- زرار «تحقّق لايف»: بيعمل تقرير مؤقت على أول عربية في الحساب المتصل، يقرا صفوفه، ويمسحه — والرد الحقيقي بيتحط في الرسالة بعد ما يتشال منه التوكن والمعرّفات والأسماء
- الأكواد اللي مش موجودة في الكولكشن بتتشال من البودي وبتتقالك بالاسم — الأداة مبتبعتش حاجة مش متأكدة منها
- اتصلح توجيه قديم كان بيوصّي بدومين التقارير للحصول على القيم؛ الصح هو `/user_reports/add` ثم `/user_reports/data` -summary، واتشال التحفّظ اللي كان بيقول إن بودي التنفيذ مش متسجّل

2026-08-10

v6.31

- دورة الدعم بقت على مرحلتين في تبويب «حلّل رسالة عميل»: أول ما توصلك شكوى ناقصة، الأداة تقولك ناقص إيه وتطلّع رسالة بتطلبه بالظبط
- الطلب محدد مش تشيك ليست عامة: بتطلب اللي مش موجود في الرسالة بس — ومعاه سبب كل طلب، عشان العميل يفهم ليه محتاجينه وبعته
- ولما الأدلة توصل، الطلب بيقل لوحده: رسالة فيها الرابط والتاريخ والعربية والحساب مبقاش يتطلب منها غير الناقص
- قسم جديد «غلطة العميل فين»: بيقول عمل إيه غلط، وليه سهل يغلط فيها، والحل اللي تقوله له
- ومكتوب فيه تنبيه للنبرة: دي مش غلطة إهمال — أسماء الإندبوينتس نفسها بتوقّع. اشرح الفرق من غير ما تحمّله المسؤولية
- الرسالة بتنبّه العميل يشيل التوكن والباسورد قبل ما يبعت

2026-08-05

v6.30

- العميل قال الإندبوينت بالظبط — `/reports/lists` — والأداة بقت تميّزه: دي عائلة كتالوج أنواع التقارير، مش عائلة تقارير المستخدم اللي فيها الداتا

- الفرق اللي بيلخبط: `/reports/...` بيرجّع أنواع التقارير المتاحة وتعريف أعمدة كل نوع، و`/user_reports/...` بيرجّع تقارير فيها صفوف. الأسماء متشابهة والمعنى مختلف
- الرد الجاهز بقى يشرح السلسلة كاملة: خد الكود من الكتالوج، اعمل بيه تقرير بالعربيات والفترة، الرد يرجّع رقم، وبالرقم اقرا الصفوف
- وبيرد على سؤاله عن البارامترات بالتحديد: resources أرقام عربيات مش IMEIs، وتحويلهم من `/units/lists` ، والفترة، ورقم المستخدم من رد الدخول
- ملاحظة صريحة: `summary_beta` و/reports/lists مش موجودين في الكولكشن اللي عندنا — فالكلام عليهم مبني على بنية العائلة مش على عينة موثّقة

2026-08-05

---

v6.29

- الأداة كانت بتسألك «محتاج: المستخدم» وهي معاها الرقم أصلًا من رد تسجيل الدخول — وتروح تدوّر في لستة المستخدمين وترجع من غير سجلات
- دلوقتي بتلتقط رقم المستخدم من رد الدخول وتحطه في البودي لوحدها، ومبقاش فيه سؤال
- معنى `user_id` في إنشاء التقرير: صاحب الريكوست — الحساب اللي التقرير هيتسجّل عليه. مش اسم الدخول، رقم المستخدم في المنصة
- لو لأي سبب رد الدخول ما رجّعش رقم، بتسأل — ومكتوب جنبها المقصود إيه بالظبط عشان ما تدوّرش في الحتة الغلط
- وقطع الاتصال بيمسح الرقم، فما ينفعش تقرير يتسجّل على حساب عميل وانت متصل بعميل تاني

2026-08-05

---

v6.28

- مولّد تقارير في ريكوست الإنشاء: تختار نوع التقرير والأداة تبنيلك البودي كامل بنفس شكل الكولكشن — الأعمدة والموارد والفترة
- تلات أنواع جاهزة: ملخص العربيات، وملخص حسب السائق، وملخص بالوقود (١٩ عمود بالاستهلاك والتكلفة حسابي وبالحساس)
- نقطة بتغلّط كتير واتوضّحت: نوع المورد بيتغيّر مع نوع التقرير — تقرير حسب السائق موارده سواقين مش عربيات، فالأداة مبتحطش أرقام عربيات فيه
- والعربيات اللي اخترتها فوق بتتحط تلقائيًا في التقارير اللي موردها عربيات
- الاختبار بيقارن كل بودي مبني بالبودي الحقيقي في الكولكشن: نفس المفاتيح ونفس شكل الحقل — وأي نقص بيوقّف البناء

2026-08-05

---

v6.27

- زرار «فحص شامل للـ APIs» في لوحة الأجهزة: بيشغّل سلسلة ريكوستات حقيقية على حساب العميل المتصل ويقولك كل واحد شغّال ولا لأ

- السلسلة مترابطة: لستة العربيات تدّي رقم عربية لفحص الإشارات، ولستة التقارير تدّي رقم تقرير لفحص القراءة — فلو حلقة اتكسرت بيبان مكانها بالظبط
- الفحص بيفرّق بين «السيرفر ردّ» و«الرد فيه اللي المفروض»: رد فيه عربيات من غير وقت آخر إشارة بيتعلّم «ردّ بس ناقص» مش «شغّال»
- إنشاء التقرير ريكوست كتابة — مش بيتنفّذ إلا لما تدوس «نفّذه» وتأكّد، لأنه بيعمل تقرير فعلي في حساب العميل
- في الآخر زرار بينسخ التقرير كنص جاهز للتصعيد
- ملاحظة: التجربة بتشتغل من متصفحك مش من بيئة التطوير — دي مقفولة على دومينات أفاقي

2026-08-05

v6.26

- تصحيح لازم أقوله: قلت إن الكولكشن نفسه فيه بوديز مقصوصة — ده كان غلط. الكولكشن الأصلي سليم، والقص كان في قاعدة المعرفة اللي الأداة اتبنت منها
- اتصلح من الملف الأصلي: 22 ريكوست رجعت بوديها كاملة، و28,667 حرف كانوا ضايعين رجعوا
- أكبرهم إنشاء التقرير: كان 1,636 حرف وبقى 8,749 — من 6 حقول لـ19 حقل، ومعاهم مفاتيح كانت ضايعة خالص: resources (العربيات) وdate (الفترة) وuser_id
- ودي بالظبط اللي كانت ناقصة عشان التقرير يشتغل: من غير resources وdate، التقرير مالوش نطاق ولا فترة
- بودي Summary اللي الأداة بتبنيه بقى مطابق لشكل الكولكشن الحقيقي بالحرف، وresources بتتملّى من العربيات اللي اخترتها
- الاختبار اتقلب: بقى يحرس إن القص ما يرجعش، بدل ما كان بيتأكد إنه موجود

2026-08-05

v6.25

- اكتشاف مهم: عشر ريكوستات في الكولكشن بورياها مقصوص فعلًا — مكتوب جواه «مختصر» — و١٦ ريكوست بورياهم مش JSON صالح. اللي ينسخهم للعميل هيفشل وهو مش عارف ليه
- الأداة بقت تكشفهم وتحذّرك قبل ما تنسخ، بدل ما تكتشفها من رد العميل
- زرار «ابنيلي بودي Summary» على ريكوست إنشاء التقرير: بيبني بودي كامل وصالح بحقوله السبعة — نفس الأكواد اللي العميل بعتها بالحرف
- وزرار «دوّر عليه في حساب العميل»: بيدوّر على أي تقرير أو قالب اسمه Summary أو الملخص، ويوريك أرقامهم — ولو مفيش بيقولك إنه محتاج يتعمل
- العينة في الكولكشن اسمها Summary By Driver، ودي مش اللي العميل عايزه — الفرق بقى مكتوب صراحة

2026-08-05

v6.24

- إصلاح حكم مهم: لما السيرفر بيقبل رقم التقرير ويرجّع رد فاضي، ده مش فشل — ده معناه إن الرقم والمسار صح والتقرير نفسه مفيهوش بيانات. الأداة كانت بتحسبها فشل وتقول «ولا رقم اشتغل» وتضيّع الإجابة
- دلوقتي بتقول: «الرقم مظبوط والمسار مظبوط — التقرير فاضي»، وتشرح إن التقرير تعريف موجود لسه ما اتشغّلش على فترة
- خريطة دورة حياة التقرير اتضافت على ريكوستات التقارير: إنشاء التقرير، هات رقمه، اقرا داتاه، صدّره — والريكوست اللي انت فيه متعلّم
- أهم سطر فيها: قراءة الداتا مش بتعمل تقرير جديد. لو انت عايز تعمل تقرير، الخطوة الأولى ريكوست تاني — وفيه زرار بيفتحه
- رسالة الفشل الكامل بقت أدق: «ولا رقم اترد عليه» بدل «ولا رقم اشتغل» — عشان الفرق بين الرفض والقبول الفاضي يبان

2026-08-05

v6.23

- إصلاح رقم غلط خطير: اللوحة كانت بتقول كل الأجهزة أوفلاين وما رسلتش ولا مرة، والمنصة بتقول مئات منها متحركة
- السبب: قارئ آخر إشارة كان بيفهم شكل واحد بس من الرد، وأي شكل تاني بيتقرا كأنه مفيش وقت — والأداة تفسّره «الجهاز ساكت»
- دلوقتي بيفهم كل الأشكال: نص مباشر، أو جوه أوبجكت بأي مفتاح معروف، أو توقيت بالثواني أو الملّي ثانية
- والأهم: الأداة بقت تفرّق بين «الحقل مش راجع في الرد» و«الجهاز ما رسلش». الأولى مشكلة في الطلب، والتانية مشكلة في الجهاز — وخلطهم بيدّي رقم مخيف وغلط
- لو الحقل مش راجع، بيظهر بند بأعلى خطورة بيقول إن الأرقام دي عن الرد مش عن الأجهزة، ومعاه سبب التصعيد جاهز

2026-08-05

v6.22

- بوابة «الريكوست ده محتاج حاجة قبله» اتشالت من ريكوستات التقارير: كانت بتوقفك وتطلب اسم تقرير، وتجيب رقم، والسيرفر يرفضه — يعني بتعطّل من غير ما تحل
- مكانها صندوق «شغّل التقرير»: تدّي الـ `IMEI` وبس، والأداة تحوّله لرقم العربية، وتدوّر على رقم التقرير الشغّال بنفسها، وتشغّل — كل ده من زرار واحد
- لو الـ IMEIs مش في الحساب، بتقولك على طول بدل ما تكمّل وتفشل بعدين
- «كل العربيات» و«عربيات محددة» خيارين مستقلين، والاتنين بيوصلوا لنفس زرار التشغيل

2026-08-05

v6.21

- إصلاح جذري: مسبار التقارير ما كانش بيشتغل أصلًا — متغيّر النطاق كان متعرّف بعد أول استخدام له، فالنداء كان بيرمي خطأ صامت والسلّم القديم يشتغل مكانه ويجرّب أشكال بودي

بدل مصادر الرقم

- زرار «ابدأ من نضيف» اتضاف: بيمسح رقم التقرير والنطاق ونتيجة آخر تشغيل ويرجّع البودي لأصله
- الأداة بقت تقولك إن الرقم اللي في البودي جه من اختيارك مش من دماغها، وإزاي ترجّع العينة
- «كل العربيات» بقى ليه معنيين منفصلين: تسيبه من غير تحديد (السيستم يقرر)، أو تدوس «هات كل عربيات الحساب» فالأداة تجيبهم كلهم وتحط أرقامهم في الريكوست صراحة
- و«عربيات محددة» بالـ IMEIs زي ما هي — الخيارين مستقلين تمامًا

2026-08-05

v6.20

- لو كتبت `IMEI` في خانة اسم التقرير بالغلط، الأداة بتكتشفه فورًا وتقولك «ده رقم جهاز مش اسم تقرير» وتديك زرار ينقله لخانة العربيات — بدل ما تدوّر عليه بين مئات التقارير وتقول مش موجود
- لستة اختيار التقرير بقى فوقها خانة فلترة لما تكون طويلة: حساب فيه 325 تقرير اللستة فيه كانت مالهاش فايدة
- المسبار بقى يرتّب المرشحين بقرب الاسم من Summary: المطابق تمامًا الأول، بعده اللي يبدأ بيها، بعده اللي فيه الكلمة
- وبيقولك جرّب كام من كام: «جرّبنا أقرب 6 من 325» — عشان تعرف إنه ما جرّبش الكل ومش ياخد نتيجته على إنها نهائية

2026-08-05

v6.19

- زرار «جرّب وصحّح» على ريكوستات التقارير بقى مسبار: بيجيب كل أرقام التقارير المتاحة — من تقارير المستخدم ومن القوالب — ويجرّبها على المسارين لحد ما يلاقي اللي بيرد ببيانات
- بيوريك جدول بكل اللي اتجرّب: اسم التقرير، ومصدر الرقم، والمسار، والنتيجة — فتعرف بالظبط إيه اللي اترفض وإيه اللي نجح
- أول ما يلاقي الصح بيديك زرار «استخدم الرقم ده» فيتحط في الريكوست على طول
- لو ولا رقم اشتغل، بيقولك صراحة إن المشكلة مش في الرقم — يا إما مصدر تالت يا إما الحساب مالوش صلاحية — والجدول جاهز للتصعيد
- لو الحساب مفيهوش تقارير أصلًا، بيقولك كده بدل ما تفضل تجرّب أرقام

2026-08-05

v6.18

- لوحة الأجهزة بقت تجيب كل عربيات الحساب مهما كان عددها — بتجيب على دفعات لحد ما توصل للعدد اللي السيرفر نفسه قاله، والعداد ماشي قدامك «بيجيب… 2000 من 3700»
- قبل كده كانت بتقف عند 1500 وتوريك أرقام كأنها الكل — حساب فيه 3700 كنت تشوف أقل من نصه وانت فاكره كامل

- لو لأي سبب اتجاب أقل من العدد الحقيقي، بيظهر تنبيه صريح بالرقمين بدل ما تبني قرار على جزء
- تحويل الـ IMEIs بقى بياخد كل العربيات كمان، فالبحث عن جهاز في حساب كبير مش هيقول «مش موجود» وهو موجود
- سقف قراءة السجلات كان 4000 داخليًا — كان هيقص الحسابات الكبيرة حتى بعد الجلب. اترفع لـ50 ألف

2026-08-05

v6.17

- النطاق بقى يبان في البودي المعروض نفسه: أول ما تجيب الـ IDs، الـ units بتتحط في الجسون قدامك والعنوان يتغيّر لـ«البودي — اتظبط للتجربة»
- اللي بتشوفه هو اللي بيتبعت بالحرف — قبل كده النطاق كان بيتحط وقت الإرسال بس، فكنت بتضغط جرّب وانت مش شايف اللي هيروح
- الأداة بتقولك التغيير اللي عملته: «النطاق: كذا عربية — بأسمائها»، فتراجعه قبل ما تشغّل
- اختبار جديد بيثبت التطابق: البودي المعروض لازم يساوي المتبعت حرفيًا، والنطاق ما يتحطش مرتين

2026-08-05

v6.16

- إصلاح: بودي لستة التقارير كان مكتوب بشكل مش موجود في الكولكشن أصلًا، فالسيرفر كان بيرفضه والنافذة تقول «ما قدرناش نجيب اللستة». الكولكشن فيه شكلين حقيقيين — الأداة بقت تبدأ بالبسيط وتجرّب التاني لو اترفض
- لو كل الأشكال فشلت، بتظهر رسالة السيرفر نفسها مش رسالة عامة — عشان تعرف تصعّدها بمعلومة مفيدة
- خانة الـ IMEIs بقت جوه نافذة «الريكوست محتاج حاجة قبله»: تحدد التقرير والعربيات من نفس المكان
- سيبها فاضية = التقرير على كل العربيات. تلزق IMEIs = الأداة تجيب الـ IDs وتحطهم، وتقولك اللي مش موجود منهم
- الاختبار بقى يتأكد إن كل شكل بودي مستخدم موجود فعلًا في الكولكشن — الفحص القديم كان بيفرض الشكل الغلط اللي كتبته أنا

2026-08-05

v6.15

- تصحيح: الرد الجاهز كان بيدل على إندبوينت تنفيذ على دومين تقارير تاني — والصح إن حقول العميل موجودة بالحرف في قالب "code:"summary في الكولكشن، يعني هو شايف تقرير الـ Summary والقيم بتيجي من تشغيله
- الرد بقى يدل على `/user_reports/data` -summary برقم تقرير الـ Summary من حساب العميل نفسه، ويقول إزاي يجيبه من `/user_reports/lists` ويفسّر سبب `not_found`

- الرد بقى يذكر إن القالب نفسه فيه أعمدة تاريخ البداية والنهاية (sdt وedt) — وده اللي بيوضّح إن التشغيل محتاج نطاق زمني
- وبيسأل العميل سؤال فاصل: هو عايز تقرير مُجمَّع ولا إشارات أجهزة خام؟ لأن دول مسارين مختلفين
- الاختبار بقى يحرس الإجابة بالدليل: لازم الحقول تكون في القالب، ولازم الرد يدل على داتا الـ Summary، وممنوع يرجع يدل على دومين التنفيذ التاني

2026-08-05

---

v6.14

- نطاق التقرير: تختار «كل العربيات» أو «عربيات محددة» وتلزق الـ IMEIs — والأداة بتروح تجيب الـ UIDs بتاعهم وتحطهم في الريكوست
- اللي مش موجود في الحساب بيتقالك بالاسم بدل ما التقرير يرجع ناقص من غير سبب
- بودي لستة التقارير اتصلح: كان بيتبعت بشكل عادي {limit} والكولكشن بيقول data مصفوفة جواها filters — وده كان بيخلي رقم التقرير اللي بنجيبه مش صالح ويرجع `not_found`
- لوحة الأجهزة كانت بتتخنق على الحسابات الكبيرة: كانت بتطلب 5000 عربية بكل التفاصيل في 45 ثانية. بقت 1500 ومهلتها دقيقتين
- رسالة المهلة بقت تفرّق عن فشل الشبكة: «الطلب أخد وقت أطول من اللازم» مع نصيحة تصغير النطاق، بدل رسالة تقنية غامضة

2026-08-05

---

v6.13

- وضع جديد في تبويب الفحص: «حلّل رسالة عميل» — بيقرا الإيميل كامل بكلامه وأكواده وأسئلته، مش بس رد `API`
- بيفصل بلوكات الأكواد ويصنّفها: الرد اللي العميل اشتكى منه، والمثال اللي هو عايزه، وأي خطأ — قبل كده لزق الإيميل في «افحص رد» كان بياخد آخر بلوك يعني المثال المرغوب بدل الرد الفعلي
- بيلقط أسئلة العميل المرقّمة ويرد عليها واحدة واحدة بترتيبها
- بيقولك التشخيص: العميل نادى إندبوينت غلط للغرض ده، وإيه الصح، وبيفتحهولك بضغطة
- وبيطلّع رد جاهز بلغة رسالة العميل تنسخه وتبعته — ومكتوب فوقه إيه اللي محتاج تأكيد قبل الإرسال
- محروس باختبار على رسالة عميل حقيقية: لازم يفصل البلوكات صح، ويرد على الأربع أسئلة، وما يطلّعش رد جاهز لرسالة مالهاش قاعدة

2026-08-05

---

v6.12

- ريكوستات تقارير المستخدم (data-summary وdata وdata-new) بقت تطلب رقم التقرير من حساب العميل قبل ما تتنفذ — قبل كده كانت بتتبعت برقم العينة وترجع 405 وnot_found

- التجربة الأساسية بقت على تقرير Summary: خانة الاسم بتتعبّى بيه لوحدها، ولو اخترت من اللستة بيبقى أول واحد فيها مش Summary By Driver
- الأداة بتقول السبب صراحة: الرقم اللي في العينة تبع حساب تاني، عشان كده الرد بيقول `not_found`

2026-08-05

v6.11

- محرك تشخيص للردود اتضاف لتبويب «افحص رد»: بيمسك الردود اللي بتبان سليمة (200 و success) والعميل مش لاقي بياناته فيها
- أول قاعدة من حالة دعم حقيقية: رد فيه fields بأسماء وأكواد من غير قيم — ده تعريف التقرير مش نتيجته، والأداة بتدل على إندبوينت التنفيذ وبتفتحه بضغطة
- قاعدة تانية بتفرّق بين حساب فاضي فعلًا وفلتر ضيّق: لو العدّاد الكلي أكبر من صفر يبقى في بيانات والفلتر هو المشكلة
- التشخيص بيشتغل باللغتين، وبيدل على الريكوست الصح من الكولكشن مش على كلام عام
- اختبار جديد بيطعّم المحرك رد العميل الحقيقي، وبيتأكد إنه ما بيتسرّعش: تلات ردود سليمة لازم يعدّيهم من غير تشخيص

2026-08-05

v6.10

- الحسابات المحفوظة بقت مربوطة ببيئتها: حساب متحفظ على البيتا مبقاش يظهر لما تختار `API` تاني — قبل كده كانوا كلهم بيظهروا على كل البيئات، وتختار واحد ويفشل الدخول من غير سبب واضح
- لو البيئة مالهاش حسابات محفوظة، اللستة بتقول كده صراحة بدل ما تبان فاضية من غير تفسير
- المسح بيشيل الحساب الصح بعد الفلترة — الأرقام الداخلية مربوطة باللستة الكاملة مش المعروضة
- تغيير البيئة بقى يحدّث الشاشة الوسطى كمان وانت في وضع التصفح — كانت بتفضل بنص النظام القديم وعدد ريكوستاته

2026-08-05

v6.9

- مراجعة QA نهائية لقت باگ خطير: كل مسارات التنفيذ الحي مبنية على AVL (توكن في الرابط وبودي POST). لو الموظف على النظام التاني وضغط «جرّب دلوقتي» كان هيتبعت شكل غلط ويفشل بطريقة غامضة
- التنفيذ الحي بقى مقفول على النظام التاني بوضوح — الزرار بيختفي والسبب مكتوب، بدل فشل من غير تفسير
- الاتصال بالنظام التاني بقى شغّال فعلًا: نداء GET بيجيب الـ apiKey ويحطه في الروابط أوتوماتيك — قبل كده كان الكود بيستخدم مفتاح محدش بيملاه

- مفتاح العميل بيظهر في التنفيذ بس، والمثال المعروض بيفضل فيه العلامة — مفيش تسريب لمفتاح حقيقي في اللي بيتنسخ للعميل
- قطع الاتصال بيمسح المفتاح، ونص التصعيد بقى يقول اسم النظام وعدد ريكوستاته الصح بدل المجموع
- اختبار جديد بيثبت البوابة بالنداءات: صفر نداء شبكة للنظام التاني حتى مع التأكيد، وAVL لسه بينفّذ عادي

2026-08-05

v6.8

- فحص سلامة بيانات دائم اتضاف: كل ريكوست من الـ529 بتوع AVL بيتقارن بالأصل حقل بحقل مع كل بناء — أي تغيير مهما كان صغير بيوقّف النشر
- الفحص بيتأكد كمان إن مفيش تسرّب في الاتجاهين: مفيش apiKey في ريكوست AVL، ومفيش توكن AVL في ريكوستات النظام التاني
- وبيتأكد إن قاموس البحث بتاع AVL ما اتبهدلش، والأرقام والمسارات مفيش بينها تصادم
- النتيجة على النسخة دي: 529 ريكوست AVL مطابقين للأصل حرفيًا، و37 ريكوست في النظام التاني كلهم من التوثيق الرسمي — صفر مفاتيح مخترعة

2026-08-05

v6.7

- لينك أفاقي إن اتضاف لقائمة Base URL — كان ناقص في النسخة اللي فاتت وده كان بيخلي النظام التاني صعب الوصول
- اختيار البيئة بقى يبدّل النظام كله: تختار لينك أفاقي إن، الأداة توريك ريكوستاته هو بس، وترجع لـAVL توريك ريكوستات AVL
- وسم جنب البيئة بيقولك انت في أنهي نظام وكام ريكوست فيه، عشان تبقى عارف من غير ما تسأل
- تغيير البيئة بيعيد بناء كل المعروض مش التفاصيل بس، ولو كان مفتوح ريكوست من النظام التاني بيتقفل عشان ما تبعتش شكل غلط
- الفلترة دي بتمنع أخطر لبس: إنك تبعت ريكوست نظام لعميل على النظام التاني

2026-08-05

v6.6

- اتضاف `API` تاني بالكامل: أفاقي إن نسخة 1.6 — 37 ريكوست من التوثيق الرسمي، جنب كولكشن AVL الأصلي
- النظامين مختلفين جوهريًا: AVL بيشتغل POST وتوكن وUID، وأفاقي إن بيشتغل GET وapiKey وIMEI مباشرة — والأداة بتبني شكل كل واحد صح
- ريكوستات النظام التاني عليها وسم «أفاقي إن» في لستة النتايج عشان محدش يبعت شكل نظام لعميل على النظام التاني

- الروابط بتتبني بالشكل الحقيقي لكل نظام: أفاقي إن بيتشفّر فيه الـ JSON جوه الرابط زي ما التوثيق بيقول بالحرف
- البحث بيوصّل للنظامين من نفس السؤال، والريكوستات الخطرة متعلّمة في النظام التاني كمان (12 ريكوست)
- حارس جديد بيمنع أخطر حاجة ممكن تحصل هنا: إن شكل نظام يتسرّب للنظام التاني

2026-08-05

---

v6.5

- خانة «عميل التذكرة» بقت «رقم التاسك» — ده اللي الفريق بيشتغل بيه فعلًا، وبيروح مع التصعيد أوتوماتيك
- تحذير «حساب مختلف عن عميل التذكرة» اتشال: مقارنة رقم تاسك بإيميل الحساب كانت هتدّي تحذير كاذب على طول
- الوضع الليلي: الملاحظة التحذيرية كان لونها مثبّت غامق فبقت شبه غير مقروءة على الخلفية الغامقة — التباين اترفع من 1.43 لـ 9.15
- زرار «انسخ رد كامل للعميل» كان نصه غامق على خلفية غامقة في الوضع الليلي — التباين اترفع من 1.14 لـ 16.65
- الوضع النهاري: خمس نصوص كانت تحت حد القراءة المعتمد — اتظبطوا كلهم
- القياس النهائي: صفر نص تحت الحد في الوضعين، مقاس على النص المرسوم فعلًا مش على الكود

2026-08-05

---

v6.4

- الشريط العلوي بقى سطر واحد دايمًا — عربي وإنجليزي، قبل الاتصال وبعده، وعلى كل مقاسات الشاشة
- زرار الوضع الليلي وزرار اللغة اتنقلوا لصف العنوان — دول أدوات عامة مش خاصة بالاتصال، ونقلهم فضّى مساحة للشريط
- بعد الاتصال خانات اسم المستخدم وكلمة السر بتختفي عشان تفضّي مكان للحالة والجهاز — «قطع» بترجّعهم
- العناصر بقت تنكمش بأولويات بدل ما تلف لسطر تاني: البيئة محمية وبتفضل مقروءة كاملة، والأقل أهمية ينكمش الأول
- شارة الحالة وشارة الجهاز ليهم حد أدنى يمنع سحقهم لحرف واحد
- حارس جديد بيمنع رجوع المشكلة: أي تعديل يخلي الشريط يلف أو يسحق الشارات بيوقّف البناء

2026-08-05

---

v6.3

- مراجعة UX/UI شاملة بالصور الفعلية للشاشات في العربي والإنجليزي والوضع الليلي — مش قراءة كود بس

- باگ اتلقط واتصلح: قائمة الحسابات المحفوظة وخيار «أخرى» كانوا بيفضلوا عربي في الوضع الإنجليزي — القوائم المنسدلة مبتتحدّثش زي باقي النصوص، دلوقتي بتتترجم مع تغيير اللغة
- الشريط العلوي اتنضّف: فاصل بصري بين مجموعة الدخول ومجموعة الحساب، وعرض أدنى للقوائم عشان النص الإنجليزي ما يتقصّش
- توحيد الحواف: كل الشارات والوسوم كانت حوافها مختلفة (٢px بينما الباقي ٣px) — اتوحّدوا على نفس المقاس
- زر التصعيد كان برتقالي قوي كإجراء ثانوي — اتهدّى لحافة عادية مع إبقاء اللون في الهوفر، عشان الهرمية تبقى واضحة
- حارس جديد بيمنع رجوع باگ القوائم: أي قائمة منسدلة مش بتتترجم مع اللغة بتوقّف البناء

2026-08-05

v6.2

- مراجعة ختامية شاملة: الكود والنصين والفيتشرز — بعدسة مهاجم وعدسة مترجم وعدسة مستلم جديد
- منفذ حقن اتقفل: اسم الحساس جاي من رد السيرفر وكان بيتحط في كارت العربية من غير تهريب — أي رد فيه وسوم كان هيتنفذ جوه الصفحة. اتهرّب صح، والتهريب المزدوج اللي كان بيبوّظ شكل القيم اتشال
- أربع نصوص في صفحة الريكوست كانوا عربي ثابت في الوضع الإنجليزي — ملاحظة التوكن، تنبيه الفولدر المكرر بجزأيه، ووسم المعطّل
- شبكة أمان للوعود: أي نداء شبكة اتنسي من غير حماية بيطلع رسالة واضحة وبيتسجّل، بدل ما يفشل بصمت
- اختبار جديد بيرسم الأداة كلها باللغتين وبيصطاد: عربي مندسّ في الإنجليزي، قيم مكسورة، وسوم متنفذة، وأي نص في السيناريوهات من غير مقابل — وهو اللي اصطاد كل اللي فوق
- زيب المصدر بقى كامل: الترقيعات وأداة جرد الترجمة انضموا ليه

2026-08-05

v6.1

- شريط التثبيت وشريط التحديث كانوا بيفضلوا بلغة اللحظة اللي ظهروا فيها — دلوقتي بيتحدّثوا مع زرار اللغة زي أي حاجة تانية
- خانات الاسم وكلمة السر وعميل التذكرة كان اتجاهها ثابت يمين — في الوضع الإنجليزي كانت بترمي النقطة قبل الإيميل وتقصّ النص. بقت تتبع اللغة
- خانة عميل التذكرة اتوسّعت وعنوانها الإنجليزي اتقصّر عشان يبان كامل

2026-08-05

v6.0

- الوضع الإنجليزي اتراجع كلمة كلمة: شريط التثبيت والتحديث وحالة الاتصال وخيارات البيئة والحسابات كانوا لسه عربي — كلهم بقوا بيتحوّلوا

- أسماء صيغ «جرّب وصحّح» كانت بتظهر عربية جوه واجهة إنجليزية بالكامل — دلوقتي بتترجم مع الأداة
- الفاصلة العليا في خانة البحث كانت بتظهر كرمز مكسور بدل حرف — اتصلحت
- كلمة تأكيد التنفيذ بقت RUN في الوضع الإنجليزي، والأداة بتقبل الاتنين
- حارس ترجمة بيشتغل مع كل بناء: أي نص للمستخدم من غير مقابل، أو عربي مندسّ في الإنجليزي، أو رمز مكسور — بيوقّف النشر

2026-08-05

v5.9

- وضع ليلي كامل للأداة — الشاشات والنوافذ والكروت والجداول كلهم بيتحوّلوا، وزرار القمر في الشريط فوق بيقلب بينهم
- أول فتحة بتمشي على إعداد جهازك نفسه، وأول ما تدوس الزرار اختيارك بيتحفظ على الجهاز وبيفضل معاك
- زرارين «احفظ الحساب» و«امسح» كانوا مكتوبين بلون غامق على شريط غامق فمحدش شافهم — اتصلحوا، والقاعدة اتعمّمت على كل زرار في الشريط عشان ما يتكررش
- قاعدة جديدة في البناء: لون خلفية الهيدر والزرايز بقى متغير مستقل عن لون النص، وده اللي خلّى الوضع الليلي يشتغل من غير ما نلمس كل عنصر لوحده

2026-08-05

v5.8

- الحسابات بقت تتحفظ: دوس «احفظ الحساب» بعد الاتصال، والمرة الجاية اختاره من اللستة والخانات تتعبّى لوحدها — بدل ما تكتبه كل شوية
- كلمة السر بتتحفظ بس لو وافقت وقت الحفظ، ولو رفضت بيتحفظ الاسم والبيئة بس وخانة كلمة السر بتفضل فاضية
- الحفظ على الجهاز ده بس ومش بيتبعت لأي مكان، وكلمة السر مكتوبة مموّهة مش صريحة — بس التمويه إخفاء مش تشفير، فعلى جهاز مشترك احفظ الاسم بس
- نفس اليوزر على بيئتين بيتحفظ سجلين مستقلين، واختيار الحساب بيظبط البيئة معاه، و«امسح» بتشيله فورًا

2026-08-05

v5.7

- الرد الفاضي بقى صريح: «سليم والاتصال شغال — بس صفر سجلات مطابقة للفلتر» بدل ما يتقال عليه مش لستة — عشان محدش يقول للعميل في عطل وهو الفلتر ضيّق
- التصعيد بقى بياخد معاه الحساب المتصل وعميل التذكرة أوتوماتيك، جنب سجل اللي اتنفذ اللي كان موجود — من غير توكن ولا باسورد
- كارت العربية بقى يعرض المجموعات اللي العربية فيها
- الكلام العريض في الدليل بقى يظهر عريض فعلًا — على الشاشة وفي الملف المطبوع، بدل نجمتين حواليه

- اسأل «رقم الشريحة» أو «امتى اتضاف الجهاز» وهتوصل للريكوست الصح على طول

2026-08-05

v5.6

- كارت العربية بقى بيعرض الشريحة — من السجل مباشرة أو من الحقول المخصصة لو متسجلة هناك
- «آخر تحديث» بقى يظهر حتى لو صيغة التاريخ غريبة، ومكتوب جنبه إنه آخر إشارة من الجهاز ومنها بيتحسب أونلاين/أوفلاين
- تاريخ إضافة الجهاز على الحساب اتضاف للكارت، وريكوست اللستة بقى يطلبه من السيستم

2026-08-05

v5.5

- ريكوست الكتابة بقى محتاج تأكيد مكتوب («نفّذ») قبل ما يتبعت — الضغطة الغلط ما تعدّلش ولا تمسح من حساب العميل
- الريكوستات الحساسة على حساب العميل (الدخول بحسابه، تصفير الباسورد، مسح الحساب) اتقفل تنفيذها من الأداة — للتوثيق بس
- كل ريكوست عليه تصنيفه: قراءة أو كتابة أو حساس — في نتايج البحث وجنب المسار، و«جرّب وصحّح» بقى للقراءة بس
- خانة «عميل التذكرة» بتحذّرك لو متوصل بحساب مختلف عن اللي بترد عليه — عشان رد عميل ما يروحش لعميل تاني
- سقف ٤ ريكوستات متزامنة، وأسماء العملاء اتشالت من مصدر الزيب العام لملف خاص والزيب بقى يتبني طازة مع كل نشر

2026-08-05

v5.4

- اللينك الكامل والأمثلة بقوا بيعرضوا <YOUR_TOKEN> بدل توكنك الحقيقي — دول أكتر حاجة بتتنسخ وتتبعت للعملاء
- زرار «أظهر توكني» جنب اللينك لو عايز تشغّل المثال في الترمنال بنفسك، ولما يظهر بيتكتب تحذير إنك ما تنسخش منه للعميل وهو ظاهر
- التنفيذ الفعلي مش متأثر — «جرّب مرة واحدة» و«جرّب وصحّح» بيبعتوا بالتوكن الحقيقي في كل الحالات
- التوكن بيرجع مخفي لوحده مع أي اتصال جديد أو قطع اتصال

2026-08-04

v5.3

- الأوضاع التلاتة بقت تحت الرد الحي كمان — مش في «افحص رد» بس. تشغّل ريكوست وتبدّل العرض في مكانه من غير ما تنسخ وتروح لتبويب تاني
- التبديل بين الأوضاع بيعيد الرسم من الرد المحفوظ — ما بيبعتش ريكوست جديد لحساب العميل

- الأزرار اللي تحت الرد — نسخ رد كامل ودليل الاستخدام ونسخ الـ `curl` — بتفضل شغالة بعد أي تبديل
- التوكن اللي جوه رد العميل بقى متخبي في العرض الخام كمان، مش توكن جلستك بس

2026-08-04

v5.2

- «افحص رد» بقى يفتح على الرد نفسه — كان بيفتح على العرض المقروء ويخبّي اللي انت لزقته، وده كان غلط
- تلات أوضاع تختار بينها: الرد زي ما هو، وعرض مقروء بالكروت، وجدول الحقول
- التحليل اللي فوق — النجاح ولا الخطأ وعدد السجلات — بيفضل ظاهر في كل الأوضاع
- أي قيمة اسمها توكن أو كلمة سر بتتخبّى حتى في العرض الخام، مع زرار إظهار — الرد ممكن يكون بتاع العميل وفيه توكنه، والشاشة بتتصوّر وتتبعت

2026-08-04

v5.1

- تدقيق لغوي على كل النصوص العربية في الأداة — 716 نص
- أهم اللي اتصلح: الأداة كانت بتسمّي نفسها باسمين، «الأداة» في 22 موضع و«التول» في 17. بقت اسم واحد
- وتيم التطوير كان بيتقال عليه «مصر» لوحدها مرة و«تيم مصر» مرة — بقى اسم واحد كمان
- اتصلحت صياغات كانت ملخبطة، وتذكير وتأنيث في جملة، وشدّات ناقصة على أفعال
- التدقيق بقى جزء من البناء: بيفحص الإملاء والترقيم وثبات المصطلحات، والبناء بيقف لو لقى ملاحظة

2026-08-04

v5.0

- «افحص رد» بقى يفتح على «عرض للمستخدم»: كل سجل في كارت بأسماء عربية ووحدات محوّلة وحالة واضحة، بدل صف حقول خام
- ساعات التشغيل بتتعرض بالساعات ومكتوب تحتها إن الرد بيرجّعها بالثواني · المسافة بالكيلومتر بفواصل · السرعة بوحدتها
- شارة أونلاين أو أوفلاين، وشارة بتتحرك أو واقفة — من آخر تحديث ومن السرعة
- آخر تحديث بيتعرض بالوقت النسبي: من دقيقتين، من 5 ساعات، من يومين
- زرار «جدول الحقول» لو عايز الأسماء الخام زي ما هي
- الرد اللي مش لستة — زي تسجيل الدخول — بقى يتعرض بقراءة مفهومة بدل JSON خام، والقيم الحساسة متخبية
- اتصلح الجمع في العربي: كان بيكتب «من 5 ساعة» و«من 2 يوم»

2026-08-04

v4.9

- زرار «دليل استخدام للعميل» — بيحوّل الرد اللي قدامك لورقة بتقول لمطوّر العميل يقراه إزاي
- بيطلّع أسماء الحقول من الرد نفسه بقيمها الحقيقية، ويشرح اللي يعرفه منها: الفرق بين `IMEI` و `UID`، وإن ساعات التشغيل بالثواني، وإن `status_code` هو الحالة الحقيقية
- ومعاه كود شعّال بايثون وجافاسكريبت بالمسار الصح، بيفحص الحالة من البودي، وبيلف على السجلات، وبيحوّل الثواني لساعات
- وقايمة بالفخاخ: الـ200 اللي معناهاش نجاح، والتوكن في اللينك مش في الهيدر، وإن أغلب الريكوستات POST حتى للقراءة
- بيتكيّف مع الرد — ما بيتكلمش عن ساعات تشغيل لو مش موجودة، ولا عن التوكن لو الإندبوينت مالوش
- القيم الحساسة زي التوكن بتتعرض كـ hidden لأن الورقة دي بتروح للعميل
- موجود من مكانين: بعد أي تجربة ناجحة، ومن تبويب «افحص رد» على أي رد تلزقه

2026-08-04

v4.8

- زرار «طباعة / PDF» في لوحة الأجهزة ولوحة وصل — بيطلّع تقرير مرتب تختار من المتصفح تحفظه PDF أو تطبعه
- التقرير بيتبع اللي معروض بالظبط: نفس الفلتر ونفس السطور اللي قدامك
- فيه رأس فيه اسم الحساب، والمعروض إيه، وعدد السطور، والتاريخ والوقت، ورقم نسخة الأداة
- وفي آخره تنويه إن الأرقام لحظية واتسحبت وقت الطباعة
- التوكن مش بيدخل التقرير خالص، والصفحة بترجع طبيعية والداتا بتتمسح بعد الطباعة على طول

2026-08-04

v4.7

- «افحص رد» بقى يصلّح الرد المكسور لوحده: كلام قبله أو بعده، وعلامات كود، وأرقام عربية، وعلامات تنصيص عربية أو مفردة، وفاصلة زيادة، ومفاتيح بلا تنصيص، ورموز HTML، وأرقام سطور، وأقواس ناقصة من نسخ مقطوع
- وبيقولك صلّح إيه بالظبط، والنص اللي في الخانة بيتظبط عشان تشوف الفرق — مش سحر
- لو لزقت أمر cURL كامل ومعاه الرد، بياخد الرد لوحده
- تلات أمثلة جاهزة: لستة عربيات، ورد فيه خطأ، ورد فاضي — تدوس عليها تشوف الشكل المتوقع
- لو ما قدرش يقرا، بيقولك إيه اللي جرّبه وبعرض الأمثلة بدل رسالة خطأ جافة

2026-08-04

v4.6

- اتشالت رسالة «حظر CORS» من الأداة خالص — كانت بتتقال في حالة السبب فيها عدم الاتصال مش الشبكة
- خطوة تسجيل الدخول في السيناريوهات بقت تتأكد إن فيه بيانات حساب قبل ما تشتغل، بدل ما تبعت اسم فاضي وترجع رسالة محيّرة
- رسالة الفشل بقت تفرّق بين حالتين: مش متصل، والريكوست ما وصلش للسيرفر — وكل واحدة بتقولك تعمل إيه
- الفرق ده اتقفل باختبار عشان ما ترجعش رسالة تشخيص غلط تاني

2026-08-04

v4.5

- «ابدأ من هنا» بقت تنفع من غير اتصال — الموظف الجديد لسه مالوش بيانات عميل، فبدل ما يلاقي أول حاجة معطّلة، بيتقاله إيه اللي يقدر يعمله دلوقتي وإيه اللي محتاج اتصال
- عدّاد التذاكر في آخر الصفحة: زرار واحد لما تقفل تذكرة، والتصعيد بيتعد لوحده لما تنسخ رسالته
- بيوريك نسبة القفل من غير تصعيد لآخر سبع أيام، وبيتصدّر إكسل جاهز لورقة القياس
- المحفوظ على الجهاز تواريخ وأرقام بس — مفيش أي بيانات عميل، ومتقفل باختبار
- اتصلح النسخ: كان بيرمي خطأ في المتصفحات اللي ما بتسمحش بالوصول للحافظة بدل ما يستخدم البديل

2026-08-04

v4.4

- التبويبات رجعت ٦ بدل ٧ — «الدليل» بقى تبويب فرعي جوه «أساسيات الإنتجريشن»، والاتنين مرجع فمكانهم واحد
- فاصل بصري في شريط التبويبات: أربعة للشغل اليومي، وبعده المرجع والأدوات
- اللينكات القديمة اللي بتفتح على الدليل لسه شغالة
- سكريبت تجهيز لجهاز جديد: بينزّل كل اللي البناء محتاجه ويجرّبه — عشان مايبقاش فيه شخص واحد بس يقدر ينشر

2026-08-04

v4.3

- اسم ملف الإكسل بقى إنجليزي بالكامل — الاسم اللي فيه عربي وإنجليزي مع بعض كان بيتعرض معكوس في ويندوز، والوقت كان بيبان 56-03 بدل 03-56
- الواجهة زي ما هي بالعربي — الاسم بس هو اللي اتغيّر
- اسم الملف بقى بيقول الفلتر بالظبط: Devices GPS online idling أو WASL inquiry
- «حدّد العربية» بقت «حدّد الجهاز»، وخانة الإدخال بتقول `IMEI` الأول

2026-08-04

v4.2

- الحالة بقت على طبقتين: أونلاين وأوفلاين بس في الأول، ولما تدوس على واحدة تتفتح حالاتها الأربعة تحتها
- المجموع مكتوب صراحة تحت الحالات — «حالات الأونلاين: 5 من 5» — ولو في فرق بيتقال بالأحمر إن الرد ناقص حقول
- الأوفلاين ليها حالاتها كمان، ومكتوب إنها آخر حالة اتسجّلت قبل ما الجهاز يسكت
- أي بطاقة صغيرة تدوس عليها بتفلتر الجدول، والتصدير بياخد الحالة في اسم الملف
- الضغط تاني على أونلاين أو أوفلاين بيقفل الحالات
- اتشالت اللوحة المكررة اللي كانت تحت — نفس الأرقام كانت بتظهر مرتين

2026-08-04

v4.1

- الوقت في اسم ملف الإكسل بقى بنظام ١٢ ساعة مع AM و PM بدل نظام الـ ٢٤ ساعة

2026-08-04

v4.0

- ترتيب اسم ملف الإكسل اتغيّر: اسم المستخدم - التاريخ - الموديول - الوقت
- اسم الموديول بقى واضح في الاسم: «لوحة الأجهزة GPS» أو «لوحة وصل استعلام»
- الشرطات الجوانية بتتشال من اسم الموديول عشان الأربع أجزاء تفضل واضحة ومقروءة

2026-08-04

v3.9

- المؤشرات بقت تظهر في المساحة الفاضية جنب الرسم الدائري كمان، مش تحت بس
- بطاقات جديدة لأجهزة الـ MDVR، بتظهر بس لو الحساب فيه MDVR فعلًا
- «مش بتسجّل» — الجهاز شغال والتسجيل واقف، يعني الكاميرا مش بتحفظ حاجة
- «تخزين شبه ممتلئ» — تسعين بالمية أو أكتر، التسجيل هيقف أو هيمسح القديم
- «حالة التسجيل مش راجعة» — الرد مفيهوش الحقل أصلًا. دي بتتفلتر وتتصدّر برضه عشان تبعتها لمصر
- التفرقة بين «مش بتسجّل» و«مش راجعة في الرد» مقصودة — الأولى مشكلة عند العميل والتانية نقص في الـ `API`

2026-08-04

v3.8

- اسم ملف الإكسل بقى موحّد في كل التصديرات: اسم المستخدم - الحاجة اللي اتجابت - التاريخ - الوقت
- الاسم بيقول المفلتر إيه: «GPS» أو «ساكتة أكتر من أسبوع» أو «وصل - استعلام» — الملفات بترتب نفسها في مجلد التنزيلات
- اتصلح سبب توقّف التحديث التلقائي: خدمة الخلفية كانت ممكن تتقدّم من كاش المتصفح، فالنسخة القديمة تفضل شغالة

- الفحص بقى يشتغل كمان أول ما ترجع للتبويب، مش كل عشر دقايق بس
- في تبويب الدليل بقى مكتوب: اللي شغال عندك، واللي على السيرفر، وآخر مرة اتفحص فيها — وزرار فحص فوري
- الزرار بيقولك النتيجة صراحة: «انت على أحدث نسخة» أو سبب فشل الوصول للسيرفر

2026-08-04

v3.7

- لما تفلتر بنوع جهاز، بتظهر مؤشرات مخصوصة للنوع ده
- GPS و MDVR: أونلاين وأوفلاين، والأونلاين متقسّمة لأربع حالات — متحركة وشغّالة، وواقفة وشغّالة (وقود بيضيع)، وواقفة ومطفية، ومتحركة ومطفية (يا سحب يا حساس غلط)
- الوحدات الثابتة: الأونلاين والحساسات اللي راجعة — حرارة ورطوبة وبطارية ومصدر الكهرباء، بقيمها
- MDVR: نفس حالات الحركة، وزيادة عليها حالة التسجيل والتخزين
- لو السرعة أو حالة المحرك مش راجعين في الرد، الأداة بتقول كده صراحة بدل ما تعرض أصفار
- الريكوست اللي اتعدّل من رصد المنصة بقى عليه علامة واضحة في لوحته، بتاريخ الرصد وشكل البودي المرصود

2026-08-04

v3.6

- التصدير بقى ملف إكسل حقيقي بدل CSV — من غير أي مكتبة خارجية، فالأداة فاضلة ملف واحد شغال من غير نت
- قسم جديد في لوحة الأجهزة: «محتاج تصرّف» — بيقلب اللوحة من وصف لأرقام تتصرّف عليها
- ساكتة أكتر من أسبوع، وساكتة أكتر من يوم، ومن غير `IMEI` ولا سيريال، وما رسلتش ولا مرة، وموقوفة
- ومش مسجّلة في وصل — بيتحسب بتقاطع لوحة الأجهزة مع لوحة وصل، وبيبان بعد ما تجيب لستة وصل
- كل بطاقة تدوس عليها تفلتر الجدول، والتصدير بينزّل المفلتر بس
- ولو كل حاجة سليمة، القسم بيقول كده صراحة بدل ما يعرض بطاقات فاضية

2026-08-04

v3.5

- موديول «ارصد ريكوست من المنصة» جوه تبويب الفحص، بخطوات مكتوبة: افتح أدوات المطوّر، Network، Fetch/XHR، كليك يمين، Copy as cURL
- تلزق الأمر والأداة تحلّله: الإندبوينت، وشكل البودي، ونوع المحتوى، ووجود التوكن
- بتقارنه بالكولكشن وتقولك الفرق بالظبط — شكل بودي مختلف، أو ميثود، أو توكن، أو إندبوينت مش موجود أصلًا

- زرار «طبّق التصحيح»: الشكل المرصود بيبقى أول صيغة يجرّبها التصحيح التلقائي، وبيتسجّل في المعرفة تلقائي عشان تصدّره وتبعته
- التوكن اللي جوه أمر الـ cURL بيتشطب من العرض ومن اللي بيتسجّل في المعرفة

2026-08-04

v3.4

- رصد من منصة أفاقي نفسها: بعض الإندبوينتس بتاخد data كنص JSON مش ككائن، والريكوست form-encoded مش application/json
- سلّم التصحيح بقى يجرّب الصيغتين دول لوحده لما الشكل العادي يفشل
- الملاحظة اتسجّلت في المعرفة مع الفرق بين اللي في الكولكشن واللي المنصة بتبعته فعلًا

2026-08-04

v3.3

- لوحة وصل جوه تبويب اللوحات: مفتاح فوق بين «الأجهزة» و«وصل»
- دوسة واحدة بتجيب كل العربيات المسجّلة في وصل عند الحساب المتصل
- بحث فوري في اللستة بالـ `IMEI` أو الاسم أو اللوحة — للو اللستة كبيرة وانت عايز جهاز أو اتنين
- زرار الاستعلام بيستعلم عن المعروض بس مش عن الكل — تدوّر الأول وبعدين تستعلم، عشان ما نضربش حساب العميل بمية ريكوست وانت عايز اتنين
- الاستعلام بيمشي واحد واحد مع عدّاد وزرار وقّف، وبيسأل قبل ما يعدي الستين
- التصدير شغال في أي مرحلة: اللستة لوحدها، أو اللستة بحالة وصل بعد الاستعلام
- سيناريو وصل القديم اتشال — بقى موديول تدوس عليه بدل خطوات

2026-08-04

v3.2

- تبويب جديد «لوحة الأجهزة»: بيجيب عربيات الحساب ويقسّمها بنوع الجهاز — GPS ووحدة ثابتة و MDVR
- رسم دائري بلون لكل نوع، ودوسة عليه أو على اسم النوع بتفلتر الجدول والأرقام مع بعض
- جدول بكل الحقول اللي رجعت فعلًا — الأعمدة بتتاخد من الداتا نفسها مش من قايمة ثابتة، فلو ظهر حقل جديد بكرة هيبان
- تصدير CSV بيصدّر المفلتر بس، وبعلامة ترميز عشان إكسل ما يكسرش العربي
- لو حقل نوع الجهاز مش راجع في الرد، الأداة بتقولك صراحة بدل ما تعرض صفر أو تفضل ساكتة

2026-08-04

v3.1

- سيناريو جديد: «الجهاز مسجّل في وصل ولا لأ؟» — تلصق الـ `IMEI` والأداة تجاوب
- أربع خطوات: تجيب عربيات وصل عند العميل، تدوّر على الـ `IMEI`، تستعلم من وصل نفسها، وتعرض الحالة

- بيفرّق بين تلات حالات: مسجّل، ومش مسجّل، والحساب مالوش وصل أصلًا — وكل واحدة ليها رد نهائي مختلف
- لو مش مسجّل، بينبّه إنه ممكن يكون مسجّل في وصل من برة أفاقي — الاستعلام بيشوف تسجيل الحساب ده بس
- الاستعلام بيسأل وصل نفسها مش نسختنا، وبيعرض الحقول اللي رجعت زي ما هي من غير تفسير

2026-08-04

v3.0

- الاسم الصح «وصل» مش «واصل» — اتصلح في كل مكان في الأداة
- البحث بيلاقيها بالاتنين، لأن ناس هتكتب «واصل» بحكم العادة
- اتشال اقتراح «واصل» من صف الأمثلة تحت خانة البحث

2026-08-04

v2.9

- الريدمي وسجل التغييرات بقوا بيتولّدوا من نفس المصدر — كانوا يدويين ووقفوا عند v1.8 والأداة على v2.8
- اللينكات المؤقتة اللي فضلت من أول يوم اتصلحت — الريدمي وملف النشر كانوا لسه بيقولوا اسم مستودع مش موجود
- حارس جديد في البناء: أي ملف بيقول رقم نسخة لازم يقول نفس الرقم، وأي لينك مؤقت بيوقّف النشر
- القاعدة الذهبية بقت مطبّقة على كل الملفات مش على الدليل بس — اللي يفضل يدوي بيقع

2026-08-04

v2.8

- باگ مكسور اتكشف واتصلح: «من الـ `IMEI` للرد الجاهز» — أول حاجة في الشاشة — كانت بتقع تمامًا. دالة اتشالت وفضل اللي بينده عليها موجود
- الباگ ده كان صامت: مفيش رسالة خطأ، الشاشة بتقف وخلاص. اتكشف بأداة مراجعة بتمشي على الكود كله مش بالتجربة
- المراجعة الساكنة بقت جزء من البناء: بتدوّر على نداءات لدوال مش موجودة، وتعريفات مكررة، وكود ميت — والبناء بيقف لو لقت حاجة
- اتشال كود ميت: دالتين متعرّفتين ومحدش بيستخدمهم
- اختبار جديد بيمشي التدفق السريع كامل: `IMEI` ← `UID` ← تجربة ← `curl`

2026-08-04

v2.7

- تبويب جديد «افحص رد»: الصق أي رد JSON — بتاعك أو اللي العميل بعتهولك — والأداة تحوّله لجدول مقروء بأسماء وأرقام وعدادات محوّلة
- ساعات التشغيل بتتحوّل من ثواني لساعات في الجدول أوتوماتيك، والملخص بيقول إن التحويل حصل

- لو الرد فيه خطأ، بيتعرض السبب والحقل المرفوض بالاسم — نفس تشخيص التجربة الحية
- بيمسك الـ JSON المكسور ويقول السبب، وبيقول لو الرد فاضي بدل ما يسيبك تحزّر
- زرار «نسخ ملخص للعميل» بيطلّع أول عشر سجلات في نص إنجليزي مرتب بدل JSON خام
- اتأكدنا بالتجربة إن نسختين شغالين مع بعض مفيش بينهم أي تداخل — توكن ولا عربية ولا كاش

2026-08-04

v2.6

- اتضافت ورقة قياس في المستودع: الأرقام اللي بتقول هل الأداة نافعة فعلًا، وإزاي تجمعها

2026-08-04

v2.5

- سباق الردود: لو فتحت ريكوست تاني وانت مستني رد، الرد القديم كان بيوصل ويكتب فوق الشاشة الجديدة. دلوقتي بيتجاهل
- ملف المعرفة المستورد بقى بيتنضّف من أي وسوم قبل العرض — كان ممكن ملف من حد تاني يحقن كود في الأداة
- التركيز بيفضل جوه النافذة المفتوحة، والنافذة بقى ليها الوصف الصح لقارئ الشاشة
- عنوان البيئة المكتوب بالإيد بيتفحص، والخانة بتتلوّن لو الشكل غلط
- البحث اتحسّن: تطبيع القاموس بيحصل مرة واحدة، والنوايا بتتفحص على السؤال مش على كل إندبوينت

2026-08-04

v2.4

- خلاص من السكرول جوه السكرول — البلوك الطويل بيتقفل مع زرار «اعرض الكل» ورقم السطور، وعجلة الماوس بتحرّك الصفحة زي ما المفروض
- اسم الإندبوينت وأزرار التجربة والنسخ بيفضلوا ثابتين وانت نازل — مش هتنسى انت في أنهي ريكوست ولا هتطلع فوق تاني
- الأداة اتظبطت للموبايل: التبويبات بتتزحلق، والشريط العلوي بيتلف، والكروت عمود واحد، وخانة البحث ما بتزوّمش في آيفون
- اتشالت أربع ارتفاعات ثابتة كانت متسببة على بلوكات الكود وبتقص المحتوى من غير سبب

2026-08-04

v2.3

- زرار إغلاق واحد (×) بدل اتنين بنفس المعنى
- خانة العربية بتظهر بعد الاتصال بس — الشريط العلوي كان مزدحم من غير لزوم
- باگ خصوصية: لما تتصل بعميل تاني، بيانات العميل الأول كانت بتفضل متخزنة — أسماء عرباياته وأرقامه. دلوقتي كل حاجة بتتمسح مع كل اتصال
- مهلة 45 ثانية لأي ريكوست — كان ممكن يفضل «جاري الإرسال» للأبد
- شبكة أمان: أي خطأ في الأداة بيظهر بسبب واضح وزرار تحديث، بدل شاشة فاضية

2026-08-04

v2.2

- هيدر النافذة بقى ثابت مع زرار × — مكنتش بتوصل لزرار الإغلاق إلا بعد سكرول طويل
- زرار Esc برضه بيقفل، ودوس بره النافذة كمان
- وضّحنا ليه التوكن ظاهر كـ <YOUR_TOKEN>: عشان لو صوّرت الشاشة وبعتها للعميل ما يخرجش
- زرار «أظهر التوكن» لو محتاج تشوفه أو تنسخه من الرد نفسه — والرد اللي بيروح للعميل بيفضل متشال منه مهما حصل

2026-08-04

v2.1

- اتصلح إن «انسخ رد كامل للعميل» كان بيقول «الرد الحقيقي مش موجود» حتى بعد ما الريكوست ينجح
- السبب: تعديلات على دالة التشغيل ما اتطبقتش أصلاً — الاستبدال ما لقاش النص وعدّى من غير ما يقول، والنشر عدّى
- دالة التشغيل اتكتبت من جديد: بتسجّل النتيجة، وبتعرض الريكوست اللي اتبعت، وزرار النسخ بيطلع بعد النجاح
- حارس جديد في البناء: عشر علامات لازم تكون في الملف النهائي، ولو واحدة ناقصة البناء بيقف
- اختبار جديد بيمشي التدفق كامل: تشغيل ناجح ← الرد الحقيقي جوه الرد الجاهز ← التوكن متشال
- الشريط بقى يقارن أرقام النسخ صح — كان ممكن يقول «في نسخة أحدث» وهي أقدم لو ملف النسخة اتأخر في الكاش

2026-08-04

v2.0

- اتصلحت مشكلة إن شريط «في نسخة أحدث» كان بيفضل يطلع مهما تعمل تحديث
- السبب كان تلات طبقات كاش فوق بعض: كاش المتصفح، وخدنة الخلفية، وكاش الأداة — والتحديث كان بيفك واحدة بس
- زرار «تحديث» بقى يمسح كل الكاشات ويلغي خدمة الخلفية ويعيد التحميل من الشبكة
- اسم الكاش بقى فيه رقم النسخة، فأي نشر جديد بيلغي القديم لوحده
- الصفحة بتتجاب من الشبكة متجاهلة كاش المتصفح — سيرفر الصفحات كان بيرجّع نسخة مخزّنة لحد عشر دقايق
- «لأ شكرًا» في شريط التثبيت بقى يفضل مقفول طول الجلسة

2026-08-04

v1.9

- زرار «انسخ رد كامل للعميل» اتنقل فوق خالص — كان مدفون تحت البودي والأمثلة ومحدش لاقيه

- معاه زرار «جرّب دلوقتي» في نفس الشريط، تحت اسم الإندبوينت مباشرة
- الشريط بيقولك لو انت متصل ولا لأ، عشان تعرف الرد هيبقى فيه النتيجة الحقيقية ولا لأ
- اتصلح باگ كان بيوقّف تشغيل الأداة في نصه: الكود كان بينده على عنصرين مش موجودين في الصفحة
- اختبار جديد بيتأكد إن كل عنصر الكود بينده عليه موجود فعلًا — 96 مرجع اتفحصوا

2026-08-04

---

v1.8

- الأداة بقت تتثبّت على الجهاز زي أي تطبيق — أندرويد وآيفون وويندوز وماك
- بتفتح بأيقونتها من غير شريط متصفح، وليها اختصارات للتبويبات
- بتشتغل من غير نت في البحث والشروحات والأمثلة — التنفيذ الحي بس هو اللي محتاج نت
- التنسيق اتظبط للشاشات الصغيرة: الشريط العلوي والتبويبات والأزرار
- زرار «نسخ رد كامل للعميل» بقى واحد في كل مكان — كان تلاتة بيدوا تلات حاجات مختلفة، ودي كانت لخبطة
- الزرار بيدي الرد الحقيقي لو شغّلت الريكوست، ولو ما شغّلتش بيقولك «شغّله الأول» بدل ما يديك قالب ناقص

2026-08-04

---

v1.7

- الأداة بقت تعرف لوحدها لما تنزل نسخة أحدث وبتقولك — من غير كده الفريق يفضل شغال على نسخة قديمة مخزّنة في المتصفح
- شريط فوق بيقول رقم النسخة الجديدة وإيه فيها، وزرار بيحدّث وبيرجعك لنفس التبويب
- البناء بقى يشغّل كل الاختبارات وبيقف لو واحد فشل — مستحيل ينشر حاجة كسرت حاجة قديمة

2026-08-04

---

v1.6

- إضافة العربيات وحذفها اتشالوا من الأداة نهائيًا — مش مخفيين، مش موجودين أصلًا
- خمس ريكوستات: الإضافة، والحذف، والحذف الجماعي، والحذف النهائي، والحذف النهائي الجماعي

2026-08-04

---

v1.5

- زرار «نسخ رد كامل للعميل» بعد أي تجربة ناجحة — بيلمّ الإندبوينت والهيدرز والبودي والرد الحقيقي في بلوك واحد
- الردود الكبيرة بتتقص أوتوماتيك: أول عنصرين مع سطر بيقول العدد الكامل — بدل إيميل فيه ٨٤٧ عربية
- زرار «عرض نضيف للقطة» بيفتح نافذة من غير أزرار عشان الصورة تطلع مرتبة
- التوكن بيتشال من الرد والبودي قبل النسخ

2026-08-04

v1.4

- البحث بقى يشتغل وانت لسه بتكتب — «عاوز قائ» بتلاقي النتيجة من غير ما تكمّل
- الهمزات اتوحّدت: «قائمة» و«قايمة» و«إشارات» و«اشارات» بقوا نفس الحاجة
- الأرقام العربية بتتقرا: تلصق `IMEI` بأرقام ٠١٢٣ والأداة تفهمه
- طبقة نوايا للأسئلة اليومية: «سرعة» توديك للإشارات، «عدادات» للستة، «تسجيل دخول» للوجين
- نداءات بروتوكول الجهاز نزلت آخر الترتيب — الدعم عمره ما هيبعتها لعميل
- «مفيش نتيجة» ما بتطلعش وانت لسه بتكتب

2026-08-04

v1.3

- نافذة بتطلع قبل أي ريكوست محتاج رقم كيان تاني — عربية أو حدث أو سائق أو منطقة أو مستخدم أو حساس أو مجموعة أو قالب أو عميل
- زرارين: «اجيبهولك أنا» بتكتب الاسم والأداة تجيب الرقم، أو «وريني الخطوات» تروح تجيبه بنفسك
- الفريق شغال بالأسماء والسيستم شغال بالأرقام — الأداة بقت الترجمة بينهم
- الأرقام اللي اتحلّت بتفضل للجلسة كلها، وبتتحط في أي ريكوست تفتحه بعدها

2026-08-04

v1.2

- التشخيص بقى يقرا errors و `message` من الرد الأول، والكود الرقمي آخر حاجة — الأكواد هنا مش قياسية
- شرح الحقول المرفوضة بالاسم: أنهي حقل اترفض وليه
- تحذير قبل التجربة لو الريكوست محتاج عربية ومحدش حددها
- تصليح فخاخ عينات الكولكشن: offset كان بيبدأ من 50، وتواريخ من 2019 — بيتظبطوا وبيتقالك إيه اللي اتغيّر
- حالة جديدة في الأخطاء المعروفة: `validation_error` مع `unit_id` : `not_found`

2026-08-04

v1.1

- قفل إعادة المحاولة على ريكوستات الدخول — كانت بتقدر تقفل حساب عميل
- «جرّب مرة واحدة» على تسجيل الدخول بقى بيستخدم بيانات الجلسة بدل العلامات
- صندوق «الريكوست اللي اتبعت فعلاً» تحت كل تجربة، ببصمة آمنة لكلمة السر
- كارت «الأساس — من الـ `IMEI` للـ `UID` » اتنقل لتبويب الأساسيات
- رقم نسخة ودليل جوه الأداة
- زرار تنزيل الدليل جوه الأداة، مع رجوع تلقائي للطباعة لو الملف مش موجود

- زرار رجوع، وزرار الرجوع بتاع المتصفح بقى يشتغل جوه الأداة. والدليل بيفتح في تبويب جديد فما يستبدلش الشاشة

2026-08-04

v1.0

- النسخة الأولى — 534 ريكوست، 8 سيناريوهات، بحث بالعامية، عربي وإنجليزي

2026-08-03

المستند ده بيتولّد من نفس مصدر الأداة. أي تعديل في الأداة بيظهر هنا في نفس اللحظة.
استخدام داخلي — فريق الدعم الفني.