



مستند وب سرویس بیمه نامه مسافرتی مسافران خروجی

تهیه کننده : واحد فناوری اطلاعات بیمه آسماری

فروردین 1398

نسخه 1.0

1. آدرس :

آدرس سرور تستی به شرح زیر است:

<http://82.99.229.153:9000/wrapper/travel/soap/?wsdl>

سرور عملیاتی:

<http://portal.asmari-insurance.com/wrapper/travel/soap/?wsdl>

2. سرویس ها و پارامترهای آن

2.1. سرویس صدور بیمه نامه مسافرتی خروجی

نام سرویس: **issue**

فیلدهای و پارامترهای ورودی:

نوع	فیلد	شرح فیلد	نوع فیلد
ورودی	session_id	کد اعتبار سنجی نشست	رشته
ورودی	latin_first_name	نام به لاتین	رشته
ورودی	latin_last_name	نام خانوادگی به لاتین	رشته
ورودی	birth_date	YYYY-MM-DD تاریخ تولد شمسی	رشته
ورودی	national_code	کد ملی	رشته
ورودی	passport_no	شماره پاسپورت	رشته
ورودی	zone_id	کد منطقه مسافرتی (پیوست 1)	عدد
ورودی	duration_id	کد مدت سفر (پیوست 2)	عدد
ورودی	discount_id	صفر ارسال شود	عدد

خروجی:

Json

```
{
  "response_code": 0 , مقدار صفر برای موفق و سایر برای خطا ,
  "idinsu": ' ' , شماره بیمه نامه ,
  'premium':0 , حق بیمه ,
  'tax':0 , عوارض و مالیات ,
  'message': " شرح خطا در صورت وجود "
}
```

2.2. سرویس ابطال بیمه نامه مسافرتی خروجی

نام سرویس : **terminate**

فیلدهای و پارامترهای ورودی:

نوع	فیلد	شرح فیلد	نوع فیلد
ورودی	session_id	کد اعتبار سنجی نشست	رشته
ورودی	idinsu	شماره بیمه نامه	رشته

خروجی:

Json

```
{
  "response_code": 0 , مقدار صفر برای موفق و سایر برای خطا ,
  "message": " , شرح خطا در صورت وجود ,
}
```

2.3. سرویس استعلام نرخ حق بیمه مسافرتی

نام سرویس : **get_price**

فیلدهای و پارامترهای ورودی:

نوع	فیلد	شرح فیلد	نوع فیلد
ورودی	session_id	کد اعتبار سنجی نشست	رشته
ورودی	birth_date	YYYY-MM-DD تاریخ تولد شمسی	رشته
ورودی	zone_id	کد منطقه مسافرتی (پیوست 1)	عدد
ورودی	duration_id	مدت سفر (پیوست 2)	عدد
ورودی	discount_id	صفر ارسال شود	عدد

خروجی:

Json

```
{
  "response_code": 0 , مقدار صفر برای موفق و سایر برای خطا ,
  "premium":0, حق بیمه بدون احتساب مالیات ,
  "message": " , شرح خطا در صورت وجود ,
}
```

قابل ذکر است مناطق مسافرتی زیر مجموعه گزوه مناطق مسافرتی (پیوست 3) می باشد و دسته بندی مدت سفر برای پروه های مسافرتی یکسان است.



در صورت تمایل به پیاده سازی داینامیک مناطق مسافرتی و مدت زمان میتوانید از وب سرویس های زیر استفاده نمایید .

2.4. وب سرویس دریافت مناطق مسافرتی قابل صدور

نام سرویس : [get_zones](#)

فیلدهای و پارامترهای ورودی:

نوع	فیلد	شرح فیلد	نوع فیلد
ورودی	session_id	کد اعتبار سنجی نشست	رشته

خروجی:

Json

```

{
  "response_code": 0, "message": "مقدار صفر برای موفقیت و سایر برای خطا",
  "zones": [
    {
      "latin_description": "SCHENGEN ",
      "id": 1,
      "zone_description": "SCHENGEN "
    }, ...
  ]
}
    
```

2.5. وب سرویس دریافت مدت سفر قابل صدور:

نام سرویس : [get_durations](#)

فیلدهای و پارامترهای ورودی:

نوع	فیلد	شرح فیلد	نوع فیلد
ورودی	session_id	کد اعتبار سنجی نشست	رشته
	Zone_id	کد منطقه مسافرتی	عدد

خروجی:

```
{
  "response_code": 0, "مقدار صفر برای موفقیت و سایر برای خطا",
  "message": "شرح خطا در صورت وجود",
  "duration": [
    {
      "duration_end": "31 ",
      "extra_description": "Multiple entry is covered (Each travel is limited up to 92 consecutive days)",
      "id": 4,
      }, ...
    ]
}
```