

Technicien	ncadet	
Date	22/05/2025	

VISITE TECHNIQUE


PROJET					
Puissance envisagée : 3 kWc					
Adresse : 5 Rue des Palmistes					
Code postal : 97436 Commune Saint-Leu					
Contact interlocuteur sur site :					
Nom & Prénom : Matthieu Hoareau Fonction : Chargé					
E-mail: matthieu.hoareau32@gmail.com Tél: 0692715684					
DÉCLARATION AU PRÉALABLE					
Superficie du ou des terrain(s) : 36 Réf. Cadastrale : 1234					
Connaissance d'une zone particulière (classée) : Classée					
1) Situation juridique du terrain					
Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ?					
* Joindre copie du permis de construire					
2) Type de bâtiment					
Résidence principale Bureaux Entrepôt					
Surface hors oeuvre nettes (SHON) en m²: 123					
PLANS					
■ Plan cadastral ■ Plan de masse ■ Plan de toiture / vue de dessus					
Plans / vue de coupe / élévation du hâtiment					

BÂTIMENT /	HABITATION		
Type de toiture :	mono pente	bi pente	autre
Couverture (type) :	■ tôle ondulée	nervurée	autre
État couverture :	bon	moyen	âge
État des vis :	bon	moyen	âge
Type de vis : <u>Je sais</u>	pas		
Type de charpente :	métallique	bois	autre
État charpente :	bon	✓ moyen	âge
Entraxe de pannes :	Oui	Zone d	'ombre Oui Non
Accessibilité (échelle,	hauteur) : 🔳 Oui	Non	
* Prendre une photo c	le l'accès en to <mark>iture</mark>		
EMPLACEMEN	TS		
Compteur : Limi	te de propriété	À l'intérieur du b	âtiment
Disjoncteur: Limi	te de propriété	À l'intérieur du b	âtiment
Arrivée EDF : Aér	ienne	Aéro-souterraii	n Souterrain
PHOTOS			
		🗆 🖘 .	
Photo des façades	_	_	de la toiture
Une photographie	permettant de situe	r I'habitation dan	s l'environnement proche
■ Une photographie	permettant de situe	r l'habitation dan	s le paysage lointain
Photo compteur -	disjoncteur		
Photo local ondule	eur retenu		
Photo toiture reter	nue pour poser le PV		
Cheminement ret	enu		

COMMENTAIRES	(FACULTATIF)	
zaer		

SCHEMA

A représenter : Parcelle, avec son accès, bâtis avec différents pans, emplacement et cheminement retenu (onduleur, PV, Câble), compteur, disjoncteur et point de raccordement.



Mémo : ne pas oublier l'implantation du PDL





N° de dossier : _____

Client : _____



<u>L'autoconsommation au fil de l'eau :</u> est un fonctionnement qui permet au client de consommer en priorité son énergie produite par la centrale photovoltaïque. ce fonctionnement limite donc l'énergie appelée sur le réseau ERDF.

En cas de production supérieure à la consommation du site, le surplus est renvoyé vers le réseau. Cette quantité d'énergie est comptabilisée afin d'être revalorisée, à travers une refacturation annuelle à la date anniversaire de la mise en service.

Exemple:

Production de 2 000 W, consommation de 1 500 W. Vous allez consommer directement sur la production de votre centrale 1 500 W et vous allez renvoyer 500 W sur le réseau EDF.

L'inverse maintenant, vous avez une production de 1 500 W et une consommation de 2 000 W. Vous allez consommer directement sur la production de votre centrale 1 500 W et vous allez demander le surplus de 500 W sur le réseau EDF.

-
-
-