

F1 -- Certified deficit vs γ (255 cells, 12 τ values)
revelation deficit 1 − R^2
γ (risk aversion)
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
$\tau = 0.05$
$\tau = 0.1$
$\tau = 0.2$
$\tau = 0.3$
$\tau = 0.4$
$\tau = 0.5$
$\tau = 0.6$
$\tau = 0.8$
$\tau = 1.0$
$\tau = 1.2$
$\tau = 1.5$
$\tau = 2.0$
$\propto 1/\gamma$ ref



F1b -- Deficit vs γ (linear y): the saturating ceiling
revelation deficit $1 - R^2$ (linear)
γ (log)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
$\tau = 0.05$
$\tau = 0.1$
$\tau = 0.2$
$\tau = 0.3$
$\tau = 0.4$
$\tau = 0.5$
$\tau = 0.6$
$\tau = 0.8$
$\tau = 1.0$
$\tau = 1.2$
$\tau = 1.5$
$\tau = 2.0$
max d = 0.287


F2 -- Certified deficit map: 255 cells
max @ (τ=2.0, γ=0.01)
τ
2.00
1.50
1.20
1.00
0.80
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.05
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
$\log_{10} \gamma$
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
$\log_{10}$ deficit



F3 -- Maximum certified deficit per τ (envelope)
each marker labelled with the γ at which the max occurs
max revelation deficit 1 − R²
τ
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
γ=0.05
γ=0.01
γ=0.01
γ=0.05
γ=0.01
γ=0.05
γ=0.01
γ=0.01
γ=0.01
γ=0.01
γ=0.01
γ=0.01
max deficit per τ
theoretical upper bound 1



F4 -- Certification residuals: ACCEPT below bar; X = stalled
$\|\Phi(P) - P\|_\infty$ (longdouble)
γ
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
$\tau = 0.05$
$\tau = 0.1$
$\tau = 0.2$
$\tau = 0.3$
$\tau = 0.4$
$\tau = 0.5$
$\tau = 0.6$
$\tau = 0.8$
$\tau = 1.0$
$\tau = 1.2$
$\tau = 1.5$
$\tau = 2.0$
stalled cells (5)
certification bar 10^{-15}



F5 -- Low-γ corner $\gamma \in [0.01, 0.15]$: the deficit ceiling
deficit asymptotes to a finite limit < 1 even as $\gamma \to 0$
revelation deficit $1 - R^2$
γ (linear)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
$\tau = 0.05$
$\tau = 0.1$
$\tau = 0.2$
$\tau = 0.3$
$\tau = 0.4$
$\tau = 0.5$
$\tau = 0.6$
$\tau = 0.8$
$\tau = 1.0$
$\tau = 1.2$
$\tau = 1.5$
$\tau = 2.0$
upper bound 1


F6 -- Value-of-information decomposition at τ=2.0
shows where in γ the welfare gap is largest
total $CE_{FR} - CE_{prior}$
V^{public} (price info)
V^{private} (own signal)
V^{FRgap} (welfare loss vs FR)
CE units
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
γ (log)


F7 -- logit$P$ vs $\sum u$ at the MAX-deficit cell (τ=2.0, γ=0.01)
deficit = 0.2871 = the unexplained scatter
best linear (slope 0.3587)
logit P
$\sum_k u_k$
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10
−5
0
5
10


F8 -- Equilibrium price slice $u_3 = 0$ at MAX-deficit cell $(\tau, \gamma) = (2.0, 0.01)$
price hugs 0.5 with weak signal aggregation
u_1
u_2
$P(u_1, u_2, u_3 = 0)$
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
0.75
0.90


F9 -- Locus of max-deficit cells in (γ, τ) space
the "economically relevant" worst-case-per-tau frontier
max deficit attained
γ (log)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
10^{-2}
2×10^{-2}
3×10^{-2}
4×10^{-2}
τ=2.0
τ=1.5
τ=1.2
τ=1.0
τ=0.8
τ=0.6
τ=0.2
τ=0.1
τ=0.5
τ=0.3
τ=0.05