

MEDRION — Pacote de Execução Lovable

6 Semanas • 6 Prompts • Congresso no Fim

Maio 2026

COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Cada semana tem um prompt principal para colar no Lovable. Cole o prompt completo, deixe o Lovable gerar, revise o resultado, ajuste o que precisar e só então avance para a semana seguinte. Nunca pule uma semana — cada uma depende da anterior. As configurações manuais (Stripe, Resend, Anthropic) estão no final de cada semana que precisar delas.

SEMANA 1 — FUNDAÇÃO

Auth, Banco de Dados, Onboarding e Cadastro de Paciente

PROMPT SEMANA 1

Crie uma aplicação web chamada Medrion — plataforma SaaS de prescrição médica inteligente. Use Next.js 14 (App Router), Supabase para auth e banco de dados, Tailwind CSS para estilo.

IDENTIDADE VISUAL

- Cor primária: #0F3D5C (azul-petróleo escuro)
- Cor de sucesso: #1D9E75 (verde)
- Cor de alerta: #C0392B (vermelho)
- Fundo: #F4F4F4 e #FFFFFF
- Fonte: Inter (Google Fonts)
- Bordas arredondadas: 8-12px
- Tom: profissional, limpo, médico

BANCO DE DADOS – criar estas tabelas no Supabase:

users:

```
id uuid PK, email text unique, name text, crm text, crm_state text,
specialty text, phone text, role text default 'doctor',
subscription_status text default 'trial',
trial_ends_at timestamp, trial_prescriptions_used int default 0,
current_session_id text,
pref_injectables bool default false, pref_injectables_detail text,
pref_hormones bool default true, pref_anabolics bool default false,
prescription_header jsonb,
created_at timestamp default now()
```

pharmacies:

```
id uuid PK, name text, cnpj text unique, responsible_name text,
responsible_email text, phone text, plan_seats int,
subscription_status text default 'active',
stripe_subscription_id text, stripe_customer_id text,
created_at timestamp default now()
```

legal_acceptances:

```
id uuid PK, user_id uuid FK users, document_type text,
accepted_at timestamp, ip_address text, document_version text default 'v1.0'
```

patients:

```
id uuid PK, user_id uuid FK users, name text, birth_date date,
gender text, weight_kg decimal, height_cm decimal,
main_complaints text, therapeutic_objective text,
current_medications text, lifestyle text, doctor_notes text,
created_at timestamp default now(), updated_at timestamp default now()
```

PÁGINAS A CRIAR:

/login

Formulário: e-mail + senha
Botão "Entrar"
Link "Não tenho conta" → /cadastro
Link "Esqueci minha senha"
Design limpo com logo Medrion centralizado

/cadastro

Campos: nome completo, e-mail, senha, CRM, estado CRM (select UFs),
especialidade, telefone
Checkbox: "Sou médico"
Botão "Criar conta"
Ao criar: salvar em users, enviar para /onboarding

/onboarding (4 passos, progress bar no topo, não pode pular)

Passo 1 – Seu perfil

Confirmar/editar: nome, CRM, estado, especialidade, telefone

Campo: "Como prefere ser chamado(a)?"

Bloco "Preferências clínicas":

Toggle: "Trabalho com injetáveis IM/EV" (OFF padrão)

Se ON: campo texto "Quais modalidades você aplica?"

Toggle: "Prescrevo terapia hormonal" (ON padrão)

Toggle: "Prescrevo anabolizantes supervisionados" (OFF padrão)

Se ON: exibir aviso em amarelo:

"A prescrição de anabolizantes é responsabilidade exclusiva do médico. Verifique as normas do CFM antes de prescrever."

Passo 2 – Cabeçalho da prescrição

Campos que vão aparecer no .docx gerado:

Nome completo, CRM/UF, especialidade, endereço do consultório, telefone, e-mail de contato

Upload opcional de logo (JPG/PNG, máx 2MB)

Salvar em users.prescription_header (jsonb)

Passo 3 – Aceite legal

Título: "Antes de começar"

Lista de documentos com links (abrem em modal):

- Termos de Uso v1.0
- Política de Privacidade v1.0
- Contrato de Licença (EULA) v1.0

Checkbox obrigatório:

"Li e aceito os Termos de Uso, Política de Privacidade e EULA"

Não pode avançar sem marcar

Ao marcar: salvar em legal_acceptances com IP e timestamp

Passo 4 – Como funciona

3 cards lado a lado com ícone, título e descrição:

Card 1: "Cadastre o paciente" – dados clínicos completos

Card 2: "Insira anamnese e exames" – upload, formulário ou chat

Card 3: "Gere a prescrição" – .docx completo em segundos

Botão primário: "Cadastrar meu primeiro paciente"

Botão secundário: "Ir para o painel"

/dashboard

Saudação: "Bom dia, Dr(a). [nome]"

Banner de trial (se subscription_status = 'trial'):

Fundo azul-petróleo, texto branco:

"Seu trial encerra em X dias · Y prescrições restantes de 3"

Botão "Assinar agora"

Grid de métricas (3 cards):

Total de pacientes, Prescrições este mês, Última prescrição
Lista "Pacientes recentes" (últimos 5):
Nome, idade, data última prescrição, botão "Ver"
Botão flutuante "+ Novo paciente" no canto inferior direito

/pacientes

Barra de busca por nome em tempo real
Grid de cards de pacientes:
Nome, idade calculada da birth_date, objetivo terapêutico (primeiras 50 chars), data última prescrição, botão "Ver paciente"
Botão "+ Novo paciente"
Estado vazio: ilustração + "Nenhum paciente cadastrado ainda"
Botão "Cadastrar primeiro paciente"

/pacientes/novo

Formulário em 3 blocos com títulos:

BLOCO A – Identificação do Paciente

Nome completo (obrigatório)
Data de nascimento (obrigatório) + idade calculada automaticamente
Sexo: Masculino / Feminino / Outro (obrigatório)
Peso em kg (obrigatório)
Altura em cm (obrigatório)
IMC: calculado automaticamente, exibido em chip colorido
Abaixo de 18,5: azul "Abaixo do peso"
18,5-24,9: verde "Normal"
25-29,9: amarelo "Sobrepeso"
Acima de 30: vermelho "Obesidade"

BLOCO B – Contexto Clínico

Queixas principais (textarea, placeholder: "Ex: fadiga, queda de cabelo, dificuldade de emagrecer...")
Objetivo terapêutico (textarea, placeholder: "Ex: emagrecimento, hipertrofia, equilíbrio hormonal...")
Medicamentos e suplementos em uso atual (textarea)
Hábitos de vida (textarea, placeholder: "Atividade física, dieta, sono, tabaco, álcool, libido...")

BLOCO C – Notas Internas

Campo livre para notas do médico
Aviso em cinza: "Este campo não aparece na prescrição gerada"

Botão "Salvar paciente" → salva e redireciona para /pacientes/[id]

Botão "Cancelar" → volta para /pacientes

/pacientes/[id]

Header com nome do paciente, idade, IMC, objetivo

3 abas: "Dados" | "Exames" | "Prescrições"

Aba Dados: todos os campos preenchidos, botão "Editar"

Aba Exames: placeholder "Exames serão configurados em breve"

Aba Prescrições: placeholder "Prescrições serão configuradas em breve"

Botão primário flutuante: "+ Nova prescrição"

/perfil

Dados pessoais editáveis

Preferências clínicas editáveis (mesmos toggles do onboarding)

Cabeçalho da prescrição editável

Seção "Conta": plano atual, status da assinatura

NAVEGAÇÃO LATERAL (sidebar)

Logo Medrion no topo

Links: Painel | Pacientes | Perfil

Rodapé da sidebar: nome do usuário, CRM, botão logout

Em mobile: menu hambúrguer

AUTENTICAÇÃO

Middleware: verificar sessão Supabase em todas as rotas protegidas

Se não autenticado: redirecionar para /login

Ao fazer login: gerar session_id único, salvar em users.current_session_id

Em cada request protegido: verificar se session_id do cookie = banco

Se diferente: logout forçado + mensagem "Sessão encerrada em outro dispositivo"

CONFIGURAÇÕES MANUAIS — SEMANA 1

Após o Lovable gerar o projeto:

1. Criar projeto no Supabase (supabase.com)
 - Copiar URL e anon key para variáveis de ambiente no Lovable
 - Executar as migrations das tabelas no SQL Editor do Supabase
 - Ativar Row Level Security (RLS) em todas as tabelas
 - Criar políticas RLS: usuário só acessa seus próprios dados
 2. Variáveis de ambiente no Lovable: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY= SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
-

SEMANA 2 — CORAÇÃO DO PRODUTO

Exames, IA, Prescrição e Download .docx

PROMPT SEMANA 2

Continuando o projeto Medrion. Adicionar as seguintes funcionalidades:

NOVAS TABELAS no Supabase:

exam_results:

```
id uuid PK, patient_id uuid FK patients, input_method text,  
raw_text text, file_url text, file_type text,  
created_at timestamp default now()
```

prescriptions:

```
id uuid PK, patient_id uuid FK patients, user_id uuid FK users,  
status text default 'generating',  
anamnesis_text text, output_text text, edited_output text,  
docx_url text, feedback_rating int, feedback_comment text,  
created_at timestamp default now(), updated_at timestamp default now()
```

conversations:

```
id uuid PK, prescription_id uuid FK prescriptions,  
role text, content text, created_at timestamp default now()
```

PÁGINA /pacientes/[id]/exames

3 abas de inserção:

ABA 1 – UPLOAD

Área de drag-and-drop

Texto: "Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar"

Formatos aceitos: PDF, DOCX, JPG, PNG (máx 10MB cada)

Múltiplos arquivos simultâneos

Para cada arquivo: barra de progresso de upload

Após upload: campo de texto exibe conteúdo extraído para confirmação

Nota: "Revise o texto extraído antes de salvar"

Botão "Confirmar e salvar"

ABA 2 – FORMULÁRIO

Acordeões expansíveis por painel laboratorial:

HEMATOLÓGICO

Hemoglobina (g/dL), Hematócrito (%), Leucócitos (mil/μL),

Plaquetas (mil/μL), VCM (fL), HCM (pg)

METABÓLICO

Glicose (mg/dL), Insulina (µUI/mL), HOMA-IR, HbA1c (%),
Ácido Úrico (mg/dL), PCR (mg/L), Homocisteína (µmol/L)

LIPÍDICO

Colesterol Total, LDL, HDL, VLDL, Triglicerídeos (todos mg/dL)

HORMONAL MASCULINO

Testosterona Total (ng/dL), Testosterona Livre (pg/mL),
SHBG (nmol/L), LH (mUI/mL), FSH (mUI/mL),
Estradiol (pg/mL), Prolactina (ng/mL), PSA (ng/mL), DHT (pg/mL)

HORMONAL FEMININO

Estradiol (pg/mL), Progesterona (ng/mL), LH (mUI/mL),
FSH (mUI/mL), Prolactina (ng/mL), DHEA-S (µg/dL),
Testosterona Total (ng/dL), AMH (ng/mL)

TIREOIDE

TSH (µUI/mL), T4 Livre (ng/dL), T3 Livre (pg/mL),
Anti-TPO (UI/mL), Anti-Tg (UI/mL)

VITAMINAS E MINERAIS

Vitamina D 25-OH (ng/mL), Vitamina B12 (pg/mL),
Folato (ng/mL), Ferritina (ng/mL), Ferro Sérico (µg/dL),
Zinco (µg/dL), Magnésio (mg/dL), Selênio (µg/L)

FUNÇÃO HEPÁTICA

TGO (U/L), TGP (U/L), GGT (U/L),
Fosfatase Alcalina (U/L), Albumina (g/dL)

FUNÇÃO RENAL

Creatinina (mg/dL), Ureia (mg/dL), TFG estimada (mL/min),
Sódio (mEq/L), Potássio (mEq/L)

INFLAMAÇÃO

PCR Ultrassensível (mg/L), VHS (mm/h)

Cada campo tem: valor + data de coleta (date picker)

Botão "Salvar painel"

ABA 3 – TEXTO LIVRE

Textarea grande

Placeholder: "Cole aqui os resultados dos exames ou digite os valores..."

Botão "Salvar"

Histórico de exames abaixo das abas:

Lista cronológica de exames inseridos
Data, método de inserção, prévia do conteúdo
Botão "Ver completo" para cada

PÁGINA /prescricoes/nova/[patient_id]

ETAPA 1 – Contexto automático

Card "Paciente": nome, idade, IMC, objetivo, queixas
Card "Exames": último exame com data (ou "Nenhum exame registrado")
Card "Histórico": últimas 2 prescrições ou "Primeira prescrição"
Nota azul: "A IA usará todos estes dados automaticamente"
Textarea opcional: "Adicionar contexto extra para esta prescrição"
Botão primário: "Gerar prescrição"

ETAPA 2 – Geração

Loading full-screen elegante:
Spinner com logo Medrion
Textos rotativos a cada 5s:
"Analisando o perfil do paciente..."
"Verificando interações entre ativos..."
"Consultando protocolos clínicos..."
"Montando as 11 seções da prescrição..."
"Aplicando alertas de segurança..."
Tempo estimado: 30 segundos

ETAPA 3 – Resultado

Layout em duas colunas:

COLUNA ESQUERDA (70%) – Editor

Editor de texto rico (usar react-quill ou similar)
Prescrição completa e editável
Toolbar: negrito, itálico, tamanho de fonte, cor de texto
Blocos [ALERTA] renderizados com borda esquerda vermelha e fundo rosa claro
Botão "Salvar rascunho"
Botão "Finalizar prescrição" (bloqueia edição futura)

COLUNA DIREITA (30%) – Handoff Clínico

Card "Alertas de Segurança" (vermelho se houver alertas)
Card "Exames Solicitados"
Card "Retorno Recomendado": sempre 60 dias
Card "Monitorização" (se houver exames de 45 dias)
Bloco de feedback:
"Como foi esta prescrição?"
5 estrelas clicáveis
Campo de comentário (opcional)
Botão "Enviar feedback"

BOTÃO DE DOWNLOAD abaixo do editor:

" Baixar .docx" – botão grande, azul-petróleo

Ao clicar: gerar e baixar automaticamente

API ROUTE /api/generate (POST)

Receber: patient_id, messages, additional_context

Buscar do banco: dados do paciente, exames, últimas 2 prescrições

Montar contexto completo

Verificar preferências do médico (pref_injectables, pref_hormones, pref_anabolics) e incluir no contexto

Chamar API Anthropic com system prompt (ver seção SYSTEM PROMPT abaixo)

Salvar response em prescriptions.output_text

Retornar texto para o frontend

GERAÇÃO DO .DOCX (API route /api/download-docx)

Usar biblioteca 'docx' (npm install docx)

Formato A4, margens 2cm, fonte Calibri 11pt

Estrutura:

1. CABEÇALHO

Nome do médico | CRM/UF | Especialidade

Endereço | Telefone | E-mail

Logo (se cadastrado)

Linha separadora

2. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome: [nome] | Nascimento: [data] | Idade: [X anos]

Data da prescrição: [hoje]

Linha separadora

3. CORPO DA PRESCRIÇÃO

Texto da prescrição editada pelo médico

Parágrafos com espaçamento 1.5

Blocos [ALERTA]: fundo #FFF0F0, borda esquerda vermelha 3pt, texto em vermelho escuro

4. ASSINATURA

Linha separadora

"Dr(a). [nome completo]"

"CRM [número]/[estado]"

Linha para assinatura manuscrita (_____)

5. RODAPÉ

"Prescrição gerada com auxílio do Medrion"

"Responsabilidade clínica: Dr(a). [nome] · CRM [número]/[estado]"

"Prescrição nº [id] · [data]"

SYSTEM PROMPT – inserir como constante no código:

[COLAR AQUI O CONTEÚDO COMPLETO DO ARQUIVO medrion_system_prompt_v1.txt]

O system prompt deve ser injetado em cada chamada à API como campo 'system'.
Antes do system prompt, injetar também as preferências do médico:

"PREFERÊNCIAS DO MÉDICO PARA ESTA PRESCRIÇÃO:

- Trabalha com injetáveis: [SIM/NÃO] [detalhe se houver]
- Prescreve hormônios: [SIM/NÃO]
- Prescreve anabolizantes: [SIM/NÃO]

Se NÃO para injetáveis: omitir completamente a Seção 7.

Se NÃO para hormônios: omitir hormônios de todas as seções.

Se NÃO para anabolizantes: não sugerir anabolizantes."

CONFIGURAÇÕES MANUAIS — SEMANA 2

1. Criar conta na Anthropic Console (console.anthropic.com)
 - Gerar API key
 - Adicionar variável de ambiente: ANTHROPIC_API_KEY=
2. Instalar dependências no projeto: npm install docx @anthropic-ai/sdk
3. Supabase Storage:
 - Criar bucket 'prescriptions' (privado)
 - Criar bucket 'uploads' (privado)
 - Criar bucket 'logos' (privado)

SEMANA 3 — PAGAMENTO E ACESSO

Stripe, Trial, Notificações e Suspensão

PROMPT SEMANA 3

Continuando o projeto Medrion. Adicionar pagamentos e notificações:

NOVAS TABELAS no Supabase:

notifications:

id uuid PK, user_id uuid FK users, type text, message text,
read bool default false, created_at timestamp default now()

STRIPE — PLANO MÉDICO DIRETO

Produto: "Medrion Profissional"

Preço: R\$ 497/mês recorrente

Trial: 7 dias (configurar no Stripe)

PÁGINA /checkout

Exibir resumo do plano:

"Medrion Profissional — R\$ 497/mês"
"✓ 100 prescrições incluídas por mês"
"✓ Pacotes extras disponíveis"
"✓ Prescrições ilimitadas de nutracêuticos"
"✓ Protocolos injetáveis e hormonais"
"✓ Download .docx ilimitado"

Formulário Stripe Elements para cartão

Texto abaixo do botão:

"Você não será cobrado durante os 7 dias de trial.
Cancele a qualquer momento."

Botão "Iniciar trial gratuito"

Após pagamento confirmado → redirecionar para /onboarding

PÁGINA /pagamento-pendente

Ícone de cadeado vermelho centralizado

Título: "Acesso suspenso"

Texto: "Houve um problema com seu pagamento. Atualize seu cartão
para continuar usando o Medrion."

Card com: valor em aberto, data de vencimento

Botão primário: "Atualizar cartão" → Stripe Customer Portal

Botão secundário: "Falar com suporte" → mailto:suporte@medrion.com.br

Nota: "Seus dados e pacientes estão seguros e serão mantidos por 90 dias"

API ROUTE /api/webhooks/stripe (POST)

Processar eventos:

checkout.session.completed:

→ atualizar subscription_status = 'trial'
→ salvar stripe_subscription_id e stripe_customer_id
→ salvar trial_ends_at = now() + 7 dias

```
invoice.paid:
  → subscription_status = 'active'
  → enviar notificação: "Pagamento confirmado. Próxima cobrança: [data]"

invoice.payment_failed:
  → enviar notificação: "Pagamento falhou. Atualize seu cartão."
  → agendar suspensão para 3 dias depois

customer.subscription.deleted:
  → subscription_status = 'cancelled'
  → enviar notificação de cancelamento
```

MIDDLEWARE – atualizar para verificar subscription:

```
Além de verificar sessão, verificar:
Se subscription_status = 'suspended' ou 'cancelled':
  → redirecionar para /pagamento-pendente
Se subscription_status = 'trial':
  → verificar trial_ends_at (se expirado → /pagamento-pendente)
  → verificar trial_prescriptions_used < 3 (se >= 3 → bloquear geração)
```

BANNER DE TRIAL no dashboard:

```
Se subscription_status = 'trial':
  Fundo #0F3D5C, texto branco
  "Seu trial encerra em X dias · Y de 3 prescrições usadas"
  Barra de progresso das prescrições (0/3, 1/3, 2/3, 3/3)
  Botão "Assinar agora" → /checkout
Se trial_prescriptions_used = 3:
  Fundo vermelho
  "Você usou todas as prescrições do trial."
  "Assine para continuar gerando prescrições."
  Botão "Assinar agora"
```

CONTROLE DE PRESCRIÇÕES:

```
Antes de gerar prescrição, verificar:
Se trial: trial_prescriptions_used >= 3 → bloquear + modal "Assine para continu
Se active: verificar se atingiu 100 prescrições no mês
  Se atingiu: modal "Você atingiu seu limite mensal de 100 prescrições.
  Compre um pacote extra de 20 prescrições por R$ 47."
  Botão "Comprar pacote" → checkout Stripe do pacote extra
```

SINO DE NOTIFICAÇÕES no header:

```
Ícone de sino com badge de contagem não lida
Dropdown com lista de notificações
Cada notificação: ícone colorido por tipo, mensagem, tempo relativo
Botão "Marcar todas como lidas"
Clicar na notificação → marcar como lida
```

NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL via Resend:

Criar templates para:

- trial_expiring: "Seu trial Medrion encerra em 1 dia"
- payment_failed: "Problema com seu pagamento Medrion"
- access_suspended: "Seu acesso ao Medrion foi suspenso"
- payment_confirmed: "Pagamento confirmado – Medrion"
- session_killed: "Novo acesso detectado na sua conta Medrion"

AUTENTICAÇÃO 2FA:

Ao fazer login com e-mail/senha com sucesso:

- gerar código OTP de 6 dígitos
- salvar no banco com expiração de 10 minutos
- enviar por e-mail via Resend
- redirecionar para /verificar-codigo

Página /verificar-codigo:

- Campo de 6 dígitos (auto-focus, aceita colagem)
- Botão "Verificar"
- Botão "Reenviar código" (disponível após 60s com countdown)
- Contador de tentativas: máximo 5
- Após 5 tentativas erradas: bloquear por 30 minutos
- Após verificação bem-sucedida: salvar session_id → dashboard

CONFIGURAÇÕES MANUAIS — SEMANA 3

1. Criar conta no Stripe (stripe.com)

- Criar produto "Medrion Profissional" R\$ 497/mês
- Criar produto "Pacote Extra 20 prescrições" R\$ 47
- Ativar modo de teste primeiro
- Configurar webhook para /api/webhooks/stripe
- Variáveis: STRIPE_SECRET_KEY= STRIPE_WEBHOOK_SECRET=

2. Criar conta no Resend (resend.com)

- Verificar domínio medrion.com.br
- Variável: RESEND_API_KEY=

3. Registrar domínio medrion.com.br (Registro.br)

- Configurar DNS para Vercel

SEMANA 4 — CANAL FARMÁCIA

Onboarding, Pannel, Convites e Pacotes de Seats

PROMPT SEMANA 4

Continuando o projeto Medrion. Adicionar canal farmácia:

NOVAS TABELAS no Supabase:

pharmacy_invites:

id uuid PK, pharmacy_id uuid FK pharmacies, email text,
token text unique, status text default 'pending',
expires_at timestamp, created_at timestamp default now()

FLUXO DE CADASTRO DE FARMÁCIA

No /cadastro: adicionar opção "Represento uma farmácia"

Se farmácia selecionada: campos adicionais:

Razão social, CNPJ (validar formato), nome do responsável, telefone

ONBOARDING FARMÁCIA — 3 PASSOS

Passo 1 — Dados da farmácia

Confirmar: razão social, CNPJ, responsável, e-mail, telefone, cidade, estado

Passo 2 — Aceite legal

Mesmos documentos do médico + DPA

Checkbox: "Li e aceito os Termos de Uso, Política de Privacidade,
EULA e o Contrato de Processamento de Dados (DPA)"

Salvar em legal_acceptances com CNPJ e IP

Passo 3 — Escolha do plano

3 cards de planos:

PACOTE 10 SEATS

R\$ 2.900/mês

10 médicos parceiros

1.000 prescrições/mês incluídas

Botão "Escolher"

PACOTE 20 SEATS — destaque "Mais Popular"

R\$ 4.800/mês
20 médicos parceiros
2.000 prescrições/mês incluídas
Botão "Escolher"

PACOTE 30 SEATS
R\$ 6.300/mês
30 médicos parceiros
3.000 prescrições/mês incluídas
Botão "Escolher"

Ao escolher: checkout Stripe do plano selecionado

PÁGINA /farmacia/dashboard (só para role pharmacy_admin)

HEADER com logo Medrion + nome da farmácia + logout

MÉTRICAS (4 cards):

Seats: X de Y ocupados
Prescrições este mês: X de Y incluídas
Barra de progresso das prescrições (fica vermelha se > 80%)
Top ativo prescrito este mês

ABA MÉDICOS

Tabela: nome, e-mail, última atividade, prescrições este mês, status
Badge de status: verde "Ativo" / cinza "Inativo" / vermelho "Sem acesso"
Botão "Remover acesso" por médico (com confirmação)
Botão "+ Convidar médico" → modal:
 Campo e-mail
 Botão "Enviar convite"
 Convite expira em 7 dias
Botão "Convidar em massa" → upload CSV (coluna: email)
Contador: X de Y seats ocupados

ABA PRESCRIÇÕES

Tabela: médico, paciente (anonimizado: só iniciais), data, status
Botão "Ver" por prescrição → exibe prescrição completa em modal
Botão "Enviar por e-mail" → envia .docx para e-mail cadastrado da farmácia
Filtros: por médico, por data

ABA PAGAMENTO

Plano atual, próxima cobrança, seats contratados
Botão "Gerenciar assinatura" → Stripe Customer Portal

FLUXO DE CONVITE

Farmácia envia convite → registro em pharmacy_invites com token único
Médico recebe e-mail com link: medrion.com.br/convite/[token]

Página /convite/[token]:
Validar token (existe? não expirou? não foi usado?)
Se inválido: "Este convite expirou ou já foi utilizado."
Se válido: mostrar "Você foi convidado por [Farmácia] para usar o Medrion"
Formulário de cadastro pré-preenchido com e-mail do convite
Campos: nome, senha, CRM, estado, especialidade, telefone
Ao cadastrar: vincular pharmacy_id ao usuário, sem necessidade de cartão
Seguir onboarding normal (passos 1, 2, 3) sem passo de pagamento

ENVIO AUTOMÁTICO PARA FARMÁCIA

Ao médico finalizar uma prescrição (status = 'final'):
Se médico tem pharmacy_id vinculado:
Gerar .docx
Enviar para e-mail da farmácia via Resend com anexo
Salvar pharmacy_notified_at = now()
Exibir confirmação no frontend:
"✓ Prescrição enviada automaticamente para [Farmácia]"

SUSPENSÃO CANAL FARMÁCIA

Se pagamento da farmácia falhar:
Dia 0: notificar responsável da farmácia por e-mail
Dia 3: subscription_status da farmácia = 'suspended'
Para cada médico com pharmacy_id = farmácia:
subscription_status = 'suspended'
E-mail: "O acesso via [Farmácia] foi suspenso.
Entre em contato com a farmácia ou assine diretamente
em medrion.com.br por R\$ 497/mês."

SEMANA 5 — ADMIN E GESTÃO DE ATIVOS

Painel Admin, Banco de Ativos e Versionamento

PROMPT SEMANA 5

Continuando o projeto Medrion. Adicionar painel admin e gestão de ativos:

NOVAS TABELAS no Supabase:

actives:

id uuid PK, commercial_name text, generic_name text, supplier text,
category text, route text, tni_zone text,
mechanism text, indications text,
dose_min text, dose_max text, dose_usual text, posology text,
safety_alerts text, contraindications text, interactions text,
clinical_notes text, last_reviewed_at date, review_source text,
allowed_professionals text[] default '{doctor}',
status text default 'draft',
discontinuation_reason text, discontinued_at timestamp,
created_at timestamp default now(), updated_at timestamp default now()

active_changes_log:

id uuid PK, active_id uuid FK actives, change_type text,
field_changed text, old_value text, new_value text,
change_reason text, created_at timestamp default now()

safety_alerts_urgent:

id uuid PK, active_id uuid FK actives, title text,
description text, source text, severity text,
status text default 'active', show_on_login bool default false,
created_at timestamp default now(), resolved_at timestamp

PAINEL ADMIN /admin (só para role = 'admin')

Proteção dupla: middleware verifica role = 'admin'

Se não admin: redirecionar para /dashboard

SIDEBAR ADMIN:

Visão Geral | Médicos | Farmácias | Ativos | Alertas | Receita | Logs

ABA VISÃO GERAL

Métricas em cards:

MRR atual, Total de usuários ativos, Trials ativos,

Prescrições geradas hoje, Novos cadastros esta semana

ABA MÉDICOS

Tabela: nome, e-mail, CRM, status, plano, total prescrições,
data cadastro, último acesso

Filtros: status, plano

Busca por nome ou e-mail

Ações por usuário: Suspender | Reativar | Ver detalhes

ABA FARMÁCIAS

Tabela: nome, CNPJ, plano, status, seats usados/total,
prescrições este mês, data cadastro

Ações: Suspender | Reativar | Ver médicos do pacote

ABA ATIVOS – gestão completa do banco de ativos

LISTAGEM:

Tabela com: nome comercial, fornecedor, categoria, via, status, última revisão, ações

Filtros: fornecedor, categoria, via, status

Busca por nome

Contador: X ativos · Y rascunhos · Z descontinuados

Botão "+ Novo ativo"

Botão "Importar CSV"

Botão "Exportar CSV"

FORMULÁRIO DE ATIVO (criar/editar):

Seção Identificação:

Nome comercial (obrigatório), Nome genérico,
Fornecedor (select: Sovita/Galena/Fagron/Infinity/Florien/Outro),
Categoria (select das categorias padronizadas),
Via (select: oral/IM/EV/transdérmico/sublingual/vaginal),
Zona TNI (select: Z1/Z2/Z3/RESTRITO/N-A),
Profissionais que podem usar (multiselect: médico/nutricionista/farmacêutico)

Seção Clínica:

Mecanismo de ação, Indicações clínicas,
Dose mínima, Dose máxima, Dose usual, Posologia detalhada

Seção Segurança:

Alertas de segurança, Contraindicações, Interações

Seção Interna (não enviada à IA):

Notas clínicas, Fonte/referência, Data última revisão

Seção Status:

Status: Rascunho / Ativo / Descontinuado
Se descontinuado: motivo obrigatório
Se edição de ativo ativo: campo "Justificativa da alteração" obrigatório

Botões: "Salvar rascunho" | "Pré-visualizar" | "Publicar"

MODAL DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO:

Textarea: "Anamnese de teste"

Botão "Gerar pré-visualização"

Chamada real à API com o ativo em rascunho incluído no contexto

Exibe resultado completo

Botão "Aprovar e publicar" | "Voltar e ajustar"

INJEÇÃO DINÂMICA NA API:

Atualizar /api/generate para:

1. Buscar todos os ativos com status = 'active' do banco

2. Filtrar por `allowed_professionals` conforme tipo do usuário
3. Filtrar por preferências do médico (sem injetáveis? sem hormônios?)
4. Formatar como texto estruturado por categoria
5. Injetar no contexto antes do `system prompt` estático

ABA ALERTAS

Lista de alertas urgentes ativos

Botão "+ Novo alerta urgente"

Formulário: título, descrição, ativo relacionado (select),
fonte (FDA/ANVISA/CFM/Literatura), severidade, toggle `show_on_login`

Ações: Resolver | Editar

MODAL DE ALERTA NO LOGIN:

Se existir `safety_alert` com `show_on_login = true` e não lido pelo usuário:

Exibir modal bloqueante ao entrar no dashboard:

Ícone de alerta vermelho

Título e descrição do alerta

Botão "Li e estou ciente" (obrigatório para fechar)

Ao fechar: registrar como lido em `notifications`

ABA RECEITA

MRR, churn mensal, novos cadastros, `trials` convertidos

Gráfico de receita dos últimos 6 meses

ABA LOGS

Tabela de `access_logs`: usuário, evento, IP, cidade, dispositivo, data

Filtros: por tipo de evento, por usuário

IMPORTAÇÃO CSV DE ATIVOS:

Ao fazer upload do CSV: validar colunas obrigatórias

Importar todos como `status = 'draft'`

Exibir relatório: "X ativos importados como rascunho"

EXPORTAÇÃO CSV:

Exportar todos os ativos ativos com todos os campos

Nome do arquivo: `medrion_ativos_[data].csv`

SEMANA 6 — POLIMENTO E CONGRESSO

Ajustes Finais, Demo Flow e Preparação do Evento

PROMPT SEMANA 6

Continuando o projeto Medrion. Semana de polimento antes do lançamento.

AJUSTES DE UX:

1. FLUXO DE DEMO (para apresentação no congresso)

Criar rota /demo acessível sem login

Mostrar o produto funcionando com dados fictícios pré-carregados:

Paciente fictício "João Silva, 42 anos" com anamnese e exames

Prescrição gerada e exibida no editor

Botão "Quero usar o Medrion" → /cadastro

Banner no topo: "DEMONSTRAÇÃO – Dados fictícios para apresentação"

2. RESPONSIVIDADE TABLET

Testar e ajustar todo o layout para iPad/tablet (1024px)

O dashboard, pacientes e tela de prescrição devem funcionar

perfeitamente em tablet – será usado no congresso

3. LOADING STATES

Adicionar skeleton loaders em todas as listagens

Spinner elegante em todos os botões de ação

Toast notifications para sucesso/erro em todas as operações

4. PÁGINA DE ERRO

Página 404 personalizada com logo Medrion

Botão "Voltar ao painel"

5. PÁGINA /sobre (pública, para o congresso)

Hero: "Prescrições completas em 30 segundos"

Subtítulo: "A plataforma inteligente para médicos que prescrevem manipulados, nutracêuticos e injetáveis"

3 benefícios principais

CTA: "Começar trial gratuito" → /cadastro

Link QR code para fácil acesso no evento

6. AVISO DE RESPONSABILIDADE CLÍNICA

Banner fixo e sutil no topo da tela de prescrição:

Fundo cinza claro, texto cinza escuro, ícone de info:

"O Medrion é um assistente de prescrição. A decisão clínica final e a responsabilidade legal são do médico prescritor."

7. CONFIRMAÇÃO DE LOGOUT

Modal: "Tem certeza que deseja sair?"

Botões: "Cancelar" | "Sair"

8. BUSCA GLOBAL

Ícone de busca no header

Busca por nome de paciente em tempo real

Resultado aparece em dropdown

9. EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO

No perfil do médico: botão "Exportar meus dados"

Gera CSV com lista de pacientes e prescrições (sem conteúdo clínico)

Botão "Solicitar exclusão de dados" → envia e-mail para

lgpd@medrion.com.br com dados do usuário

10. RODAPÉ GERAL

Em todas as páginas públicas:

© 2026 Medrion · Termos de Uso · Política de Privacidade

suporte@medrion.com.br

CONFIGURAÇÕES MANUAIS — SEMANA 6

1. Configurar domínio medrion.com.br no Vercel
2. Ativar Stripe modo produção (sair do modo teste)
3. Testar fluxo completo: cadastro → trial → prescrição → download
4. Testar fluxo farmácia: cadastro → pagamento → convite → médico aceita
5. Gerar QR code apontando para medrion.com.br/sobre
6. Preparar roteiro de demo de 3 minutos para o congresso

VARIÁVEIS DE AMBIENTE COMPLETAS

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=  
ANTHROPIC_API_KEY=  
STRIPE_SECRET_KEY=  
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=  
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=  
STRIPE_PRICE_ID_MEDICO=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_10=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_20=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_30=
```

STRIPE_PRICE_ID_EXTRA_20RX=
RESEND_API_KEY=
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://medrion.com.br
ADMIN_EMAIL=

ROTEIRO DE DEMO — CONGRESSO (3 minutos)

0:00–0:30 — Abertura “Quantos de vocês levam mais de 20 minutos para escrever uma prescrição de manipulados? Deixa eu mostrar o que o Medrion faz.”

0:30–1:00 — Cadastrar paciente Abrir /pacientes/novo. Preencher dados básicos de um paciente fictício em 30 segundos. Mostrar o IMC calculado automaticamente.

1:00–1:30 — Inserir contexto Colar anamnese e exames preparados previamente no campo de texto livre. “Aqui vai tudo — exames, queixas, medicamentos em uso.”

1:30–2:30 — Gerar prescrição Clicar “Gerar prescrição”. Mostrar o loading com os textos rotativos. Aguardar. Quando aparecer: rolar o documento mostrando as 11 seções, os alertas em vermelho, o handoff clínico na sidebar.

2:30–3:00 — Download e fechamento Clicar “Baixar .docx”. Abrir o arquivo. Mostrar o cabeçalho com CRM, o corpo formatado, o rodapé. “30 segundos. .docx pronto.” Mostrar QR code: “Cadastre agora — 7 dias grátis.”

O QUE CONSTRUIR DEPOIS DO CONGRESSO (V2)

- Nutricionista e farmacêutico clínico como categorias profissionais
 - Farmácia uso interno com geração de sugestão técnica
 - Analytics de ativos (quais mais prescritos)
 - App mobile (iOS e Android)
 - Assinatura eletrônica ICP-Brasil
 - Integração com prontuário eletrônico externo
 - Multi-usuário por clínica (médico + assistente)
-

