

MEDRION — Mensagem ao Desenvolvedor

Escopo Completo do Projeto · Maio 2026

Olá,

Estou construindo o **Medrion** — uma plataforma SaaS que permite a médicos, nutricionistas e farmacêuticos clínicos gerar prescrições e planos de suplementação completos em Word (.docx) com auxílio de inteligência artificial. O produto atende dois canais: profissionais de saúde contratando diretamente (R\$ 497/mês) e farmácias de manipulação que compram pacotes de acesso para seus médicos parceiros.

Tenho um prazo fixo: **preciso do produto funcionando em 6 semanas** para apresentar em um congresso médico onde estarão os dois públicos — profissionais de saúde e farmácias.

Este documento contém tudo que você precisa para executar. Leia integralmente antes de começar.

1. VISÃO DO PRODUTO

O Medrion resolve um problema real: médicos que prescrevem manipulados, nutracêuticos e injetáveis levam 30 a 60 minutos por prescrição. A plataforma reduz isso para menos de 2 minutos. O médico insere a anamnese e os exames do paciente — por formulário, upload de arquivo ou chat — e a IA gera a prescrição completa estruturada em 11 seções, com alertas de segurança, interações medicamentosas e handoff clínico destacados.

O motor de IA opera com um protocolo clínico proprietário invisível ao usuário. Nenhuma referência ao protocolo ou ao seu criador aparece na interface — o médico vê uma ferramenta de prescrição inteligente, não um produto de marca específica.

2. STACK TÉCNICA

- **Frontend + Backend:** Next.js 14 (App Router)
- **Banco de dados + Auth:** Supabase (Postgres, Auth, Storage, Realtime)

- **Pagamentos:** Stripe (assinaturas recorrentes + webhooks)
 - **IA:** API Anthropic — modelo claude-sonnet-4-5
 - **Hospedagem:** Vercel
 - **E-mail transacional:** Resend
 - **Geração de documentos:** biblioteca `docx` (npm)
 - **Editor de texto rico:** react-quill ou TipTap
 - **Idioma:** Português do Brasil (único idioma na v1)
-

3. USUÁRIOS E PAPÉIS

O sistema tem 4 tipos de usuário com permissões distintas:

Médico (doctor) — acesso completo ao protocolo. Prescrição médica completa com hormônios, injetáveis, manipulados e medicamentos de farmácia.

Nutricionista (nutritionist) — acesso restrito. Gera “Plano de Suplementação Nutricional” com nutracêuticos, suplementos e fitoterápicos. Sem hormônios, sem injetáveis, sem medicamentos controlados.

Farmacêutico clínico (pharmacist) — acesso intermediário. Gera “Prescrição Farmacêutica” com nutracêuticos, manipulados não controlados e MIPs. Sem hormônios, sem injetáveis.

Admin da farmácia (pharmacy_admin) — gerencia o painel da farmácia, convida profissionais, acessa prescrições geradas pelos parceiros, visualiza métricas de uso.

Admin do sistema (admin) — você. Acesso total: gestão de usuários, banco de ativos clínicos, versionamento do protocolo, métricas de receita, logs de acesso.

4. BANCO DE DADOS COMPLETO

users

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
email text unique not null,
name text,
crm text,
```

```

crm_state text,
specialty text,
phone text,
role text default 'doctor',
    -- 'doctor' | 'nutritionist' | 'pharmacist' | 'pharmacy_admin' | 'admin'
professional_type text,
council_number text,
council_state text,
subscription_status text default 'trial',
    -- 'trial' | 'active' | 'suspended' | 'cancelled'
stripe_subscription_id text,
stripe_customer_id text,
pharmacy_id uuid references pharmacies(id),
trial_ends_at timestampz,
trial_prescriptions_used int default 0,
current_session_id text,
pref_injectables bool default false,
pref_injectables_detail text,
pref_hormones bool default true,
pref_anabolics bool default false,
prescription_header jsonb,
    -- {name, crm, state, specialty, address, phone, email, logo_url}
created_at timestampz default now(),
last_login_at timestampz

```

pharmacies

```

id uuid PK default gen_random_uuid(),
name text not null,
cnpj text unique not null,
responsible_name text,
responsible_email text,
phone text,
city text,
state text,
plan_seats int,
    -- 10 | 20 | 30
subscription_status text default 'active',
stripe_subscription_id text,
stripe_customer_id text,
prescriptions_used_this_month int default 0,
created_at timestampz default now()

```

legal_acceptances

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
user_id uuid references users(id),
document_type text,
  -- 'terms' | 'privacy' | 'eula' | 'dpa'
accepted_at timestampz default now(),
ip_address text,
user_agent text,
document_version text default 'v1.0'
```

patients

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
user_id uuid references users(id) not null,
name text not null,
birth_date date,
gender text,
  -- 'M' | 'F' | 'outro'
weight_kg decimal(5,2),
height_cm decimal(5,2),
main_complaints text,
therapeutic_objective text,
current_medications text,
lifestyle text,
doctor_notes text,
created_at timestampz default now(),
updated_at timestampz default now()
```

exam_results

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
patient_id uuid references patients(id) not null,
prescription_id uuid references prescriptions(id),
input_method text,
  -- 'upload' | 'structured' | 'freetext'
raw_text text,
file_url text,
file_type text,
  -- 'pdf' | 'docx' | 'jpg' | 'png'
created_at timestampz default now()
```

prescriptions

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
```

```
patient_id uuid references patients(id) not null,
user_id uuid references users(id) not null,
status text default 'generating',
    -- 'generating' | 'draft' | 'final'
document_type text default 'medical_prescription',
    -- 'medical_prescription' | 'nutritional_plan' |
    -- 'pharmaceutical_prescription' | 'formula_suggestion'
anamnesis_text text,
output_text text,
edited_output text,
docx_url text,
feedback_rating int,
feedback_comment text,
pharmacy_notified_at timestamptz,
created_at timestamptz default now(),
updated_at timestamptz default now()
```

conversations

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
prescription_id uuid references prescriptions(id),
role text,
    -- 'user' | 'assistant'
content text,
created_at timestamptz default now()
```

notifications

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
user_id uuid references users(id),
type text,
    -- 'payment_failed' | 'trial_expiring' | 'access_suspended' |
    -- 'session_killed' | 'invite' | 'safety_alert' | 'payment_confirmed'
message text,
read bool default false,
created_at timestamptz default now()
```

pharmacy_invites

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),
pharmacy_id uuid references pharmacies(id),
email text,
token text unique,
```

```

status text default 'pending',
  -- 'pending' | 'accepted' | 'expired'
expires_at timestampz,
created_at timestampz default now()

```

access_logs

```

id uuid PK default gen_random_uuid(),
user_id uuid references users(id),
event_type text,
  -- 'login' | 'logout' | 'session_killed' | 'password_reset' | '2fa_failed'
ip_address text,
device_info text,
city text,
created_at timestampz default now()

```

actives (banco de ativos clínicos — dinâmico)

```

id uuid PK default gen_random_uuid(),
commercial_name text not null,
generic_name text,
supplier text,
  -- 'Sovita' | 'Galena' | 'Fagron' | 'Infinity' | 'Florien' | 'Outro'
category text,
route text,
  -- 'oral' | 'IM' | 'EV' | 'transdermico' | 'sublingual' | 'vaginal'
tni_zone text,
  -- 'Z1' | 'Z2' | 'Z3' | 'RESTRITO' | null
mechanism text,
indications text,
dose_min text,
dose_max text,
dose_usual text,
posology text,
safety_alerts text,
contraindications text,
interactions text,
clinical_notes text,
  -- campo interno, NÃO enviado à IA
last_reviewed_at date,
review_source text,
allowed_professionals text[] default '{doctor}',
status text default 'draft',
  -- 'draft' | 'active' | 'discontinued'

```

```
discontinuation_reason text,  
discontinued_at timestampz,  
created_at timestampz default now(),  
updated_at timestampz default now()
```

active_changes_log

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),  
active_id uuid references actives(id),  
change_type text,  
    -- 'created' | 'updated' | 'published' | 'discontinued' | 'rollback'  
field_changed text,  
old_value text,  
new_value text,  
change_reason text,  
created_at timestampz default now()
```

safety_alerts_urgent

```
id uuid PK default gen_random_uuid(),  
active_id uuid references actives(id),  
title text,  
description text,  
source text,  
    -- 'FDA' | 'ANVISA' | 'CFM' | 'Literatura' | 'Outro'  
severity text,  
    -- 'critical' | 'high' | 'medium'  
status text default 'active',  
show_on_login bool default false,  
created_at timestampz default now(),  
resolved_at timestampz
```

5. SEGURANÇA

Sessão única por conta

Cada login gera um `session_id` UUID salvo em `users.current_session_id`. O middleware verifica em cada request se o `session_id` do cookie bate com o do banco. Se não bater: logout forçado + e-mail de alerta ao usuário. Isso impede compartilhamento de senha.

2FA obrigatório

Todo login exige código OTP de 6 dígitos enviado por e-mail via Resend. Código expira em 10 minutos. Máximo 5 tentativas — após isso, conta bloqueada por 30 minutos. Implementar tabela de OTP codes com expiração.

Middleware de acesso

Verificar em toda rota protegida:

1. Sessão Supabase válida
2. session_id do cookie = current_session_id no banco
3. subscription_status = 'active' ou trial válido
4. role compatível com a rota

Falha em 1 ou 2 → /login Falha em 3 → /pagamento-pendente Falha em 4 → /dashboard

6. PLANOS E PAGAMENTOS

Médico / Nutricionista / Farmacêutico direto

- **Preço:** R\$ 497/mês
- **Trial:** 7 dias, máximo 3 prescrições, cartão obrigatório no cadastro
- **Limite mensal:** 100 prescrições incluídas
- **Pacote extra:** 20 prescrições por R\$ 47 (Stripe one-time payment)
- **Suspensão:** falha de pagamento → grace period de 3 dias → suspensão automática

Farmácias

- **Pacote 10 seats:** R\$ 2.900/mês — 1.000 prescrições agregadas
- **Pacote 20 seats:** R\$ 4.800/mês — 2.000 prescrições agregadas
- **Pacote 30 seats:** R\$ 6.300/mês — 3.000 prescrições agregadas
- **Pacote extra:** 100 prescrições por R\$ 187
- **Sem trial** — contratação direta
- **Suspensão:** se farmácia não pagar, todos os profissionais do pacote suspendem no dia

Dados após cancelamento

Dados retidos por 90 dias após cancelamento. Deleção automática em cascata após 90 dias. Aviso por e-mail 7 dias antes da deleção.

Webhooks Stripe a implementar

- `checkout.session.completed` → ativar trial
 - `invoice.paid` → ativar assinatura
 - `invoice.payment_failed` → iniciar grace period
 - `customer.subscription.deleted` → cancelar conta
-

7. ACEITES LEGAIS

No cadastro de todo usuário, registrar em `legal_acceptances` com IP + timestamp + versão do documento:

- **Médico / Nutricionista / Farmacêutico:** Termos de Uso + Política de Privacidade + EULA
- **Farmácia:** Termos de Uso + Política de Privacidade + EULA + DPA
- **Profissional via convite de farmácia:** Termos + Privacidade + EULA (DPA é da farmácia)

Implementar como checkbox obrigatório com links para documentos em modal. Não pode avançar sem aceitar.

8. INTEGRAÇÃO COM A API ANTHROPIC

Endpoint: POST /api/generate

Montagem do contexto (nesta ordem):

1. System prompt completo (arquivo `medrion_system_prompt_v1.txt`)
2. Preferências do médico (injetáveis, hormônios, anabolizantes)
3. Ativos do banco (`actives` com status = 'active', filtrados por `allowed_professionals` e preferências do médico)

4. Dados do paciente (do banco)
5. Últimos exames (ordenados por data desc)
6. Últimas 2 prescrições do paciente (histórico)
7. Contexto adicional do médico (se fornecido)
8. Mensagens da conversa

Chamada:

```
const response = await anthropic.messages.create({
  model: 'claude-sonnet-4-5',
  max_tokens: 8000,
  system: fullContext,
  messages: conversationMessages
})
```

Após geração:

- Salvar `output_text` em `prescriptions`
- Gerar `.docx` via biblioteca `docx`
- Upload para Supabase Storage (bucket 'prescriptions', privado)
- Retornar URL assinada com expiração de 1 hora
- Se médico tem `pharmacy_id`: enviar `.docx` automaticamente por e-mail para a farmácia via Resend

Tratamento de erro:

- Timeout após 60s → mensagem ao usuário, não contabilizar no contador de trial
- Erro de API → log interno + mensagem genérica

Injeção dinâmica de ativos

Os ativos do banco substituem a lista estática do system prompt. Formatar como texto estruturado por categoria antes de injetar. Aplicar filtros:

- `pref_injectables = false` → excluir route IN ('IM', 'EV')
- `pref_hormones = false` → excluir category IN ('Hormonal Feminino', 'Hormonal Masculino')
- `pref_anabolics = false` → excluir category = 'Anabolizantes'

- Filtrar por `allowed_professionals` conforme tipo do usuário logado
-

9. GERAÇÃO DO .DOCX

Biblioteca: `docx` (npm). Processar no servidor (API route).

Estrutura do documento:

1. Cabeçalho: nome, CRM/UF, especialidade, endereço, telefone, logo (se cadastrado)
2. Linha separadora
3. Identificação: nome do paciente, data de nascimento, idade, data da prescrição
4. Corpo: conteúdo editado pelo profissional
5. Blocos `[ALERTA]` : fundo #FFF0F0, borda esquerda vermelha 3pt, texto #C0392B
6. Linha separadora
7. Bloco de assinatura com linha para assinatura manuscrita
8. Rodapé: "Gerado com auxílio do Medrion · Responsabilidade: Dr(a). [nome] · CRM · Prescrição nº [id] · [data] · Pág. X de Y"

Cabeçalho varia por tipo de profissional:

- Médico: "CRM [número]/[estado]"
 - Nutricionista: "CRN [número]/[estado]"
 - Farmacêutico: "CRF [número]/[estado]"
-

10. MAPA DE PÁGINAS

Públicas

- `/` — landing page com hero, benefícios e CTA
- `/sobre` — página para o congresso com QR code
- `/login` — e-mail + senha → 2FA
- `/verificar-codigo` — OTP de 6 dígitos

- `/cadastro` — novo usuário (médico, nutricionista, farmacêutico, farmácia)
- `/checkout` — Stripe Elements
- `/convite/[token]` — aceitar convite de farmácia

Onboarding

- `/onboarding` — 4 passos para profissional de saúde
- `/onboarding-farmacia` — 3 passos para farmácia

App protegido (profissional de saúde)

- `/dashboard` — painel principal com métricas e pacientes recentes
- `/pacientes` — lista com busca em tempo real
- `/pacientes/novo` — formulário completo em 3 blocos
- `/pacientes/[id]` — perfil com 3 abas (dados, exames, prescrições)
- `/pacientes/[id]/exames` — 3 modos de inserção
- `/prescricoes/nova/[patient_id]` — fluxo de 3 etapas (contexto → geração → edição)
- `/perfil` — dados pessoais, preferências clínicas, cabeçalho da prescrição
- `/pagamento-pendente` — tela de bloqueio por inadimplência

App protegido (farmácia)

- `/farmacia/dashboard` — métricas, médicos, prescrições, pagamento

Admin (role = 'admin')

- `/admin` — visão geral, médicos, farmácias, ativos, alertas, receita, logs

Demo

- `/demo` — produto funcionando com dados fictícios (sem login)

11. FLUXO DE CONVITE — FARMÁCIA → PROFISSIONAL

1. Farmácia acessa painel → aba "Profissionais" → "Convidar"

2. Insere e-mail do profissional
 3. Sistema cria registro em `pharmacy_invites` com token único, expira em 7 dias
 4. E-mail enviado via Resend com link `/convite/[token]`
 5. Profissional clica → formulário de cadastro pré-preenchido com e-mail
 6. Cadastra nome, senha, número de conselho, especialidade, telefone
 7. Onboarding: passos 1, 2 e 3 (aceite legal) — sem pagamento
 8. `pharmacy_id` vinculado ao usuário
 9. Pannel da farmácia atualiza: seat ocupado
-

12. PAINEL DA FARMÁCIA

Métricas: seats ocupados/total, prescrições geradas/incluídas (barra de progresso), top ativo prescrito.

Aba Profissionais: tabela com nome, e-mail, última atividade, prescrições no mês, status. Ações: remover acesso. Convite individual (e-mail) e em massa (upload CSV).

Aba Prescrições: todas as prescrições geradas pelos profissionais do pacote. Botão “Ver” (modal com prescrição completa). Botão “Enviar por e-mail” (envia .docx para e-mail da farmácia). Filtros por profissional e data.

Aba Pagamento: plano atual, próxima cobrança, link Stripe Customer Portal.

13. PAINEL ADMIN

Acesso restrito: `role = 'admin' .`

Gestão de usuários: lista de profissionais e farmácias com ações de suspender, reativar, ver detalhes.

Gestão de ativos: CRUD completo do banco de ativos. Formulário com todos os campos. Modal de pré-visualização que chama a API real com o ativo em rascunho. Publicação manual. Log de alterações com histórico completo. Importação e exportação CSV.

Alertas urgentes: criação de alertas com severidade e toggle `show_on_login` . Modal bloqueante para profissionais no próximo login.

Métricas: MRR, churn, novos cadastros, trials, gráfico de receita.

Logs: todos os acessos com IP, cidade, dispositivo, tipo de evento.

14. NOTIFICAÇÕES

Via e-mail (Resend) + notificação in-app (sino no header com badge):

Gatilho	Canal
Cadastro realizado	E-mail boas-vindas
Login	Código 2FA por e-mail
Trial dia 6	E-mail + in-app
3ª prescrição do trial usada	In-app banner
Pagamento falhou (dia 0)	E-mail + in-app
Acesso suspenso (dia 3)	E-mail + in-app
Pagamento reativado	E-mail + in-app
Renovação mensal confirmada	E-mail
Sessão derrubada (novo login)	E-mail urgente
Convite de farmácia	E-mail com link
Alerta clínico urgente	Modal bloqueante no login
Cancelamento	E-mail com aviso de deleção

15. IDENTIDADE VISUAL

- **Cor primária:** #0F3D5C (azul-petróleo escuro)
- **Cor de sucesso:** #1D9E75 (verde)
- **Cor de alerta:** #C0392B (vermelho)
- **Fundo primário:** #FFFFFF

- **Fundo secundário:** #F4F4F4
 - **Fonte:** Inter (Google Fonts)
 - **Border radius:** 8–12px
 - **Sombras:** box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08)
 - **Tom:** profissional, limpo, médico — sem ícones de seringa, coração ou estetoscópio
-

16. VARIÁVEIS DE AMBIENTE

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=  
ANTHROPIC_API_KEY=  
STRIPE_SECRET_KEY=  
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=  
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=  
STRIPE_PRICE_ID_MEDICO=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_10=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_20=  
STRIPE_PRICE_ID_FARM_30=  
STRIPE_PRICE_ID_EXTRA_20RX=  
RESEND_API_KEY=  
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://medrion.com.br  
ADMIN_EMAIL=
```

17. ORDEM DE CONSTRUÇÃO — 6 SEMANAS

Siga esta ordem rigorosamente. Não avance para a próxima semana sem testar a atual.

Semana 1: Auth + banco de dados + middleware de sessão única + onboarding (4 passos) + aceite legal + cadastro de paciente completo + dashboard básico.

Semana 2: Módulo de exames (3 modos: upload com extração de texto, formulário estruturado laboratorial, texto livre) + integração API Anthropic + tela de prescrição com editor rico + geração e download do .docx.

Semana 3: Stripe completo (trial, assinatura, webhooks, suspensão, pacote extra) + 2FA por e-mail + sistema de notificações (e-mail via Resend + in-app).

Semana 4: Canal farmácia — onboarding, painel, convite de profissionais (individual + CSV), pacotes de seats, envio automático de prescrições por e-mail, suspensão em cascata.

Semana 5: Painel admin completo + banco de ativos dinâmico (CRUD, pré-visualização, publicação, log de alterações, importação/exportação CSV) + alertas urgentes.

Semana 6: Polimento — responsividade tablet, loading states, página /demo com dados fictícios, página /sobre para o congresso, ajustes de UX, testes end-to-end completos.

18. O QUE NÃO CONSTRUIR AGORA (V2)

- Nutricionista e farmacêutico clínico como categorias (v2)
 - Farmácia uso interno com geração de sugestão técnica (v2)
 - App mobile iOS e Android (v2)
 - Assinatura eletrônica ICP-Brasil (v2)
 - Integração com prontuário eletrônico externo (v2)
 - Multi-usuário por clínica (médico + assistente) (v2)
 - Analytics avançados de ativos (v2)
-

19. ARQUIVOS ENTREGUES JUNTO COM ESTA MENSAGEM

Você receberá os seguintes arquivos — leia todos antes de começar:

medrion_system_prompt_v1.txt O prompt de sistema completo do agente de IA. Deve ser inserido integralmente no campo `system` de cada chamada à API Anthropic.

Confidencial — nunca exibir ao usuário.

medrion_lovable_6semanas.md 6 prompts semanais prontos para colar no Lovable, com especificação detalhada de cada página, campo, comportamento e lógica. Use como guia principal de execução semana a semana.

medrion_documento_tecnico_completo.md Especificação técnica completa: todas as tabelas, páginas, fluxos, segurança, LGPD, sistema de atualizações e arquitetura detalhada. Consulte quando precisar de detalhes além do que está nos prompts do Lovable.

medrion_arquitetura_atualizacoes.md Especificação do sistema de banco de ativos

dinâmico, versionamento do protocolo, rollback, alertas urgentes e analytics. Implementar na Semana 5.

20. DÚVIDAS E ALINHAMENTO

Antes de começar, confirme comigo:

1. Você tem acesso ao Lovable com plano que suporta projetos com backend?
2. Criou as contas necessárias: Supabase, Stripe (modo teste primeiro), Resend, Anthropic Console?
3. Tem o domínio medrion.com.br registrado e apontado para Vercel?

Qualquer dúvida durante a execução, me acione imediatamente — especialmente nas integrações de Stripe e Anthropic, que têm nuances de configuração que podem travar o desenvolvimento.

O prazo é fixo. Sexta-feira de cada semana precisa ter o entregável da semana funcionando para revisão.

Obrigado e bora construir.
