Processamento de Imagens

Calibração - Sedimentação

CERAM RHEOLOGY


Início
Diretório de Imagens
Indexa todos os arquivos da pasta
Rotação das imagens para o formato “Portrait”
Conversão para escala de Cinza
Subtração dos frames em relação ao primeiro frame
Escala de cinza -> RGB
Salva subtração


Inicio
Seleciona a pasta “subtracao”
Define o critério de segmentação
Salva cada segmentação em pasta separada
Leitura de cada segmentação
Recomposição da segmentação para recomposição das camadas

Água

0%

0,5%



1%

Cor saturada

1,5%

2 %

2,5 %

3 %
Imagem de referencia para captura de diferenças de cor

Diferença indetectada

Subtração em relação a imagem com 3% de concentração



Carbopol

0%

0,5%

1%

Cor saturada

1,5%

2 %

2,5 %

3 %
Imagem de referencia para captura de diferenças de cor











Diferença indetectada

Subtração em relação a imagem com 3% de concentração



Glicerina

0%

0,5%



1%

Cor saturada

1,5%

2 %

2,5 %

3 %
Imagem de referencia para captura de diferenças de cor









Diferença indetectada

Subtração em relação a imagem com 3% de concentração



Processamento de Imagens

Injeção

CERAM RHEOLOGY



Concentração 1%	Concentração 2%	Concentração 5%	Concentração 10%	Concentração 25%	Concentração 50%	Concentração 75%	Concentração 100%
H:0.89 ±0.04	H:1 ±0.02	H: 0.02±0.02	H: 0.04 ±0.01	H: 0.03 ±0.00	H: 0.03 ±0.00	H: 0.02 ±0.00	H: 0.02 ±0.01
S: 0.64 ±0.06	S: 0.70 ±0.03	S: 0.84±0.05	S: 0.90 ±0.04	S: 0.99 ±0.03	S:1.00 ±0.02	S: 1.00 ±0.00	S: 1.00 ±0.01
V: 0.06 ±0.02	V: 0.13 ±0.02	V: 0.22 ±0.03	V: 0.37 ±0.06	V: 0.43 ±0.07	V: 0.48 ±0.09	V: 0.37 ±0.07	V: 0.54±0.16







Legenda das faixas de concentração (%)