

Операционные системы

Редактор Emacs

Радов Максим Иванович

2026-08-31

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе


1. Цели и задачи работы


Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы


1. Откроем Emacs.





```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2: Новый файл



The image shows a window titled "hello.sh - GNU Emacs at miradov". The window contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
local HELLO=World
echo $HELLO
}
```

The script defines a function named 'hello' that sets a local variable 'HELLO' to 'World' and prints it. The function is called multiple times, and the global variable 'HELLO' is also printed. A mouse cursor is visible over the last line of the script.

Рисунок 3: Операция вставка




Рисунок 4: Выделение блока




Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера





Рисунок 11: Четыре буфера



The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at miradov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, and Help. The toolbar shows navigation and search icons. The main text area contains a shell script with a function named "hello" that prints "Hello" and "World". The search bar at the bottom shows "Failing I-search: loca".

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
local HELLO=World
echo $HELLO
}
local HELLO=World
echo $HELLO
}
local HELLO=World
echo $HELLO
}
local HELLO=World
echo $HELLO
}
```

~:~*~*~ hello.sh All L25 (Shell-script[bash] Isearch)
Failing I-search: loca

Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.