Fallblatt 15: Dupixent (redaktionell)

Spezialitätenliste (SL), Prüfung der Sprachfassungen DE/FR/IT, Lauf vom 06.10.2026 (Phase 1, Pilot).

Feld	Inhalt
Präparat(e)	Dupixent
Limitierung(en), Kennung in der Publikation	`DUPIXENT.07`, `DUPIXENT.07P`
Art der Prüfung	redaktionell (Tippfehler)
Betroffene Sprachfassung(en)	FR
Abweichung	Tippfehler, FR: «de15», gemeint «de 15»
Weicht von den beiden anderen ab	FR
Erstmals festgestellt	bereits im frühesten geprüften Stand 2026 vorhanden (19.02.2026); vorhanden in 9 von 9 geprüften Ständen ab diesem Datum
Blinde Einstufung	geringfügig: Form fehlerhaft, Bedeutung erhalten (E02: minor; E03: minor)
Herkunft der Einstufung	zwei blinde Claude-Annotatoren, ein dritter bei Uneinigkeit (Mehrheit); keine Einstufung durch das BAG
Hinweis	–
Nachschlagen	https://sl.bag.admin.ch/sl, Präparat «Dupixent» suchen, Limitierung in DE, FR und IT vergleichen; Rohdaten: https://epl.bag.admin.ch/static/sl/publication/fhir/foph-sl-publication-20261006-de.ndjson (ebenso `-fr`, `-it`)

Auszüge

Wörtlich aus der Publikation vom 06.10.2026; die abweichenden Werte sind **fett**. «…» kürzt den Text.

Befund E02

- **DE:** …Injektion alle vier Wochen und bei Patienten mit einem Körpergewicht unter **15 kg** in einer Anfangsdosis von 200 mg als subkutane Injektion, gefolgt…
- **FR:** …uatre semaines, et chez les patients pesant moins **de15 kg** à une dose initiale de 200 mg en injection sou…
- **IT:** …sottocutanea ogni quattro settimane, e nei pazienti con peso corporeo inferiore a **15 kg** con una dose iniziale di 200 mg sotto forma di iniezione sottocutanea,…

Einstufung: von beiden blinden Claude-Annotatoren als geringfügig bestätigt: die Form ist fehlerhaft, die Bedeutung erhalten.

Befund E03

- **DE:** …Injektion alle vier Wochen und bei Patienten mit einem Körpergewicht unter **15 kg** in einer Anfangsdosis von 200 mg als subkutane Injektion, gefolgt…
- **FR:** …uatre semaines, et chez les patients pesant moins **de15 kg** à une dose initiale de 200 mg en injection sou…
- **IT:** …sottocutanea ogni quattro settimane, e nei pazienti con peso corporeo inferiore a **15 kg** con una dose iniziale di 200 mg sotto forma di iniezione sottocutanea,…

Einstufung: von beiden blinden Claude-Annotatoren als geringfügig bestätigt: die Form ist fehlerhaft, die Bedeutung erhalten.

Bearbeitung (durch BAG auszufüllen)

Feld	Eintrag
Geschäftsnummer (GEVER)	durch BAG zu ergänzen
Sprache der Verfügung	aus dem Dossier: _____
Welcher Text ist falsch?	□ DE □ FR □ IT (mehrere möglich; gemessen am Entscheid des BAG)
Was ist zu tun?	□ Von Amtes wegen berichtigen □ Mit der Zulassungsinhaberin in der dreijährlichen Überprüfung aufnehmen □ An den Sprachdienst □ Keine Massnahme (gleichwertige Formulierung) □ Noch unklar – Entscheiddossier prüfen

Feld	Eintrag
Bemerkung	
Visum (Name, Datum)	

Quelle: `data/audit/audit_20261006.json`, Befunde E02, E03; erzeugt mit `python3 tools/pilot_sheets.py` (ohne Modellaufruf).