Nama : Jelita Mutiara Setyo Budi

NIM : 17050623022

Prodi : D3 Manajemen Informatika

Mata kuliah : Basis Data Lanjut

A. ONE TO MANY

1. Membuat database onetomany

- → use tugasbasdatonetomany
- Membuat collections ID pelanggan dan insert collections ID pelanggan pada database onetomany
 - → db.idpelanggan.insert({no_id:'17050623017', nama:'Dwi Febriana', alamat:'Jl. Ketintang Barat Indah', no_telp:'085854423123'})

```
> db.idpelanggan.find().pretty()
{
        "_id" : ObjectId("5c769d1704dac929566204b3"),
        "no_id" : "17050623017",
        "nama" : "Dwi Febriana",
        "alamat" : "Jl.Ketintang Barat Indah",
        "no_telp" : "085854423123"
}
```

- 3. Membuat collections rental mobil dan insert collections rental mobil pada database onetomany
 - → db.rentalmobil.insert({no_transaksi:'12345', no_pelanggan:'1', no_mobil:'235', tgl_sewa:'27 Februari 2019', tgl_kembali:'2 Maret 2019', harga_sewa:'Rp 300.000 x 3 hari = Rp 900.000'})

```
> db.rentalmobil.find().pretty()

{
        "_id" : ObjectId("5c769e0c04dac929566204b4"),
        "no_transaksi" : "12345",
        "no_pelanggan" : "1",
        "no_mobil" : "235",
        "tgl_sewa" : "27 Februari 2019",
        "tgl_kembali" : "2 Maret 2019",
        "harga_sewa" : "Rp 300.000 x 3 = Rp 900.000"
}
```

B. MANY TO MANY

- 1. Membuat database manytomany
 - → use manytomany
- 2. Membuat collections siswa dan insert collections siswa pada database manytomany
 - → db.siswa.insert({no_absensi:'10', nama:'Jeon Jungkook', alamat:'Jl.Gangnam no.1 Seoul', tgl_lahir:'01 September 1997', cita_cita:'playboy internasional'})
 - → db.siswa.insert({no_absensi:'15', nama:'Cute Girl', alamat:'Jl.Cihampelas no.200 Bandung', tgl_lahir:'29 Februari 2010', cita_cita:'polisi wanita'})

```
"_id" : ObjectId("5c76a72804dac929566204b6"),
    "no_absensi" : "10",
    "nama" : "Jeon Jungkook",
    "alamat" : "Jl.Gangnam No.1 Seoul",
    "tgl_lahir" : "1 September 1997",
    "cita_cita" : "playboy internasional"

}

{
    "_id" : ObjectId("5c76a7a604dac929566204b7"),
    "no_absensi" : "15",
    "nama" : "Cute Girl",
    "alamat" : "Jl.Cihampelas No.200 Bandung",
    "tgl_lahir" : "29 Februari 2010",
    "cita_cita" : "polisi wanita"
}
```

- 3. Membuat collections mapel pilihan dan insert collections mapel pilihan pada database manytomany
 - → db.mapel_pilihan.insert({no_absensi:'10', id_mapel:'3'})

- → db.mapel_pilihan.insert({no_absensi:'15', id_mapel:'1'})
- → db.mapel_pilihan.insert({no_absensi:'15', id_mapel:'8'})
- → db.mapel_pilihan.insert({no_absensi:'10', id_mapel:'12'})

```
db.mapel.find().pretty()

{
    "_id" : ObjectId("5c76ac4904dac929566204ba"),
    "no_absensi" : "10",
    "id_mapel" : "3"

}

{
    "_id" : ObjectId("5c76ac6204dac929566204bb"),
    "no_absensi" : "15",
    "id_mapel" : "1"

}

{
    "_id" : ObjectId("5c76ac6c04dac929566204bc"),
    "no_absensi" : "15",
    "id_mapel" : "8"

}

{
    "_id" : ObjectId("5c76ac7804dac929566204bd"),
    "no_absensi" : "10",
    "id_mapel" : "12"
}
```

- 4. Membuat collections mata pelajaran dan insert collections mata pelajaran pada database manytomany
 - → db.ma_pel.insert({id_mapel:'3', id_dosen:'13', mapel:'matematika'})
 - → db.ma_pel.insert({id_mapel:'1', id_dosen:'15', mapel:'biologi'})
 - → db.ma_pel.insert({id_mapel:'8', id_dosen:'20', mapel:'english'})
 - → db.ma pel.insert({id mapel:'12', id dosen:'7', mapel:'fisika'})

```
db.ma_pel.find().pretty()
     "_id" : ObjectId("5c76ae0e04dac929566204be"),
     "id_mapel" : "3",
     "id_dosen" : "13",
     "mapel" : "matematika"
     "_id" : ObjectId("5c76ae3004dac929566204bf"),
     "id_mapel" : "1",
     "id_dosen" : "15",
     "mapel" : "biologi"
     " id" : ObjectId("5c76ae4404dac929566204c0"),
     "id_mapel" : "8",
     "id_dosen" : "20",
     "mapel" : "english"
     "_id" : ObjectId("5c76ae5604dac929566204c1"),
     "id_dosen" : "7",
     "mapel" : "fisika"
```