#### Съдържание

1 address	Страница: 2
2 area	Страница: 3
3 car	Страница: 4
4 car_brand	Страница: 5
5 car_fuel	Страница: 6
6 car_model	Страница: 7
7 car_register	Страница: 8
8 car_type	Страница: 9
9 city	Страница: 10
10 company	Страница: 11
11 company2city	Страница: 12
12 request	Страница: 13
13 street	Страница: 14
14 taxi_driver	Страница: 15
15 user	Страница: 16
16 user_type	Страница: 17
17 Релационна схема	Страница: 18

Страница: 1/18 7 яну 2017 в 19:25

### 1 address

Създаване: 28 авг 2016 в 16:00

Колона	Тип	Атрибути	Пра <b>з</b> ю	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
street_id	int(11)		He			-> street.id		
number	int(11)		He					
entrance	varchar(1)		He					

Страница: 2/18

### 2 area

Създаване: 28 авг 2016 в 15:50

Колона	Тип	Атрибути	Празію	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
city_id	int(11)		He			-> city.id		
name	varchar(128 )		He					

Страница: 3/18

### 3 car

Създаване: 19 авг 2016 в 19:47

Колона	Тип	Атрибути	Пра <b>з</b> ю	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
car_model_id	int(11)		He			-> car_model.id		
car_type_id	int(11)		He			-> car_type.id		
car_fuel_id	int(11)		He			-> car_fuel.id		
year	int(4)		He					
power	int(4)		He					
engine	float		He					

Страница: 4/18

### 4 car\_brand

Създаване: 19 авг 2016 в 19:48

Колона	Тип	Атрибути Пра <b>з</b> Т	<b>т</b> подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)	He		auto_increment			
name	varchar(128 )	Не					

Страница: 5/18

## 5 car\_fuel

Създаване: 19 авг 2016 в 19:21

Колона	Тип	Атрибути I	lpa <b>≸lα</b>	подразбира	<b>До</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
name	varchar(64)		He					

Страница: 6/18

# 6 car\_model

Създаване: 24 авг 2016 в 21:19

Колона	Тип	Атрибути	Пра <b>з</b> ю	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
car_brand_id	int(11)		He			-> car_brand.id		
name	varchar(128 )		Не					

Страница: 7/18

## 7 car\_register

Създаване: 27 авг 2016 в 14:05

Колона	Тип	Атрибути	Празію	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
car_id	int(11)		He			-> car.id		
city_id	int(11)		He			-> city.id		
	varchar(32)		He					

Страница: 8/18

# 8 car\_type

Създаване: 24 авг 2016 в 23:23

Колона	Тип	Атрибути I	lpa <b>≸lα</b>	подразбира	<b>До</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
name	varchar(64)		He					

Страница: 9/18

### 9 city

Създаване: 19 авг 2016 в 19:52

Колона	Тип	<b>Атрибути</b>	∏pa <b>∄k</b> o	оподразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
name	varchar(128 )		Не					
identificator	varchar(3)		He					

Страница: 10/18

## 10 company

Създаване: 28 авг 2016 в 12:10

Колона	Тип	<b>Атрибути</b>	∏pa <b>∄k</b> o	оподразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
name	varchar(128 )		He					
description	text		He					

Страница: 11/18

## 11 company2city

Създаване: 28 авг 2016 в 12:10

Колона	Тип	Атрибути	Празію	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
user_id	int(11)		He			-> user.id		
city_id	int(11)		He			-> city.id		
company_id	int(11)		He			-> company.id		

Страница: 12/18 7 яну 2017 в 19:25

## 12 request

Създаване: 1 септ 2016 в 02:01

Колона	Тип	Атрибути	Пра <b>з</b> ю	оподразбира В подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		Не		auto_increment			
from_address_i d	int(11)		Не			-> address.id		
to_address_id	int(11)		He			-> address.id		
from_user_id	int(11)		Да	NULL		-> user.id		
to_user_id	int(11)		Да	NULL		-> user.id		
client_id	int(11)		Да	NULL		-> user.id		
date_created	datetime		Не	CURRENT_TI MESTAMP				

Страница: 13/18 7 яну 2017 в 19:25

#### 13 street

Създаване: 28 авг 2016 в 15:56

Колона	Тип	Атрибути	Празію	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
area_id	int(11)		He			-> area.id		
name	varchar(128		Не					

Страница: 14/18

## 14 taxi\_driver

Създаване: 19 авг 2016 в 20:12

Колона	Тип	Атрибути I	lpa <b>≸kα</b>	подразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
user_id	int(11)		He			-> user.id		
company2city_i d	int(11)		He			-> company2city.id		
car_register_id	int(11)		He			-> car_register.id		

Страница: 15/18

### 15 user

Създаване: 28 авг 2016 в 13:44

Колона	Тип	Атрибути	Пра <b>з</b> ю	оподразбира	<b>Де</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
user_type_id	int(11)		He			-> user_type.id		
name	varchar(256 )		He					
email	varchar(128 )		He					
date_created	datetime		Не	CURRENT_TI MESTAMP				
password	varchar(128 )		Не					

Страница: 16/18

# 16 user\_type

Създаване: 28 авг 2016 в 13:13

Колона	Тип	Атрибути I	lpa <b>≸lα</b>	подразбира	<b>До</b> пълнително	Свързана към	Коментари	MIME
id	int(11)		He		auto_increment			
name	varchar(64)		He					

Страница: 17/18

7 яну 2017 в 19:25

