การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบและติดตามพาวเวอร์แบงค์ด้วยการสืบค้น ข้อมูลเชิงพื้นที่

Development and Design for Monitoring and Tracking Applications Using Geospatial Queries

ชาคริต เจ๊ะวัง (Chakrit Jewang) 1 , วาทิตย์ วรรณฤดี (watit wannarudee) 2 และ ชุมพล โมฆรัตน์ (Chumpol Mokarat) 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 1 chakrit.jew@rmutto.ac.th, 2 watit.wan@rmutto.ac.th, 3 chumpol_mo@rmutto.ac.th

คำสำคัญ แอปพลิเคชันการเช่าพาวเวอร์แบงค์, ฐานข้อมูลมองโกดีบี, การสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบและติดตามพาวเวอร์แบงค์ด้วยการสืบค้นข้อมูลเชิง พื้นที่

บทน้ำ

ปัจจุบันนี้ผู้คนมีการใช้งานพาวเวอร์แบงค์มากขึ้น นื่องจากการใช้งานสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์มีการใช้งานในแต่ล่ะวันที่ค่อนข้างหนักทำให้ผู้คนบ้างกลุ่มต้องมีพาวเวอร์แบงค์ในการใช้เป็น แบตเตอร์รี่สำรองเพื่อให้อุปกรณ์ของเขาสามารถมใช้งานได้ต่อเนื่อง แต่การซื้อพาวเวอร์แบงค์ดีๆสักเครื่องก็มี ราคาค่อนข้างสูง และลำบากต่อการพกพา แต่หากมีการเช่าพาวเวอร์แบงค์ จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย สำหรับใครหลายๆคน โดยการเช่าพาวเวอร์แบงค์นั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายขึ้นจริงจะเป็นการเช่าผ่าน แอปพลิเคชั่นเพื่อให้การเช่าง่ายขึ้นแล้วการบอกตำแหน่งของพาวเวอร์แบงค์ที่มีบริการแต่ละจุด ทำให้ผู้ใช้งาน เกิดความสะดวกในการมารับพาวเวอร์แบงค์ที่ได้ทำการเช่าผ่านระบบ GPS

โดยมีการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของพื้นที่ แสดงถึงวัตถุที่กำหนดไว้ในพื้นที่ทาง เรขาคณิต ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่อนุญาตให้แสดงวัตถุทางเรขาคณิตอย่างง่าย เช่น จุด เส้น และรูป หลายเหลี่ยม ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่บางฐานข้อมูลรองรับโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น วัตถุ 3 มิติ ความ ครอบคลุมของเทคโนโลยี เครือข่ายเชิงเส้น และ TIN (เครือข่ายที่มีรูปสามเหลี่ยมไม่สม่ำเสมอ) ในขณะที่ ฐานข้อมูลทั่วไปได้รับการพัฒนาเพื่อจัดการข้อมูลประเภทตัวเลขและอักขระต่างๆฐานข้อมูลดังกล่าว ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลประเภทข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการออกแบบแอปพลิเคชั่นติดตามพาวเวอร์แบงค์ ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาการสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงตำแหน่งพาวเวอร์แบงค์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชันการเช่าพาวเวอร์แบงค์ [1]

พาวเวอร์แบงค์ ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญที่ใครหลายคนต้องมีพักติดตัวกันสักเครื่องสอง เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแบตาโทรศัพท์หมดระหว่างวัน ซึ่งบริการของ Charge spot จะช่วย อำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคน ซึ่งคุณสามารถเช่ายืมพาวเวอร์แบงค์ได้จากจุดให้บริการกว่า 150 จุด ทั่วประเทศไทย ซึ่งชาร์จสปอตมีแพลนจะขยายจุดให้บริการมากกว่า 5,000 จุดทั่วทวีปเอเชีย โดย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟน ด้วยบริการใช้เช่าพาวเวอร์แบงค์แบบ On-the-go ยืมและ คืบข้ามจังหวัด

ฐานข้อมูลมองโกดีบี [2]

MongoDB (มองโกดีบี) คือฐานข้อมูลชนิดหนึ่งนี่แหละครับ ผู้อ่านอาจจะเคยรู้จักฐานข้อมูล ชนิดอื่นมาก่อนเช่น MySQL หรือ ProgreSQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจำพวก Relational Database (ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์) ฐานข้อมูลพวกนี้ก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็นตาราง (Table) โดยในแต่ละตารางก็ จะมีหลายคอลัมถ์ (Column) และหลายแถว (Row) และระหว่างตารางเองก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน โดยการกำหนดกุญแจความสัมพันธ์ด้วย Primary Key, Foreign Key ซึ่งนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของ Relational Database

การสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ [3]

การค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ถือเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งนักวิเคราะห์จะ ต้องการทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเพื่อทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ การสอบถามโดยการตั้งเงื่อนไข (Condition) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trends) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Pattern) การประกอบแบบจำลอง (Modeling) ทั้งนี้การค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ แบ่งออกเป็นการค้นหาจากข้อมูลลักษณะประจำ การค้นหาจากข้อมูลเชิงพื้นที่โดยตรง และการวิเคราะห์เชิงบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลลักษณะ ประจำ (Integrated analysis of the spatial and non-spatial data)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) [4]

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System) เรียกย่อว่า จีพีเอส (*GPS*) หรือรู้จักในชื่อ นาฟสตาร์ จีพีเอส (Navstar GPS) คือ<u>ระบบดาวเทียมนำร่องโลก</u> (Global Navigation Satellite System, GNSS) เพื่อระบุข้อมูลของตำแหน่งและเวลาโดยอาศัยการคำนวณ จากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากตำแหน่งของดาวเทียมต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกทำให้สามารถ

ระบุตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถคำนวณ ความเร็วและทิศทางเพื่อนำมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการนำทางได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาผลกระทบการรับรูความเสี่ยงในการใชงานการระบุตำแหนง [5]

ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความเสี่ยงที่สงผลตอการใชงานการระบุตำแหนง (Location - Based Services: LBS) บนสื่อสังคมออนไลนของผูใชงานในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอแนะแนวทางในการสรางความตระหนักและรับรูถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใชงานการระบุตำแหนง (Location - Based Services: LBS) บนสื่อสังคมออนไลน เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรหรือลดความเสี่ยงในการใชงานอัน จะนำไปความเสียหายแกตัวผูใชงาน อีกทั้งผลงานวิจัยสามารถนำไปเผยแพรความรูดานความปลอดภัยใน การใชงานการระบุตำแหนง (Location - Based Services: LBS) แกสาธารณะ หรือสถาบันการศึกษาเพื่อ เปนประโยชน์แกผูใชงานตอไป

การพัฒนาเทคโนโลยีระบุบอกตำแหน่งและระบบค้นหาเส้นทางเพื่อถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน [6]

การนำเซนเซอร์เข้ามา ซึ่งได้นาประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ในการส่งข้อมูลของอุปกรณ์เซนเซอร์ไป เก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin และมีการนา Google API มาเสริมในส่วนของการจัดการ ระบบค้นหาเส้นทางและเรียกแสดงแผนที่มาใช้งาน ทำให้ สามารถจัดการการทำงานของระบบในรูปแบบของแผนที่ ออนไลน์ จากกระบวนการที่กล่าวมาการทำระบบ ค้นหาเส้นทางสำหรับรถฉุกเฉินงานวิจัยจะเป็นสอดคล้องกับ งานวิจัย

การศึกษาโอกาสและความเปนไปใดของธุรกิจแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน [7]

ทางกลุมไดมีการทดลองตลาด โดยมีการทดลองขายจริงผานกลุมลูกคาที่จัดงาน EDM Concert โดยขายเปนของพรีเมียมพรอมตั๋ว VIP และยังมีการตั้งบูธเพื่อแนะนำการใชงานและจำหนายอีกด้วย ทำให้ เรามั่นใจไดวา ZUPERZUP มีความเปนไปไดสูงที่จะเปนธุรกิจที่กอใหเกิดกำไรที่นาพึงพอใจ

การดำเนินงานวิจัย

ตารางคำสั่งคิวรี่ข้อมูล

v	
ชื่อคำสั่ง	ตัวอย่างคำสั่ง
Use	Use power charge
create	db.PC.createIndex({ location: "2dsphere" })
Find ,geometry	db.PC.find(
	{location: { \$near:{
	\$geometry: { type: "Point", coordinates: [100.5573765,
	13.8133689] },
	\$minDistance: 1000,
	\$maxDistance: 5000
	} } })

การนำเสนอผลลัพธ์ของข้อมูล

ในขั้นตอนการแสดงผลของข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิวรี่ข้อมูลแสดงดังนี้

การเลือกใช้ฐานข้อมูล database PowerCharge

```
> use PowerCharge
< 'switched to db PowerCharge'
```

การสร้าง index คือ การดำเนินการต่อไปนี้สร้างดัชนีบนเขตข้อมูล : 2dspherelocation

```
> db.PC.createIndex( { location: "2dsphere" } )
< 'location_2dsphere'</pre>
```

Case1 จากจุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ระบุอย่างน้อย 100 เมตรและห่างจากจุด มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สูงสุด 500 เมตร โดยเรียงลำดับจากใกล้สุดไปไกลสุด ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

Case2 จากจุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ระบุอย่างน้อย 4,000 เมตรและห่างจากจุด มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สูงสุด 5,000 เมตร โดยเรียงลำดับจากใกล้สุดไปไกลสุด ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

Case3 จากจุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ระบุอย่างน้อย 1,000 เมตรและห่างจากจุด มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สูงสุด 1,500 เมตร โดยเรียงลำดับจากใกล้สุดไปไกลสุด ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

Case4 จากจุด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่ระบุอย่างน้อย 500 เมตรและห่างจากจุด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสูงสุด 1,000 เมตร โดยเรียงลำดับจากใกล้สุดไปไกลสุด ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

Case5 จากจุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่ระบุอย่างน้อย 1,000 เมตรและห่างจากจุด มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น สูงสุด 2,000 เมตร โดยเรียงลำดับจากใกล้สุดไปไกลสุด ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

สรุปผลการทดลอง

การทดสอบคิวรี่ข้อมูล location จากข้อมูลที่สร้างใน database mongodb เพื่อค้นหาตำแหน่ง ของ power charge โดยใช้คำสั่ง geometry ที่มีข้อมูล ละติจูด,ลองติจุดในการคำนวณหาตำแหน่งที่ตั่ง จากระยะทางที่กำหนด มีผลการทดลองที่สามารถใช้งานได้จริง ถูกต้องและนำไปต่อยอดในอนาคตได้

อ้างอิง

- [1] https://shorturl.asia/YJsNW
- [2] http://test-mushi-developer.blogspot.com/2017/08/mongodb.html
- [3] https://shorturl.asia/Fjul8
- [4] https://shorturl.asia/UuPj5
- [5] https://shorturl.asia/UrzS8
- [6] https://shorturl.asia/1HC7g
- [7] https://shorturl.asia/uk1vo