Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Procesos con TOP en Linux

Materia:

Sistemas Operativos.

Alumna:

Escobar Aguilar Mia Dolores

Docente:


I.S.C Juan Reynoso Elías

Grupo:


3501

1. Iniciamos esta practica abriendo nuestra terminal utilizando Ctrl + Alt + T, o

simplemente presionando el botón de la terminal.




2. Como paso siguiente ejecutaremos el comando top en el que nos mostrará una pantalla que se actualiza constantemente con informacion del sistema.




El proceso con PID 3550, perteneciente al usuario mia, presenta un consumo de 21.2% de CPU y 2.7% de memoria RAM. El proceso correspondiente a gnome-shell.


3. Utilizamos la letra P para ordenar los procesos de mayor a menor consumo de cpu.



4. Utilizamos la letra M para ordenar los procesos segun su consumo de memoria ram.



5. La letra K nos permite seleccionar un proceso mediante su PID para enviar una señal de terminación usando la indicación PID to Kill.



CONCLUSIÓN.

Durante la práctica aprendí a utilizar el comando top para monitorear los procesos activos de un sistema Linux en tiempo real. Identifiqué información como el PID, usuario, porcentaje de CPU y porcentaje de memoria utilizado por cada proceso.