MegaKrutAI

b

y







Что мы делалИИ(😎):

1. Мы писали (нейронку...)
2. Мы писали (тг бота)
3. Наши пальчики устали



Датасет:



АрхИИтектура нейронки



```python
self.network = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=4, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(64, 93, kernel_size=4, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.MaxPool2d(2, 2), # output: 256 x 48 x 48

    nn.Conv2d(93, 256, kernel_size=4, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(256, 400, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.MaxPool2d(2, 2), # output: 384 x 24 x 24
```

```python
    nn.Conv2d(400, 400, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(400, 256, kernel_size=2, stride=1, padding=1),
    nn.ReLU(),
    nn.MaxPool2d(2, 2), # output: 256 x 12 x 12

    nn.Flatten(),
    nn.Linear(256 * 12 * 12, 1024),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(1024, 512),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(512, 8))
```

ОбученИИе нейронки




```
num_epochs = 7
opt_func = torch.optim.Adam
lr = 0.0025
```

Executed at 2024.05.13 21:55:22 in 13ms

```
history = fit(num_epochs, lr, model, train_dl, val_dl, opt_func)
```

Executed at 2024.05.13 23:21:55 in 1h 26m 29s

```
test_loader = DeviceDataLoader(DataLoader(test_ds, batch_size*2), device)
result = evaluate(model, test_loader)
result
```

Executed at 2024.05.16 22:24:39 in 5m 22s 413ms

```
{'val_loss': 0.6095767617225647, 'val_acc': 0.8920691013336182}
```

ТрудностИИ 💀💀💀

1Нехватка знаний

2Кривой датасет

3Среда разработки

4Определение лица

ПрИИмеры работ (-_-)





Спасибо, что помогли! 10:41 AM

Смотри, это плинтус.
Твой уровень интеллекта чуть-чуть ниже. Совсем чуть-чуть.
отправьте изображение 10:41 AM






22:56
22:56
печаль 22:56


22:47
22:47
почтение 22:47


23:01
23:01
радостность 23:01

How to AImprove:

1. Распознование лиц
2. Вынесение ттб (ттбота) на сервер



Мир, если бы мы не сделали проект

@emotion_qualifier_bot