一、**填空题**（每空 1 分，共 20 分）

1. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，萝卜（肉质直根）}：黄瓜的卷须（ ）；马铃薯（ ）；荸荠（ ）。
2. 从木材的径向切面上可看到木射线的（ ）度和（ ）度。
3. 叶的生长经过（ 顶端生长）、（ ）和（ ）三个阶段。
4. 根的木栓形成层起源于（ ）。
5. 叶绿体的超微结构包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（基质）。
6. 写出两种具下位子房的植物名称（中文名）：（ ）和（ ）。
7. 写出下列植物果实的具体类型{例如，伞形科植物（双悬果）}：十字花科植物（ ）；豆科植物（ ）；葫芦科植物（ ）；菊科植物（ ）。
8. 凯氏带是在根的内皮层细胞的（ ）壁和（ ）壁上的木质和栓质的沉积加厚。

二、**单项选择题**（将答案对应的字母填在括号内。每小题 1 分，共 10 分）

1. 子叶出土型幼苗是（ ）显著伸长的结果。

   A、上胚轴　B、下胚轴　C、子叶　D、胚根

2. 根的表皮属于（ ）。

   A、保护组织　　B、机械组织　　C、同化组织　　D、薄壁组织

3. 静止中心位于（ ）中。

   A、原体　　B、根尖的原分生组织　　C、茎尖的初生分生组织　D、原套

4. 下列选项中成熟后为死细胞的是（ ）。

   A、栓内层　　B、木栓层　　C、髓射线　　D、泡状细胞

5. 茎的次生结构中，靠（ ）与外界进行气体交换。

   A、次生韧皮部　　B、保卫细胞　　C、副卫细胞　D、皮孔

6. 以下选项中属于内起源的结构是（ ）。

A、茎的初生木质部　　B、根的初生木质部　　C、侧根　　D、侧芽

7. 根据花器官发育的“ABC 模型”，B 类基因突变后，四轮花器官自外而内依次为（　　）。

A、心皮—雄蕊—雄蕊—心皮

B、花瓣—花瓣—雄蕊—心皮

C、萼片—萼片—心皮—心皮

D、萼片—萼片—花瓣—萼片

8. 以下属于维管植物的是（　　）。

A、苔纲植物　　B、藓纲植物　　C、蕨类植物　　D、孢子植物

9. 被子植物的成熟花粉粒属于（　　）。

A、精子器　　B、雄配子体　　C、雄生殖托　　D、雄性生殖单位

10. 以下属于真果的是（　　）。

A、南瓜　　B、山楂　　C、樱桃　　D、葵花籽

三、名词解释（每词 2 分，共 20 分）

1. 花序
2. 心皮
3. 有限维管束
4. 通道细胞
5. 纹孔
6. 聚合果
7. 单体雄蕊
8. 不定根
9. 双名法
10. 次生分生组织

四、写出下列植物对应的学名或中文名（每个 1 分，共 10 分）

1. 烟草
2. 玫瑰
3. 荷花玉兰
4. 兰科
5. 百合属
6. *Rannunculus japonicus*
7. *Pisum sativum*
8. *Malus pumila*
9. *Pinus*
10. *Populus*

五、简答题（选做其中的 4 个小题，多答题者只计前 4 小题的分数。

每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述风媒花的主要特征并列举几种具有风媒花的植物。
2. 简述被子植物胚乳的发育及类型。
3. 简述双子叶植物叶片的解剖构造。
4. 简述单子叶植物的主要特征。
5. 比较导管和筛管的结构。

六、论述题（选做其中的 2 个小题，多答题者只计前 2 小题的分数。每小题 10 分，共 20 分）

1. 叙述双子叶植物茎的次生生长过程及产生的次生构造。
2. 以真蕨为例，叙述蕨类植物的生活史并分析生活史的特点。
3. 以拟南芥或荠菜为例，叙述双子叶植物的胚胎发育过程及成熟胚的结构。