

经典
文化



环境堪舆

实操
讲解

明德國學社



弘扬国学经典，抵制封建文化

第10讲 形制及应对(上)

抢制的应对方法

一、装修前的抢制应对

1、简单应对

◎ 五帝钱缓

冲 · 在大门门槛或门框上方嵌入五帝钱，形成“金气屏障”，调解直冲气场。

● **注意事项：** 字号的一面朝上；字脚朝下；按照顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆从左到右依次排列。

2、复杂应对

◎ 朱砂+五彩线【绿色、红色、黄色、白色、黑色（或蓝色）】+五帝钱

▶ **第一步：朱砂。** 首先，在你家门框最下面铺一层浅浅的朱砂。

*铺朱砂的时候一定要戴好手套，戴好口罩；必须在装修之前铺。

▶ **第二步：五彩线。** 接着，在朱砂上面再铺一层五彩线。

▶ **第三步：五帝钱。** 最后，再加上五帝钱。

二、装修后的抢制应对

1、基础调节

◎ **悬挂五帝钱：** 挂一串五帝钱在家里面，或者是在房子外面贴麒麟贴；

◎ **调地砖：** 把门口的那一块地砖重新铺一下；

2、进阶调节

◎ **挂八卦镜（凸）** *注意：八卦凸镜一家只能挂一个，并且不能门对门挂

◎ **挂珠帘、屏风、挂麒麟风铃**

3、传统调节（加分项）

◎ **北斗七星液：** 用黄漆蘸朱砂，在电线杆底下顺时针画七圈。



反光刹的应对方法

步骤1：贴磨砂窗纸（分散反射光线）

1、测量与选材

- ◎ 测量受反光影响的玻璃面积，选择带**几何图案的磨砂窗纸**，避免纯色磨砂纸。
- ◎ **材质要求**：透光率 20%-40%，防紫外线功能更佳。

2、裁剪与粘贴

- ◎ 按玻璃尺寸裁剪窗纸，边缘预留 2-3cm 以便调整。
- ◎ 清洁玻璃表面后，喷水湿润，从中心向四周贴平，用刮板排除气泡。

● 注意事项：

- 避免贴纸覆盖不全，需完全遮挡反光路径。
- 若反光来自多面（如镜面墙），需覆盖所有反射源。
- 不影响必要采光区域（如书桌、客厅主窗）。

步骤2：悬挂明口方法葫芦调节场能冲击）

1、葫芦选择

- ◎ **材质**：天然葫芦（晒干后涂清漆防蛀）或铜制葫芦。
- ◎ **规格**：高度 15-20cm，表面刻有“吉祥安康”或“五行平衡”等口方法

。2、悬挂位置

- ◎ 在受反光刹的窗户或门框两侧对称悬挂，葫芦口朝外。
- ◎ **高度**：葫芦底部与成人肩部齐平（约 1.2-1.5 米）。

● 注意事项：

- 葫芦需成对使用，单挂无效。
- 避免葫芦正对床头、相应位置或厨房灶台。
- 每月初一、十五用艾草烟熏保持洁净氛围。

单元楼底层冲的应对方法

步骤1：五帝钱的选择

- 1、“先有五帝，后有钱”。与朝代无关，古代外圆内方铜制钱。
- 2、切记数量不能是偶数。
- 3、根据现实的经济条件进行选择。

● **注意事项：**若铜钱锈蚀严重，可用软布蘸白醋轻擦，切勿化学清洗。

步骤2：确定悬挂位置与方向

1、主要位置

- ◎ 大门上方：若刹气来自楼外树木或路灯直冲，将五帝钱悬挂于大门内侧正上方。
- ◎ 窗户内侧：若主要受冲点为窗户，悬挂于窗框顶部中央。

2、方向调整

- ◎ 铜钱字面（汉字）朝外，象征抵御外刹；背面（满文）朝内，寓意纳吉。

● **注意事项：**

- ◎ 不可正对厕所、厨房灶台，避免水火冲克。
- ◎ 若住宅有多个受冲点（如多扇门窗），每处均需单独悬挂一串。

步骤3：固定与空间状态

1、固定方式

- ◎ 使用无痕钉或强力胶固定红绳，确保五帝钱平直不歪斜。
- ◎ 若挂于大门，可嵌入门槛夹层中（装修前）或用红布包裹后钉牢。

2、空间状态调适

- ◎ 悬挂时默念吉祥祝词（如“五方象征，护家安宁；不利因素，调适缓冲。”），并定期（每月初一）用檀香熏绕。

● **注意事项：**

- 避免铜钱直接接触金属钉，可用红布隔开防场能干扰。
- 若家中摆放相应位置，五帝钱需低于相应位置高度。

孤阳刹的应对方法

步骤1：选择八卦罗盘钟

1、材质要求

- ◎ 优先选铜制罗盘钟（铜属金，可泄火气），次选木质（需涂防火漆）。
- ◎ 避免塑料材质（场能不足）。

2、设计规格

- ◎ 钟面需含完整八卦图、二十四山向及天池指针。
- ◎ 尺寸直径 20-30cm，厚度不超过 5cm。

● 注意事项：

- 不可使用破损、停走的钟表。
- 钟面文字需清晰，避免模糊或错位。

步骤2：确定悬挂位置与方向

1、核心位置

- ◎ 紧邻电房/暖气房的内墙中央（非外墙），高度为成人视线平齐（约 1.5-1.7 米）。
- ◎ 若为整面墙受刹，优先选择靠近刹源的一侧（如电房对应的左侧或右侧）。

2、方向校准

- ◎ 天池指针指向正南（午位），八卦图与房屋坐向一致（如坐北朝南，则“离卦”朝南）。
- ◎ 用指南针辅助校准，误差不超过 3 度。

● 注意事项：

- 不可正对大门、厕所或厨房灶台。
- 避开横梁压顶或空调出风口。



孤阴制的应对方法

步骤1：选择与准备五帝钱

1、五帝钱要求

- ◎ 明口方法：五帝钱需刻有“调适不利，缓冲干扰”“吉祥安康”等吉祥口方法

2、启明调适

- ◎ 用盐水浸泡 10 分钟，清水冲洗后晾干，置于阳光下晒 2 小时（正午最佳）。

- **注意事项：**口方法文字需清晰可见，模糊者需更换。

步骤2：确定悬挂位置与排列

1、核心位置

- ◎ 紧邻公厕/垃圾站的内墙中央，高度为成人胸口位置（约 1.2-1.5 米）。
- ◎ 若墙面较长，四串五帝钱按“田”字形等距分布，覆盖阴气侵袭范围。

2、排列方向

- ◎ 四串五帝钱分别对应东、南、西、北四个方位（需用指南针校准）。

- **注意事项：**

- 不可正对厕所门、卧室门或厨房灶台。
- 若墙面有裂缝或渗水，需先修补再悬挂。

步骤3：固定与空间状态调适

1、固定方式

- ◎ 使用无痕钉或强力胶固定红绳，确保五帝钱平直不歪斜。
- ◎ 每串间距约 50cm，形成“四方守护”格局。

2、空间状态调适

- ◎ 悬挂时默念口方法：“五方安护，杂气缓冲，家宅平安。”
- ◎ 悬挂后连续 3 天点燃艾草（或鼠尾草）熏绕墙面，净化气场。

- **注意事项：**

- 避免铜钱直接接触金属钉，可用红布包裹钉子。
- 若墙面为玻璃或瓷砖，需用免钉胶固定，防止滑落。

反弓刹的应对方法

步骤 1: 麒麟选择

- 1、**材质**：铜制或石制，造型需完整（头角清晰，四肢稳健）。
- 2、**规格**：高度 30-50cm，成对使用更佳。

步骤 2: 摆放位置

- 1、**室外**：正对反弓位（如道路弯角处），麒麟头朝刹气方向，距离住宅 3-5 米。
- 2、**室内**：若无法户外摆放，置于受冲窗户内侧，头朝外，脚下垫红布。

步骤 3: 调适

- 1、使用麒麟的时候，或自行用以相应材料在双目处做标识，念口方法：“瑞兽调顺，家宅平安。”
- 2、每月初一用檀香熏绕麒麟，保持场能纯净。

● 注意事项：

- 麒麟不可正对厕所、厨房或卧室门。
- 若麒麟表面锈蚀，用盐水擦拭后晒干，不可化学清洗。

蜈蚣刹的应对方法

步骤 1: 选择铜制公鸡

1、材质与规格

◎ **材质**：必须为纯铜铸造（忌镀铜或合金），公鸡造型需完整（鸡冠高耸、喙部尖锐）。

◎ **规格**：高度 15-20cm，重量 $\geq 500\text{g}$ ，底座稳固。

2、启明调适

用盐水浸泡 10 分钟，清水冲洗后晾干，正午阳光下曝晒 1 小时。

● 注意事项：

- 不可使用破损公鸡（如断喙、缺爪），否则易生波折。
- 若公鸡表面氧化发黑，用柠檬汁擦拭后抛光。

步骤2：确定摆放位置与方向

1、核心位置：

◎ 正对污水沟渠的窗台中央，公鸡头部朝向窗外刹气方向（喙部直指沟渠）。若多扇窗户受冲，每窗均需摆放一只。

2、方向校准：

◎ 用指南针确认沟渠走向，确保公鸡头部与沟渠延伸方向呈垂直角度（象征啄断蜈蚣刹气）。

● 注意事项：

- 不可将公鸡正对床头、灶台或相应位置，易引发冲克。
- 若窗外有防盗网，公鸡需置于防盗网内侧，避免场能阻隔。

步骤3：固定与空间状态调整

1、固定方式

- ◎ 使用强力胶或蓝丁胶固定公鸡底座，确保稳定不倾倒。
- ◎ 若窗台狭窄，可加装木质托盘扩大摆放空间。

2、空间状态调适

- ◎ 摆放时默念口方法：“金鸡调顺，杂气缓冲，家宅平安。”
- ◎ 连续3天清晨（5-7点）在公鸡旁点燃艾草，驱散秽气

● 注意事项：

- 公鸡不可与镜子、八卦镜同处一窗，场能冲突。
- 若为租户不便打孔，可用红布包裹公鸡后临时摆放。

尖角刹的应对方法

步骤1：选择铜制貔貅

1、材质与规格

- ◎ **材质：**必须为纯铜铸造（忌镀铜或合金），表面光滑无裂痕，造型需完整（张口露齿、独角高耸）。
- ◎ **规格：**高度15-30cm，重量 $\geq 1\text{kg}$ ，底座稳固。

2、启明调适

◎ 用盐水浸泡 10 分钟，清水冲洗后晾干，正午阳光下曝晒 1 小时。

● 注意事项：

避免使用破损貔貅（如断角、缺齿），否则易生波折。若貔貅氧化发黑，用柠檬汁擦拭后抛光。

步骤 2：确定摆放位置与方向

1、核心位置

◎ 正对尖角刹的窗台或阳台中央，貔貅头部朝向刹气方向（张口对准尖角）。若多扇窗户受冲，每窗均需摆放一只。

2、方向校准

◎ 用指南针确认尖角方位，确保貔貅头部与尖角呈 180° 对冲（象征缓冲不利）

● 注意事项：

不可将貔貅正对床头、厕所门或厨房灶台，易引发冲克。若窗外有防盗网，貔貅需置于防盗网内侧，避免场能阻隔。

步骤 3：固定与空间状态调适

1、固定方式：

◎ 使用蓝丁胶或强力胶固定貔貅底座，确保稳定不倾倒。

◎ 若窗台狭窄，可加装木质托盘扩大摆放空间。

2、空间状态调适：

◎ 摆放时默念口方法：“摆件调顺，尖角缓冲，家宅平安。”

◎ 连续 3 天清晨（5-7 点）在貔貅旁点燃檀香，增强活力。

● 注意事项：

- 貔貅不可与八卦镜、五帝钱同处一窗，场能冲突。
- 若为租户不便打孔，可用红布包裹貔貅后临时摆放。

天桥刹的应对方法

步骤1：选择铜象

1、材质与规格

- ◎ **材质：**必须为纯铜铸造（忌合金或镀铜），象鼻下垂（象征吸水助财）。
- ◎ **规格：**高度20-30cm，重量 $\geq 2\text{kg}$ ，底座宽厚稳固。

2、启明调适

- ◎ 用盐水浸泡10分钟，清水冲洗后晾干，正午阳光下曝晒1小时。

● 注意事项：

- 避免象鼻断裂或底座不平，否则反易波动。
- 若铜象氧化发黑，用柠檬汁擦拭后抛光。

步骤2：确定摆放位置与方向

1、核心位置

- ◎ 正对天桥直冲方向的窗台或阳台中央，象头朝外，鼻尖对准天桥来势。
- ◎ 若天桥从多方向冲击（如十字交叉桥），需在每处受冲点摆放一只铜象。

2、方向校准

- ◎ 用指南针确认天桥走向，确保象头与天桥延伸方向呈 180° 对冲（完全正对）。

● 注意事项：

- 不可将铜象正对厕所、厨房灶台或卧室门，易引发水火冲克。
- 若窗外有防盗网，铜象需置于防盗网内侧，避免场能阻隔。

步骤3：固定与空间状态调适

1、固定方式

- ◎ 使用蓝丁胶或强力胶固定铜象底座，确保稳定不倾倒。
- ◎ 若窗台狭窄，可加装木质托盘扩大摆放空间。

2、空间状态调适

- ◎ 摆放时默念口方法：“铜象护桥，缓冲助财，家宅安宁。”
- ◎ 连续3天清晨（5-7点）在铜象旁点燃檀香，增强活力

● 注意事项：

- 铜象不可与八卦镜、五帝钱同处一窗，场能冲突。
- 若为租户不便打孔，可用红布包裹铜象后临时摆放。

孤峰刺的应对方法

步骤1：选择明口方法葫芦

1、材质与规格

- ◎ 材质：天然晒干葫芦（完整无裂）或铜制葫芦，表面刻“吉祥安康”“人际支持”等吉祥口方法。
- ◎ 规格：高度 15-20cm，若为天然葫芦需去籽留壳，铜葫芦需实心铸造。

2、启明调适

- ◎ 天然葫芦：盐水浸泡 10 分钟，清水冲洗后晒干（正午阳光最佳）。
- ◎ 铜葫芦：用艾草烟熏绕 3 圈，置于台面器皿旁静置一夜。

● 注意事项：

- 不可使用塑料或破损葫芦，场能无效。
- 口方法需清晰完整，模糊者用朱砂笔补全

步骤2：确定吉星位置

1、流年吉星定位（以 2023 年为例）：

- ◎ 一白贪狼星（桃花贵人）：正南方。
- ◎ 六白武曲星（偏财事业）：中宫。
- ◎ 八白左辅星（正财吉庆）：正北方。
- ◎ 九紫右弼星（喜庆姻缘）：西南方。

2、房屋坐向定位

- ◎ 用罗盘测量住宅坐向，结合八宅环境确定吉位（如坐北朝南宅，吉位在东南、正南）。

● 注意事项：

- 吉星位不可堆放杂物或摆放电器（如冰箱、电视）。
- 若吉星位为厕所，需改放葫芦于次吉位（如六煞位）。

步骤3：安放明口方法葫芦

1、摆放位置

- ◎ 优先选择流年八白财星位或一白贵人位，葫芦开口朝外（汇聚祥和）。
- ◎ 若为天然葫芦，悬挂于吉位墙面；铜葫芦可置于吉位桌面或柜顶。

2、固定与调适

- ◎ 悬挂葫芦时，用红绳系结，绳长以葫芦底距地面 1.2-1.5 米为宜。
- ◎ 默念口方法：“葫芦汇和，孤峰不孤，贵人常驻。”

● 注意事项：

- 葫芦不可正对镜子、尖角或厕所门，易场能对冲。
- 若住宅多吉位，每处均需安放一个葫芦。