

经典
文化



环境堪舆

官方
讲义

明德國學社



弘扬国学经典，抵制封建文化




内容 概要

在本节课中，中甫老师与学生深入探讨了环境学的多个核心议题，包括**十种形刹的构成条件、影响与应对方法**，以及环境学中**五行、八卦与九星排列**的重要性。讨论内容覆盖了**有形刹、无形刹**的应对策略，强调了**阴阳平衡与五行匹配**在户型环境优化中的关键作用。老师不仅指出了明确**视听材料**对于课程理解的必要性，还通过引导学生**完成签到任务**，鼓励学生通过**实践**加深对环境学知识的理解，并布置了课后作业以巩固学习成果，为下一堂课做好准备。整节内容着重强调了环境学知识的**综合应用与实践学习**的重要性。

第11讲

形刹及应对（下）



课前补充 穿山刹

一、基础简介

1、穿山刹的基本定义

穿山刹是指在**古代建筑**活动中，特别是在伐木时需要**避免的日子**。具体来说，穿山刹是指**以当年地支对冲的日子**，例如子年在午、丑年在未等。

古人认为，如果在这些日子进行伐木等木工活动，与年份因素相冲，可能会带来不吉利的结果，甚至引发意想不到的不利波动。

2、穿山刹的历史来源

穿山刹的概念源于古代的**择吉文化**，工匠们在选择伐木日期时会特别避开这些日子，以确保工程的顺利进行和人员的安全。此外，古代工匠在进行伐木活动

时还有其他禁忌，如避免在黄剎方日、九天大座日、皇帝八座日等日子进行动斧破木，以防止不祥之事的发生。

***注意：穿山剎不属于形剎的一种，它属于剎的一种。**

二、理论依据

1、地支对冲的历法原理

◎ 基本逻辑

穿山剎的核心理论基于中国传统历法中的“地支对冲”概念。十二地支（子、丑、寅、卯等）按六组相冲关系排列（如子午冲、丑未冲），象征势能冲突与时间方位注意事项。

◎ 具体应用

以当年地支为基准，其冲日即为穿山剎日（如子年避午日，丑年避未日）。古人认为，地支对冲会引发“与年份因素相冲”，破坏自然与人事的和谐，故需规避相关活动。

2、择吉文化的深层逻辑

◎ 天人感应思想

穿山剎体现了古代“人与环境互动”的哲学观念，认为人类活动需顺应天时地利，否则会带来不利波动。伐木等工程涉及自然资源的取用，更需谨慎择日以避不利反馈。◎ 木工活动的特殊性

木在五行中属“木”，象征生长与生机，伐木被视为“斩断生机”的行为。穿山剎日的禁忌旨在减少对自然环境的破坏，避免冲撞传统或地脉。

3、与其他择吉禁忌的协同性

◎ 黄剎方日

与方位相关的凶日（如特定方位不宜动土），需结合穿山剎日共同规避，形成时间方位双重禁忌体系。

◎ 九天大座日与皇帝八座日

此类日期多与諛刹信仰相关，认为某些传统巡行或维护特定方位，动工可能冲撞其威严。穿山杀日与此类禁忌共同构成古代工匠的“安全历法”。

4、实践中的变通与调适

◎ 地域性差异

不同地区因地理环境与文化习俗差异，对穿山杀日的具体执行可能有所调整（如结合地方传统纪念日）。

◎ 补救措施

若因故无法避开穿山杀日，需通过仪式应对，如纪念当地传统，或推迟关键步骤至吉时进行。

第一节 十种形刹及应对方法

一、割脚刹

1、构成条件


割脚刹的形成需满足以下核心条件：

- ◎ 底部紧贴动态或尖锐物体：道路、河流、沟渠等贴近建筑地基或底层，
- ◎ 长期环境冲击：车流、水流或自然力（如陡坡）持续影响地基。
- ◎ 缺乏缓冲空间：建筑与刹源之间无遮挡物或安全距离不足，

2、常见类型及影响

类型	具体形态	主要影响
道路割脚	快速路、高架桥紧贴建筑底部	财运波动、腿部状态需留意 家庭氛围波动
水流割脚	河流、水渠直冲地基或底层	健康受损（泌尿系统）、财务波动
地形割脚	陡坡、悬崖紧邻建筑地基	地基不稳、突发状况、事业阻滞

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
物理遮挡	种植高大绿植（竹子、榕树）	财运流失、腿部状态围波动需留意、家庭氛
	修筑围墙或设置泰山石敢当	水流割脚、地基受冲
调适缓冲	悬挂凸面镜或相应镜饰反射刹气	所有类型割脚
	设置鱼缸或喷泉吸收动气	水流割脚、道路割脚
仪式	贴相应标识于不利方位	复杂刹气或紧急情况
	定期表达敬意	长期应对与气场维护
环境维护	合适方位安放相应白色摆件	所有类型割脚

5、注意事项

◎ 合适方位选择

· 相应白色摆件的合适方位需结合住宅坐向或主人生辰确定，避开五黄、二黑等不利方位。若合适方位与不利方位重合，需先应对刹气再安放相应白色摆件。

◎ 相应白色摆件使用禁忌

- 材质与数量：务必使用天然白玉，八枚串联完整，缺损需及时更换。
- 不可与其他不利物品共存：如刀刃、猛兽摆件，易引发环境状态波动。

◎ 其他禁忌：安放后保持位置固定，以稳定环境状态。

- 不可在刹源方向开窗或设门，避免加速不利因素影响。
- 若使用水体缓冲调适，需定期清理，防止水质腐坏反成“不利水质”。

二、白虎刹

1、白虎刹的构成条件


白虎刹的形成需满足以下核心条件：

- ◎ **方位失衡**：住宅或建筑正对的右上方出现高压、动土、尖锐物等形刹。
 - ◎ **环境压迫**：右侧存在高于左侧的建筑、山体、高压电塔等，导致“白虎抬头”。
 - ◎ **动态干扰**：右侧有道路直冲、机械震动（如工厂设备）、频繁施工等动态刹源。
- *右上方指房屋坐向的右上方。

2、白虎刹类型及影响

类型	具体形态	主要影响
白虎抬头	右侧建筑/山体高于左侧	家庭不和、规则事务纠纷、意外风险
白虎开口	右侧有开口刹（如巷冲、门冲）	财务波动 外部干扰、健康受损（肺部）
白虎动土	右侧施工、挖掘或地基不稳	事业阻滞、家庭氛围波动 突发状况
白虎带煞	右侧有尖角、高压电塔、烟囱	情绪暴躁、意外受伤、 整体状态偏弱

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
平衡左右	左侧增建或放置高大绿植/灯具	白虎抬头、白虎动土
物理遮挡	右侧设置围墙、屏风或泰山石敢当	白虎开口、白虎带刹
调适缓冲	悬挂铜制葫芦或五帝钱于右侧	所有类型白虎
仪式	贴“白虎相应标识”于右侧门窗	严重白虎 （如安全风险较多）
状态维护	安放白玉麒麟于右侧吉位	白虎动土、白虎带刹

5、注意事项

◎ 方位禁忌

- 住宅右侧（西方）忌放置红色物品（火克金）、尖锐金属物，以免激化白虎刹气。
- 右侧不宜设厨房、厕所，避免水火势能加重刹气。

◎ 环境学物品使用

- 白玉麒麟需定期净化（日光照射或盐水擦拭），破损后立即更换。

◎ 日常维护

- 右侧环境保持整洁，避免杂物堆积形成“污秽刹”。
- 若右侧有施工，可临时悬挂红色布条或铜铃缓冲刹气。

三、穿心刹/穿脚刹

1、构成条件

◎ 穿心刹又叫穿脚刹，穿心刹的形成需满足以下核心条件：


◎ 动态交通贯穿建筑：建筑物直接建在地下铁路（地铁、隧道）或高架桥上方，动态交通（如车流、地铁）贯穿建筑中心或正下方；道路、桥梁等结构从建筑底部穿过，形成“地气断流”。

◎ 势能直冲：持续的车流、人流或机械震动（如地铁运行）对建筑气场造成直接冲击，导致气场涣散。

2、穿心刹的主要影响

影响类型	具体表现
财运受损	财气难聚、生意冷清（尤其底层商铺）
健康问题	心循环波动睡眠波动、神经衰弱，长期居住者易感疲劳
家庭氛围波动	家庭矛盾频发，成员易生意外或口舌是非
事业阻滞	工作压力大，进阶遇阻，团队合作易出问题

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
合适方位布置	安放八白玉	财气涣散、根基不稳
调适缓冲	设置水缸造景	动态刹气直冲（如地铁震动）
物理隔断	加厚地基或隔震层	建筑下方有地铁/隧道贯穿
植物缓冲	种植阔叶绿植	地气涣散、需稳固气场
仪式	贴相应标识或相应镜饰紧急缓冲调适或长期维护	

5、注意事项

◎ 合适方位选择优

优先级 若财务方位受刹气干扰（如正对地铁口），优先选择平稳方位（主健康与和谐，

间接助财运）。

· 使用罗盘定位或咨询专业测算师，避开五黄、二黑等不利方位。

◎ 相应白色摆件禁忌

· 不可与厕所、垃圾桶相邻，避免环境受影响。

· 若白玉破损或变色，需立即更换。

◎ 水景禁忌

· 鱼缸忌放在卧室或厨房，水火相冲易引发矛盾。

· 水流方向需朝向室内，象征“助益财务”。

◎ 日常维护

· 定期检查地基是否有裂缝或沉降，及时修补。

· 避免在不利方位堆放杂物，保持环境流通。

四、声刹

1、构造条件

声刹的形成需满足以下核心条件：

- ◎ **持续噪音干扰**：住宅或建筑周边存在长期、高频的噪音源（如交通干道、工厂、市场、施工地等）。
- ◎ **环境冲击**：声波振动影响环境状态，导致环境状态失衡。
- ◎ **无缓冲屏障**：建筑与噪音源之间缺乏隔音设施或自然屏障（如绿植、围墙）。

2、声刹的常见类型及影响

类型	具体形态	主要影响
交通声	紧邻高速公路、铁路、机场	■眠波动、情绪焦躁、家庭氛围波动
工业声	工厂机械声、工地施工噪音	健康问题（听力波动、 血压）、事业阻滞财
市井声	市场喧闹、商铺喇叭、人群嘈杂声	运不稳、注意力涣散、人际关系紧张
自然声	强风呼啸、暴雨击打屋顶等自然噪音	心理压抑、整体状态波动

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
物理隔音	安装隔音门窗/双层玻璃/墙体	交通声刹、工业声刹
自然屏障	种植密集绿植（如竹子、松柏）	市井声刹、自然声刹
调适环境状态	挂铜制风铃、铜葫芦或水晶洞	所有类型声刹
仪式	贴“相应标识”于门窗	长期无法调节的严重声刹
生活习惯调整	使用白噪音设备（如流水声）	轻度声刹

5、注意事项

◎ 隔音材料禁忌

- 避免使用红色或尖锐造型的隔音设施（如火元素激化冲突）。
- 隔音层需完整无缺，不可留有缝隙。

◎ 环境学物品禁忌

- 铜铃数量需为单数（如3个、5个），象征阳气镇压煞气。
- 相应摆件需定期净化（日光照射或盐水清洗）。

◎ 方位选择

- 铜铃应挂在噪音传入方向的窗户或大门，不可正对床头或办公桌。
- 绿植屏障需避开住宅合适方位（如财务方位），以免影响财务状况。

◎ 长期定期检查隔音设施是否老化，及时修补。

- 若噪音源新增（如新开工地），需重新评估应对方案。

五、天秤刹

1、构成条件

天秤刹的形成与环境或建筑中的失衡、不对称相关，具体包括：

◎ 建筑结构失衡

- 房屋左右高低不均（如左侧高楼、右侧低矮），或前后比例失调。
- 屋顶倾斜角度过大，形成压迫感。

◎ 室内格局不协调

- 家具摆放严重偏向一侧（如沙发、床铺全部靠左或靠右）。
- 装饰物分布不均（如一侧墙面挂满画作，另一侧完全空白）。

◎ 外部环境压迫


- 周围建筑或山体一侧高大、一侧低矮，形成“势能倾斜”。

▪举例：房屋附近高处施工机械，

2、天秤刹的影响类型及表现

影响类型	具体表现
健康问题	身体失衡（如脊柱问题、头晕）、免疫力下降
家宅不宁	家庭成员关系紧张，易生口角矛盾
事业阻滞	决策方面需留意，团队协作需关注，职业发展遇阻。
财运波动	收入不稳定，投资易受意外干扰

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
结构运筹	平衡建筑高低差	房屋左右/前后高低不均
室内格局优化	对称摆放家具与装饰	家具或装饰物分布严重失衡
环境学物品调节	安放五帝钱配白玉挂窗前	环境环境倾斜无法物理调节
植物平衡能量	种植对称绿植或设置水景	外部环境压迫导致气场失衡
符咒镇守	贴“阴阳平衡符”于中宫	长期无法改变的严重失衡

5、注意事项

◎ 平衡禁忌

- 避免使用尖锐或单数物品（如独木、单椅），优先选择成对或圆形设计。
- 若需优化建筑结构，需结合专业工程师建议，避免安全隐患，

◎ 环境学物品禁忌

- 太极图不可倒挂或破损，否则反招不利状态。

对称摆件材质需统一（如均为木质或金属），不可混杂，

◎ 植物选择

- 树木高度需相近，避免一侧高大、一侧矮小，
- 水景保持流动，不可干涸或淤积。

六、火形刹

1、构成条件

火形刹的形成与环境中**尖锐、三角形或火属性形态**相关，具体包括：

◎ 尖锐物体直冲

- 建筑物正对尖角（如屋顶尖塔、相邻建筑的尖锐边缘）、高压电塔、烟囱等。
- 道路交汇处的三角形地带（如“Y”形路口）。

◎ 火属性物体或颜色

- 红色、橙色大面积使用（如外墙、广告牌）。
- 火炉、高温设备（如工厂烟囱、锅炉）长期直射住宅。


◎ 动态火刹

- 频繁闪烁的强光（如霓虹灯、信号灯）或高温热源（如玻璃幕墙反光）。

2、火形刹的常见类型及影响

类型	具体形态	主要影响
尖角火	相邻建筑尖角、高压电塔直冲	意外风险、口舌是非、情绪暴躁
光热火	玻璃幕墙反光、霓虹灯频繁闪烁	眼部问题、睡眠波动、情绪波动
颜色火	大面积红色外墙或广告牌	家庭矛盾、财运波动、心脏问题
动态火	工厂烟囱、锅炉高温辐射	呼吸系统、事业阻滞、突发风险

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
物理遮挡	设置屏风或绿植屏障	尖角火刹、光热火刹
反射缓冲调适	悬挂凸面镜或八卦镜	所有类型火形刹
颜色中和	使用水属性颜色（黑、蓝）	颜色火刹、动态火刹
势能吸收	放置水体或水晶洞	光热火刹、动态火刹
仪式	贴“五行调火”于门窗	严重火刹（如工厂烟囱直冲）
金属缓冲调适	门下、窗下吊铜钱	火形刹

5、注意事项

◎ 火刹禁忌

- 避免在不利方位使用红色灯具或蜡烛，以免加重火气。
- 火炉、厨房灶台不可正对大门或卧室，易引发健康状态波动。

◎ 环境学物品禁忌

- 相应摆件需定期净化（盐水浸泡或月光照射），避免环境状态淤积。
- 相应镜饰不可正对他人门窗，以免引发环境规则事务。

◎ 植物选择

- 忌用带刺植物（如仙人掌），易形成“双重不利”。
- 绿植需保持健康，枯叶及时清理。

七、廉贞刹

1、构成条件

廉贞刹的形成与房屋后方环境不良密切相关，具体包括以下情形：

- ◎ 靠荒山：住宅后方紧邻无人维护、植被稀疏的荒山，环境状态枯竭，不利因素积聚。
- ◎ 靠垃圾堆：屋后堆放垃圾、废品等污秽物，不利因素直冲住宅，影响环境状态。
- ◎ 靠荒楼：后方有废弃或烂尾建筑，象征“依托不稳”，易外部干扰，

2、廉贞刹的影响类型及表现

影响类型	具体表现
失权失势	事业受阻，进阶遇阻，易被上级压制或同事排挤
贵人远离	人际关系冷淡，缺乏助力，合作项目易受阻
健康隐患	长期居住易感疲劳，家宅成员多需长期调护
财运低迷	投资波动，财务积累较缓，安全方面需留意，财务波动较多。

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
镇刹神兽	房檐正对方向安放貔貅一对	屋后靠荒山、荒楼等
仪式辅助	贴“貔貅贴”于房后外墙	秽气极重或外部干扰
五行缓冲调适	屋内悬挂两串五帝钱	屋后秽气入宅（如垃圾堆、荒楼）
环境清理	清理屋后垃圾或种植绿植	屋后垃圾堆积、需自然屏障

5、注意事项

◎ 相应摆件

注意事项：正对卧室或厨房，以免影响家庭环境。

- 破损的貔貅需及时更换，不可继续使用。

◎ 相应物品使用

- 避免与尖锐物品（如刀具）共存，防止环境冲突。
- 若房屋后方有高压电塔或尖角，需结合相应镜饰共同应对

◎ 长期维护

- 定期检查屋后环境，防止垃圾再次堆积或荒山土石松动。
- 若荒楼翻修或拆除，需重新运筹环境格局。

、刺面刹

1、构成条件

刺面刹的形成与门前或窗前可见小山坡相关，具体情形如下：

◎ **山坡形态尖锐**：小山坡呈尖锐或陡峭形态（如刀背状、三角状），直冲住宅门窗，形成“尖刀劈面”之势。


◎ **距离过近**：山坡与住宅距离小于 30 米，且无植被或屏障遮挡，环境直冲无缓冲。

◎ **环境压迫**：山坡阻挡正面气流，导致住宅“通风采光受阻”，不利因素积聚。

2、刺面刹的影响类型及表现

影响类型	具体表现
规则争议	易涉及规则争议、合约履行波动，或遇外部不实指责。 <u>财物方面需留意</u> ，住宅安全需关注，投资波动，资金周转偏缓。
健康隐患	居住者头部、眼部及面部状态需留意。
家庭氛围波动	家庭成员关系紧张，争吵频发，整体状态偏弱

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
葫芦缓冲调适	门前/窗前挂两串明口诀葫芦	山坡尖锐直冲、气场压迫
物理屏障	种植高大绿植或设置围墙	山坡距离过近、无自然遮挡
环境反射	悬挂八卦镜或凸面镜	山坡形态如刀劈、冲击强烈
仪式	贴“相应标识”于门窗	长期无法调节的严重刹气

5、注意事项

◎ 葫芦禁忌

- 葫芦内忌装杂物，需保持中空以吸纳刹气。
- 破损葫芦需及时更换，不可继续使用。

◎ 屏障选择

- 绿植需定期修剪，避免枯枝形成“枯木刹”。
- 围墙忌用尖锐铁艺装饰，以免加剧刹气。

◎ 方位布置

- 若山坡位于住宅合适方位（如财务方位），需结合五行布置（如放置水景）平衡环境状态。

1、构成条件

剪刀刹的形成与道路或地形交叉形成的尖锐角度相关，具体包括以下情形：

◎ 道路交叉

- 两条道路呈“Y”形或锐角交汇（夹角小于90度），住宅位于交叉口内，形似被剪刀夹击。

◎ 建筑结构

- 相邻建筑的尖角或天桥、高架桥交汇处直冲住宅，形成“剪刀口”形态。

◎ 自然地貌

- 山谷、河流分叉处形成尖锐夹角，直指住宅门窗。

2、剪刀刹的影响类型及表现

影响类型	具体表现
财务波动	资金流动频繁，易遇安全风险或投资波动，经营场所人气偏冷
状态波动	居住者易有突发性健康波动，或安全及健康方面需留意。
家庭氛围	波动 家庭成员沟通需关注，婚姻关系需多经营，人员流动较高。
整体状态	偏弱 事业发展遇阻，外部支持减少，决策方面需多留意。

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
金属缓冲调适	上悬挂五帝钱	剪刀口直冲住宅或商厦大门
摆件辅助	门口安放石狮子一对	商厦或住宅正对剪刀形路口
物理隔断	设置屏风或绿植屏障	剪刀口距离过近、无自然遮挡
环境反射	悬挂八卦镜或凸面镜	建筑尖角或天桥形成的剪刀刹
仪式	贴“吉祥祝福”于大门，应对不利因素较多的情况（如财务波动、健康方面需留意）。	

5、注意事项

◎ 相应物品禁忌

- 不可与尖锐物品（如刀具）共存，防止势能冲突。
- 若门框为金属材质，需加挂红绳隔开，避免金气过盛。

◎ 石狮子禁忌

- 忌放置在室内或厕所旁，需正对刹源方向。
- 破损狮子需及时更换，不可残缺使用。

◎ 方位调整

- 剪刀刹方位忌开窗或设主卧，若无法避免，需叠加缓冲调适措施。
- 商厦入口可增设玄关或旋转门，缓冲刹气直冲。

十、味刹

1、构成条件

味刹的形成与环境中不良气味长期存在相关，具体情形如下：

◎ 外部异味源

- 住宅周边有垃圾场、污水沟、化工厂、养殖场等散发刺鼻气味。
- 下水道堵塞或公共厕所临近，不利因素直冲室内。

◎ 内部污染源

- 屋内潮湿发霉、宠物排泄物未清理、食物腐烂等产生异味。


◎ 环境状态失衡

- 不良气味象征“不利因素”积聚，破坏环境环境和谐。

2、味刹的影响类型及表现

影响类型	具体表现
情绪问题	居住者易暴躁易怒、情绪焦躁，家庭争吵频繁
健康隐患	可能伴随呼吸方面波动（如鼻部或呼吸反应）、头部不适、防御状态偏弱。
整体状态偏弱	财气难聚，事业受阻，人际关系紧张
家庭氛围波动	场浑浊导致家运衰败，成员易生矛盾

3、图示示例



4、应对方法

方法类别	具体措施	适用场景
气味净化	使用沉香或檀香	外部异味入侵（如垃圾场、污水沟）
空气净化	使用高效空气净化器	内部污染（霉味、宠物异味）
木雕缓冲调适	摆放桃木或檀木雕件	环境失衡、环境浑浊
环境清理	彻底清除污染源	所有类型味刹
植物辅助	种植净化空气绿植	轻度异味

5、注意事项

◎ 香品禁忌

- 忌用劣质化学香，以免加重空气污染。
- 使用时注意防火，相应器皿远离易燃物

品。◎ 木雕选择

- 避免使用阴沉木或带刺木材（如枣木），易有波动。
- 定期用盐水擦拭木雕，保持势能纯净。

◎ 长期维护

- 每周检查屋内角落，及时清理潜在污染源。
- 若外部异味源无法根除（如化工厂），需加强密封门窗与空气净化。

第二节 那些奇奇怪怪的户型

第一种：“枪械”户型



【分析】

1、环境学角度风险

◎ 尖角刹气

· 形态问题：枪械形状的户型通常存在尖锐突出的部分（如狭长走廊、不规则边角），形成“尖角刹”，容易聚集不利状态。

· 影响：尖角对居住者健康不利，易引发头部不适、睡眠波动，家庭成员易生人际摩擦。◎ 环境割裂

· 气流不畅：枪械户型的狭窄区域（如“枪管”部分）会导致气流受阻，形成“停滞区域”，影响财运和事业运。

· 环境状态失衡：户型不方正，五行势能分布不均，易导致家庭氛围波动、整体状态波动。◎ 方位冲刹

· 不利方位叠加：若尖锐部分朝向环境凶位（如不利方位），会加剧健康状态波动、安全风险风险。

· 前方区域受压：枪口方向若为大门或阳台，象征“刹气直冲”，事业易受打压。2、实用功能缺陷

◎ 空间利用率低

· 走廊浪费面积：手枪户型的狭长走廊或“枪管”区域难以有效利用，造成空间浪费。

· 功能分区混乱：卧室、客厅等主要区域可能被切割成不规则形状，影响日常动线。

◎ 采光与通风问题

· 暗角过多：尖锐边角和狭长区域易形成采光死角，长期阴暗潮湿，滋生霉菌。

· 通风受阻：气流无法循环，空气质量差，易引发呼吸方面需留意问题。

◎ 心理压迫感

- 视觉不适：不规则形状易造成心理压力，长期居住可能引发情绪波动、情绪不稳。
- 安全感缺失：枪械形态的户型象征“攻击性”，缺乏方正房屋的稳定感。

3、应对建议

◎ 物理调整

- 应对尖角：在尖锐处摆放绿植（如龟背竹）、圆形家具，或用屏风遮挡。
- 改变气流：增设通风口或使用空气净化设备，避免气流淤积。

◎ 环境运筹

- 镇刹物品：在刹位悬挂相应镜饰、相应物品，或放置相应摆件。
- 势能平衡：通过五行摆件（如水晶、水景）调适环境状态，增强合适方位势能。

◎ 功能优化

- 空间改造：将狭长区域改为储物间或书房，减少浪费。
- 灯光设计：用暖光填补暗角，提升整体明亮度，缓解压抑感。

第二种：“电锯”户型



【分析】

1、户型问题解析

◎ 形态尖锐，形成“尖角刹”

· 结构特征

户型边缘存在多个尖锐或锯齿状设计（如阳台、走廊或功能区的不规则分割），形似电锯刀口，易聚集不利状态。

· 环境影响

健康风险：尖角直冲卧室或大门，易引发头部不适、睡眠波动、安全风险受伤

家庭氛围波动：家庭成员易生人际摩擦，夫妻关系紧张。

财务波动：环境割裂导致财务难聚，投资波动频发。

◎ 空间分配失衡

· 卧室 B 仅 7.3m^2 ：面积过小，难以满足基本生活需求，长期居住易感压抑。

· 厨房 6.0m^2 ：操作空间局促，动线混乱，影响烹饪效率与安全。

◎ 采光与通风缺陷

· 尖角区域暗角多锯齿状结构形成采光死角，长期阴暗潮湿，易滋生霉菌，影响呼吸方面需留意健康。

· 气流紊乱

不规则格局阻碍自然通风，气流在尖角处形成湍流，导致室内空气质量差。

2、应对方法

◎ 应对尖角刹

· 弧形改造或绿植遮挡

将尖锐边缘改为弧形；尖角处摆放阔叶植物（如龟背竹、助财树）。

◎ 改善采光通风

· 增设天窗或通风设备

在暗角区域加装天窗或高亮度灯具；使用新风系统或空气净化器。

◎ 势能维护

- 悬挂相应镜饰或相应物品

在尖角方位挂凸面镜缓冲不利；大门悬挂相应物品

。◎ 平衡五行

- 放置水景或木雕摆件

客厅放置鱼缸（水属性调适）；卧室摆放桃木雕件（木属性柔化尖角）。



今日作业

1、对于环境学中的穿山杀描述正确的是？【单选题】 A.电

梯在房屋正中心

B.下面有地铁线经过房子

C.有水流割过房子

D.在岁星的年份动了与年份因素相冲的方位构成穿山杀

2、对于装修的择日中，以下日子可用的是哪个？【单选题】

A.建日

B.满日

C.开日

D.闭日

3、小张同学计划在猴年动工装修自己家的宅邸，请问他应该在家中哪个方位的墙上优先开始动工建设？【单选题】

- A.申的方向
- B.酉的方向
- C.子的方向
- D.巳的方向

4、关于相应水品的制作选材，以下组合错误的是？【单选题】

- A.天水为阳，地水为阴
- B.动水为阳，静水为阴
- C.河水为阳，井水为阴
- D.道水为阳，佛水为阴

5、小李同学属龙，近期想把新买的二手房进行环境调适。对于环境调适日子的选取，以下说法中小李可选的日子是哪个？【多选题】

- A.成日
- B.午日
- C.寅日
- D.以上都不对

