

经典
文化



环境堪舆

实操
讲解

明德國學社



弘扬国学经典，抵制封建文化

第6讲 补吉—补高

一、补高总则：形理兼备，方成大吉

1、以形论：高位指高处，指房屋的最高处

◎ 理论基础

☯ 核心逻辑

- 通过物理空间的抬升或强化，聚集阳气、优化气场。

☯ 实操要点

- 屋顶：尖顶、阁楼或露台需高于周边建筑，形成“鹤立鸡群”之势；
- 地基：宅基垫高 30-50cm（防潮防阴），四周设排水沟（忌积水成凶）。

☯ 禁忌

- 屋顶忌尖角直对邻宅，宜采用弧形或坡顶设计。

◎ 实战演练




图-1是一座百米高楼，它最高处就是楼顶，现在在楼顶安装一个避雷针，此时这个避雷针就是这座楼的最高点。

图-2是一座自建的小院，在北面建了一排房子，如果现在这个小院开的东南门，即巽门，那么这座房子的最高处为北边的正中间，在此处进行补高最好；如果开的是西南门（坤门），那么坎宫的左边为延年位，右边为生气位，同属吉位且为一个阵营，在这两个位置进行补高最好。

2、以理论：高位指主房（客厅、厨房、卧室）

◎ 理论基础

☉ 核心逻辑

- 主房为家宅力量枢纽，需通过规划强化其核心地位。

☉ 实操要点

- 客厅：天花板高于其他房间，中央悬挂水晶灯（调适）；
- 厨房：灶台高于水槽（火压水），吊柜齐整（土性稳财）；
- 卧室：床底悬空（柜体垫高），床头靠实墙（忌窗）。

☉ 禁忌

- 主房忌被横梁压顶、忌与厕所相邻。

◎ 实战演练

【背景与问题】

☉ 家庭情况

张姓农户，四口之家（夫妻+两子），自建平房，宅基地为东西向坡地。

☉ 原规划问题：

- **主房低位**：客厅、厨房建于坡底，雨季积水，阴气重；
- **卧室压迫**：主卧屋顶低矮（仅 2.4 米），床头靠窗，夫妻多争吵；
- **财运不聚**：厨房灶台与水槽齐平，火水相冲，家庭收入不稳。

【环境学分析与解决方案】

☉ 理论依据

- **高位指主房**：客厅、厨房、卧室需在力量与物理空间上“居高”，以聚阳气、稳家运。
- **五行调衡**：客厅属土（调适），厨房属火（助财），卧室属木（静心），需抬升并强化对应属性。

☉ 调适方案

- **物理抬升**：将主房（客厅、厨房、卧室）迁移至坡地高位，地基垫高 60cm；
- **内部调高**：通过装修增加主房天花板高度，调整家具规划；
- **五行强化**：按功能区域补入对应属性物品。

二、单元楼补高细则

1、方位选择原则（八卦配五行）

方位	卦象	五行	适用宅型	补高意义
东南	巽	木	东四宅	助益文昌、利人缘
北方	坎	水	东四宅	稳事业、调不利
南方	离	火	东四宅	助益名望、助益桃花
东方	震	木	东四宅	促健康、助益长子
西南	坤	土	西四宅	稳女主人、助益家宅
西北	乾	金	西四宅	强男主人、助益贵人
西方	兑	金	西四宅	利子女、助益偏财
东北	艮	土	西四宅	助益少子、稳财运

2、单元楼补高方法

◎ 已装修单元楼

工具：吉星高照牌（材质分东四宅、西四宅）

- 东四宅（巽、坎、离、震）：桃木牌刻“天医”“生气”；
- 西四宅（坤、乾、兑、艮）：黄铜牌刻“延年”“伏位”。

② 悬挂位置

- 东四宅挂东南方（巽位），西四宅挂西北方（乾位）；
- 距地面 1.6-1.8 米（视线平齐），忌对厕所、垃圾桶。

◎ 未装修单元楼

① 工具：黄酒调和朱砂（比例 1:5），毛笔书“吉星高照”于墙面。


② 操作步骤

- 定位吉位（如东四宅选巽位），墙面清洁；
- 朱砂书绘，字周画八卦框（直径 50cm）；
- 自然风干后覆盖保护膜，施工时保留其位。

注意：使用朱砂的时候必须做好防护措施，保护好自己与家人。

3、实战演练

【案例】下面是一个开东门（震门）的户型图。



【分析】

● 你知道它的吉位在哪里吗？

这个户型较好的位置为北方、南方、东南方，即坎宫、巽宫、离宫，同属于东四阵营。

● 应该在哪个位置进行补高呢？

这是一个单元楼的户型图，单元楼应该在公共区域进行补高，所以在客厅补高最好。即如图所示在客厅的正北（1号）、正南（2号）、东南（3号）。

● 1号、2号、3号首先排除哪个位置？

通过户型图，我们首先排除1号位置，因为1号位置紧挨厨房及卫生间。

● 补高一定补在生气位吗？

不一定。还得考虑是否得气或得位。

【结论】

- 北方、南方、东南方位置为吉位；
- 可在客厅的1号、2号、3号位置进行补高。

注意：补高一般不选择伏位，除非其他位置都不能进行补高时，可在伏位（门）进行补高。



三、自建房立高细则

1、先建宅于高位，后开门调试

◎ 建宅要点

- 宅基高于周边地面，后方靠山（或人工堆土），前方开阔；
- 地基四角埋“四方摆件”（东桃木、西铜钱、南朱砂、北黑石）。


◎ 安门要点

- 门向结合八宅法（如坐北朝南开离门）；
- 门槛内嵌五帝钱（字朝内），门楣挂八卦镜。

2、无院立高杆：三法协同

方法	操作要点	适用场景
补星杆	文昌杆、财星杆	子女学业差、财运不稳
立高杆刻字	杆体刻“吉星高照”，朱砂填色，饰云纹八卦	需长期护家、调适相冲凶气
房顶垒高	尖顶坡度30°-45%，露台石柱种松柏	防阴气积聚、引天光阳气四角立

3、实战演练



◎ 巽门坎主生气宅：高位为坎（生气）位，在此处立高杆或垒高进行补高。

◎ 坤门乾主延年宅：可在乾（延年）位、艮（生气）位进行补高。

◎ 艮门坤主生气宅：特殊东北门宅型-门路相通，设学业助益居所格局。

◎ 巽门兑主六煞宅：没有必要补高，需要改门或拆房。