经典文化



环境堪舆

官方讲义

明德國學社

弘扬国学经典，抵制封建文化




内容概要

在环境学课程的**最后一课**中，中甫老师提醒学生们珍惜这堂课，因为对于大部分学生来说这将是环境学模块的结束。本节课内容涉及丰富，包括调顺化逆、**定格补缺及五行通关**。从户型分析到冲刹的应对，再到**五行补救策略**，中甫老师深入浅出地讲解了**如何根据不同的房屋格局进行环境优化**，以调适居住环境和大势。强调实践学习的重要性，鼓励学生通过实际案例深化理解。同时，**提醒基础理论的学习，以便更精准地进行环境学实践**。整节课全面覆盖了环境学的基本理论与实际应用，旨在提升学生在环境优化方面的技能。

第 15 讲

案例分析



第一章 调顺化逆

一、外显形迹——五类凶刹应对法

1、路冲刹（直路对门）

◎ 硬调节

· 门前立**泰山石敢当**（高 80cm 以上，刻“泰山”二字）

· 种植**多层灌木丛**（如冬青，宽≥1.5 米）

◎ 软调节

· 门楣挂**凸面八卦镜**（镜面朝路）

· 门槛下埋**五帝钱+朱砂**（钱字朝外）

2、天斩刹（楼间狭缝对窗）

◎ 窗台安排

· 放**水晶柱方法**（7 根白水晶，直径 3cm）→ 折射刹气 · 悬挂**百叶帘**（叶片角度调至 45° 向下）

◎ **外墙补救**

· 贴**反光隔热膜**（银色面朝外）

· 延伸**雨檐板**（超出窗沿 30cm）

3、反弓刹（道路/河流反弓）

位置	解法	原理
大门	设 弧形照壁墙	物理反弹
阳台	摆 山形盆景（坐丑向未）	以山制水
院外	挖 半月形水渠	水能化弓为玉带

4、尖角刹（屋角/广告牌直射）

◎ **精准反射法**

· 窗台放**多棱水晶球**（直径 10cm）→使刹气散射

· 外墙挂**不锈钢风铃方法**（7 串，长度阶梯差 15cm）

◎ **五行转化法**

· 刹方属火（红尖角）→放**黑陶缸+6 枚鹅卵石**（水克火）

· 刹方属金（金属尖）→种**仙人掌群**（木耗金气）

5、孤阴刹（殡仪馆/医院附近）


◎ **三重净化**

· 大门贴铜质装饰（尉迟恭+秦叔宝）

· 院中焚**柏木粉**（每月初一、十五）

· 屋顶装**金色葫芦**（开口朝刹方）

二、肉祛切角——房屋割肉



当代的房屋最大的问题，一个是多肉（上图中阳台单独凸出来一块就属于多肉），一是缺角（上图中左上角的位置）。如果上图中开的是震门，左下角坤位为祸害位，所以当房屋多出来一块，而且还是不好的位置的时候，就要把多的地方切掉。


◎ 割肉须知

· 门主灶不能割，只能修补、修正。

◎ 割肉道具

· 红绳、朱砂、蛋清、铜钱

◎ 割肉方法





☯ 没有装修：地切

1. 先测量阳台边长的距离，注意：距离要和阳台一样长或者比阳台长一点。

2. 把朱砂和蛋清和在以前放碗里，搅拌均匀。

3. 把红绳放碗里，泡透。

4. 把红绳阴干，不能太阳晒。

5. 红绳两端系两枚铜钱，地上开一条漕线，放到漕线上。红绳尽量和需要切除宫位的边长等长或者富余一些长度。

☯ 已经装修：天切

1. 先测量阳台边长的距离，注意：距离要和阳台一样长或者比阳台长一点。

2. 把朱砂和蛋清和在以前放碗里，搅拌均匀。

3. 把红绳放碗里，泡透。


4. 把红绳阴干，不能太阳晒。

5. 在阳台棚顶粘两个挂钩，一个挂钩上挂一枚铜钱，中间用红绳连上即可。

◎ 案例分析

【案例】

下面是一个开“震门”的户型图，图中标的 1、2、3 号位置需要需要切角吗?



【分析】

- 1 号位置为“阳台 A”，凸出的面积并不大，所以不需要切。
- 2 号位置为“艮位”，理论上来讲“艮位”不好，可以进行切割。
- 3 号位置为“卧室 E”，凸出的面积过大，且位置为卧室切不了的。


►切角：吉位不切，凶位要切。

【结论】

可在 2 号位置进行切割。

第二章 定格补缺

一、九星定格



二、补缺原则

1、16字口诀

吉位要补，凶位不补

如有形刹，一应俱补

2、口诀解析

◎ **吉位要补**：好地方要让它更好（补吉位）。

◎ **凶位不补**：坏地方别让它更坏（凶位不补）。

◎ **如有形刹，一应俱补**

·但如果有外来的强大威胁（形刹），就要在受威胁的地方筑起“防御工事”（一应俱补），先保护好自己再说。

三、案例分析

【案例】

下面是一个开“震门”的户型图，结合所学知识回答问题。



【问题】

1、图中圈出两个地方需要进行补缺吗？还是把阳台凸出部分进行切割？

2、这个房子需要进行补高吗？

【分析】

1、观察可知，如果这个房子没有进行装修可在图中圈出的两个位置进行补角；如果是装修好的且已经居住过一点时间，首先要问户主是否已经受到凸出阳台的影响，再进行决定是切或补。（不要对已经发生的事实进行对抗）

2、在客厅与阳台的交界处直接放泰山石（调顺）。

【结论】

☯ **不要轻易直断，要大胆询问，再结合实际去解决问题。**

第三章 五行通关

一、理论基础

1、核心思想

☯ **两军相战，需要第三方劝和，以持平衡。**

2、五行通关法

五行通关法强调通过**动态调节与资源分配**，将**对立转化为共生**。在军事冲突中，第三方需扮演“协调者”而非“干预者”，以柔克刚，最终达成持久平衡。

3、概念介绍

协调侧重于五行内部的生克关系平衡，主要包括**通关**与**扶抑**两种手段，旨在调适冲突 恢复和谐。

◎ **通关：调相克，转冲突为协作**

☯ **原理：**引入中间元素，将相克关系转化为相生链条。

例如：金克木时，以水通关（金→水→木），使对抗转为合作。

☯ **应用：**

· **军事协调：**中立势力（水）促成敌对双方（金与木）谈判。

· **企业管理：**设立协调部门（水）缓解部门间竞争（金克木）。

◎ **扶抑：补弱抑强，重塑平衡**

☯ **原理：**对过弱元素“扶持”，对过强元素“抑制”。

若火过盛（压制金），可抑火（加水克火）或扶金（增土生金）。

☯ **应用：**

健康养护： 肝火盛（木过强）时，滋肾水（水抑木）或补肺金（金克木）。

· **团队管理：**若某成员过于强势（火盛），可通过制度约束（水克火）或培养其下属（土耗火）平衡。

二、案例分析

【案例】

下面是一个开“乾门”的户型图，结合所学知识回答问题。



【问题】

图中已经标好的位置，哪个位置需要进行通关呢?

【分析】

“乾门”五行属金，4 号位置为“震”属木，金木交战，需要用水来进行通关；5 号位置为“巽”也属木，同样用水来通关；6 号位置为“离”属火，金火交战，需要用土进行通关。

【结论】

4、5、6 **号位置需要进行通关。**

今日作业

1、小明同学近期在给家里新房装修，经过堪舆分析后家里凸出的阳台宫位需要进行切肉，请问此时小明同学应该选择的房屋切法是哪一项？【单选题】

A.天切　　B.地切

2、小明同学经过您的分析指导以后，决定采用正确的房屋切肉方法进行优化凸出宫位，请问制作切肉工具的时候以下哪些方法是正确的？【多选题】


A.选择带粗线白手套进行蛋液和朱砂粉搅拌

B.红绳浸泡后自然阴干

C.红绳浸泡后太阳晒干增强力量

D.红绳尽量和需要切除宫位的边长等长或者富余一些长度

3、




如图所示，此房型上北下南，请判断图中 1、2、3 这三处点位选择哪里补高合适？【单选题】

A.1 号位　　B.2 号位

C.3 号位　　D.都不可以

4、



如图所示，房屋方向上北下南。这所宅邸归小李同学所有，现在您作为小李聘请的堪舆规划老师，请问针对房屋左侧兑宫凸出的阳台宫位，以下做法正确的有哪些？【多选题】

A.如果房屋尚未装修，选择对乾宫和坤宫进行补角处理

B.如果房屋尚未装修，选择对兑宫进行切肉处理

C.如果小李已经在此宅邸住了几年，且经过您的询问后得知目前小李肺部出现一些问题。则进行兑宫切肉

D.如果小李已经在此宅邸住了几年，且经过您的询问后得知目前小李肺部出现一些问题。则进行乾坤两宫补角

5、



如图所示，该户型位两层复试(左图为1楼)经测量此房屋1楼开艮门，1楼通往2楼的楼梯最终在2楼坎宫为楼梯出口。请问2楼进行补高首选1、2、3哪个点位？【单选题】

A.1 号点位　　B.2 号点位

C.3 号点位　　D.都不可选