

04-05 AI 今日计划

其中包含两个模块：

1. **AI 规划模块**：负责生成、重新规划；
2. **今日任务模块**：负责展示、执行、完成和结转。

因此原来的 MVP 功能从 7 个调整为 6 个：

1. 求职目标设置
 2. 秋招雷达
 3. 我的投递
 4. AI 今日计划
 5. 日程与提醒
 6. 权限与隐私
-

功能四：AI 今日计划

1. 为什么做（Why）

秋招期间，用户通常同时面对多个任务：

- 招聘项目即将截止；
- 测评、笔试存在完成期限；
- 面试时间临近，需要提前准备；
- 多家公司、多岗位需要持续投递和跟进。

用户虽然知道自己“有很多事情要做”，但往往无法判断：

- 今天应该先做什么；
- 哪些任务最紧急；
- 有限时间应该如何分配；
- 昨天没完成的任务今天是否还要继续。

普通 Todo 工具只能记录任务，不能结合用户实际秋招进度进行动态规划。

因此，需要由 AI 根据用户当前的投递进度、时间节点、目标优先级和今日可用时间，自动生成当天最值得完成的任务，并持续根据任务完成情况重新规划。

2. 用户价值 (Value)

对用户


- 不需要每天手动整理秋招任务；
- 快速明确今天最应该完成的事项；
- 优先处理临近截止、临近面试等高风险任务；
- 昨日未完成任务不会被遗忘；
- 招聘流程发生变化后，计划会自动调整。

对产品

- 将秋招信息和投递数据转化为具体行动；
- 形成“信息发现—投递管理—每日执行”的完整闭环；
- 提升用户每日打开和持续使用产品的动力；
- 体现 Agent 主动规划和动态调整的核心价值。

3. 用户流程 (User Flow)

代码块



20



21



22 第二天综合未完成任务与最新进展重新规划

用户也可以在当天修改可用时间，并触发重新规划。

4. 功能设计（What）

4.1 今日可用时间输入

用户进入页面后，需要选择今天可投入秋招的时间。

推荐选项：

- 30 分钟
- 1 小时
- 2 小时
- 4 小时及以上

用户也可手动输入具体时长。

AI 根据可用时间控制任务数量和任务规模。

4.2 AI 规划输入

AI 综合以下信息生成计划：

- 我的投递记录；
- 秋招雷达中的招聘项目；
- 今天可用时间；
- 招聘项目截止时间；
- 测评、笔试截止时间；
- 面试时间；
- 公司优先级：
 - Dream
 - Target
 - Safe
- 昨日及历史未完成任务；

- 邮箱同步到的最新招聘进展。

4.3 AI 规划输出

每次最多生成 **3 条 Todo**。

Todo 仅展示用户需要执行的任务，不额外输出大段分析说明。

每条 Todo 建议包含：

- 任务名称；
- 对应公司或岗位；
- 截止时间或面试时间；
- 预计耗时；
- 任务状态。

示例：

代码块

- ```
1 ☐ 完成腾讯产品经理测评
2 今天 18:00 截止 | 预计 40 分钟
3
4 ☐ 准备美团 AI 产品一面
5 明天 14:00 面试 | 预计 60 分钟
6
7 ☐ 投递字节跳动产品经理
8 正式批 3 天后截止 | 预计 20 分钟
```

## 4.4 Todo 类型

MVP 支持以下任务类型：

- 投递岗位；
- 完成测评；
- 参加或准备笔试；
- 准备面试；
- 修改简历；
- 查看招聘信息；
- 查看面经；

- 跟进 Offer；
  - 其他用户手动添加的求职任务。
- 

## 4.5 任务优先级逻辑

AI 生成任务时，建议按照以下顺序综合判断：

1. 已经过期或即将截止的强时效任务；
2. 临近发生的面试、笔试；
3. Dream 公司相关任务；
4. 已进入招聘流程的岗位任务；
5. 即将截止的目标岗位投递；
6. 简历优化、面经查看等准备类任务。

不是单纯按照公司优先级排序，而是：

时效风险优先，其次考虑公司优先级和求职价值。

---

## 4.6 任务状态

Todo 支持三种状态：

- 未完成；
- 已完成；
- 已过期。

其中“已完成”分为两种来源：

- 用户手动打勾；
  - 系统自动识别完成。
- 

## 4.7 手动完成

用户完成任务后，可点击复选框进行打勾。

打勾后：

- 任务状态变为已完成；
- 记录完成时间；
- 保留在当天计划记录中；

- 不再进入次日未完成任务池。

用户可以取消勾选，恢复为未完成。

## 4.8 自动完成

部分任务可根据邮箱或系统数据自动识别完成。

例如：

| 原任务      | 自动完成依据            |
|----------|-------------------|
| 完成测评     | 收到测评完成或后续流程邮件     |
| 完成笔试     | 收到笔试完成或面试通知       |
| 投递岗位     | 收到投递成功邮件          |
| 参加面试     | 面试时间已结束，并收到后续流程邮件 |
| 跟进 Offer | 收到 Offer 或签约相关邮件  |

系统自动完成后，需要在任务上标识：

已自动完成

避免用户误认为是自己手动操作。

对于系统无法准确判断的任务，仍由用户手动打勾。

## 4.9 重新规划

用户可以主动点击“重新规划”。

适用场景：

- 今日可用时间发生变化；
- 临时新增面试或测评；
- 用户不满意当前任务安排；
- 已提前完成部分任务。

重新规划时：

- 已完成任务保持不变；

- 未完成任务重新参与排序；
- 加入最新邮件和投递进展；
- 重新生成剩余任务；
- 当日任务总数仍不超过 3 条。

## 4.10 次日任务结转

第二天生成计划时，AI 会综合：

- 昨日未完成任务；
- 未完成任务是否仍有效；
- 任务是否已经过期；
- 邮箱是否同步到新进展；
- 今日新增的紧急任务；
- 用户今日可用时间。

不是简单地将昨日任务全部复制到今天。

例如：

代码块

- 1 昨日未完成：准备腾讯一面
- 2 今天：腾讯一面仍在明天
- 3 → 继续保留并提高优先级

代码块

- 1 昨日未完成：完成字节测评
- 2 今天：测评截止时间已过
- 3 → 标记已过期，不再作为正常 Todo

代码块

- 1 昨日未完成：投递美团产品经理
- 2 今天：邮箱显示已投递成功
- 3 → 自动完成，不再重复生成

## 4.11 手动新增任务

用户可以在 AI 生成任务之外，手动新增 Todo。

手动新增字段：

- 任务名称；
- 对应公司，可选；
- 对应岗位，可选；
- 截止时间，可选；
- 预计耗时，可选。

但需要明确区分：

- AI 生成任务；
- 用户自建任务。

单日最多 3 条的限制，建议只限制 **AI 自动生成任务**，不限制用户手动新增任务。

否则用户会因为已经有 3 条任务而无法记录临时事项。

## 5. 页面设计（UI）

页面建议由三个区域组成。

### 5.1 时间输入区

页面顶部展示：

代码块

1

今天你有多少时间？

2

3

30分钟 | 1小时 | 2小时 | 4小时+

用户完成选择后，点击：

生成今日计划

已经生成计划后，可修改时间并重新规划。

### 5.2 今日任务区

采用 Todo 卡片或清单形式。

示例：



代码块

- 1

今日计划

2 小时
- 2
- 3

完成腾讯产品经理测评
- 4

今天 18:00 截止 | 预计 40 分钟
- 5
- 6

准备美团 AI 产品一面
- 7

明天 14:00 面试 | 预计 60 分钟
- 8
- 9

投递字节产品经理
- 10

3 天后截止 | 预计 20 分钟
- 11
- 12

重新规划

+ 添加任务

### 5.3 已完成区

完成后的任务可折叠展示：

代码块

- 1

已完成 2
- 2
- 3

✓

投递京东产品经理
- 4

✓

查看腾讯一面面经

自动完成任务增加标识：

代码块

- 1

✓

完成阿里测评
- 2

系统自动完成

### 6. 数据设计（Data）

#### Daily Plan

| 字段               | 说明        |
|------------------|-----------|
| Plan ID          | 每日计划唯一 ID |
| User ID          | 用户 ID     |
| Plan Date        | 计划日期      |
| Available Time   | 今日可用时间    |
| Generated Time   | 生成时间      |
| Last Replan Time | 最近重新规划时间  |
| Plan Status      | 进行中 / 已结束 |

## Todo

| 字段                 | 说明                   |
|--------------------|----------------------|
| Todo ID            | 任务唯一 ID              |
| Plan ID            | 所属计划                 |
| Todo Type          | 投递 / 测评 / 笔试 / 面试准备等 |
| Todo Title         | 任务名称                 |
| Company ID         | 对应公司                 |
| Application ID     | 对应投递记录               |
| Campaign ID        | 对应招聘项目               |
| Deadline           | 截止时间                 |
| Estimated Duration | 预计耗时                 |
| Status             | 未完成 / 已完成 / 已过期      |
| Source             | AI / 用户手动            |
| Completion Source  | 用户 / 邮箱 / 系统         |
| Completed Time     | 完成时间                 |
| Created Time       | 创建时间                 |
| Updated Time       | 更新时间                 |

---

## 7. Agent 能力（Agent）

Agent 在本功能中负责：

- 读取用户今日可用时间；
- 获取当前投递进度；
- 获取招聘项目截止时间；
- 获取测评、笔试、面试时间；
- 读取公司优先级；
- 判断任务紧急程度；
- 评估任务预计耗时；
- 选择最多 3 条今日任务；
- 根据用户完成情况重新规划；
- 根据邮箱变化自动完成或替换任务；
- 将昨日未完成任务纳入次日规划。

Agent 的核心输出不是长文本建议，而是结构化 Todo。

---

## 8. 边界情况（Edge Case）

| 场景            | 处理方案                     |
|---------------|--------------------------|
| 用户没有投递记录      | 从秋招雷达中推荐投递任务             |
| 用户没有选择今日时间    | 引导选择后再生成计划               |
| 没有紧急任务        | 生成投递、简历优化等长期任务           |
| 紧急任务超过 3 条    | 优先展示时效最强的 3 条            |
| 用户完成所有任务      | 展示“今日任务已完成”，可手动新增        |
| 用户修改可用时间      | 支持重新规划                   |
| 任务已被邮箱识别完成    | 自动打勾                     |
| 任务已经超过截止时间    | 标记已过期                    |
| 昨日任务未完成       | 次日重新判断，不直接机械复制           |
| 邮箱数据与用户手动状态冲突 | 对招聘流程事实以邮箱为准             |
| AI 生成了不合理任务   | 用户可删除并重新规划               |
| 同一任务重复生成      | 根据 Application、任务类型和时间去重 |

## 9. MVP 范围（Scope）

### 本期支持

- 用户输入今日可用时间；
- AI 自动生成最多 3 条任务；
- 任务手动完成；
- 部分任务自动完成；
- 用户手动添加任务；
- 任务重新规划；
- 昨日未完成任务参与次日规划；

- 任务完成历史保留；
- 任务过期状态；
- 预计耗时展示。

## 暂不支持

- 自动生成详细面试复习材料；
  - 自动完成外部招聘网站操作；
  - 基于用户精力状态进行复杂规划；
  - 按小时生成完整日程表；
  - AI 自动修改简历；
  - 多人共享计划；
  - 长期求职目标拆解；
  - 任务完成率预测。
- 

## 10. 验收标准 (Acceptance Criteria)

- 用户可以输入或修改今日可用时间；
  - 系统可以生成最多 3 条 AI Todo；
  - Todo 与用户当前投递、截止时间及面试时间相关；
  - 用户可以手动勾选和取消完成；
  - 系统可以根据邮箱进展自动完成部分任务；
  - 用户可以手动新增任务；
  - 用户可以在当天重新规划；
  - 已完成任务不会进入次日计划；
  - 未完成任务会在次日重新参与规划；
  - 已过期任务不会作为普通任务重复推荐；
  - 重新规划不会覆盖已经完成的任务；
  - 页面能够区分 AI 生成任务和用户手动任务。
- 

## 11. 交互说明 (Interaction)

- 首次进入页面时，先引导用户选择今日可用时间；

- 生成过程中展示轻量加载状态；
  - AI 生成后直接展示 Todo，不输出冗长解释；
  - 用户勾选任务后，任务进入已完成区域；
  - 自动完成时，可通过轻提示告知用户；
  - 用户修改今日时间时，询问是否重新规划未完成任务；
  - 第二天首次进入时，根据昨日未完成任务和最新进展生成新计划；
  - 不自动把所有昨日任务复制到今天，避免任务持续堆积。
- 

## 12. Open Questions

- 是否允许用户设置每类任务的偏好，例如减少投递、增加面试准备？
- 系统能否准确判断“参加面试”已经完成，还是只根据时间推测？
- 用户手动删除 AI 任务后，重新规划时是否允许再次推荐？
- 是否需要展示历史每日完成率？
- 是否需要在任务详情中展示 AI 推荐该任务的原因？

其中前两个会影响后续算法和数据规则，但不影响 MVP 主流程。