

江苏省普通高校“专转本”计算机基础综合强化卷

贴近近年题型结构与难度梯度

注意事项：

1. 本卷按近年专业综合基础理论题型结构组织，全卷满分 150 分，建议答题时间 100 分钟。
2. 本卷分为判断题、单项选择题、多项选择题和填空题四部分，请在指定区域内作答。
3. 单选题只有一个最符合题意的选项；多选题至少有两个正确选项；填空题请写出最准确答案。

一、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。表述正确的填“A”，错误的填“B”。

1. 内存中的数据通常按地址进行存取。
2. RAM 中的数据在断电后仍能长期保存。
3. 操作系统既是计算机资源的管理者，也是用户与硬件之间的重要接口。
4. 程序能够通过编译，就说明程序一定不存在逻辑错误。
5. 栈的插入和删除操作都在同一端进行。
6. DNS 的主要作用是对传输文件进行压缩。
7. IPv4 地址由 32 位二进制数组成。
8. 防火墙可以根据安全策略对进出网络的数据流进行控制。
9. 图像分辨率决定了图像中可表示颜色的最大数量。
10. 视频帧率越高，通常越有利于表现更平滑的动态效果。

二、单项选择题 本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

11. 负责取指令、分析指令并执行指令的部件是（ ）

- A. 主板
- B. 外存
- C. 中央处理器
- D. 显示器

12. 下列设备中，属于输出设备的是（ ）

- A. 键盘
- B. 绘图仪
- C. 扫描仪
- D. 摄像头

13. 下列设备中，主要用于输入声音信息的是（ ）

- A. 麦克风
- B. 音箱
- C. 投影仪
- D. 显卡

14. 现代集成电路中最常见的半导体材料是（ ）

- A. 金
- B. 银
- C. 铜
- D. 硅

15. 计算机内部直接处理信息时最常使用的数制是（ ）

- A. 二进制
- B. 十进制
- C. 八进制
- D. 十二进制

16. 1 个字节等于（ ）位二进制数。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

17. ASCII 码中，小写字母 a 的十进制编码是（ ）

- A. 48
- B. 64
- C. 97
- D. 128

18. 计算机中有符号整数最常采用的表示方法是（ ）

- A. 原码
- B. 补码
- C. 反码
- D. BCD 码

19. 下列软件中，属于系统软件的是（ ）

- A. Photoshop
- B. Excel
- C. Linux
- D. AutoCAD

20. 下列软件中，最典型的应用软件是（ ）

- A. BIOS
- B. WPS Office
- C. 设备驱动程序
- D. 编译程序

21. 程序一次执行过程的动态实体称为（ ）

- A. 进程
- B. 文件
- C. 页面
- D. 指令

22. 操作系统中，负责组织、存储、检索和保护文件信息的功能是（ ）

- A. 设备管理
- B. 处理机管理
- C. 作业管理
- D. 文件管理

23. 将逻辑地址转换为物理地址属于操作系统的（ ）

- A. 设备管理
- B. 文件管理
- C. 存储管理
- D. 用户管理

24. 将高级语言源程序翻译成机器指令序列的软件通常称为（ ）

- A. 编译程序
- B. 浏览器
- C. 编辑器
- D. 压缩工具

25. 下列问题中，最可能在编译阶段被直接发现的是（ ）

- A. 算法复杂度偏高
- B. 运行结果不符合需求
- C. 边界情况考虑不全
- D. 关键字拼写错误

26. 程序设计中，语句按照书写顺序依次执行，这种控制结构称为（ ）

- A. 分支结构
- B. 顺序结构
- C. 循环结构
- D. 递归结构

27. 最适合用来实现函数调用现场保护的数据结构是（ ）

- A. 队列
- B. 树
- C. 栈
- D. 图

28. 队列删除元素的一端通常称为（ ）

- A. 队头
- B. 队尾
- C. 表头
- D. 栈顶

29. 与顺序表相比，链表在插入和删除元素时的突出特点是（ ）

- A. 一定更节省存储空间
- B. 通常不需要整体移动大量元素
- C. 查找任意位置元素一定更快
- D. 一定支持随机存取

30. 在二叉树中，一个结点最多有（ ）个子结点。

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 2

31. 从需求分析、设计、编码、测试到维护的一系列阶段称为软件（ ）

- A. 开发环境
- B. 质量模型
- C. 生命周期
- D. 运行平台

32. 软件开发中，用于回答“系统应该做什么”的阶段是（ ）

- A. 需求分析
- B. 编码实现
- C. 单元测试
- D. 运行维护

33. 软件测试的主要目的是（ ）

- A. 证明程序绝对无错
- B. 尽可能发现程序中的错误
- C. 提高显示器分辨率
- D. 替代需求分析

34. 计算机网络最基本的功能是实现（ ）

- A. 图像处理
- B. 程序编译
- C. 数据通信与资源共享
- D. 芯片制造

35. 不同设备之间能够按照统一规则交换数据，主要依赖于（ ）

- A. 网络协议
- B. 文件格式
- C. 程序注释
- D. 显示分辨率

36. 下列场景中，最典型地属于局域网应用的是（ ）

- A. 跨国卫星通信
- B. 海底光缆洲际互联
- C. 全国移动骨干网
- D. 校园机房内部联网

37. 与局域网相比，广域网的典型特点是（ ）

- A. 覆盖范围小
- B. 覆盖范围大
- C. 一定只用无线传输
- D. 一定没有路由设备

38. 在 TCP/IP 体系结构中，实现端到端可靠传输的典型协议是（ ）

- A. IP
- B. ARP
- C. TCP
- D. ICMP

39. 下列地址中，属于合法 IPv4 地址表示形式的是（ ）

- A. 192.168.1.10
- B. 192.168.256.1
- C. 10.2.3
- D. A.B.C.D

40. 下列选项中，可作为常见 IPv4 子网掩码的是（ ）

- A. 255.0.255.0
- B. 255.255.255.1
- C. 10.0.0.0
- D. 255.255.255.0

41. **www.example.com** 中，便于用户记忆、最终需要被解析的标识是（ ）

- A. MAC 地址
- B. 域名
- C. 端口号
- D. 子网掩码

42. 防止未授权用户获取敏感信息，主要体现信息安全中的（ ）

- A. 可用性
- B. 可维护性
- C. 机密性
- D. 可扩展性

43. 能够自我复制并通过文件或网络传播的恶意程序通常称为（ ）

- A. 计算机病毒
- B. 浏览器插件
- C. 驱动程序
- D. 编译器

44. 下列口令中，相对更安全的是（ ）

- A. 123456
- B. abcdef
- C. password
- D. A7#pL29q

45. 图像清晰度在很大程度上与（ ）有关。

- A. 声道数
- B. 分辨率
- C. 采样频率
- D. 端口号

46. 决定数字图像中可表示不同颜色最大数量的主要因素是 ()

- A. 帧率
B. 传输速率
C. 色彩深度
D. 刷新频率

47. 将模拟音频转换为数字音频时，首先要进行的关键步骤是（ ）

- [illegible]

48. 在其他条件不变时，音频采样频率提高通常意味着（ ）

- A. 声道数减少
B. 文件类型消失
C. 颜色更多
D. 单位时间采集样本数增加

49. 视频之所以能够呈现连续运动效果，是因为它本质上由（ ）构成。

- A. 单个字符流
B. 连续显示的图像序列
C. 只含音频样本
D. 只含网络报文

50. 在存储和传输多媒体数据时,采用压缩技术的主要目的是 ()

- A. 改变操作系统类型
B. 提高 CPU 主频
C. 减少数据量
D. 增加显示器尺寸

51. 若某存储器容量为 2 MB，则其大约可以存放（ ）个字节。

- A. $\$2 \times 10^3$
- B. $\$2 \times 10^4$
- C. $\$2 \times 2^{10}$
- D. $\$2 \times 2^{20}$

52. 计算机中浮点数一般由符号、阶码和 () 三部分组成。

- A. 字模
B. 尾数
C. 字长
D. 频率

53. 更接近自然语言、便于人类编写和阅读的程序设计语言通常属于 ()

- A. 高级语言
B. 机器语言
C. 二进制码
D. 十六进制码

54. 在循环结构中, 最适合用于“已知执行次数”的场景的是 ()

- A. 递归调用
B. 条件编译
C. 计数循环
D. 中断处理

55. 下列时间复杂度中，通常增长最快的是（ ）

- A. $O(1)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n^2)$

56. 在网络分层思想中，每一层主要向其上一层提供（ ）

- A. 电路板
- B. 服务
- C. 电源
- D. 外设

57. 局域网中网卡的物理地址通常称为（ ）

- A. MAC 地址
- B. 域名
- C. 邮箱地址
- D. 页面地址

58. 一门在线课程同时包含讲义文字、教学图片、讲解音频和演示视频，这体现了多媒体技术的（ ）

- A. 单一性
- B. 模拟性
- C. 综合性
- D. 离线性

59. 两个 8 位二进制补码 **11111011** 与 **00000101** 相加，结果对应的十进制值是（ ）

- A. -10
- B. 0
- C. 8
- D. 256

60. 某主机 IP 地址为 **192.168.10.66**，子网掩码为 **255.255.255.192**，则该主机所在子网每个子网可用主机地址数为（ ）

- A. 16
- B. 32
- C. 48
- D. 62

三、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

61. 下列属于冯诺依曼型计算机五大功能部件的有（ ）

- A. 运算器
- B. 控制器
- C. 存储器
- D. 浏览器

62. 下列设备中，属于外部设备的有（ ）

- A. 键盘
- B. 运算器
- C. 显示器
- D. 鼠标

63. 下列属于应用软件的有（ ）

- A. 浏览器
- B. 图像处理软件
- C. 操作系统
- D. 电子表格软件

64. 操作系统的基本管理功能包括（ ）

- A. 处理机管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 晶圆制造

65. 下列数据结构中，属于线性结构的有（ ）

- A. 树
- B. 顺序表
- C. 链表
- D. 队列

66. 下列属于软件工程核心活动或目标的有（ ）

- A. 需求分析
- B. 提高晶体管纯度
- C. 测试
- D. 维护

67. 下列关于计算机网络的描述中，正确的有（ ）

- A. 可实现资源共享
- B. 可实现数据通信
- C. 需要协议支撑
- D. 必须只用有线介质

68. 下列做法中，有助于提升信息安全性的有（ ）

- A. 使用复杂口令
- B. 定期更新系统补丁
- C. 将口令公开给所有同学
- D. 开启访问控制

69. 下列关于多媒体数据的说法中，正确的有（ ）

- A. 图像通常由像素构成
- B. 音频数字化涉及采样
- C. 视频通常由图像序列构成
- D. 视频一定不包含音频

70. 某在线教育平台从课程上传到学生观看的完整链路中，可能涉及的技术与概念有（ ）

- A. 文件存储管理
- B. 只能使用局域网
- C. 域名解析
- D. 视频编码与传输

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

71. 计算机内部最基本的信息表示形式是 _____。

72. 用于表示英文字符和控制字符的常见编码标准是 _____ 码。

73. 统一管理硬件和软件资源并向用户提供接口的系统软件称为 _____。

74. 栈的基本操作规律可概括为 _____。

75. 从需求到维护的全过程统称软件 _____。

76. 网络中为通信双方共同遵守的规则集合称为 _____。

77. IPv4 地址长度为 _____ 位。

78. 通过 DNS 解析、便于人类记忆的网络标识是 _____。

79. 将连续时间声音信号转化为离散时间样本值的过程称为 _____。

80. 表示视频每秒显示画面数量的指标称为 _____。