

机密★启用前

江苏省普通高校“专转本”计算机基础综合强化卷

贴近近年题型结构与难度梯度

注意事项：

1. 本卷按近年专业综合基础理论题型结构组织，全卷满分 150 分，建议答题时间 100 分钟。
2. 本卷分为判断题、单项选择题、多项选择题和填空题四部分，请在指定区域内作答。
3. 单选题只有一个最符合题意的选项；多选题至少有两个正确选项；填空题请写出最准确答案。

一、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。表述正确的填“A”，错误的填“B”。

1. 内存中的数据通常按地址进行存取。

答案：A

解题关键词：地址存取、内存

2. RAM 中的数据在断电后仍能长期保存。

答案：B

解题关键词：RAM、断电

3. 操作系统既是计算机资源的管理者，也是用户与硬件之间的重要接口。

答案：A

解题关键词：操作系统、资源管理

4. 程序能够通过编译，就说明程序一定不存在逻辑错误。

答案：B

解题关键词：编译错误、逻辑错误

5. 栈的插入和删除操作都在同一端进行。

答案：A

解题关键词：栈、后进先出

6. DNS 的主要作用是对传输文件进行压缩。

答案：B

解题关键词：DNS

7. IPv4 地址由 32 位二进制数组成。

答案：A

解题关键词：IPv4

8. 防火墙可以根据安全策略对进出网络的数据流进行控制。

答案：A

解题关键词：防火墙、安全

9. 图像分辨率决定了图像中可表示颜色的最大数量。

答案：B

解题关键词：图像、色彩深度

10. 视频帧率越高，通常越有利于表现更平滑的动态效果。

答案：A

解题关键词：视频、帧率

二、单项选择题 本大题共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

11. 负责取指令、分析指令并执行指令的部件是（ ）

- A. 主板
- B. 外存
- C. 中央处理器
- D. 显示器

答案：C

解题关键词：CPU

12. 下列设备中，属于输出设备的是（ ）

- A. 键盘
- B. 绘图仪
- C. 扫描仪
- D. 摄像头

答案：B

解题关键词：输出设备

13. 下列设备中，主要用于输入声音信息的是（ ）

- A. 麦克风
- B. 音箱
- C. 投影仪
- D. 显卡

答案：A

解题关键词：输入设备

14. 现代集成电路中最常见的半导体材料是（ ）

- A. 金
- B. 银
- C. 铜
- D. 硅

答案：D

解题关键词：集成电路、半导体

15. 计算机内部直接处理信息时最常使用的数制是（ ）

- A. 二进制
- B. 十进制
- C. 八进制
- D. 十二进制

答案：A

解题关键词：二进制

16. 1 个字节等于 () 位二进制数。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

答案: D

解题关键词: 字节

17. ASCII 码中, 小写字母 a 的十进制编码是 ()

- A. 48
- B. 64
- C. 97
- D. 128

答案: C

解题关键词: ASCII

18. 计算机中有符号整数最常采用的表示方法是 ()

- A. 原码
- B. 补码
- C. 反码
- D. BCD 码

答案: B

解题关键词: 补码

19. 下列软件中, 属于系统软件的是 ()

- A. Photoshop
- B. Excel
- C. Linux
- D. AutoCAD

答案: C

解题关键词: 系统软件

20. 下列软件中, 最典型的应用软件是 ()

- A. BIOS
- B. WPS Office
- C. 设备驱动程序
- D. 编译程序

答案: B

解题关键词: 应用软件

21. 程序一次执行过程的动态实体称为 ()

- A. 进程
- B. 文件
- C. 页面
- D. 指令

答案: A

解题关键词: 操作系统、进程

22. 操作系统中，负责组织、存储、检索和保护文件信息的功能是（ ）

- A. 设备管理
- B. 处理机管理
- C. 作业管理
- D. 文件管理

答案：D

解题关键词：文件管理

23. 将逻辑地址转换为物理地址属于操作系统的（ ）

- A. 设备管理
- B. 文件管理
- C. 存储管理
- D. 用户管理

答案：C

解题关键词：存储管理

24. 将高级语言源程序翻译成机器指令序列的软件通常称为（ ）

- A. 编译程序
- B. 浏览器
- C. 编辑器
- D. 压缩工具

答案：A

解题关键词：语言翻译程序

25. 下列问题中，最可能在编译阶段被直接发现的是（ ）

- A. 算法复杂度偏高
- B. 运行结果不符合需求
- C. 边界情况考虑不全
- D. 关键字拼写错误

答案：D

解题关键词：语法错误

26. 程序设计中，语句按照书写顺序依次执行，这种控制结构称为（ ）

- A. 分支结构
- B. 顺序结构
- C. 循环结构
- D. 递归结构

答案：B

解题关键词：顺序结构

27. 最适合用来实现函数调用现场保护的数据结构是（ ）

- A. 队列
- B. 树
- C. 栈
- D. 图

答案：C

解题关键词：栈

28. 队列删除元素的一端通常称为（ ）

- A. 队头
- B. 队尾
- C. 表头
- D. 栈顶

答案: A

解题关键词: 队列

29. 与顺序表相比, 链表在插入和删除元素时的突出特点是（ ）

- A. 一定更节省存储空间
- B. 通常不需要整体移动大量元素
- C. 查找任意位置元素一定更快
- D. 一定支持随机存取

答案: B

解题关键词: 链表

30. 在二叉树中, 一个结点最多有（ ）个子结点。

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 2

答案: D

解题关键词: 二叉树

31. 从需求分析、设计、编码、测试到维护的一系列阶段称为软件（ ）

- A. 开发环境
- B. 质量模型
- C. 生命周期
- D. 运行平台

答案: C

解题关键词: 软件工程、生命周期

32. 软件开发中, 用于回答“系统应该做什么”的阶段是（ ）

- A. 需求分析
- B. 编码实现
- C. 单元测试
- D. 运行维护

答案: A

解题关键词: 需求分析

33. 软件测试的主要目的是（ ）

- A. 证明程序绝对无错
- B. 尽可能发现程序中的错误
- C. 提高显示器分辨率
- D. 替代需求分析

答案: B

解题关键词: 软件测试

34. 计算机网络最基本的功能是实现 ()

- A. 图像处理
- B. 程序编译
- C. 数据通信与资源共享
- D. 芯片制造

答案: C

解题关键词: 计算机网络

35. 不同设备之间能够按照统一规则交换数据, 主要依赖于 ()

- A. 网络协议
- B. 文件格式
- C. 程序注释
- D. 显示分辨率

答案: A

解题关键词: 网络协议

36. 下列场景中, 最典型地属于局域网应用的是 ()

- A. 跨国卫星通信
- B. 海底光缆洲际互联
- C. 全国移动骨干网
- D. 校园机房内部联网

答案: D

解题关键词: 局域网

37. 与局域网相比, 广域网的典型特点是 ()

- A. 覆盖范围小
- B. 覆盖范围大
- C. 一定只用无线传输
- D. 一定没有路由设备

答案: B

解题关键词: 广域网

38. 在 TCP/IP 体系结构中, 实现端到端可靠传输的典型协议是 ()

- A. IP
- B. ARP
- C. TCP
- D. ICMP

答案: C

解题关键词: TCP/IP

39. 下列地址中, 属于合法 IPv4 地址表示形式的是 ()

- A. 192.168.1.10
- B. 192.168.256.1
- C. 10.2.3
- D. A.B.C.D

答案: A

解题关键词: IP地址

40. 下列选项中，可作为常见 IPv4 子网掩码的是（ ）

- A. 255.0.255.0
- B. 255.255.255.1
- C. 10.0.0.0
- D. 255.255.255.0

答案: D

解题关键词: 子网掩码

41. `www.example.com` 中，便于用户记忆、最终需要被解析的标识是（ ）

- A. MAC 地址
- B. 域名
- C. 端口号
- D. 子网掩码

答案: B

解题关键词: 域名系统

42. 防止未授权用户获取敏感信息，主要体现信息安全中的（ ）

- A. 可用性
- B. 可维护性
- C. 机密性
- D. 可扩展性

答案: C

解题关键词: 信息安全、机密性

43. 能够自我复制并通过文件或网络传播的恶意程序通常称为（ ）

- A. 计算机病毒
- B. 浏览器插件
- C. 驱动程序
- D. 编译器

答案: A

解题关键词: 恶意软件

44. 下列口令中，相对更安全的是（ ）

- A. 123456
- B. abcdef
- C. password
- D. A7#pL29q

答案: D

解题关键词: 口令安全

45. 图像清晰度在很大程度上与（ ）有关。

- A. 声道数
- B. 分辨率
- C. 采样频率
- D. 端口号

答案: B

解题关键词: 图像、分辨率

46. 决定数字图像中可表示不同颜色最大数量的主要因素是 ()

- A. 帧率
- B. 传输速率
- C. 色彩深度
- D. 刷新频率

答案: C

解题关键词: 图像、色彩深度

47. 将模拟音频转换为数字音频时, 首先要进行的关键步骤是 ()

- A. 采样
- B. 渲染
- C. 解压
- D. 纠错

答案: A

解题关键词: 音频数字化

48. 在其他条件不变时, 音频采样频率提高通常意味着 ()

- A. 声道数减少
- B. 文件类型消失
- C. 颜色更多
- D. 单位时间采集样本数增加

答案: D

解题关键词: 采样频率

49. 视频之所以能够呈现连续运动效果, 是因为它本质上由 () 构成。

- A. 单个字符流
- B. 连续显示的图像序列
- C. 只含音频样本
- D. 只含网络报文

答案: B

解题关键词: 视频

50. 在存储和传输多媒体数据时, 采用压缩技术的主要目的是 ()

- A. 改变操作系统类型
- B. 提高 CPU 主频
- C. 减少数据量
- D. 增加显示器尺寸

答案: C

解题关键词: 压缩

51. 若某存储器容量为 2 MB, 则其大约可以存放 () 个字节。

- A. 2×10^3
- B. 2×10^4
- C. 2×2^{10}
- D. 2×2^{20}

答案: D

解题关键词: 计算机组成、容量

52. 计算机中浮点数一般由符号、阶码和（ ）三部分组成。

- A. 字模
- B. 尾数
- C. 字长
- D. 频率

答案: B

解题关键词: 浮点数

53. 更接近自然语言、便于人类编写和阅读的程序设计语言通常属于（ ）

- A. 高级语言
- B. 机器语言
- C. 二进制码
- D. 十六进制码

答案: A

解题关键词: 程序语言

54. 在循环结构中, 最适合用于“已知执行次数”的场景的是（ ）

- A. 递归调用
- B. 条件编译
- C. 计数循环
- D. 中断处理

答案: C

解题关键词: 循环

55. 下列时间复杂度中, 通常增长最快的是（ ）

- A. $O(1)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n^2)$

答案: D

解题关键词: 算法复杂度

56. 在网络分层思想中, 每一层主要向其上一层提供（ ）

- A. 电路板
- B. 服务
- C. 电源
- D. 外设

答案: B

解题关键词: 网络分层

57. 局域网中网卡的物理地址通常称为（ ）

- A. MAC 地址
- B. 域名
- C. 邮箱地址
- D. 页面地址

答案: A

解题关键词: MAC地址

58. 一门在线课程同时包含讲义文字、教学图片、讲解音频和演示视频，这体现了多媒体技术的（ ）

A. 单一性

B. 模拟性

C. 综合性

D. 离线性

答案：C

解题关键词：多媒体、综合

59. 两个 8 位二进制补码 11111011 与 00000101 相加，结果对应的十进制值是（ ）

A. -10

B. 0

C. 8

D. 256

答案：B

解题关键词：难度、二进制

60. 某主机 IP 地址为 192.168.10.66，子网掩码为 255.255.255.192，则该主机所在子网每个子网可用主机地址数为（ ）

A. 16

B. 32

C. 48

D. 62

答案：D

解题关键词：难度、网络

三、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

61. 下列属于冯诺依曼型计算机五大功能部件的有（ ）

- A. 运算器
- B. 控制器
- C. 存储器
- D. 浏览器

答案：ABC

解题关键词：计算机组成

62. 下列设备中，属于外部设备的有（ ）

- A. 键盘
- B. 运算器
- C. 显示器
- D. 鼠标

答案：ACD

解题关键词：外部设备

63. 下列属于应用软件的有（ ）

- A. 浏览器
- B. 图像处理软件
- C. 操作系统
- D. 电子表格软件

答案：ABD

解题关键词：软件分类

64. 操作系统的基本管理功能包括（ ）

- A. 处理机管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 晶圆制造

答案：ABC

解题关键词：操作系统

65. 下列数据结构中，属于线性结构的有（ ）

- A. 树
- B. 顺序表
- C. 链表
- D. 队列

答案：BCD

解题关键词：线性结构

66. 下列属于软件工程核心活动或目标的有（ ）

- A. 需求分析
- B. 提高晶体管纯度
- C. 测试
- D. 维护

答案：ACD

解题关键词：软件工程

67. 下列关于计算机网络的描述中，正确的有（ ）

- A. 可实现资源共享
- B. 可实现数据通信
- C. 需要协议支撑
- D. 必须只用有线介质

答案：ABC

解题关键词：网络基础

68. 下列做法中，有助于提升信息安全性的有（ ）

- A. 使用复杂口令
- B. 定期更新系统补丁
- C. 将口令公开给所有同学
- D. 开启访问控制

答案：ABD

解题关键词：信息安全

69. 下列关于多媒体数据的说法中，正确的有（ ）

- A. 图像通常由像素构成
- B. 音频数字化涉及采样
- C. 视频通常由图像序列构成
- D. 视频一定不包含音频

答案：ABC

解题关键词：图像音视频

70. 某在线教育平台从课程上传到学生观看的完整链路中，可能涉及的技术与概念有（ ）

- A. 文件存储管理
- B. 只能使用局域网
- C. 域名解析
- D. 视频编码与传输

答案：ACD

解题关键词：难度、综合

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

71. 计算机内部最基本的信息表示形式是 _____。

答案：二进制

解题关键词：数制

72. 用于表示英文字符和控制字符的常见编码标准是 _____ 码。

答案：ASCII

解题关键词：字符编码

73. 统一管理硬件和软件资源并向用户提供接口的系统软件称为 _____。

答案：操作系统

解题关键词：系统软件

74. 栈的基本操作规律可概括为 _____。

答案：后进先出

解题关键词：栈

75. 从需求到维护的全过程统称软件 _____。

答案：生命周期

解题关键词：软件工程

76. 网络中为通信双方共同遵守的规则集合称为 _____。

答案：协议

解题关键词：网络

77. IPv4 地址长度为 _____ 位。

答案：32

解题关键词：IPv4

78. 通过 DNS 解析、便于人类记忆的网络标识是 _____。

答案：域名

解题关键词：DNS

79. 将连续时间声音信号转化为离散时间样本值的过程称为 _____。

答案：采样

解题关键词：音频

80. 表示视频每秒显示画面数量的指标称为 _____。

答案：帧率

解题关键词：视频