

2533814 - RU-FI/LO: 如何接收事务 J3RFLVMOBVEDH 的解决方案, 加快 HANA Studio 准备任务。 - SAP ERP 和 SAP S/4 HANA

组件: FI-LOC-LO-RU (财务会计 > 国家/地区特定本地化 > 物流 > 俄罗斯), Version: 8, 发布日期: 18.11.2025

⚠ 注意事项: 此文档为机器翻译结果, 其准确性未经审核。

症状

事务 J3RFLVMOBVEDH 存在问题, 您需要借助 SAP 产品支持修复此问题。为了进一步分析, 如果需要存储过程在 HANA STUDIO 中检查程序的权限和远程访问 R/3 的凭据。

“此 KBA 中的图像/数据来自 SAP 内部系统、示例数据或演示系统。与真实数据的任何相似都是完全巧合的。”

环境

- SAP_FIN 617 及更高版本
- SAP ERP
- SAP ERP 的 SAP 增强包
- SAP ERP (SAP HANA 版) 的 SAP 增强包
- SAP S/4HANA

重现问题

1. 登录 HANA 数据库，例如系统名称 "MS_name"。
2. 查找 SAP 提供的包含所有主表的主方案、方案。通常，此方案包含系统名称作为全名的一部分或以 "SAP" 开头的名称。例如，可以是 SAPER9 或 SAPABAP。也可以在 ERP 系统状态中找到。

The screenshot shows the 'System: Status' window with the following sections:

- Usage data**
 - Client: []
 - User: []
 - SNC Name: []
 - Language: EN
 - Previous logon: []
 - Logon: []
 - System time: 12:59:52
- SAP data**
 - Repository data**
 - Transaction: []
 - Program (screen): []
 - Screen number: []
 - Program (GUI): []
 - GUI status: []
 - SAP System data**
 - Product Version: - See Details -
 - Installation Number: []
 - License Expires On: 31.12.9999
 - Unicode System: Yes
- Host data**
 - Operating system: []
 - Machine type: []
 - Server name: []
 - Platform ID: []
- Database data**
 - Database System: []
 - Release: []
 - Name: []
 - Host: []
 - Owner: MS_name
 - Main_schema


如果主方案不存在，则需要权限。

1. 选择系统 (TH_) 并打开 SQL 控制台
2. 在控制台中插入附加到此案例的 SQL 查询，并在控制台中直接根据需要进行更正。


The screenshot shows the SAP HANA Administration Console interface. The left pane displays the 'Systems' tree with 'MS_name' selected under 'Main_schema'. The right pane shows the 'SQL Console' with the following query:

```
SQL> SELECT count(*) FROM SELECTED_MATERIALS;
```

Below the query, the 'Mandant' is set to '123' and the 'Plant' is set to '1234'. The 'Material number' is set to '1234567890'.



1. 执行并查看结果。应如下所示



2. 如果结果如下：

“无法执行“调用 "CL_J_3RMOBVEDH_STOCK_N_VALUE=>GET_DATE_VALUES_AND_STOCKS"('YYYYMMDD', 'YYYYMMDD', ...', 单位为 103 ms 415 µs。SAP DBTech JDBC: [258]: 权限不足：未授权”

缺少必要的权限。

原因

SAP 产品支持部门需要在 R/3 系统中检查注释，并在“系统 -> 状态 -> 数据库数据”部分中查找主方案名称。然后，产品支持部门应检查开发团队的 HANA STUDIO 中的权限，但权限只能提供 HAN-DB-SEC 团队。

解决方案

请在创建案例之前准备以下步骤：

1. R/3 系统的凭据，因为这是找出主要方案所必需的。
2. 用户名和主要模式名称。
3. HANA 数据库的凭据。
4. 检查 SQL 查询执行（您可以在此知识库文章的附件中找到的脚本）。
5. 请按照本指南操作，并使用执行存储程序 CL_J_3RMOBVEDH_MAIN=>CALCULATE_TURNOVERS 的用户的方案授权执行的所有者，并提供这些权限（权限管理指南）。

如果不知道如何提供它或出现错误， 请为 HAN-DB-SEC 组件 创建案例。

关键字

HANA、权限、存储程序、主方案、J3RFLVMOBVEDH、прокерка、акориаpaçes、SAP S/4HANA、SQL、J_3rmobvedh、пocccacaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooocc的验证、验证、验证、验证

属性

关键值	价值
需要操作	0

产品

Products
SAP S/4HANA all versions
SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0, version for SAP HANA

该文档参考

SAP Note/知识库文章	组件	标题
----------------	----	----

2126689		HAN-DB-SEC
1809199	HAN-DB-SEC	如何分析 SAP HANA 数据库中的权限错误
1635304	HAN	HANA 支持连接的集中注释
		设置角色和权限
		GRANT 语句（访问控制）

该文档被引用

SAP Note/知识库文章	组件	标题
2898169		库存概览用户指南（HANA 和非 HANA）
2611575	FI-LOC-LO-RU	RU-FI/LO：创建案例前应如何处理事务 J3RFLVMOBVED 或 J3RFLVMOBVEDH - SAP ERP 和 SAP S/4 HANA

附件

文件名称	文件大小	MIME 类型
J_3RMOBVEDH Run AMDP.SQL	1413	application/octet-stream