

# Postman: API接口调试利器

原创 梦想de星空 macrozheng 2019-08-19 08:31

收录于合集

#开发工具推荐

37个

Postman是一款API接口调试工具，使用它可以很方便的对接口进行测试，并且后端人员可以将自己的调试结果导出，方便前端人员调试。

## 安装

- 下载地址: <https://www.getpostman.com/downloads/>
- 下载完安装包后直接双击安装即可。

## 设置

### 主题设置

这里不得不说，Postman的界面还是做的很好的，比起Swagger来说好多了，Postman默认提供了两种主题，一种亮色和一种暗色，可以通过左上角的File->Settings按钮打开。



展示图片



展示图片

## 调整字体大小

可能界面默认的字體大小并不适合你，尤其是大屏幕的电脑，可以在View下的Zoom In和Zoom Out按钮进行放大和缩小。



展示图片

## 进行接口调试

测试接口均来自mall-admin后台，启动后可以直接测试。

## 调用GET请求



展示图片

调用**POST**请求提交**JSON**格式数据



展示图片

调用**POST**请求提交表单



展示图片

调用文件上传接口



展示图片



展示图片

调用需要登录的接口

调用登录接口获取令牌



展示图片

设置令牌头并调用需要登录的接口



展示图片

调试文件的导入与导出

将调试接口信息进行保存



展示图片



展示图片

导出**Collection**中的调试信息



展示图片

导入**Collection**中的调试信息



展示图片



展示图片

# 使用过程中的一些技巧

## 设置不同的环境

我们开发时，都会分本地环境和测试环境，本地环境用于本机调试接口，测试环境用于前后端联调接口。上面我们把http://localhost:8080这个ip端口直接写在请求路径之中，当我们要调



试测试环境接口时，就会产生麻烦。定义多个环境变量，在接口地址中进行引用，可以解决这个问题。

添加本地环境



展示图片

添加测试环境



展示图片

引用环境变量



展示图片

环境变量的切换



展示图片

设置通用的登录令牌

当我们有很多接口需要登录令牌头时，如果以前使用的令牌失效了，那所有接口的令牌头都需要修改，这里可以把登录令牌定义好，再引用，这样令牌失效了，只需要修改一处即可。



展示图片



展示图片

## 推荐阅读

- [营销模块数据库表解析：首页内容推荐功能](#)
- [营销模块数据库表解析：优惠券功能](#)
- [营销模块数据库表解析：限时购功能](#)

- [漫话：如何给女朋友解释鸿蒙OS是怎样实现跨平台的？](#)
  - [mall-tiny: 基于SpringBoot+MyBatis的单应用项目骨架](#)
  - [这次要是讲不明白Spring Cloud核心组件，那我就白编这故事了](#)
  - [推荐收藏系列：Spring boot 2.x注解Annotation大全](#)
- 



欢迎关注，点个在看

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

项目中到底该不该用Lombok?

macrozheng

