Ad Video Pipeline

Facebook 15s 竖屏广告视频全自动生成流水线 · 使用说明 · v1.0 · 2026-03-27

🚀 快速开始

安装 `ad-video-pipeline.skill` 后，直接向 AI 发送以下口令：

```
生成 easyfit 投放视频 5 个
生成 appediet 投放视频 10 个（含竞品分析）
新增产品
查看投放进度
```

> ✅ AI 收到口令后无需人工确认，自动执行完整流程，完成后飞书通知。

📋 前置条件

1. 产品资料已配置 — `products/{产品ID}/product.md` 存在
2. 参考图已上传 — `assets/logo-reference.png` 或 `assets/endcard.png`
3. 即梦账号已登录 — 浏览器 profile `openclaw` 已登录 jimeng.jianying.com

产品尚未配置？发送「**新增产品**」，约 5 分钟完成引导配置。

⚙️ 完整流程

```
[可选] Stage 1: 竞品分析（仅「含竞品分析」时执行）
    ↓
Stage 2: 脚本生成（AI 自动生成 N 个差异化脚本）
    ↓
Stage 3: 脚本审核（17 条硬性标准，FAIL 自动打回重写，最多 3 次）
    ↓
Stage 4: 视频提交即梦（逐个提交，Playwright 自动操作）
    ↓
⏰ 等待 1 小时（视频生成中…）
    ↓
Stage 5: 视频下载（只取当前产品视频，防止混入其他产品）
    ↓
Stage 6: 视频审核 + 片尾拼接
    ↓
✅ 完成，飞书通知 + 视频路径
```

断点续跑：每阶段完成后写 `state.json`，中途中断可从断点继续，不重复已完成步骤。

📝 脚本生成规则

每个脚本包含 5 个 Shot（各 3s），每 Shot 含口播（Voiceover）+ 字幕（Bold text overlay）。

规则	要求
Shot 1 Hook	强痛点 / 惊喜反应开场；**禁止**产品演示 / 平铺叙述
情绪弧线	Shot 1-2 挫败 → Shot 3-4 转折 → Shot 5 惊喜/CTA
口播 + 字幕	每个 Shot 必须同时包含，缺一不可
真实感风格	含 UGC/handheld 描述；禁止 cinematic/studio lighting
叙事策略	遵守 product.md 中的 narrative_strategy 配置
Prompt 长度	≤ 2000 字符（即梦限制）

✅ 脚本审核标准（17 条）

#	检查项	标准
1	语言	英文
2	时长	15s（各 Shot 之和）
3	Prompt 字符数	≤ 2000
4	Shot 数量	5 个
5	口播	每个 Shot 必须有
6	字幕	每个 Shot 必须有
7	Shot 1 Hook	禁止产品演示 / 平铺叙述开场
8	情绪弧线	挫败 → 转折 → 惊喜完整呈现
9	人物表情反差	开场低落/挣扎 → 结尾惊喜/满足
10	真实感风格	含 UGC/handheld；不含 cinematic
11	产品展示	包含 Logo / App / Endcard
12	Endcard 位置	Shot 5，引用 @image1
13	CTA	有明确行动号召
14	叙事策略	遵守 product.md narrative_strategy
15	video_emphasis	product.md 各强调要点已落实
16	人物合规	符合目标用户描述

17	禁止事项	不违反 forbidden_content

审核结论：`PASS-A` / `PASS-B` / `PASS-C` / `FAIL`（FAIL 自动附修改建议打回重写）

🎬 视频提交（即梦）

自动配置参数并逐个提交：

参数	配置
模型	Seedance 2.0 Fast
模式	全能参考
比例	9:16 竖屏
时长	15s
参考图	每次只保留 1 张，自动清理多余

🎥 视频审核要点

> ⚠️ 产品二次确认：视频中出现的 Logo / App / 界面必须与当前产品 ID 完全一致。混入其他产品视频 → 自动 REJECTED 并重新下载。

- 时长：15s ± 1s
- 画幅：9:16 竖屏
- 叙事策略验证（如 transformation_first：Shot 1-4 不得出现 App）
- Endcard：最后展示正确产品信息，@image1 引用正确

➕ 新增产品引导

发送「**新增产品**」，AI 逐步引导填写：

步骤	内容
① 基本信息	产品名称、产品ID（英文小写）、品类、目标市场
② 参考图	选 A（Logo参考）或 B（Endcard下载页），上传图片
③ 片尾配置	是/否拼接片尾，如是则上传片尾素材
④ 产品内容	卖点、目标用户、叙事策略、video_emphasis、禁止事项
⑤ 竞品（可选）	竞品名称 + Facebook Ad Library 搜索关键词

完成后自动生成所有配置文件，即可运行 `生成 {产品ID} 投放视频 N 个`。

⚠️ 错误处理

场景	自动处理方式
即梦积分不足	停止提交，飞书通知充值后继续
脚本 3 次审核失败	通知用户，跳过该脚本继续其他
视频 1 小时后未完成	再等 30min 重试，2 次后通知用户
下载混入其他产品视频	自动重新下载正确视频
片尾拼接失败	检查素材编码后重试

📁 已支持产品

easyfit appediet bemuse

新增产品：发送「新增产品」即可。

Ad Video Pipeline v1.0 · 由 OpenClaw + Claude 驱动 · 仅供内部使用