

Materia:	Programación III ▾		
Nivel:			
Tipo de Examen:	1° PARCIAL		
Apellido ⁽¹⁾ :		Fecha:	21/05/2026
Nombre/s ⁽¹⁾ :		Docente a cargo ⁽²⁾ :	Javier Rodriguez Gallardo
División ⁽¹⁾ :		Nota ⁽²⁾ :	_____

Burger Palace - Recuperatorio Primer Parcial

Una pequeña hamburguesería emprendedora, contrató un programador para que hiciese su página Frontend con un catálogo de hamburguesas, bebidas y tragos disponibles. Sin embargo, el programador anterior por cuestiones personales, urgentes y de fuerza mayor tuvo que abandonar y renunciar al proyecto espontáneamente, dejando todo como estaba y hasta donde llegó.

Se nos ordenó respetar el código ya hecho y agregar todo lo necesario para completar el trabajo.

El programador anterior, dejó a medias desarrollado el inicio (index.html) y la vista del carrito (carrito.html).

(1) En principio, se nos ordenó respetar las definiciones y paleta de colores que Justina (la diseñadora, y líder en marketing de la hamburguesería) creó para la página a ser desarrollada. Sus definiciones y requisitos fueron:

----- Vista de catálogo (index.html) - Requisitos de diseño (CSS) -----


- a) El color de fuente de los precios debe ser: #ca9013
- b) El color de fuente de las descripciones de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) debe ser: #808080
- c) El color de fondo del encabezado (header) debe ser: #000000

- d) El color de fondo del footer (pie de página) debe ser: #000000
- e) El color de fondo de los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) debe ser: #000000
- f) El color de fondo del cuerpo de pagina (body) deberá verse con un negro más claro: #161616
- g) Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener un espaciado interno en todos sus lados de mínimo 15px.
- h) Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener un espaciado externo en todos sus lados de mínimo 15px.
- i) Los contenedores (cards) de cada producto (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener sus 4 bordes de esquinas redondeados en un mínimo de 16px.
- j) Todas las imágenes de los productos (hamburguesas, bebidas y tragos) deberán tener la misma altura y anchura (siendo 100% del ancho posible y 180px de alto).
- k) El título (nombre) del producto (que está dentro del contenedor/card) deberá estar alineado al centro (en el medio).
- l) El icono principal (que está ubicado dentro del header/encabezado arriba a la izquierda) deberá tener un ancho de 55px y un alto de 55px.

EXTRAS:

- 1.1) Header: del lado izquierdo deberá estar el ícono y nombre de la hamburguesería. Lado derecho la navegación más su apellido y nombre. Al pasar el cursor por los elementos de la navegación deberá tener un color (**#FF7B00**)
- 1.2) El color de fondo del botón de ordenamiento deberá verse con un naranja claro(**#FF7B00**),tiene un espacio interno de **0.8rem** en la parte superior e inferior y de **1.2rem** en los laterales , bordes redondeados de **8px**, tamaño de fuente de **1rem**, sin bordes, color del texto blanco y al pasar el cursor el fondo será de color (**#E66D00**)
- 1.3) El input puede **crecer** o **reducirse** según el espacio disponible, nunca supera los **400px de ancho**, tiene un espacio interno de **0.8rem** en la parte superior e inferior y de **1.2rem** en los laterales , bordes redondeados de **8px**, tamaño de fuente de **1rem**.
- 1.4) El botón "**Agregar al carrito**" de cada producto deberá establecerse como un **elemento de bloque y centrarse horizontalmente** dentro de su contenedor. Tendrá un espacio interno de **0.8rem** en la parte superior e inferior y de **1.2rem** en los laterales, bordes redondeados de **8px**, un espacio externo superior e inferior de **15px**, un tamaño de fuente de **1rem** y un color de fondo **verde**.

Se adjuntan imágenes de referencia.



(2) Por otro lado, Elena nos ordenó agregar y terminar la funcionalidad que el programador anterior no llegó a terminar de la vista de catálogo (index.html).

----- Vista de catálogo (index.html) - Requisitos de comportamiento (JS) -----

a) Crear dinámicamente los productos en el HTML(Hamburguesas, Bebidas, Tragos) desde JavaScript con una función llamada mostrarProductos.

EXTRAS:

2.1) Lograr que en el INICIO al tocar el botón "agregar al carrito" sobre un producto se guarde en LocalStorage dentro de un listado (array).

c) Considerar que, si no existía el producto previamente, se deberá agregar y comenzando su cantidad en 1

d) Considerar que, si existía previamente el producto, solo se deberá aumentar el campo "cantidad" del producto en 1.

e) Considerar que se deberá mostrar un "alert()" que diga el nombre del producto agregado. Ejemplo: "Un/una: Campari fue agregado al carrito".

f) Considerar que, si no existía ningún dato de ningún producto carrito en el LocalStorage, se cree el carrito correctamente (array de objetos) con el primer producto agregado.

g) Considerar que se imprima en consola cómo quedó el carrito (array de objetos) previamente a ser subido al LocalStorage.

EXTRAS:

2.2) En la página de inicio, al presionar el botón "Ordenar por precio", los productos de la sección correspondiente deberán ordenarse de forma ascendente según su precio (de menor a mayor). Cada sección (Hamburguesas, Bebidas y Tragos) deberá contar con su propio botón de ordenamiento.

2.3) En la página de inicio, al escribir en el campo(input) de búsqueda de una sección, deberán mostrarse únicamente los productos cuyo nombre contenga la letra, palabra o texto ingresado. Cada sección (Hamburguesas, Bebidas y Tragos) deberá contar con su propio campo de búsqueda.

2.4) En la página de inicio, al escribir en el campo de búsqueda de una sección, deberán mostrarse únicamente los productos cuyo nombre contenga la letra, palabra o texto ingresado. Además, al presionar el botón de ordenamiento, los productos actualmente visibles como resultado de la búsqueda deberán ordenarse por precio de menor a mayor.

(3) Elena, nos comentó que el trabajo en la vista del "carrito", en donde el usuario deberá poder ver un listado (en forma de tabla) de todos los productos totales elegidos por su mesa (ejemplo; 3 aguas, 3 hamburguesas y 1 trago). Cada ítem de la tabla deberá tener su respectivo nombre de producto, precio unitario y la cantidad requerida. Al final, por fuera de la tabla, el monto total final a pagar. Esta vista servirá para aquellos clientes que quieran facilitar el trabajo de los mozos cuando deban tomar el pedido y será de uso opcional para los clientes de la hamburguesería. Elena nos dejó algunos requisitos que anotó el programador anterior respecto a esta vista (carrito.html).

----- Vista de carrito (carrito.html) - Requisitos de comportamiento (JS) -----

a) Considerar que, al entrar a la página, se deberá leer el LocalStorage y agregarse a la tabla, con filas dinámicamente, el listado de productos respetando los campos; Nombre del producto - Cantidad - Precio unitario

b) Considerar que no debe haber productos iguales/repetidos, porque para eso tenemos el campo "cantidad" (Referencia: punto 2c).

c) Considerar que la cantidad sea un número válido. (ejemplo; No pueden haber "0 Aguas con gas". En tal caso, no debería existir) (Referencia: punto 2j). La hamburguesería definió un mínimo de 1 (un producto).

d) Deberá haber un botón de "Limpiar carrito" que nos permita borrar/limpiar todo el LocalStorage, causando así el borrado total de todos los productos agregados al carrito. Se deberá mostrar un "alert()" "Carrito limpiado correctamente".

e) Considerar que, en caso de no haber productos agregados al carrito, se muestre en el valor total final a pagar: 0\$

f) Tener en cuenta que el monto total a pagar considere la cantidad de los productos y no solo su precio unitario. Ejemplo: Si tengo 2 aguas sin gas a 2000 pesos, el monto final a pagar será 4000. No 2000.

EXTRAS:

3.1) Agregar una nueva columna denominada "**Acciones**" a la lista del carrito. En dicha columna se deberán incluir dos botones: uno para agregar unidades del producto al carrito, identificado con el símbolo (+), y otro para eliminar unidades del producto del carrito, identificado con el símbolo (-).

3.2) Los botones deberán tener un **ancho** y una **altura** de **35px**, un espacio interno horizontal de 5px, un **tamaño de fuente** de **1.2rem**, **no deberán** presentar bordes visibles y tendrán colores de fondo diferenciados según su función: **verde** para el botón de agregar (+) y **rojo** para el botón de eliminar (-).

3.3) Al presionar el botón "(+)", se deberá agregar una unidad del producto seleccionado al carrito. Si el producto ya se encuentra en el carrito, su cantidad deberá incrementarse en 1 y se modificará el precio total.

3.4) Al presionar el botón "(-)", se deberá disminuir en 1 la cantidad del producto seleccionado y se modificará el precio total. Si la cantidad llega a 0, el sistema deberá solicitar confirmación al usuario para eliminar el producto del carrito. En caso de aceptar, el producto será removido de la lista; en caso contrario, permanecerá en el carrito.

3.5) Reutilizar el footer definido en INDEX.HTML dentro de CARRITO.HTML, asegurando que se mantenga alineado al borde inferior del viewport independientemente de la cantidad de contenido mostrado. El texto del footer deberá visualizarse con un tamaño de fuente de 18px.

Se adjuntan imágenes de referencia.



Carrito de productos:

Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Acciones	
Exotically	1	\$16500	+	-
Aquarius Pomelo (3L)	2	\$5500	+	-
Ron Havana Club	1	\$9000	+	-
Fernet	2	\$7000	+	-

Limpiar carrito

El valor final a pagar es de: \$50500