

UX_PRINCIPLES V1

Osobní AI asistent

Status dokumentu

FINÁLNÍ UX PRINCIPY PRODUKTU

Tento dokument definuje uživatelskou zkušenost aplikace Osobní AI asistent.

Neřeší:

- grafický design,
- barvy,
- fonty,
- konkrétní UI komponenty,
- technickou implementaci.

Řeší:

- jak se má aplikace chovat,
- jak se má chovat AI,
- jaký pocit má mít uživatel při používání,
- jak zabránit zahlcení,
- jak chránit fokus uživatele.

Tento dokument je jeden z hlavních zdrojů pravdy pro celý projekt.

1. Hlavní UX filozofie

Většina produktivních aplikací funguje podle principu:

Máš toho hodně. Udělej víc.

Osobní AI asistent funguje jinak:

Máš toho hodně. Pojďme zjistit, co je opravdu důležité.

Cílem aplikace není maximalizovat výkon.

Cílem aplikace je pomoci uživateli získat jasno.

2. Základní pocit z aplikace

Po otevření aplikace má uživatel cítit:

- větší klid,
- menší chaos,
- jasnější další krok,
- menší tlak.

Aplikace nikdy nesmí působit jako další zdroj stresu.

3. Role AI v uživatelské zkušenosti

AI není:

- šéf,
- kouč,
- mentor,
- terapeut,
- autorita,
- kontrolor.

AI je:

inteligentní poradce.

Její úloha:

- pomáhat rozhodovat,
- upozorňovat na souvislosti,
- chránit fokus,
- připomínat dlouhodobý směr,
- navrhnout zjednodušení,
- pomáhat s prioritizací.

AI nesmí působit dojmem, že ví lépe než uživatel, co má uživatel dělat.

4. Uživatel zůstává v kontrole

Toto je základní UX pravidlo.

AI může:

- navrhnout,
- doporučit,
- vysvětlit,

- upozornit.

AI nesmí bez potvrzení uživatele:

- měnit plán,
- přesouvat úkoly,
- měnit cíle,
- aktivovat projekt,
- archivovat projekt,
- mazat data,
- vytvářet nové závazky.

Správně:

Všimla jsem si, že projekt stagnuje už delší dobu. Chceš ho přesunout do backlogu?

Špatně:

Projekt byl automaticky přesunut do backlogu.

5. Minimum rozhodnutí

Každé rozhodnutí stojí energii.

Aplikace nesmí uživatele nutit zbytečně rozhodovat.

Uživatel by neměl být nucen při každém vstupu vybírat:

- kategorii,
- štítek,
- projekt,
- prioritu,
- termín,
- oblast,
- typ položky.

Správně:

Co si chceš uložit?

Špatně:

Vyber oblast, projekt, kategorii, prioritu, termín a typ položky.

6. Minimum administrativy

Aplikace nesmí být systém, který je nutné neustále udržovat.

Uživatel by měl zapisovat minimum dat ručně.

Primární způsoby práce:

- rychlé zadání,
- jednoduché potvrzení,
- výběr z návrhu,
- krátký check-in.

Formuláře mají být používány pouze tam, kde jsou opravdu nutné.

7. Fokus je důležitější než úplnost

Aplikace nemá ukazovat všechno.

Aplikace má ukazovat to, co je relevantní právě teď.

Správně:

- dnešní priority,
- dnešní rutiny,
- dnešní doporučení,
- co dnes neřešit.

Špatně:

- všechny úkoly,
 - všechny projekty,
 - všechny cíle,
 - všechny statistiky,
 - celý život na jedné obrazovce.
-

8. Maximálně 3 denní priority

Denní plán nesmí obsahovat nekonečný seznam priorit.

Maximální počet hlavních denních priorit:

3

Pokud existuje více důležitých věcí, aplikace má pomoci rozhodnout, co dnes není prioritou.

9. „Dnes neřeš“ je důležitá funkce

Sekce „Dnes neřeš“ není doplněk.

Je to jedna z klíčových funkcí aplikace.

Její účel:

- chránit pozornost,
- snížit mentální šum,
- dát uživateli svolení něco dnes neřešit,
- zabránit přetížení.

Aplikace nemá jen říkat, co dělat.

Má také říkat, co dnes s klidem odložit.

10. Žádné moralizování

Aplikace ani AI nesmí:

- kritizovat,
- vyčítat,
- trestat,
- vytvářet pocit viny,
- hodnotit uživatele jako selhávajícího.

Zakázané formulace:

- Měla jsi udělat...
- Zase ses nedržela plánu...
- Nedosahuješ svých cílů...
- Nejsi dost konzistentní...
- Dnes jsi toho moc nezvládla...

Povolené formulace:

- Dnešek byl náročnější.
 - Plán byl možná příliš ambiciózní.
 - Možná by pomohlo zjednodušení.
 - Chceš zítra nastavit lehčí plán?
 - Některé věci dnes zůstaly otevřené.
-

11. Realita je důležitější než plán

Plán není něco, co se musí splnit za každou cenu.

Plán je pracovní návrh.

Pokud se změní realita, plán se má přizpůsobit.

Aplikace bere v úvahu:

- energii,
- spánek,
- nemoc,
- bolest,
- stres,
- nečekané události,
- aktuální omezení.

Pokud má uživatel nízkou energii, aplikace nesmí tlačit na původní plán.

Má pomoci plán zjednodušit.

12. Nízká energie není chyba

Nízká energie není selhání.

Je to vstup pro plánování.

Pokud uživatel zadá energii 2/10 nebo 3/10, AI nemá řešit:

Jak splnit všechno i tak?

Má řešit:

Jak přizpůsobit den realitě?

Správná reakce:

Dnes bych doporučila nechat jen jednu hlavní prioritu a zbytek přesunout nebo odložit.

13. Úspěch není počet splněných úkolů

Aplikace nesmí měřit hodnotu dne pouze počtem odškrtnutých položek.

Úspěšný den může znamenat:

- splnění jedné důležité priority,
- odpočinek,
- regeneraci,
- zvládnutí náročné situace,

- neotevření nového projektu,
- vědomé odložení méně důležitých věcí.

Produkt nemá odměňovat výkon za každou cenu.

Má podporovat udržitelný progres.

14. Inbox je bezpečné místo

Inbox nesmí působit jako další seznam úkolů.

Inbox znamená:

Nemusíš to řešit teď.

Jeho hlavní psychologická funkce je snížit mentální zátěž.

Uživatel má mít možnost rychle uložit myšlenku bez toho, aby okamžitě rozhodoval, kam patří.

15. AI vysvětluje své návrhy

Každé AI doporučení musí obsahovat:

1. Co AI navrhuje.
2. Proč to navrhuje.
3. Co se stane, pokud uživatel návrh přijme.

Příklad:

Navrhuji přesunout projekt do backlogu.

Důvod: Projekt neměl žádnou aktivitu posledních 8 týdnů.

Dopad: Projekt zmizí z aktivních projektů, ale zůstane uložený.

AI nesmí dávat doporučení bez vysvětlení.

16. AI doporučuje méně, ne více

AI nemá generovat co nejvíce návrhů.

AI má doporučit pouze to, co je opravdu relevantní.

Lepší je:

žádné doporučení

než:

deset slabých doporučení.

Maximálně jedno hlavní AI doporučení na den.

17. Ticho je v pořádku

Aplikace nemusí každý den něco říkat.

Ne každý den potřebuje:

- notifikaci,
- tip,
- doporučení,
- shrnutí,
- upozornění.

Někdy je nejlepší reakce žádná reakce.

Aplikace nesmí bojovat o pozornost uživatele.

18. Aplikace chrání fokus

Aplikace musí aktivně chránit uživatele před:

- příliš mnoha aktivními projekty,
- příliš mnoha prioritami,
- příliš mnoha závazky,
- příliš mnoha doporučeními,
- příliš mnoha otevřenými smyčkami.

Příklad správného chování:

Máš více aktivních projektů. Chceš některý přesunout do backlogu?

Příklad špatného chování:

Přidej další projekt.

19. Každá obrazovka má jeden účel

Každá hlavní obrazovka musí odpovídat na jednu otázku.

Dnes:

Co mám dnes dělat?

Inbox:

Co si chci uložit?

Projekty:

Na čem aktivně pracuji?

Rutiny:

Co pravidelně opakuji?

Přehled:

Co je mimo hlavní denní fokus?

Pokud obrazovka odpovídá na příliš mnoho otázek, je příliš složitá.

20. Progres musí být vidět

Uživatel potřebuje vidět pohyb.

Ne tlak.

Ne skóre.

Ne selhání.

Příklady užitečného progresu:

- projekt se posunul,
- rutina byla několikrát splněna,
- náročný týden byl zvládnutý,
- počet aktivních projektů se snížil,
- denní plán byl realističtější.

Aplikace má ukazovat pokrok, ne nedostatky.

21. Zanedbané oblasti nesmí být neviditelné

Fokus neznamená ignorovat všechno ostatní.

AI může občas upozornit:

Této oblasti ses delší dobu nevěnovala.

Ale bez tlaku.

Správně:

Domácnost se v posledních týdnech moc neobjevovala v plánech. Chceš ji příští týden jen lehce zkontrolovat?

Špatně:

Zanedbáváš domácnost.

22. Večerní shrnutí musí být lehké

Večer má uživatel obvykle méně energie.

Večerní shrnutí musí být krátké.

Maximálně:

- označit splněné priority,
- označit rutiny,
- jedna volitelná reflexní otázka,
- krátké AI shrnutí.

Nikdy:

- dlouhé formuláře,
 - rozsáhlé hodnocení,
 - komplikované vyplňování.
-

23. Týdenní pohled je důležitější než denní statistiky

Denní statistiky často vedou k mikromanagementu.

Týdenní a měsíční pohled pomáhá vidět trend.

Aplikace má do budoucna více pracovat s:

- týdny,
- měsíce,
- dlouhodobým směrem.

Jednotlivý špatný den není problém.

24. Úspěšné používání nesmí vyžadovat disciplínu

Mnoho plannerů funguje pouze tehdy, když je uživatel velmi disciplinovaný.

Tato aplikace musí fungovat i tehdy, když:

- uživatel několik dní vynechá,
- nesplní plán,
- nevyčistí Inbox,
- neplní rutiny dokonale,
- má horší období.

Návrat do aplikace musí být snadný.

Bez výčitek.

25. Návrat po pauze

Pokud uživatel aplikaci několik dní nepoužíval, aplikace nesmí zobrazit výčítku.

Správně:

Vítej zpět. Začneme dneškem?

Špatně:

Chyběla jsi 6 dní.

Aplikace má vždy umožnit nový začátek.

26. Notifikace nejsou hlavní mechanismus

Aplikace nesmí stát na notifikacích.

MVP notifikace neobsahuje.

Do budoucna platí:

- minimum notifikací,
- pouze relevantní upozornění,
- žádné tlakové připomínky,
- žádné spamování.

27. UI texty musí být klidné

Texty v aplikaci musí být:

- krátké,
- podpůrné,
- praktické,
- nemoralizující,
- bez přehnané motivace.

Správně:

Dnes můžeš plán zjednodušit.

Špatně:

Pojď ze sebe dostat maximum!

Správně:

Co dnes počká?

Špatně:

Co ještě musíš zvládnout?

28. Aplikace nesmí předstírat přesnost

AI doporučení nemusí být vždy dokonalé.

Proto nesmí působit absolutně.

Správně:

Zdá se, že...

Možná by pomohlo...

Navrhuji zvážit...

Špatně:

Musíš...

Nejlepší řešení je...

Udělej toto...

29. AI nesmí vytvářet tlak na optimalizaci života

Aplikace nemá optimalizovat každý detail.

Nemá uživatele vést k tomu, aby všechno měřil, sledoval a vyhodnocoval.

Má pomáhat tam, kde to snižuje chaos.

Ne tam, kde to přidává další práci.

30. Test správného UX

Každá nová funkce musí projít otázkou:

Pomůže tato funkce uživateli získat větší jasno?

Pokud ne, funkce do MVP nepatří.

Druhá otázka:

Přidává tato funkce uživateli další mentální zátěž?

Pokud ano, musí být zjednodušena nebo odložena.

31. Finální UX definice

Osobní AI asistent není systém pro maximalizaci výkonu.

Je to systém pro:

- rozhodování,
- fokus,
- dlouhodobý směr,

- udržitelný progres,
- snížení zahlcení.

Úspěch aplikace se nebude měřit počtem funkcí.

Úspěch aplikace se bude měřit tím, zda po jejím otevření uživatel ví:

Co je dnes důležité a co může s klidem nechat být.