Elektrotehnički fakultet u Beogradu Principi softverskog inženjerstva

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti brisanje korisnika

verzija 1.0



Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
25.03.2022.	1.0.	inicijalna verzija	Mia Vučinić

In Corpore Sano

Sadržaj

1. Uvod	4
1.1. Rezime	4
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	4
1.3. Reference	4
1.4. Otvorena pitanja	
2. Scenario brisanje korisnika	4
2.1. Kratak opis	
2.2. Tok dogadjaja	
2.2.1. Administrator briše korisnika - uspešno	4
2.2.2. Administrator briše korisnika - neuspešno	4
2.3. Posebni zahtevi	5
2.4. Preduslovi	5
2.5. Posledice	

1. Uvod

1.1. Rezime

U ovom SSU dokumentu će biti definisan scenario slučaja upotrebe prilikom brisanja korisnika od strane administratora.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će biti korišćen od strane članova tima tokom razvoja projekta, kao i tokom dokumentovanja funkcionalnosti.

1.3. Reference

- 1. Postavka projektnog zadatka
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000
- 4. Guidelines Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje

2. Scenario brisanje korisnika

2.1. Kratak opis

(iz projektnog zadatka)

Administrator može brisati korisnike čime se brišu i svi podaci vezani za obrisanog korisnika. On se više ne može ulogovati sa obrisanim nalogom.

2.2. Tok dogadjaja

2.2.1. Administrator briše korisnika - uspešno

- 1. Administrator je ulogovan sa svojim korisničkom nalogom.
- 2. U meniju bira opciju USERS.
- 3. Administrator briše korisnika pritiskom na dugme Delete.
- 4. Korisnik se više ne može ulogovati sa obrisanim nalogom.

2.2.2. Administrator briše korisnika - neuspešno

- 1. Administrator je ulogovan sa svojim korisničkom nalogom.
- 2. U meniju bira opciju USERS.
- 3. Administrator briše korisnika pritiskom na dugme Delete.
- 4. Korisnik se može ulogovati sa obrisanim nalogom.

2.3. Posebni zahtevi

Nema.

2.4. Preduslovi

Administrator mora biti prijavljen i korisnik koji se briše mora postojati u bazi.

2.5. Posledice

Korisnik i svi njegovi podaci se brišu iz baze.