# Velivo 1.22

Instrukcja obsługi – pełny opis wszystkich funkcji

Część I – Instrukcja obsługi · Część II – Dodatek techniczny · Część III – Filmy i telewizja

Wersja 1.22 · dokumentacja 2026-10-18

# Spis treści

**Pełny opis i instrukcja obsługi** 9

**Pełna lista funkcji Velivo 1.22** 10

A. Tryb bankowy (Bank.cs) . . . 10

B. Hasła, Sejf, autouzupełnianie (PasswordVault.cs, SejfBridge.cs, Autofill.cs, BrowserImport.cs, rozszerzenie) . . .

C. Sieć domowa LAN (LanSync.cs, LanPairing.cs, LanHistorySync.cs, QuickAccessLanSync.cs, Innovations.cs §3, Tray.cs) . . . 13

D. Wideo (FloatingVideo.cs, Extras.cs, DefaultBrowser.cs) . . . 14

E. Pobieranie (Downloads.cs, VideoDownloader.cs, MediaDownloader.cs, Integrity.cs) . . . 15

F. Prywatność i bezpieczeństwo (AdBlocker.cs, FilterLists.cs, Ubol.cs, PrivacyAndProfiles.cs, Ochrona.cs, Extras.cs, Innovations.cs, Identity.cs, ElementBlocker.cs) . . . 15

G. Karty i okna (TabExtras.cs, Session.cs, MainWindow.xaml.cs, Extras.cs, MobileView.cs, Zoom.cs, Screenshot.cs, ContextMenu.cs, History.cs, Features.cs) . . . 18

H. Czytanie (ReaderMode.cs, ReadAloud.cs, Piper.cs, Innovations.cs §1) . . . 19

I. Wygląd, personalizacja, dodatki (ModernLook.cs, Themes.cs, DarkMode.cs, Lang.cs, Settings.cs, QuickAccess.cs, Extensions.cs, WebStore.cs, Dzwiek.cs) . . . 19

J. Wydajność (Junk.cs, MainWindow.xaml.cs, Extras.cs, Bank.cs) . . . 20

K. Odtwarzacz filmów i telewizja (VlcPlayer.cs, Iptv.cs, OpenSubtitles.cs, SubtitleLector.cs, LanVideo.cs) . 21

L. Klawiatura ekranowa i karteczki (ScreenKeyboard.cs, SwipeTyping.cs, StickyNotes.cs) . . . 21

**1. Czym Velivo różni się od innych przeglądarek** 23

**2. Ile zajmuje i dlaczego tak mało** 24

Dlaczego instalator jest taki mały . . . 24

Dlaczego Velivo zużywa tak mało pamięci . . . 24

**3. Instalacja i aktualizacja** 25

**4. Pierwsze kroki – pasek narzędzi** 26

**5. Menu prawego przycisku myszy** 27

Na stronie . . . 27

Na karcie . . . 27

**6. Obsługa samą myszką: gesty i kółko** 28

Gesty myszy . . . 28

Kółko myszy na przyciskach . . . 28

Klik myszką na linkach . . . 28

⌨ Klawiatura ekranowa Velivo . . . 28

**7. Karty** 32

**8. Filmy: Film na wierzchu, obraz w obrazie, pobieranie** 33

▣ Film na wierzchu (wyłącznie Velivo) . . . 33

Odtwarzacz filmów i telewizja . . . 34

Obraz w obrazie . . . 34

⬇ Pobieranie filmów . . . 34

Torrenty (opcjonalne) . . . 34

**9. Prywatność i bezpieczeństwo** 36

**10. Zakupy: wykrywacz sztuczek presji** **37**

**11. Czytanie: na głos, tryb czytania, „Gdzie ja to czytałem?”** **38**

Czytanie na głos . . . 38

Tryb czytania (przycisk „Czytnik”) . . . 38

„Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F) . . . 38

**12. Wyszukiwanie i pasek adresu** **39**

**13. Wygląd: style, motywy, tryb ciemny i nocny, powiększenie** **40**

**14. Szybki Dostęp – strona nowej karty** **41**

**15. Hasła i Sejf** **42**

**16. Tryb bankowy** **43**

**17. Synchronizacja w sieci domowej (bez chmury)** **47**

Parowanie (raz) . . . 47

Co się synchronizuje . . . 47

Wysyłanie kart . . . 47

**18. Historia i pobrane pliki** **48**

Historia (Ctrl+H) . . . 48

Pobrane (Ctrl+J) . . . 48

**19. Dodatki, profile i narzędzia** **49**

uBlock Origin Lite (wbudowany) . . . 49

Pamięć podręczna na RAM dysku . . . 49

**20. Skróty klawiszowe** **50**

**21. Ustawienia – co gdzie jest (każda opcja)** **51**

Domyślna przeglądarka . . . 51

Import haseł, loginów i zakładek . . . 51

Wygląd i czytelność . . . 51

Czytanie na głos . . . 51

Karty . . . 51

Wyszukiwanie i start . . . 52

Prywatność . . . 52

Blokowanie reklam . . . 52

Bezpieczeństwo i pobieranie . . . 52

Odtwarzacz filmów . . . 53

Torrenty . . . 53

Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna) . . . 53

Szybkość wczytywania stron . . . 53

Dane . . . 53

Profile użytkownika . . . 54

Synchronizacja . . . 54

**22. Rozwiązywanie problemów i miejsce danych** **55**

Gdzie leżą dane . . . 55

**Velivo 1.22 – Instrukcja szczegółowa (dodatek techniczny) 57**

**1. Architektura i pliki danych 58**

1.1 Silnik i powłoka . . . 58
1.2 Pliki w folderze danych . . . 58
1.3 Parametry uruchomienia i zmienne . . . 59

**2. Okno, pasek narzędzi i nawigacja 60**

2.1 Pasek narzędzi . . . 60
2.2 Skróty klawiszowe . . . 60
2.3 Gesty myszy . . . 60
2.4 Menu prawego przycisku na stronie . . . 60

**3. Karty i okna 61**

3.1 Karty – podstawy . . . 61
3.2 Przypięte karty . . . 61
3.3 Grupy kart . . . 61
3.4 Zestawy kart . . . 61
3.5 Automatyczne odświeżanie . . . 61
3.6 Szukanie w kartach . . . 61
3.7 Przywracanie sesji i zamkniętych kart . . . 61
3.8 Karty prywatne . . . 61
3.9 Wyciszanie karty . . . 61
3.10 Powiększenie . . . 62
3.11 Wersja telefonu strony . . . 62
3.12 Zrzut ekranu . . . 62
3.13 Efekty wejścia stron . . . 62
3.14 Szybsze otwieranie stron . . . 62

**4. Zakładki i historia 63**

4.1 Zakładki . . . 63
4.2 Historia (Ctrl+H) . . . 63

**5. Wygląd i personalizacja 64**

5.1 Styl i motywy . . . 64
5.2 Tryb ciemny i nocny stron . . . 64
5.3 Język . . . 64
5.4 Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania . . . 64
5.5 Strona startowa i nowa karta . . . 64
5.6 Profile użytkowników Velivo . . . 64
5.7 Dźwięk – głośniki Velivo . . . 64
5.8 Domyślna przeglądarka . . . 65
5.9 Praca w zasobniku . . . 65

**6. Szybki Dostęp (strona nowej karty) 66**

6.1 Skróty i grupy . . . 66
6.2 Miniatury stron . . . 66

6.3 Profile Szybkiego Dostępu i PIN . . . 66
6.4 Kosz . . . 66
6.5 Wygląd . . . 66
6.6 Kopia, folder i import . . . 66
**7. Prywatność i bezpieczeństwo 67**
7.1 Blokowanie reklam Velivo . . . 67
7.2 Pełne listy filtrów . . . 67
7.3 uBlock Origin Lite . . . 67
7.4 Tarcza i dziennik blokad . . . 67
7.5 Ochrona przed śledzeniem . . . 67
7.6 Reguły prywatności dla domen . . . 67
7.7 Paragon prywatności i fingerprinting . . . 67
7.8 Bezpieczne płatności (blokada nagrywania ekranu) . . . 68
7.9 Wykrywanie podróbek (bez internetu) . . . 68
7.10 HTTPS, SmartScreen, wyskakujące okna . . . 68
7.11 „Nie śledź” i banery cookies . . . 68
7.12 Blokowanie elementów strony . . . 68
7.13 Wykrywacz sztuczek presji w sklepach . . . 68
7.14 Kanał strona ↔ program . . . 68
7.15 Pobrane pliki – znacznik „plik z internetu” . . . 69
7.16 Czyszczenie danych . . . 69
7.17 Odporność programu . . . 69
**8. Hasła, Sejf i autouzupełnianie 70**
8.1 Menedżer haseł Velivo . . . 70
8.2 Zapisywanie i wpisywanie haseł . . . 70
8.3 Import i eksport . . . 70
8.4 Sejf (zewnętrzny menedżer) . . . 70
8.5 Autouzupełnianie formularzy . . . 70
**9. Tryb bankowy 71**
9.1 Czym jest . . . 71
9.2 Pierwsze uruchomienie . . . 71
9.3 Otwieranie i blokada . . . 71
9.4 Szyfrowanie (technicznie) . . . 71
9.5 Menu trybu bankowego (prawy klik na ) . . . 71
9.6 Moje banki i Moje sklepy online . . . 71
9.7 Dane logowania banku i wpisywanie wybranych znaków . . . 72
9.8 Moje karty . . . 72
9.9 Moje loginy i hasła (w trybie) . . . 72
9.10 Poufne dane (dokumenty) . . . 72
9.11 Rachunki bankowe . . . 72
9.12 Moje notatki . . . 72
9.13 Rachunki do opłacenia . . . 72

9.14 Arkusz rachunków . . . 73
9.15 Zestawienie płatności . . . 73
9.16 Profile bankowe, dziennik, kopie . . . 73
**10. Synchronizacja w sieci domowej (LAN) 74**
10.1 Zasada . . . 74
10.2 Przed sparowaniem . . . 74
10.3 Parowanie krok po kroku . . . 74
10.4 Szyfrowanie po sparowaniu . . . 74
10.5 Co jest synchronizowane . . . 74
10.6 Izolacja profili . . . 74
10.7 Wyślij kartę na inny komputer . . . 75
10.8 Wskaźniki, powiadomienia i diagnostyka . . . 75
10.9 Plik odzyskiwania i synchronizacja plikiem . . . 75
**11. Wideo 76**
11.1 Film na wierzchu . . . 76
11.2 Obraz w obrazie (PiP) . . . 76
**12. Pobieranie 77**
12.1 Menedżer pobierania (Ctrl+J) . . . 77
12.2 Pobieranie filmów i audio . . . 77
12.3 Wykryj media do pobrania . . . 77
**13. Czytanie 78**
13.1 Tryb czytania (przycisk „Czytnik”) . . . 78
13.2 Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U) . . . 78
13.3 Naturalne głosy offline (Piper) . . . 78
13.4 „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F) . . . 78
13.5 Tłumaczenie . . . 78
**14. Dodatki 79**
14.1 Dodatki Chromium . . . 79
14.2 Chrome Web Store . . . 79
**15. Wydajność i pamięć podręczna 80**
15.1 Śmieci przeglądarki i RAM dysk . . . 80
15.2 Pozostałe mechanizmy . . . 80
**16. Instalacja, aktualizacja, odinstalowanie 81**
**17. Czego Velivo nie ma (stan 1.22) 82**
**18. Odtwarzacz filmów i telewizja 83**
18.1 Odtwarzacz . . . 83
18.2 Telewizja . . . 83
18.3 Napisy . . . 83
18.4 Lektor . . . 83
**19. Klawiatura ekranowa i karteczki 84**
19.1 Klawiatura . . . 84

19.2 Słownik, autokorekta i nauka . . . 84
19.3 Pad . . . 84
19.4 Karteczki . . . 84
**Instrukcja – Filmy i Telewizja w Velivo** **86**
1. Pierwsze kroki . . . 86
2. Pasek odtwarzacza . . . 86
3. Menu pod prawym przyciskiem . . . 88
4. Lista z lewej strony . . . 88
5. Biblioteka filmów . . . 88
6. Telewizja . . . 88
7. Archiwum TV – oglądanie tego, co już było . . . 89
8. Nagrywanie . . . 89
9. Obraz w obrazie (PiP) . . . 89
10. Wyłącznik czasowy i planowanie . . . 89
11. Napisy i lektor . . . 89
12. Porządki i kopia bezpieczeństwa . . . 89
13. Gdy coś nie działa . . . 90

# Część I

Instrukcja obsługi

# Pełny opis i instrukcja obsługi

Stworzona z pasji. Autor: **Michael** (github.com/mic0078).

**Polski** | English · Strona główna projektu

Velivo to prywatna przeglądarka dla Windows. Twoje dane zostają u Ciebie: nie ma konta ani chmury, a historia i hasła nie trafiają na zewnętrzne serwery. Strony wyświetla silnik Microsoft Edge (WebView2), więc wyglądają i działają tak samo jak w Edge i Chrome. Wszystko wokół stron – okno, karty, menu, prywatność, pobieranie, synchronizacja – to własny kod Velivo.

Przeglądarka jest projektowana tak, żeby dało się ją w pełni obsłużyć samą myszką, także z kanapy przy telewizorze. Działa po polsku i po angielsku.

# Pełna lista funkcji Velivo 1.22

Lista powstała z audytu kodu (szczegóły i lokalizacje w kodzie: docs/AUDYT-FUNKCJONALNY.md, porównanie z innymi przeglądarkami: docs/PORÓWNANIE-FUNKCJI.md). **UI** = dostępne z interfejsu, **Sys.** = działa samo w tle.

## A. Tryb bankowy (`Bank.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Przycisk na pasku kart | otwiera tryb, prawy klik = menu | Bank.cs ~212 | ✔ | ✔ | – |
| Odizolowany profil przeglądarki | osobny profil WebView2: cookies, logowania, bez dodatków i historii | Bank.cs 18 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielone karty bankowe | wyróżnienie kart trybu | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Czyszczenie po zamknięciu | cache i historia profilu bankowego kasowane, logowania zostają | Bank.cs 321 | ✔ | – | ✔ |
| Hasło trybu (min. 8 znaków) | PBKDF2-SHA256 600 000 iteracji | Bank.cs 209, 599 | ✔ | ✔ | – |
| Klucz sprzętowy FIDO2 | YubiKey, Titan, kilka kluczy; WebAuthn przez webauthn.dll | Bank.cs ~2490–2700 | ✔ | ✔ | – |
| Klucz sprzętowy szyfruje bazę (hmac-secret) | klucz z sam otwiera i szyfruje bazę; HKDF | Bank.cs 120–125, 423 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otwieranie samym kluczem | klucz w porcie = dotknięcie zamiast hasła | Bank.cs 434 | ✔ | ✔ | – |
| Osobna zaszyfrowana baza | plik `bank*.json`, pola zaszyfrowane AES-GCM (`SealList`) | Bank.cs 127–140 | ✔ | – | ✔ |
| Automatyczna blokada po bezczynności (1–60 min) | zamyka okienka trybu | Bank.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zablokuj teraz | natychmiastowe zamknięcie trybu | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Profile bankowe | osobny tryb dla innej osoby: własne hasło, klucz i dane | Bank.cs 27 | ✔ | ✔ | – |
| Dziennik otwarć | kiedy, na którym komputerze, czym otwarto (także złe hasła) | Bank.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| ⚙ Ustawienia trybu | hasło, klucze, czas blokady | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Zapomniałem hasła – wyczyść tryb | usuwa tryb i jego dane | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Kopia / Przywróć | zaszyfrowany plik `.vbank` ze wszystkimi profilami | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Moje banki / Moje sklepy | lista stron, otwieranie w trybie | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Dodaj tę stronę do banków / sklepów | z otwartej karty bankowej | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| ✏ Dane logowania banku | login / nr klienta, passcode / PIN, hasło, memorable information | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wpisz login | wypełnia logowanie na stronie banku | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wpisz wybrane znaki | odczytuje z formularza numery znaków (2., 5., 9.) i wpisuje je, także w listach wyboru | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Skopiuj opis formularza | opis pól bez danych, do zgłoszenia problemu | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Moje karty | numer, data, posiadacz, CVV opcjonalnie; pokaż; kopiuj | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wypełnij kartę na tej stronie | formularz płatności | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Przypomnienie o wygasających kartach | przy otwarciu trybu | Bank.cs ~1799 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Moje loginy i hasła | dowolne usługi; wpis tylko na stronie z tą samą domeną; generator | Bank.cs 1183, 1730 | ✔ | ✔ | – |
| Poufne dane | dowód, paszport, prawo jazdy, PESEL, NI number, ubezpieczenie; numer ukryty; ważność | Bank.cs 1186 | ✔ | ✔ | – |
| Przypomnienie o dokumentach (60 dni) | przy otwarciu trybu | Bank.cs ~1799 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rachunki bankowe | właściciel, IBAN, sort code / BIC, bank, tytuł przelewu, | Bank.cs 1189 | ✔ | ✔ | – |
| Moje notatki | kategorie (Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne), , znaki z numerami; okienko nie blokuje strony | Bank.cs 310 | ✔ | ✔ | – |
| Wpisz login i hasło | z Moich loginów i haseł / Moich banków (kilka kont – wybór), gdy brak – z notatki (`login:`, `hasło:`) | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Dane skojarzone ze stroną | login, hasło i wybrane znaki wpisywane same (jedno konto); opcja w Ustawieniach trybu | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Strażnik przelewu | suma kontrolna IBAN / NRB, porównanie z Rachunkami bankowymi | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wypełnij przelew | odbiorca, numer, sort code, tytuł; kwota z Rachunku do opłacenia | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Szukaj w mojej bazie | banki, sklepy, karty, notatki | Bank.cs ~2136 | ✔ | ✔ | – |
| Rachunki do opłacenia | kwota, termin, powtarzanie, przypomnienie, numer klienta, strona płatności, notatka | Bank.cs 1192 | ✔ | ✔ | – |
| Powtarzanie rachunków | od tygodnia do roku, jednorazowo, własne („co 10 dni”) | Bank.cs NextDue | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przypomnienia o terminach | codziennie aż do zapłaty, także po terminie | Bank.cs ~1799 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ Zapłacone (następny termin) | wpis do historii i przesunięcie terminu; jednorazowy znika | Bank.cs ~1756 | ✔ | ✔ | – |
| Otwórz stronę płatności | w karcie bankowej | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Nazwy rachunków z arkusza | lista wyboru w polu „Za co” | Bank.cs ~1668 | ✔ | ✔ | – |
| Dodaj rachunki z arkusza | tworzy brakujące rachunki z kolumn | Bank.cs ~1785 | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz rachunków (w karcie) | miesiące × rachunki, sumy wierszy, kolumn i całości | Bank.cs OpenBillSheet | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz: kolejny miesiąc z kopią kwot | Wiersz | Bank.cs (JS) | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz: kolumny i nazwy | dodawanie, zmiana nazwy, usuwanie wierszy i kolumn | Bank.cs (JS) | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz: import z Excela (CSV) | `;` , TAB, pomija „Razem”, scala miesiące, sortuje | Bank.cs (JS) | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz: waluta | £, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥ – tylko symbol | Bank.cs | ✔ | ✔ | – |
| Arkusz: zapis zaszyfrowany | jednorazowy znacznik strony, adres strony sprawdzany | Bank.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zestawienie płatności (okno) | tabela, ręczne dopisywanie i usuwanie, import i eksport CSV, waluta | Bank.cs ShowBillHistory | ✔ | ✔ | – |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrzeżenie o stronie podobnej do Twojego banku | przy otwartym trybie | Bank.cs / Ochrona.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propozycja trybu bankowego | gdy bank/sklep z listy otworzysz w zwykłej karcie (po domenie głównej) | Bank.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instrukcja trybu bankowego | okno pomocy PL/EN | Bank.cs BankHelp | ✔ | ✔ | – |
| Synchronizacja trybu bankowego | zaszyfrowany pakiet, tylko między sparowanymi | LanSync.cs 703 | ✔ | – | ✔ |

## B. Hasła, Sejf, autouzupełnianie (`PasswordVault.cs`, `SejfBridge.cs`, `Autofill.cs`, `BrowserImport.cs`, rozszerzenie)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Menedżer haseł Velivo | lokalna baza DPAPI; lista, szukanie (domena, login, nazwa), źródło | PasswordVault.cs 16 | ✔ | ✔ | – |
| Dodaj / edytuj / usuń wpis, usuń wszystkie | | PasswordVault.cs | ✔ | ✔ | – |
| Kopiuj login / hasło, pokaż/ukryj, wklej ze schowka | | PasswordVault.cs | ✔ | ✔ | – |
| Generator mocnych haseł | kryptograficzny | PasswordVault.cs 1025 | ✔ | ✔ | – |
| Propozycja zapisu i aktualizacji hasła | po wykryciu logowania | PasswordVault.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wpisz zapisany login (wybór konta) | tylko dla prawdziwej domeny, bez dopasowania po nazwie | PasswordVault.cs 839 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Import CSV | Chrome, Edge, KeePass, KeePassXC (pomija kosz), wieloliniowe pola | PasswordVault.cs 716, 895 | ✔ | ✔ | – |
| Eksport CSV | | PasswordVault.cs | ✔ | ✔ | – |
| Import z Chrome / Edge / Brave / Opery / Vivaldi | zakładki z plików; hasła przez stronę haseł przeglądarki | BrowserImport.cs 13 | ✔ | ✔ | – |
| Sejf: kluczyk na stronach logowania | Velivo pyta zewnętrzny Sejf (SejfMost) o loginy dla domeny | SejfBridge.cs 18 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sejf: sprawdzenie, że karta nadal jest na tej stronie | przed wypełnieniem | SejfBridge.cs 21 | ✔ | – | ✔ |
| Sejf: zapis loginu w zaszyfrowanym sejfie | okienko rozszerzenia | QuickAccessExtension/kod/hasla.js | ✔ | ✔ | – |
| Wypełnianie formularza z Sejfu | | formularze.js | ✔ | ✔ | – |
| Autouzupełnianie adresów i kart | DPAPI; klik w puste pole wypełnia formularz; CVC nie jest zapisywany | Autofill.cs 15, 87 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autouzupełnianie konta bankowego | IBAN, numer konta, sort code | Autofill.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pytanie przed wpisaniem karty i konta | potwierdzenie adresu strony | Autofill.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tylko pola widoczne dla człowieka | ukryte pola nie są wypełniane | Autofill.cs 128 | ✔ | – | ✔ |
| Pokaż zapisane dane / usuń karty / usuń adresy | | Settings.cs | ✔ | ✔ | – |
| Synchronizacja haseł | tylko w zaszyfrowanym pakiecie po sparowaniu | LanSync.cs | ✔ | – | ✔ |

## C. Sieć domowa LAN (`LanSync.cs`, `LanPairing.cs`, `LanHistorySync.cs`, `QuickAccessLanSync.cs`, `Innovations.cs §3`, `Tray.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Synchronizacja bez chmury | UDP 41919 w sieci lokalnej | LanSync.cs 20, 82 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przed sparowaniem tylko announce | identyfikator, nazwa komputera, profil – bez danych | LanSync.cs 647 | ✔ | – | ✔ |
| Propozycja sparowania | gdy w sieci jest drugi Velivo (pyta jeden z dwóch) | LanSync.cs OfferLanPairing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parowanie z kodem do porównania | uzgodnienie klucza + HMAC, krótki kod na obu ekranach, potwierdzenie | LanPairing.cs 201–310 | ✔ | ✔ | – |
| Wygasanie prób parowania, odrzucanie obcych profili | | LanPairing.cs | ✔ | – | ✔ |
| Wybór, czyje ustawienia zostają przy 1. połączeniu | zakładki, hasła, SD łączone | LanPairing.cs 321 | ✔ | ✔ | – |
| Plik odzyskiwania parowania | hasło ≥12, PBKDF2 600 tys., AES-GCM, limit 1 MB | LanPairing.cs 447 | ✔ | ✔ | – |
| Odtwórz parowanie z pliku | | LanPairing.cs 503 | ✔ | ✔ | – |
| Szyfrowanie i uwierzytelnianie pakietów | AES-GCM + HMAC-SHA256; klucze z PBKDF2 250 tys. | LanSync.cs 230–310 | ✔ | – | ✔ |
| Odrzucanie starych i powtórzonych pakietów, kontrola zegara (±5 min) | | LanSync.cs 448 | ✔ | – | ✔ |
| Kompresja GZip i limit po rozpakowaniu (8 MB) | | LanSync.cs 279, 328 | ✔ | – | ✔ |
| Izolacja profili | tylko ten sam profil; inny profil = pytanie o przełączenie | LanSync.cs 540, 614 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronizowane: ustawienia (bez lokalnych: głośniki, foldery, język…) | | LanSync.cs 68 | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: zakładki (łączone, usunięcia przez listę 90 dni) | | LanSync.cs 854 | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: hasła (łączone) | | LanSync.cs | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: reguły prywatności, profile, lista dodatków (+ automatyczna instalacja) | | LanSync.cs, Extensions.cs | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: przypięte karty | | Session.cs 39 | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: historia | łączona, usunięcia i „wyczyść wszystko” przenoszone | LanHistorySync.cs | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: tryb bankowy (wszystkie profile) | zaszyfrowany | LanSync.cs 703 | ✔ | – | ✔ |
| Synchronizowane: Szybki Dostęp z grafikami | TCP, szyfrowane, tylko od sparowanych, ochrona ścieżek | QuickAccessLanSync.cs | ✔ | – | ✔ |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowsza zmiana wygrywa (ustawienia), znacznik czasu zmian | | LanSync.cs 765 | ✔ | – | ✔ |
| Wyślij do… (karta na inny komputer) | zaszyfrowane, z miejscem w filmie YouTube | Innovations.cs 404 | ✔ | ✔ | – |
| Ikona w zasobniku pulsuje przy synchronizacji | | Tray.cs, LanSync.cs TrayPulse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dymki „Zsynchronizowano…” | | LanSync.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tryb cichy LAN | bez dymków | Settings.cs | ✔ | ✔ | – |
| Panel diagnostyczny LAN | urządzenia, status, liczniki, log (250 wpisów), odśwież, wyczyść | LanSync.cs | ✔ | ✔ | – |
| Ostrzeżenia: różnica zegarów, za duży pakiet, błędy odbioru i nadawania | | LanSync.cs 898, 722 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zostań w zasobniku | zamknięcie okna = ikonka przy zegarze; menu: Otwórz, Synchronizuj teraz, Zamknij | Tray.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cichy start z Windows | autostart: Velivo od razu w zasobniku (bez okna), w tle z niskim priorytetem przygotowuje listę kanałów i program TV oraz odtwarzacz – po kliknięciu ikonki wszystko gotowe | Tray.cs StartSilently, App.xaml.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronizacja E2E plikiem | eksport i import paczki: hasło + AES-GCM, PBKDF2 600 tys. | SyncE2E.cs | ✔ | ✔ | – |

## D. Wideo (`FloatingVideo.cs`, `Extras.cs`, `DefaultBrowser.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| ▣ Film na wierzchu | osobne okno z widokiem filmu, reszta strony ukryta | FloatingVideo.cs | ✔ | ✔ | – |
| Działa niezależnie od karty | zamknięcie karty nie zatrzymuje filmu | FloatingVideo.cs 19 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gra po zamknięciu głównego okna | okienko jest osobnym oknem – proces żyje, dopóki ono jest otwarte (także bez zasobnika); okno główne zamknięte, połączenia LAN i Sejfu zatrzymane | DefaultBrowser.cs 92, MainWindow.xaml.cs 113 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ponowne uruchomienie Velivo przy grającym tylko okienku | zamyka okienko i startuje pełne Velivo | DefaultBrowser.cs 96 | ✔ | – | ✔ |
| Zmiana rozmiaru, przeciąganie za pasek | | FloatingVideo.cs | ✔ | ✔ | – |
| Przypinka „zawsze na wierzchu” | przełącznik, zapamiętywany | FloatingVideo.cs 141 | ✔ | ✔ | – |
| Przezroczystość 15–100% | warstwa okna Windows; suwak i kółko; zapamiętywana | FloatingVideo.cs 188 | ✔ | ✔ | – |
| Zapamiętywanie pozycji i rozmiaru | z kontrolą, czy mieści się na ekranie | FloatingVideo.cs 153 | ✔ | – | ✔ |
| Pasek przewijania filmu w okienku | | FloatingVideo.cs 100 | ✔ | ✔ | – |
| YouTube: wznowienie przez odtwarzacz YT, czas w adresie | | FloatingVideo.cs 81, 219 | ✔ | – | ✔ |
| Powrót do karty | przycisk w okienku | FloatingVideo.cs | ✔ | ✔ | – |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz w obrazie | przycisk nad filmem i w menu (największy film) | Extras.cs 373, 489 | ✔ | ✔ | – |
| Okienko PiP zachowane po zamknięciu karty | | Extras.cs 462 | ✔ | – | ✔ |
| Wyciszanie karty | | TabExtras.cs | ✔ | ✔ | – |

## E. Pobieranie (`Downloads.cs`, `VideoDownloader.cs`, `MediaDownloader.cs`, `Integrity.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Menedżer pobierania Velivo (jak IDM) | własne okno, lista, postęp | Downloads.cs 20 | ✔ | ✔ | – |
| Wiele połączeń (1–16) | segmenty dla plików ≥2 MB z obsługą zakresów | Downloads.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wstrzymaj / wznów | wznawianie od miejsca przerwania, gdy serwer pozwala | Downloads.cs | ✔ | ✔ | – |
| Ponawianie (5 prób, rosnące opóźnienie) | | Downloads.cs 378 | ✔ | – | ✔ |
| Cookies i przekierowania strony | pobiera zalogowany plik, ręczne przekierowania | Downloads.cs 174, 196 | ✔ | – | ✔ |
| Awaryjnie przez silnik | gdy pliku nie da się przejąć | Downloads.cs 22 | ✔ | – | ✔ |
| Pytaj, gdzie zapisać | | Settings.cs | ✔ | ✔ | – |
| Otwórz, pokaż w folderze, anuluj (usuwa część), lista zapamiętana | | Downloads.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wbudowane okienko pobierania Edge ukryte | | MainWindow.xaml.cs 531 | ✔ | – | ✔ |
| ⬇ Pobierz nad filmem i w menu | | Extras.cs, VideoDownloader.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wykryj media do pobrania | lista źródeł audio i wideo, pobranie jako audio | MediaDownloader.cs | ✔ | ✔ | – |
| yt-dlp | YouTube, m3u8/mpd i inne serwisy; pobierany raz, aktualizacja co 14 dni | VideoDownloader.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| FFmpeg | najlepsza jakość ≤1080p (MP4) i MP3 | VideoDownloader.cs | ✔ | ✔ | – |
| Tryby: najlepsza, prosta (1 plik), M4A, MP3 | | VideoDownloader.cs 206 | ✔ | ✔ | – |
| Wybór folderu filmów (zapamiętany) | | VideoDownloader.cs 97 | ✔ | ✔ | – |
| Napisy do filmów | w odtwarzaczu i bibliotece: Pobierz napisy… z OpenSubtitles.com (Twoje konto), zapis obok filmu; przy pobieraniu z YouTube napisów nie ma | OpenSubtitles.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Weryfikacja SHA-256 narzędzi | yt-dlp, FFmpeg, Piper, uBOL | Integrity.cs | ✔ | – | ✔ |
| Znacznik „plik z internetu” (MOTW) | | Integrity.cs 30 | ✔ | – | ✔ |
| Separator `--` dla yt-dlp | | VideoDownloader.cs | ✔ | – | ✔ |

## F. Prywatność i bezpieczeństwo (`AdBlocker.cs`, `FilterLists.cs`, `Ubol.cs`, `PrivacyAndProfiles.cs`, `Ochrona.cs`, `Extras.cs`, `Innovations.cs`, `Identity.cs`, `ElementBlocker.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdBlock Velivo | domeny w HashSet + fragmenty URL; reguły ` | | domena^` z EasyList | AdBlocker.cs 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełne listy: EasyList, EasyPrivacy, polska (~97 tys. reguł) | pobierane w tle, co 4 dni, „Aktualizuj teraz” | FilterLists.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Własne reguły użytkownika (`filters.txt`) | | MainWindow.xaml.cs 125 | ✔ | – | ✔ | | |
| uBlock Origin Lite wbudowany | + cotygodniowa aktualizacja z GitHub z SHA-256 | Ubol.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Tarcza: licznik i lista zablokowanych | Velivo + uBOL bez dubli | Ubol.cs 100 | ✔ | ✔ | – | | |
| Włącz / wyłącz AdBlock | | Lang/okno | ✔ | ✔ | – | | |
| Ochrona przed śledzeniem: zrównoważona / ścisła / wyłączona | poziom silnika Edge wg aktywnej strony | PrivacyAndProfiles.cs 257 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Reguły dla domen | blokuj JavaScript, bez cookies, wymuś trackery, czyść dane po wejściu | PrivacyAndProfiles.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Zaufane domeny | | PrivacyAndProfiles.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Dziennik „Co zablokowano i dlaczego” | godzina, domena, powód, pełny adres | PrivacyAndProfiles.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Paragon prywatności | firmy, kraje, brokerzy danych, próby fingerprintingu (canvas, WebGL, audio) | Innovations.cs 531 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Fingerprinting | ⚠ **wykrywanie i raport**, bez zmiany odczytów | Innovations.cs 535 | ⚠ | ✔ | ✔ | | |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrycie marki „WebView2” | Client Hints i `userAgentData` | Identity.cs | ✔ | – | ✔ | | |
| DNT + Global Privacy Control | | Settings.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Odrzucanie banerów cookies | „Odrzuć” / „Tylko niezbędne”, nigdy „Akceptuj”; wyjątek per strona | Extras.cs 315 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Blokada wyskakujących okien | | Settings.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Blokuj element | wybór myszką, kółko zmienia zakres, reguła domena+CSS, przywracanie | ElementBlocker.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Wykrywanie podróbek offline | marka na obcej domenie (lista marek), literówki, podmienione znaki | Ochrona.cs 13 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Domeny `xn--` / litery z innych alfabetów | ostrzeżenie | Ochrona.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Podróbki stron z zapisanymi hasłami | | Ochrona.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Ostrzeżenie z domyślnym „Nie” + zapamiętanie prawdziwej strony | | Ochrona.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Najpierw HTTPS | strony bez szyfrowania po ostrzeżeniu | Ochrona.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| SmartScreen | | Settings.cs | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Bezpieczne płatności | `SetWindowDisplayAffinity` – okno niewidoczne dla nagrywania na stronach banków i płatności | Ochrona.cs 297 | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanał strona ↔ program ukryty, losowy znacznik uruchomienia | | Extras.cs 20, Identity.cs | ✔ | – | ✔ | | |
| Karty prywatne (InPrivate) | nic nie zapisują | MainWindow.xaml.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Czyść dane przy zamknięciu / wyczyść dane przeglądania | historia, cache, pobrania, cookies, formularze, hasła silnika | Settings.cs | ✔ | ✔ | – | | |
| Wykrywacz sztuczek presji w sklepach | liczniki, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, odznaczanie dodatków, ukryte opłaty | Innovations.cs 254 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| Siatka bezpieczeństwa błędów | błąd nie wyłącza programu, `bledy.log`, maks. 1 komunikat / 30 s | App.xaml.cs 33 | ✔ | – | ✔ | | |
| Ochrona przed zamknięciem okna przez silnik | | WindowClose.cs | ✔ | – | ✔ | | |

## G. Karty i okna (`TabExtras.cs`, `Session.cs`, `MainWindow.xaml.cs`, `Extras.cs`, `MobileView.cs`, `Zoom.cs`, `Screenshot.cs`, `ContextMenu.cs`, `History.cs`, `Features.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupy kart | nazwa, kolor, zwijanie, dodaj/usuń, rozgrupuj, zamknij grupę; zapisywane z sesją | TabExtras.cs 164 | ✔ | ✔ | – |
| Zestawy kart | zapisz otwarte, otwórz, zastąp, usuń | TabExtras.cs 94 | ✔ | ✔ | – |
| Przypięte karty | na początku paska, bez krzyżyka, po restarcie | Session.cs 61 | ✔ | ✔ | – |
| Automatyczne odświeżanie | interwały z menu karty | TabExtras.cs 57 | ✔ | ✔ | – |
| Szukaj w kartach (Ctrl+Shift+A) | | Session.cs | ✔ | ✔ | – |
| Duplikuj, zamknij inne, zamknij po prawej, przywróć zamkniętą | | Session.cs 163 | ✔ | ✔ | – |
| Przywracanie sesji | | Session.cs 10 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linki w tej samej karcie | Ctrl+klik = nowa karta | MainWindow.xaml.cs 401 | ✔ | ✔ | – |
| Gesty myszy | ← → ↑ ↓ ↓→ | Extras.cs 292 | ✔ | ✔ | – |
| Kółko na przyciskach | np. natężenie trybu nocnego, przezroczystość | DarkMode.cs, FloatingVideo.cs | ✔ | ✔ | – |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekty wejścia stron + szybkość 0–5 s | wyostrzenie, kinowe, przyciemnienie, brak | Extras.cs 132–154 | ✔ | ✔ | – |
| Szybsze otwieranie (wczytywanie po najechaniu) | | Extras.cs 87 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wersja telefonu dla strony | UA Androida + Client Hints, zapamiętana | MobileView.cs | ✔ | ✔ | – |
| Powiększenie: domyślne + dla strony | przenoszone na karty z tą samą stroną | Zoom.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zrzut ekranu (widoczna część / cała strona) | `Obrazy\Zrzuty Velivo`, dymek Otwórz / Pokaż | Screenshot.cs | ✔ | ✔ | – |
| Menu prawego przycisku | wyszukaj zaznaczenie, tłumacz zaznaczenie i stronę PL↔EN, czytaj, blokuj element | ContextMenu.cs | ✔ | ✔ | – |
| Zakładki (Ctrl+D), wszystkie zakładki | | Features.cs 18 | ✔ | ✔ | – |
| Historia (Ctrl+H) | dzień → sesja → strony; szukanie; usuń wpis, dzień, sesję, całość; otwórz sesję | History.cs | ✔ | ✔ | – |
| Jedno okno programu | linki z innych programów jako nowe karty (nazwany potok) | DefaultBrowser.cs 25 | ✔ | – | ✔ |
| Domyślna przeglądarka | rejestracja i otwarcie ustawień Windows | DefaultBrowser.cs 127 | ✔ | ✔ | – |
| Skróty klawiszowe | Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Ctrl+W, Ctrl+Shift+T, Ctrl+H, Ctrl+J, Ctrl+D, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+U, Alt+←/→, F5, Ctrl ±/0 | Lang.cs | ✔ | ✔ | – |

## H. Czytanie (`ReaderMode.cs`, `ReadAloud.cs`, `Piper.cs`, `Innovations.cs §1`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryb czytania | jasny / ciemny / nocny + suwak, rozmiar zapamiętany | ReaderMode.cs | ✔ | ✔ | – |
| Lokalne streszczenie | bez AI i chmury: ważenie zdań | ReaderMode.cs 241 | ✔ | ✔ | – |
| Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U) | strona albo zaznaczenie; od miejsca prawego kliku; podświetlanie akapitu i przewijanie | ReadAloud.cs | ✔ | ✔ | – |
| Tempo, pauza / wznów, wybór głosu | automatycznie wg języka strony | ReadAloud.cs 84 | ✔ | ✔ | – |
| Piper – naturalne głosy offline | pobierane raz (~60 MB, suma SHA-256), proces w tle, podświetlanie zdań | Piper.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gdzie ja to czytałem? (Ctrl+Shift+F) | lokalny indeks treści; pomija prywatne, banki, płatności, pocztę, strony z hasłem | Innovations.cs 26 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tłumaczenie (Google) | strona i zaznaczenie | ContextMenu.cs 24 | ✔ | ✔ | – |

## I. Wygląd, personalizacja, dodatki (`ModernLook.cs`, `Themes.cs`, `DarkMode.cs`, `Lang.cs`, `Settings.cs`, `QuickAccess.cs`, `Extensions.cs`, `WebStore.cs`, `Dzwiek.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Styl Nowoczesny / Kolorowy | ikony Windows 11, akcent | ModernLook.cs | ✔ | ✔ | – |
| 10 motywów | | Themes.cs | ✔ | ✔ | – |
| Tryb ciemny i nocny stron | zapamiętane osobno dla każdej strony; propozycja restartu silnika | DarkMode.cs 50, 177 | ✔ | ✔ | ✔ |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowy pasek, adaptacyjny układ, menu „…” | | MainWindow.xaml.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Język PL/EN | tłumaczenie interfejsu i okien XAML | Lang.cs | ✔ | ✔ | – |
| Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania | | Settings.cs, Extras.cs 504 | ✔ | ✔ | – |
| Strona startowa | | Settings.cs | ✔ | ✔ | – |
| Profile użytkowników Velivo | dodaj, przełącz, usuń, ikona, `--profil` | PrivacyAndProfiles.cs, App.xaml.cs | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: skróty i grupy | | newtab.js | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: miniatury stron | robione przez Velivo w niewidocznym oknie | QuickAccess.cs 249 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szybki Dostęp: profile z PIN-em | | newtab.js, pin.js | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: kosz z przywracaniem | | newtab.js | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: własne ikony | obrazek z pliku, wklejony, usuwanie | newtab.js | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: tło i rozmiar kafelków | | newtab.js | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: import zakładek (JSON/HTML) | | newtab.js zbierzZJson/Html | ✔ | ✔ | – |
| Szybki Dostęp: kopia na dysk, folder, nazwa komputera, sync konta Google (w Chrome) | | newtab.js, tlo.js | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatki Chromium | rozpakowane, przeładowanie po zmianie kodu, okienka popup, pasek ikon, przypinanie, ustawienia dodatku | Extensions.cs, Features.cs 172 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalacja z Chrome Web Store | przycisk „ Dodaj do Velivo”, przechwycenie `.crx` (CRX2/CRX3) | WebStore.cs | ✔ | ✔ | – |
| Głośniki Velivo | wybór wyjścia, „Nie gub dźwięku” (sprawdzanie co 2 s), mikser | Dzwiek.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dymki Velivo nad paskiem zadań | | Screenshot.cs 89 | ✔ | ✔ | ✔ |

## J. Wydajność (`Junk.cs`, `MainWindow.xaml.cs`, `Extras.cs`, `Bank.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Folder cache / RAM dysk | własny podfolder, czyszczona tylko jego zawartość | Junk.cs 14 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czyść śmieci teraz / przy starcie, rozmiar | | Junk.cs 82 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rozmiar pamięci podręcznej | | Settings.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtr reklam budowany w tle i podmieniany w całości | | FilterLists.cs 23 | ✔ | – | ✔ |
| Pomijanie zdjęć i czcionek w przechwytywaniu żądań | | MainWindow.xaml.cs 425 | ✔ | – | ✔ |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamięć podręczna profilu bankowego w RAM | odczyt pliku tylko po zmianie | Bank.cs 54 | ✔ | – | ✔ |
| WebView2 (silnik Edge) | wspólny z systemem | MainWindow.xaml.cs | ✔ | – | ✔ |
| Bez konta i bez chmury | | całość | ✔ | – | ✔ |
| Osobny folder danych (`PRZEGLADARKA_DANE`), log diagnostyczny (`VELIVO_DEBUG`) | | MainWindow.xaml.cs 20, 122 | ✔ | – | ✔ |

## K. Odtwarzacz filmów i telewizja (`VlcPlayer.cs`, `Iptv.cs`, `OpenSubtitles.cs`, `SubtitleLector.cs`, `LanVideo.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odtwarzacz jak VLC (opcjonalny) | AVI, MKV, WMV i inne; instalowany w instalatorze albo później w Velivo | VlcPlayer.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dwuklik w film | sam odtwarzacz, bez okna przeglądarki | App.xaml.cs | ✔ | – | ✔ |
| Biblioteka filmów | lista, sortowanie, wznawianie od miejsca, własne tytuły | VlcPlayer.cs | ✔ | ✔ | – |
| Telewizja | kanały, program TV, ulubione, historia kanałów, archiwum, nagrywanie | Iptv.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Napisy | pobieranie z OpenSubtitles.com, przesunięcie G / H zapamiętane dla filmu, ukrywanie na obrazie | OpenSubtitles.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lektor | czyta napisy na głos (Piper / głos Windows), ustawienia dla filmu | SubtitleLector.cs | ✔ | ✔ | – |
| Obraz w obrazie, wyłącznik czasowy, planowanie | | VlcPlayer.cs | ✔ | ✔ | – |
| Filmy z innego komputera w domu | wspólna biblioteka w sieci domowej | LanVideo.cs | ✔ | ✔ | ✔ |

Pełny opis: `dokumentacja/instrukcja-filmy-tv.md`.

## L. Klawiatura ekranowa i karteczki (`ScreenKeyboard.cs`, `SwipeTyping.cs`, `StickyNotes.cs`)

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klawiatura ekranowa dla każdego programu | rolka, przytrzymanie rolki, ikona przy zegarze, skrót Velivo Klawiatura, otwieranie po kliknięciu w pole | ScreenKeyboard.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autokorekta | polskie znaki, literówki, „nie”, stałe zwroty, „ze/że”, Ty/Ci wielką literą; ⌫ cofa | SwipeTyping.cs | ✔ | ✔ | – |
| Interpunkcja | przecinki przed spójnikami, znak przy słowie, spacja po przecinku, wielka litera po kropce | ScreenKeyboard.cs | ✔ | – | – |
| Podpowiedzi | dokończenia (spacja wstawia), następne słowo, całe zdania (Ctrl+Spacja) | SwipeTyping.cs | ✔ | ✔ | – |
| Nauka | słowa, zwroty, zdania i Twoje poprawki; zaszyfrowane, nigdy w polach haseł | SwipeTyping.cs | ✔ | – | ✔ |
| Mój słownik | okno z listą, dodawanie hurtem i z pliku, szukanie, porządkowanie | ScreenKeyboard.cs | ✔ | ✔ | – |
| Pisanie przeciągnięciem | uczy się Twoich ruchów | SwipeTyping.cs | ✔ | ✔ | – |

| Funkcja | Opis | Kod | Impl. | UI | Sys. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klawiatura numeryczna, Zaznacz wszystko, kopiuj / wklej / cofnij / ponów, Alt+Tab | | ScreenKeyboard.cs | ✔ | ✔ | – |
| Pad | wybór klawiszy, kursor myszy prawą gałką (RT, L3), kliknięcia, R3 przełączanie okien, ustawienia | ScreenKeyboard.cs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Działanie w tle | schowana do zasobnika poprawia dalej pisanie zwykłą klawiaturą | ScreenKeyboard.cs | ✔ | – | ✔ |
| Karteczki | przypięte nad paskiem zadań, kolory, listy, kalendarzyk, przypomnienie o terminie | StickyNotes.cs | ✔ | ✔ | – |

# 1. Czym Velivo różni się od innych przeglądarek

**Velivo wykracza poza granice obecnych przeglądarek.** Chrome, Edge, Firefox i Opera **nie mają wbudowanych** poniższych funkcji. Do części z nich trzeba szukać osobnych dodatków, części nie da się zrobić wcale. W Velivo działają od razu, bez dodatków i bez konta.

| Funkcja | Co robi |
|---|---|
| **Wszystko w jednym** | Odtwarzacz filmów z dysku (z obrazem w obrazie i „Filmem na wierzchu”), czytnik PDF i torrenty – **bez instalowania osobnych programów**. Pliki otwierasz dwuklikiem albo przez „Otwórz za pomocą”. |
| **▣ Film na wierzchu** | Własne okienko z filmem, które zmniejszysz prawie do znaczka (od 160×90 pikseli), z **przezroczystością regulowaną kółkiem myszy** i przypinką „zawsze na wierzchu”. **Gra dalej po zamknięciu karty, a nawet całej przeglądarki.** |
| **„Gdzie ja to czytałem?”** | Znajduje przeczytany artykuł po słowach z jego **treści**, a nie tylko po tytule. Wszystko zostaje na Twoim komputerze. |
| **⚠ Wykrywacz sztuczek w sklepach** | Ostrzega przed fałszywymi licznikami, presją „ostatnie sztuki” i ukrytymi opłatami. Zaznaczone z góry dodatki w koszyku sam odznacza. |
| **Paragon prywatności** | Pokazuje, z iloma firmami i krajami łączyła się strona, którzy z nich to brokerzy danych i czy strona próbowała rozpoznać Twój komputer. |
| **Wysyłanie kart w domu** | Strona, a film w tym samym miejscu, otwiera się na drugim komputerze z Velivo. Bez chmury i bez konta. |
| **Synchronizacja bez chmury** | Zakładki, hasła, historia, karty przypięte, Szybki Dostęp i ustawienia między komputerami w domowej sieci, zaszyfrowane. |
| **⬇ Pobieranie filmów jak w IDM** | Przycisk „Pobierz” nad każdym filmem, także na YouTube. Do wyboru jakość, MP3 albo M4A i folder. |
| **„Czytaj od tego miejsca”** | Prawy przycisk na akapicie i Velivo czyta od tego zdania. |
| **Tryb nocny z natężeniem** | Jak „Światło nocne” w Windows, regulowany kółkiem myszy. |
| **Ochrona przed oszustwami bez internetu** | Rozpoznaje fałszywe strony banków, sklepów i portali (`paypa1.com`, `ebay-weryfikacja.top`, litery z innych alfabetów) oraz podróbki stron, do których masz zapisane hasła – zanim strona się otworzy. |
| **Bezpieczne płatności** | Na stronach banków i płatności okno Velivo staje się niewidoczne dla programów nagrywających ekran. |
| **Hasła odporne na podróbki** | Hasło trafia wyłącznie do prawdziwej domeny. Strona nie może podmienić pomocnika, „kliknąć” za Ciebie ani wyłudzić danych ukrytym polem. |
| **Przeprowadzka z innej przeglądarki** | Zakładki z Chrome, Edge, Brave, Opery i Vivaldi odczytywane wprost; hasła z KeePassXC i innych przez CSV. |
| **Gesty myszy i obsługa samą myszką** | Wstecz, dalej, nowa karta, zamknięcie, odświeżanie i powiększenie – bez klawiatury. |
| **⌨ Klawiatura, która pisze poprawnie** | Klawiatura ekranowa dla każdego programu: sama poprawia polskie znaki, literówki, „nie”, „ze/że” i zwroty, stawia przecinki, podpowiada słowa i całe zdania, uczy się Twojego pisania. Działa też przy zwykłej klawiaturze i padem (z kursorem myszy). W polach haseł – nigdy. |
| **Karteczki z przypomnieniem** | Karteczki przypięte nad paskiem zadań; gdy jest w nich data, dzień wcześniej i w dniu terminu mrugają, aż je otworzysz. |
| **Odtwarzacz i telewizja** | Odtwarzacz jak VLC z biblioteką, telewizją z archiwum i nagrywaniem, pobieraniem napisów i lektorem czytającym napisy. |

# 2. Ile zajmuje i dlaczego tak mało

| Co | Ile |
|---|---|
| **Instalator** `Velivo-Setup-1.22.exe` | **ok. 60 MB** – razem z wbudowanym .NET 10 i listami reguł uBlock Origin Lite; nic nie trzeba doinstalowywać |
| **Program po instalacji** | ok. 190 MB (w tym .NET 10 i dodatek Szybki Dostęp) |
| **Pamięć RAM samego programu Velivo** (proces `Velivo.exe`) | zwykle **50–80 MB** |
| Dla porównania: instalator Chrome lub Firefoksa | ok. 100–130 MB |

## Dlaczego instalator jest taki mały

1. **Velivo nie dźwiga własnej kopii silnika przeglądarki.** Chrome, Opera czy Brave mają w instalacji cały silnik Chromium, czyli ponad 100 MB. Velivo korzysta z silnika Microsoft Edge (WebView2), który jest już w Windows 10 i 11 i aktualizuje go Windows Update. Velivo dokłada tylko to, co własne: okno, karty, prywatność, pobieranie i synchronizację.
2. **Obudowa jest natywnym programem Windows (WPF, .NET),** a nie stroną internetową udającą program jak w Electronie. Taki kod jest bardzo zwarty. .NET jest dołączony do instalatora, więc na komputerze nie trzeba niczego doinstalowywać.
3. **Duże dodatki pobierają się dopiero wtedy, gdy ich potrzebujesz, i tylko za Twoją zgodą:**
   - pełne listy blokowania reklam pobierają się w tle po pierwszym uruchomieniu;
   - naturalne głosy offline do czytania to ok. 60 MB na głos;
   - narzędzie yt-dlp do pobierania filmów to ok. 18 MB;
   - dodatek FFmpeg do najlepszej jakości i MP3 to ok. 140 MB do pobrania.

## Dlaczego Velivo zużywa tak mało pamięci

1. **Okno, karty, menu i paski są natywne.** Nie są zrobione ze stron internetowych, więc sama obudowa zajmuje 50–80 MB zamiast kilkuset.
2. **Reklamy i trackery są blokowane, zanim się pobiorą.** Strona ma mniej skryptów, obrazków i ramek, więc zajmuje mniej pamięci i wczytuje się szybciej.
3. **Karty w tle oddają pamięć.** Velivo informuje silnik, że karta jest w tle, a ten zwalnia część RAM-u. Muzyka i czaty w tych kartach działają dalej.
4. **Nie ma usług w tle:** brak konta, chmury, telemetrii, sugestii, zakupów i wiadomości na stronie startowej.
5. **Silnik jest współdzielony z Windows.** Część jego bibliotek system i tak trzyma w pamięci.

**Uczciwie:** te 50–80 MB to sam program Velivo. Treść otwartych stron renderuje silnik Edge w osobnych procesach `msedgewebview2.exe`, które też zajmują pamięć, jak w każdej przeglądarce. Ich zużycie zależy od tego, ile kart masz otwartych i jak ciężkie są strony. Dzięki blokowaniu reklam i usypianiu kart w tle zwykle wychodzi mniej niż w Chrome przy tych samych stronach.

# 3. Instalacja i aktualizacja

**Wymagania:**

- Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej albo Windows 11, 64-bit;
- internet podczas instalacji tylko wtedy, gdy brakuje WebView2 albo wybierzesz odtwarzacz filmów.

**.NET 10 jest wbudowany w Velivo** – nie trzeba go instalować. **Microsoft Edge WebView2** (silnik stron) jest w Windows 11 i aktualnym Windows 10; gdy go brakuje, instalator sam pobierze go od Microsoftu i zainstaluje. Odtwarzacz filmów jak VLC (ok. 145 MB, oficjalna paczka VideoLAN) instaluje się tylko wtedy, gdy zaznaczysz go w instalatorze.

**Instalacja krok po kroku:**

1. Pobierz `Velivo-Setup-1.22.exe` z folderu `Instalator`.
2. Uruchom instalator. Gdy Windows pokaże „Nieznany wydawca”, kliknij **Więcej informacji → Uruchom mimo to**. Instalator nie ma płatnego podpisu cyfrowego.
3. **Wybierz język instalatora: Polski albo English.** Velivo uruchomi się w tym samym języku. Później zmienisz go w Ustawienia → Wygląd → Język.
4. Jeśli Velivo było już zainstalowane, wybierz:
   - **Zachowaj moje ustawienia i dane** – zwykła aktualizacja (zalecane);
   - **Czysta instalacja** – start od zera. Stare dane trafią do kopii zapasowej z dopiskiem `.kopia-<data>`.
5. Opcjonalnie zaznacz skrót na pulpicie i zakończ.
6. **Przy pierwszym uruchomieniu** Velivo jednorazowo pyta, czy ustawić je jako domyślną przeglądarkę (linki z innych programów i pliki PDF otworzą się w Velivo). „Nie” – pytanie się nie powtórzy, zmienisz to w Ustawieniach.

Instalacja nie wymaga uprawnień administratora. Program trafia do `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo`. Instalator sam zamyka działające w tle Velivo i omija pliki zablokowane przez antywirusa.

**Ustaw jako domyślną przeglądarkę:** Ustawienia → „Ustaw jako domyślną”. Wtedy linki z innych programów otwierają się w Velivo.

# 4. Pierwsze kroki – pasek narzędzi

Velivo startuje na pełnym ekranie. Od lewej:

| Element | Działanie |
|---|---|
| ← → | Wstecz i dalej |
| ⟳ | Odśwież (F5) |
| ⌂ | Strona startowa |
| **Pasek adresu** | Wpisz adres albo szukane słowa. Prawy przycisk daje Wytnij, Kopiuj, Wklej i **Wklej i przejdź** |
| **125%** | Powiększenie strony. **Kółko myszy nad przyciskiem** zmienia, kliknięcie przywraca domyślne. Powiększenie jest zapamiętywane osobno dla każdej strony |
| **** | Pojawia się, gdy Sejf ma loginy dla tej strony; kliknięcie wypełnia logowanie |
| ☆ | Dodaj albo usuń zakładkę (Ctrl+D). Złota gwiazdka oznacza, że strona jest w zakładkach |
| **Prywatność** | Panel reguł dla bieżącej domeny |
| **Ikonki dodatków** | Dodatki Chrome. Można je przypinać i odpinać |
| **+ liczba** | Tarcza: ile zablokowano na stronie. Kliknięcie pokazuje listę i paragon prywatności. Czerwona tarcza oznacza wyłączony AdBlock |
| ⚠ **+ liczba** (żółty) | Pojawia się w sklepie, który używa sztuczek presji |
| **** | Wszystkie zakładki |
| ☀ / / | Tryb stron – ikona pokazuje obecny: ☀ jasny → ciemny → nocny. W trybie nocnym kółko myszy zmienia natężenie |
| **** | Zrzut ekranu: widoczna część albo cała strona |
| **Czytnik** | Tryb czytania ze streszczeniem |
| **** | Czytaj stronę na głos. Podczas czytania pojawiają się pauza, stop i prędkość |
| ⬇ | Pobrane pliki (Ctrl+J) z liczbą trwających pobrań |
| **** | Dodatki: lista z przypinaniem i „Zarządzaj dodatkami…” |
| **** | Historia (Ctrl+H) |
| ⚙ | Ustawienia |
| **Profil** | Aktywny profil; kliknięcie przełącza |

Na pasku kart jest jeszcze **+** (nowa karta, Ctrl+T) i **** (karta prywatna, Ctrl+Shift+N).

Na wąskim ekranie część przycisków przechodzi do menu **„…”**.

# 5. Menu prawego przycisku myszy

## Na stronie

Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu strony.

| Pozycja | Kiedy jest widoczna | Działanie |
|---|---|---|
| Wyszukaj „…” / Przejdź do … | Zaznaczony tekst | Wyszukuje zaznaczenie albo otwiera zaznaczony adres |
| Przetłumacz zaznaczenie / Czytaj zaznaczenie na głos | Zaznaczony tekst | Tłumaczy albo czyta zaznaczenie |
| Przetłumacz stronę na polski / angielski | Strona w innym języku | Tłumaczenie Google całej strony |
| Blokuj element (reklamę)… | Zawsze | Wskazujesz element, który ma znikać przy każdym wejściu |
| Przywróć zablokowane elementy | Gdy coś zablokowano ręcznie | Cofa blokady na tej stronie |
| (Nie) odrzucaj banerów ciasteczek | Zawsze | Wyjątek od automatycznego odrzucania dla tej strony |
| / Wersja telefonu / komputerowa | Zawsze | Przełącza i zapamiętuje dla tej strony |
| Tryb strony: ☀ Jasny / Ciemny / Nocny | Zawsze | Wybór trybu tej strony wprost (jak przycisk na pasku) |
| ▣ Film na wierzchu · ⬇ Pobierz film · Obraz w obrazie | Na filmie albo na YouTube | Patrz rozdział 8 |
| Tryb czytania i streszczenie | Zawsze | Czysty tekst artykułu |
| Czytaj stronę na głos (Ctrl+Shift+U) | Zawsze | Czyta główną treść |
| Czytaj od tego miejsca | Gdy nic nie jest zaznaczone | Czyta od zdania, które kliknąłeś |
| Gdzie ja to czytałem? | Zawsze | Szukanie w treści przeczytanych stron |
| Zrzut ekranu | Zawsze | Widoczna część albo cała strona |
| Narzędzia Velivo | Zawsze | Otwórz plik z dysku (film / PDF), ta strona w karcie prywatnej, ta strona w trybie bankowym, prywatność, media, pobrane, historia, dodatki, diagnostyka sieci, profile, ⚙ Ustawienia, obraz w obrazie, szukanie w kartach |
| Dodaj do Szybkiego Dostępu | Zawsze | Skrót do wybranej grupy |

## Na karcie

Kliknij prawym przyciskiem na karcie.

- Odśwież, Duplikuj kartę
- Przypnij albo odepnij kartę
- Wycisz kartę albo włącz dźwięk
- Odświeżaj automatycznie: co 1, 5, 15 albo 30 minut
- Wyślij do… (inny komputer z Velivo w domu)
- Dodaj do grupy, Zestawy kart, Szukaj w kartach
- Zamknij kartę, inne karty albo karty po prawej (przypięte są pomijane)
- Przywróć zamkniętą kartę (Ctrl+Shift+T)

W nowoczesnym wyglądzie menu mają ikony Windows 11. W kolorowym wyglądzie mają emoji.

# 6. Obsługa samą myszką: gesty i kółko

## Gesty myszy

Przytrzymaj **prawy przycisk**, przesuń myszkę o ok. 3 cm i puść:

| Ruch | Działanie |
|---|---|
| ← w lewo | Wstecz |
| → w prawo | Dalej |
| ↑ w górę | Nowa karta |
| ↓ w dół | Zamknij kartę |
| ↓ potem → | Odśwież |

Zwykły prawy klik bez ruchu otwiera menu jak zawsze. Gesty wyłączysz w Ustawienia → Wyszukiwanie i start.

**Przypięta karta** nie zamyka się gestem ↓ (tak samo jak krzyżykiem). Skręt w geście ↓ potem → liczy się już od ok. 15 px, więc „Odśwież" nie zamienia się przypadkiem w zamknięcie karty.

## Kółko myszy na przyciskach

| Gdzie | Działanie |
|---|---|
| Przycisk powiększenia (np. 125%) | Powiększa i pomniejsza stronę, zapamiętuje dla strony |
| Przycisk trybu stron (), gdy włączony jest tryb nocny | Natężenie ocieplenia 5–100% |
| Okienko „Film na wierzchu" | Przezroczystość 15–100% |

## Klik myszką na linkach

- **Zwykły klik** otwiera w tej samej karcie (działają Wstecz i Dalej). Można to zmienić w ustawieniach.
- **Środkowy przycisk** albo **Ctrl+klik** zawsze otwiera nową kartę.

## ⌨ Klawiatura ekranowa Velivo

**Domyślnie włączona.** Włączanie / wyłączanie: ⚙ **Ustawienia** (zębatka na górnym pasku, po prawej) → pole **„⌨ Klawiatura ekranowa Velivo"** (zaraz pod „Gesty myszy") → **Zapisz**. Wyłączona – rolka działa jak zwykle, a Velivo nie nasłuchuje myszy w innych programach.

**Jak ją otworzyć:** kliknij **rolką** (środkowym przyciskiem) w pole do pisania, **przytrzymaj rolkę ok. 1 s** w dowolnym miejscu (także w innych programach), kliknij **ikonę klawiatury przy zegarze** albo skrót **Velivo Klawiatura** (menu Start, pasek zadań). Może też otwierać się sama po kliknięciu w pole tekstowe – opcja w menu ikony przy zegarze (opis niżej).

- **Klik rolką (środkowym przyciskiem) w pole do pisania** otwiera klawiaturę Velivo – na stronach, w oknach Velivo i **w innych programach** (np. WhatsApp, Notatnik, komunikatory), gdy Velivo jest włączone. Na linkach rolka dalej otwiera nową kartę.
- **Przytrzymanie rolki ok. 1 sekundy** otwiera klawiaturę **wszędzie**, także tam, gdzie Velivo nie rozpozna pola (dokumenty, edytory). Najpierw kliknij lewym w miejsce pisania – litery trafią tam, gdzie miga kursor.
- **Rozmiar:** chwyć brzeg albo róg klawiatury i przeciągnij – szerokość i wysokość ustawiasz dowolnie; na start ma ok. 640 punktów szerokości i pojawia się w prawym dolnym rogu, nad zegarem; pamięta Twój rozmiar.
- ✓ **abc – autokorekta pisowni** (nagłówek, domyślnie włączona): słowo wpisane literami, którego nie ma w słowniku, po spacji / Enterze / znaku zamienia się na najbliższe znane – także polskie znaki (zolw → żółw, ktory → który, dziekuje → dziękuję) i jedna literówka (komputr → komputer).

Nad klawiszami widać „Poprawiono: … → …”; ⌫ **zaraz po poprawce przywraca to, co wpisałeś**. Cofnięte słowo nie trafia samo do Mojego słownika – Velivo pyta „Nowe słowo – dodać do słownika?” i dodaje je dopiero po kliknięciu . Działa **przy klikaniu w klawiaturę Velivo i przy pisaniu zwykłą klawiaturą**, gdy klawiatura Velivo jest otwarta (poprawka dzieje się w chwili naciśnięcia spacji – zanim program dostanie kolejne litery). Gdy ma wątpliwości (rzadkie słowo, kilka podobnych), **pyta „Poprawić na:”** i pokazuje do 3 propozycji – klik podmienia słowo. Po „. ” / „! ” / „? ” następna litera jest wielka. Literówek nie zapamiętuje w Moim słowniku (dawne same usuwa). Nigdy w polu hasła. Kliknięcie przycisku wyłącza / włącza.

- **Pasek propozycji** nad klawiszami (jak w telefonie): w trakcie pisania inne formy słowa i dokończenia (droga → drogą, drogach; klaw → klawisze, klawiaturze), po spacji – inne formy skończonego słowa (droga → drogą). Klik wstawia słowo (z przecinkiem, gdy trzeba – np. „że” po „wiem”). Działa też przy pisaniu zwykłą klawiaturą.
- **Mój słownik** – otwiera okno z listą własnych słów (np. imiona, nazwy), jedno słowo w linii: autokorekta ich nie zmienia, a pasek propozycji i przeciąganie je podsuwają. Wklej listę, aby dodać wiele słów naraz, albo **Wczytaj z pliku…** (.txt); skasuj linię, aby usunąć słowo. **A→Z Sortuj** porządkuje listę i usuwa powtórzenia. **Porządkuj** usuwa słowa, które są już we wbudowanym słowniku (np. „że”, „życie” – i tak są rozpoznawane), oraz literówki; zostają Twoje imiona, nazwy i skróty. Przed usunięciem pokazuje, ile słów i które literówki; Ctrl+Z cofa. Pole **Szukaj…** nad listą: wpisz fragment, a pasujące słowo zostanie zaznaczone (najpierw słowa zaczynające się od wpisanego tekstu); Enter – następne, Esc – czyści. Zapis: **Zapisz**, Ctrl+S albo zamknięcie okna.
- **Nauka:** słowa, które częściej wybierasz i piszesz, są wyżej w propozycjach i poprawkach; po spacji pasek podsuwa to, co zwykle piszesz dalej – patrzy na 2 poprzednie słowa, a zwrot pisany często (co najmniej 3 razy) podsuwa w całości, np. po „daj” → „znać jak dotrzesz”; klik wstawia cały zwrot. Nowe słowo spoza słownika – klawiatura **pyta „Nowe słowo – dodać do słownika?”**; do Mojego słownika trafia dopiero po kliknięciu (albo Ctrl+Spacja, opis niżej).
- **Interpunkcja:** przecinek przed że, żeby, aby, bo, ale, a, lecz, więc, zatem, natomiast, ponieważ, gdyż, jeśli, chociaż, czyli, gdy, kiedy, gdzie, dlaczego, jakby i który/która/które… (np. „wiem że” → „wiem, że”, „idę a ty” → „idę, a ty”); bez przecinka po „mimo”, „chyba”, „i”, „a”, „oraz”, „tam”, „wtedy” itp. (mimo że, tam gdzie, wtedy gdy).
- **Ctrl+Backspace** (lewy albo prawy Ctrl) – usuwa słowo przed kursorem, także w programach, które tego nie umieją (gdy klawiatura Velivo jest otwarta).
- **Klawiatura numeryczna** po prawej: 0–9, / * - + . , i Enter, a nad nią wąski pasek **Zaznacz wszystko** (Ctrl+A) oraz **kopiuj, wklej, cofnij, ponów** (Ctrl+C / V / Z / Y). **Dźwięk klawiszy** – delikatny klik, wyciszany przyciskiem w nagłówku.
- **Ikona klawiatury w zasobniku** (przy zegarze): klik pokazuje / chowa klawiaturę. Na start klawiatura pojawia się w prawym dolnym rogu, nad zegarem.
- ⌫ **słowo** (obok spacji): każde kliknięcie usuwa jedno słowo przed kursorem – kolejne kliknięcia usuwają kolejne słowa.
- **Przezroczystość:** przyciski **−** / **+** w nagłówku (co 5%, od 10% do 100%; obok widać obecną wartość, zapamiętana). **Zawsze na wierzchu** – włącz / wyłącz (domyślnie wyłączone, zapamiętane). **— (schowaj)** w nagłówku chowa klawiaturę do zasobnika – dalej działa w tle (autokorekta, przecinki, pisownia przy pisaniu zwykłą klawiaturą); wraca po kliknięciu ikony przy zegarze, rolką w pole albo przytrzymaniu rolki.
- **Pad** (Xbox i zgodne z XInput; PlayStation przez Steam lub DS4Windows): włącz przyciskiem w nagłówku klawiatury. Krzyżak / lewa gałka – wybór klawisza (ramka w kolorach logo, pokazuje się po pierwszym użyciu pada; także propozycje słów, Alt+Tab i podpowiedź zdania – klawiatura numeryczna padem niedostępna), **A** – naciśnij, **B** – ⌫, **X** – spacja, **Y** – ⇧, **LT** – ą ę ł, **LB / RB** – kursor ◀ ▶, **Start** – ⏎, **R3** (wciśnięcie prawej gałki) – przełączanie okien jak Alt+Tab: krzyżak / gałka wybiera okno, **A** przełącza, **B** lub **Back** anuluje (działa także przy schowanej klawiaturze), **Back** – schowaj klawiaturę do zasobnika, a gdy jest schowana – pokaż ją (schowana nic nie pisze padem). Przytrzymany kierunek powtarza ruch. **Prawa gałka – kursor myszy** (także przy

schowanej klawiaturze): **RT** przyspiesza, przytrzymane **L3** spowalnia do precyzyjnego celowania; przy schowanej klawiaturze **A** – lewy klik, **X** – prawy klik, **Y** – dwuklik (otwiera plik / folder pod kursorem), **Start** – Enter (otwiera zaznaczone). **Prawy klik na** – ustawienia pada: kursor prawą gałką (wł./wył.), czułość kursora (niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka), przyspieszenie RT, precyzja L3. Ustawienie zapamiętane.

- **Pasek skrótów** nad klawiszami: **Notes** (nowy dokument tekstowy w Twoim folderze notatek – domyślnie Dokumenty\Velivo Notatki; prawy przycisk: otwórz albo zmień folder), **** (karteczki: nowa karteczka albo wszystkie; domyślnie przypięte nad paskiem zadań – jedna obok drugiej, klik w nazwę rozwija / zwija w górę, uchwyt w rogu zmienia rozmiar, odpina na pulpit i przypina z powrotem;** przypomnienie**: gdy w treści jest data – np. 19.10.2026, 19.10 albo 2026-10-19, także z kalendarzyka – dzień wcześniej i w tym dniu ikona karteczki mruga, a pasek pulsuje na pomarańczowo, aż ją otworzysz; potem spokój do następnego dnia),** E-mail **(nowa wiadomość w programie pocztowym), (głośność Windows),** Velivo **(pokazuje okno przeglądarki), (kalkulator Windows),** ✂ **(wycinanie fragmentu ekranu), (szybkie szukanie: wpisz i Enter – Velivo od razu otwiera wyniki), (wyłączenie komputera za 30 s z potwierdzeniem; drugi klik odwołuje). Nad i – wąski przycisk** Alt+Tab** – otwiera okno przełączania okien; wybierasz kliknięciem albo strzałkami i Enter (Esc zamyka).
- **W nagłówku: PL / EN** – język klawiatury (słownik przeciągania i czytanie), **** – czytaj na głos zaznaczony tekst (nigdy w polu hasła), – pisanie głosem (dyktowanie Windows, Win+H; wymaga mikrofonu i internetu – usługa Microsoft), – pad,** ** – Mój słownik.
- Klawiatura **nie zabiera kursora** – litery trafiają do pola, w którym piszesz. ⇧ wielka litera, ⇪ stałe wielkie, **ą ę ł** polskie znaki, **@**, **.com**, strzałki, ⏎. Przeciągnij ją za nagłówek – zapamięta miejsce; × zamyka.
- **Pisanie przeciągnięciem (Flow):** wciśnij lewy przycisk na pierwszej literze i bez puszczania przeciągnij po kolejnych. Velivo wpisze pasujące słowo ze spacją, a nad klawiszami pokaże 2 inne propozycje – klik podmienia słowo. Polskie litery wystarczy przeciągnąć przez literę podstawową (e → ę).
- **Klawiatura sama, jak dotykowa klawiatura Windows:** prawy klik ikony klawiatury przy zegarze → **Otwieraj samą po kliknięciu w pole tekstowe**. Wtedy klik w pole do pisania w dowolnym programie pokazuje klawiaturę Velivo, bez rolki – także w polach Velivo i na stronach w Velivo. Działa, gdy Velivo jest uruchomione (najlepiej z autostartem) i klawiatura jest włączona w Ustawieniach. Domyślnie wyłączone. Klawiatura schowana przyciskiem (albo ikoną przy zegarze) działa dalej w tle – autokorekta, przecinki i pisownia przy pisaniu na zwykłej klawiaturze – a klik w pole jej nie wyciąga; wraca rolką albo ikoną przy zegarze. Dopiero × Zamknij wyłącza ją całkiem.
- **Klawiatura na pasku zadań:** w menu Start jest skrót **Velivo Klawiatura** – prawy przycisk → **Przypnij do paska zadań**. Kliknięcie otwiera samą klawiaturę (przeglądarka startuje po cichu w zasobniku albo zostaje tam, gdzie była).
- **Uczy się Twoich poprawek:** gdy zaraz po słowie i spacji skasujesz je ⌫ i wpiszesz poprawnie (np. „kmoputer” → „komputer”), Velivo pokaże „Zapamiętano poprawkę” i następnym razem poprawi to samo. Tylko podobne słowa (literówka, przestawione litery); zamiana poprawnego słowa na inne nie jest zapamiętywana. Gdy poprawionego słowa nie ma w słowniku (imię, nazwa), Velivo pyta, czy dodać je do Mojego słownika (). W polach haseł – nigdy; dane zostają zaszyfrowane na tym komputerze.
- **Ctrl+Spacja po nowym słowie:** napisz słowo, którego nie ma w słowniku (imię, nazwę), i naciśnij Ctrl+Spacja (lewy lub prawy Ctrl) – słowo trafia do Mojego słownika i wstawia się spacja („ Dodano do słownika”). Po słowie znanym skrót działa w programach jak zwykle.
- **Całe zdania:** Velivo uczy się zdań, które piszesz (do kropki, „!” albo „?”). Gdy zaczniesz zdanie, które napisałeś już co najmniej dwa razy, nad propozycjami słów pojawia się jego reszta – **klik** albo **Ctrl+Spacja** (lewy lub prawy Ctrl) wstawia ją. Ctrl+Spacja działa tak tylko wtedy, gdy zdanie jest widoczne na pasku – w pozostałych chwilach skrót działa w programach jak zawsze. W polach haseł zdania nie są zapamiętywane; zapis jest zaszyfrowany na tym komputerze (do 500 zdań).

- **Spacja po przecinku:** gdy po przecinku od razu zaczniesz kolejne słowo, Velivo wstawi między nimi spację („kot,pies” → „kot, pies”); jeśli spację wpiszesz sam – nic nie dodaje. Liczby (3,5) zostają bez zmian.
- **Jak na Androidzie:** po słowie i spacji przecinek, kropka, „!”, „?”, „:” i „;” przylegają do słowa („kot ,” → „kot, ”) – także na zwykłej klawiaturze: „zdanie .” → „zdanie.”. Na klawiaturze ekranowej dwie spacje po słowie wstawiają kropkę i następne słowo zaczyna się wielką literą.
- **Spacja wstawia propozycję:** gdy w trakcie pisania pasek propozycji pokazuje dokończenie słowa, spacja je wstawia (np. „komp” + spacja → „komputer ”). Poprawne słowo, które wpisałeś w całości, zostaje bez zmian. ⌫ zaraz po tym przywraca to, co wpisałeś – do końca pracy Velivo tego słowa już nie zmienia, a do Mojego słownika trafia tylko po kliknięciu .
- **„ze” czy „że”:** po czasownikach (powiedzieć, wiedział, myślę, wiem, mówię, sądzę…) i słowach takich jak mam nadzieję, wydaje się, chyba – od razu po spacji: „myślę ze” → „myślę, że”. Gdy następne słowo pokaże, że chodziło o przyimek („mną”, „sobą”, „szkoły”…), „że” samo wraca do „ze” i znika przecinek: „dobrze ze mną”, „spotkał się ze mną”. W pozostałych przypadkach po następnym słowie Velivo rozpoznaje, co miałeś na myśli: „wiem ze to” → „wiem, że to”, a „ze mną”, „ze szkoły”, „ze względu” zostają. Velivo uczy się przy tym z Twojego pisania: gdy zwykle piszesz „ze” albo „że” przed danym słowem, kieruje się tym, czego się nauczyło.
- **Zwroty do adresata wielką literą:** ty, ci, cię, ciebie, tobie, tobą, twój… → Ty, Ci, Cię, Ciebie, Tobie, Tobą, Twój… (jak w listach i wiadomościach). Nie chcesz w danym miejscu – ⌫ zaraz po poprawce.
- **Pisownia „nie” i stałych zwrotów:** „niewiem”, „niemam”, „niemoge” → „nie wiem”, „nie mam”, „nie mogę” (z czasownikiem osobno). Po „nie dobry”, „nie bezpieczny” pasek proponuje „niedobry”, „niebezpieczny”. Błędne zwroty są poprawiane: „napewno” → „na pewno”, „narazie” → „na razie”, „wogole” → „w ogóle”, „poprostu” → „po prostu”, „spowrotem” → „z powrotem”, „pozatym” → „poza tym” i inne. Prawidłowa pisownia ma pierwszeństwo: takie błędy są poprawiane zawsze, także gdy wcześniej trafiły do Mojego słownika; ⌫ cofa poprawkę tylko ten jeden raz. Po „na prawdę”, „na przeciwko”, „z pośród” pasek proponuje „naprawdę”, „naprzeciwko”, „spośród”.
- **Czytanie na głos:** klik w nagłówku → „Przeczytaj zaznaczony tekst” – zaznacz tekst w dowolnym programie (OpenOffice, Word, Notatnik, strony) i lektor Velivo go przeczyta; bez zaznaczenia przeczyta całe pole, jeśli program je udostępnia. W tym samym menu: **Zatrzymaj czytanie** i **Język czytania** (Polski / English). W polach haseł – nigdy.
- **Kolejność słów i pytanie o poprawkę:** Velivo zapamiętuje, jakie słowo zwykle piszesz po jakim (np. „jestem” → „michał”). Gdy nie jest pewne (dwa słowa pasują prawie tak samo), wpisze najlepsze i zapyta nad klawiszami **„Poprawić na:”** z podświetlonymi propozycjami – klik poprawia i uczy.
- **Uczy się Twoich ruchów myszą:** każde przyjęte słowo zapamiętuje, jak je przeciągasz (także wolno, z drżeniem ręki czy omijając klawisz). Gdy klikniesz propozycję zamiast wpisanego słowa, Velivo zapamiętuje, że ten ruch znaczył właśnie to słowo. Im dłużej piszesz, tym trafniej.
- **Mój słownik – co do niego trafia:** tylko słowa dodane przez Ciebie: przy pytaniu „Nowe słowo – dodać do słownika?”, Ctrl+Spacja po nowym słowie albo wpisane w oknie Mojego słownika. Literówek i błędnej pisowni nie przyjmuje. Słowa usuwasz w oknie Mojego słownika.
- **Hasła są bezpieczne:** gdy piszesz w polu hasła, klawiatura niczego nie zapamiętuje (ani nauki, ani Mojego słownika). Nauka i Mój słownik są zapisane zaszyfrowane kontem Windows.
- Gdy w jakimś programie klawiatura się nie otwiera, Velivo zapisuje, co tam kliknięto, w pliku `klawiatura.log` w folderze danych – przyda się przy zgłoszeniu.

# 7. Karty

- **Przypinanie:** prawy przycisk na karcie → Przypnij kartę.
  - karta przechodzi na początek paska, z pinezką, bez krzyżyka;
  - jest „zamrożona” na swoim adresie: link do innej strony otwiera się w nowej karcie;
  - wraca po każdym uruchomieniu i synchronizuje się z innymi komputerami.
- **Grupy kart:** prawy przycisk → Dodaj do grupy → Nowa grupa….
  - karty grupy mają kolorową kropkę, a przed nimi stoi kolorowa etykieta;
  - kliknięcie etykiety zwija grupę do jednej etykiety z liczbą kart;
  - prawy przycisk na etykiecie: nazwa, kolor, rozgrupowanie, zamknięcie całej grupy.
- **Zestawy kart:** prawy przycisk → Zestawy kart → Zapisz otwarte karty jako zestaw…. Potem z tego samego menu otwierasz cały zestaw, zastępujesz go albo usuwasz.
- **Wyciszanie:** na karcie, która gra, pojawia się . Kliknięcie wycisza ().
- **Automatyczne odświeżanie:** prawy przycisk → Odświeżaj automatycznie. Karta ma wtedy znaczek ⟳.
- **Szukanie w kartach:** Ctrl+Shift+A, wpisz kilka liter, Enter przełącza.
- **Prawy przycisk na „+” albo na pustym miejscu paska kart:** nowa karta, nowa karta prywatna, przywróć zamkniętą kartę, **Zestawy kart** (otwórz zapisany / zapisz obecne), **Grupy kart** (rozwiń / zwiń), szukaj w kartach.
- ◫ **Podział ekranu:** prawy przycisk na karcie → „Pokaż obok (podziel ekran)” – dwie karty obok siebie, środkowy pasek przesuwasz myszką; kliknięcie w stronę obok robi ją aktywną. Wyjście: „Zamknij podział ekranu” albo zamknięcie jednej z kart.
- **Usypianie nieużywanych kart** (Ustawienia → Karty, domyślnie wyłączone): karta, której dawno nie oglądasz, zasypia – mniej pamięci i procesora; budzi się po kliknięciu. Nie zasypia oglądana, przypięta ani grająca.
- **Karty prywatne ():** nic nie zapisują, nie synchronizują się i nie trafiają do historii.
- **Po ponownym uruchomieniu** karty, grupy i przypięte wracają. Wyłączysz to w ustawieniach.

# 8. Filmy: Film na wierzchu, obraz w obrazie, pobieranie

Po najechaniu myszką na film, w jego prawym górnym rogu, pojawiają się trzy przyciski: **⬇ Pobierz** · **▣ Na wierzchu** · **Obraz w obrazie**. Działa to także na YouTube.

## ▣ Film na wierzchu (wyłącznie Velivo)

1. Kliknij ▣ **Na wierzchu**. Film w karcie się zatrzyma, a w małym okienku ruszy od tego samego miejsca.
2. Okienko obsługujesz tak:
   - **przesuwasz** za ciemny pasek u góry;
   - **zmieniasz wielkość** za krawędź albo róg, od 160×90 pikseli;
   - **przezroczystość** zmieniasz kółkiem myszy nad okienkiem, od 15% do 100%, a na pasku widać „Widoczność 60%”;
   - **przypinka:** niebieska oznacza zawsze na wierzchu, biała – zwykłe okno, które chowa się pod inne;
   - **kliknięcie na film** to pauza albo wznowienie;
   - ↩ wraca do strony w Velivo od tego samego miejsca, nawet gdy przeglądarka była zamknięta;
   - ✕ zamyka okienko.
3. Okienko **gra dalej po zamknięciu karty, a nawet całego Velivo.** Kliknięcie ikony Velivo uruchamia przeglądarkę od nowa.
4. Miejsce, wielkość, przezroczystość i przypinka są zapamiętywane.

**Czysty widok filmu.** Okienko pokazuje **sam film** na całą swoją powierzchnię – bez reszty strony: bez menu, komentarzy, podpowiedzi, okienek i banerów. Na YouTube wygląda to jak osobny odtwarzacz. Blokada reklam i trackerów działa jak w karcie, a reklamy wideo YouTube są pomijane (klik „Pomiń” albo przewinięcie wyciszonej reklamy).

**Do czego to się przydaje:**

- muzyka lub podcast w małym, półprzezroczystym okienku w rogu ekranu, podczas pracy w innych programach;
- mecz albo transmisja na żywo nad dokumentem lub arkuszem – ustaw widoczność 40–60%, a tekst pod spodem zostaje czytelny;
- poradnik wideo obok programu, w którym wykonujesz kroki;
- film gra nawet po zamknięciu Velivo, więc przeglądarka nie zajmuje pamięci.

**Obsługa samą myszką (podsumowanie):**

| Co | Jak |
|---|---|
| Pauza / wznowienie | klik na film, ▶/❚❚ na pasku albo spacja |
| Przewijanie | ◀◀ / ▶▶ (10 s), pasek czasu, strzałki ← →, kółko nad paskiem czasu (5 s) |
| Głośność | wycisz, suwak, strzałki ↑ ↓, kółko nad suwakiem, M |
| Pełny ekran | na pasku, F albo dwuklik na filmie; Esc – wyjście |
| Przezroczystość 15–100% | kółko myszy nad okienkiem |
| Przesuwanie | ciemny pasek u góry |
| Wielkość (od 160×90) | krawędź lub róg |
| Zawsze na wierzchu | (niebieska = włączone) |
| Powrót do strony w tym samym miejscu | ↩ |
| Zamknięcie | ✕ |

Przezroczystość wymaga Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej, bo okienko używa składnika Windows do rysowania obrazu.

## Odtwarzacz filmów i telewizja

- **Otwieranie:** dwuklik na pliku wideo w Windows otwiera sam odtwarzacz Velivo – bez okna przeglądarki. Także **Ctrl+O** albo prawy przycisk → Narzędzia Velivo → **Otwórz plik z dysku**.
- **Odtwarzacz jak VLC** (AVI, MKV, WMV, MP4 i inne) instalujesz opcjonalnie w instalatorze albo później w Velivo (ok. 145 MB z oficjalnej paczki VideoLAN). Bez niego filmy MP4 i WebM grają w karcie przeglądarki.
- **Biblioteka filmów**, **telewizja** z programem, archiwum i nagrywaniem, **obraz w obrazie**, wyłącznik czasowy i planowanie, filmy z innego komputera w domu.
- **Napisy:** prawy przycisk na filmie albo w bibliotece → **Pobierz napisy…** (OpenSubtitles.com, logujesz się swoim kontem; hasło zaszyfrowane na tym komputerze). Napisy zapisują się obok filmu i wczytują same. **G / H** przesuwa napisy, gdy się spóźniają lub wyprzedzają – Velivo zapamięta to dla filmu.
- **Lektor** czyta napisy na głos (naturalny głos offline Piper albo głos Windows); ustawienia zapamiętywane dla filmu.
- **Gdy Velivo nie ma na liście „Otwórz za pomocą”:** uruchom Velivo raz albo użyj **Ustawienia → Odtwarzacz filmów → „Otwieraj filmy i PDF w Velivo (Windows)…”**.

Pełny opis odtwarzacza i telewizji: `dokumentacja/instrukcja-filmy-tv.md`.

## Obraz w obrazie

Standardowe okienko silnika przeglądarki. Gra dalej po zamknięciu karty, aż zamkniesz okienko. Jego minimalną i maksymalną wielkość narzuca silnik Chromium, a nie Velivo.

## ⬇ Pobieranie filmów

1. Kliknij **⬇ Pobierz** albo prawy przycisk na filmie → **⬇ Pobierz film…**.
2. Wybierz jakość:
   - **najlepsza jakość wideo** (do 1080p, MP4);
   - **szybko** – wideo w jednym pliku, zwykle 360p–720p;
   - **tylko dźwięk M4A**;
   - **tylko dźwięk MP3**.
3. Wybierz folder (**Zmień folder…**). Velivo zapamięta ostatni.
4. Postęp, prędkość i pozostały czas widać w oknie Pobrane.

**Czym pobiera:**

- **Zwykłe pliki wideo:** menedżer Velivo, do 16 połączeń naraz.
- **YouTube, strumienie i ponad 1000 serwisów:** darmowe narzędzie **yt-dlp**:
  - pobiera się raz, za Twoją zgodą (ok. 18 MB);
  - samo aktualizuje się co 2 tygodnie;
  - pobiera po 8 kawałków naraz.
- **Najlepsza jakość i MP3** wymagają darmowego **FFmpeg** (jednorazowo ok. 140 MB, za zgodą).

**Ograniczenia:**

- Netflix, Disney+ i inne serwisy z zabezpieczeniem DRM nie są obsługiwane.
- Pobieraj tylko materiały, do których masz prawo, na przykład na własny użytek.

## Torrenty (opcjonalne)

Włączasz je w **Ustawienia → Torrenty** (domyślnie wyłączone). Wtedy:

- **link magnet** (kliknięty albo wklejony w pasek adresu) i **pobrany plik .torrent** pobiera darmowy program **aria2** – doinstalowany przy pierwszym użyciu, za zgodą (ok. 2,5 MB), ze sprawdzoną

sumą SHA-256;

- **skojarzenie z Windows:** instalator kojarzy pliki `.torrent` i linki `magnet:` z Velivo – dwuklik na pliku albo link magnet z innego programu trafia od razu do pobierania (gdy torrenty są wyłączone, Velivo podpowie, gdzie je włączyć);
- **wybór folderu:** przy każdym torrencie (gdy włączone „Pytaj, gdzie zapisać plik") wybierasz folder – okno otwiera się w strefie torrentów;
- **osobna strefa:** pliki trafiają do własnego folderu (domyślnie `Pobrane\Velivo-Torrenty`), są oznaczone jako pobrane z internetu (Windows sprawdzi je przed uruchomieniem), Velivo niczego z nich samo nie otwiera;
- w ustawieniach: folder strefy, prędkość pobierania i wysyłania, udostępnianie po pobraniu (do jakiego współczynnika, jak długo), liczba uczestników;
- **przyciski w oknie Pobrane:** w trakcie „Zatrzymaj"; po pobraniu, gdy trwa udostępnianie – „Otwórz folder" i „Zakończ udostępnianie"; na końcu „Pokaż w folderze" (zaznacza pobrany plik), „Usuń plik" (kasuje z dysku pobrany plik albo folder torrenta, po potwierdzeniu) i „Usuń z listy" (plik zostaje);
- **przerwane pobieranie:** po zatrzymaniu albo błędzie Velivo pyta, czy usunąć z dysku częściowo pobrane pliki;
- **strona nie uruchomi torrenta sama:** link magnet bez Twojego kliknięcia albo podsunięty plik `.torrent` – Velivo najpierw pyta; w trybie bankowym torrenty nigdy się nie uruchamiają; aria2 nie czyta obcych plików ustawień i trzyma swoje dane tylko w folderze Velivo;
- postęp widać w oknie Pobrane; gdy Velivo działa w zasobniku (Ustawienia → „Po zamknięciu okna zostań w zasobniku"), **torrenty pobierają się dalej po zamknięciu okna**; dopiero „Zamknij całkowicie" (prawy przycisk na ikonce przy zegarze) je zatrzymuje; w trybie bankowym torrenty nie działają.

**Uwaga:** w torrentach Twój adres IP widzą inni uczestnicy wymiany – dla anonimowości użyj VPN. Udostępniaj tylko materiały, do których masz prawo.

# 9. Prywatność i bezpieczeństwo

| Funkcja | Opis |
|---|---|
| **Blokowanie reklam i trackerów** | EasyList, EasyPrivacy i lista polska, ok. 95 tys. reguł. Działa przed pobraniem, więc strony są lżejsze |
| **Ręczne blokowanie elementów** | Prawy przycisk → Blokuj element. Kółko myszy powiększa obszar, klik blokuje, Esc anuluje |
| **Banery ciasteczek (RODO)** | Velivo samo klika „Odrzuć” albo „Tylko niezbędne”. **Nigdy nie klika „Akceptuj”.** Gdy baner nie ma przycisku odrzucenia, nic nie jest klikane |
| **Ochrona przed śledzeniem** | Zrównoważona (domyślna), ścisła albo wyłączona (bez kontrolowania – dla tych, którzy wolą). Na zaufanych stronach ścisła działa jak zrównoważona, chyba że zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów” |
| **Reguły dla domen** (przycisk Prywatność) | Blokada JavaScriptu, ciasteczek, wymuszone blokowanie trackerów, automatyczne czyszczenie danych, zaufana domena |
| **Tarcza** | Licznik i lista wszystkiego, co zablokowano: AdBlock, reguły, JavaScript, ręcznie ukryte elementy, banery ciasteczek |
| **Paragon prywatności** | Na górze okna tarczy: ile zewnętrznych firm, w ilu krajach, brokerzy danych, próby rozpoznania komputera (canvas, karta graficzna, dźwięk) i najczęstsze firmy |
| **„Nie śledź”** | Wysyła sygnały DNT i Global Privacy Control |
| **SmartScreen** | Ochrona Microsoft przed groźnymi stronami i plikami, pomijana na zaufanych domenach |
| **Wykrywanie podróbek** (bez internetu) | Przed otwarciem strony sprawdza, czy adres nie udaje banku, sklepu lub portalu: marka na obcej domenie (`paypal-secure-login.com`, `ebay.co.uk.konto.top`), literówki i podmienione znaki (`paypa1.com`, `rnicrosoft.com`, `amaz0n.com`), adresy `xn--` z literami z innych alfabetów i podróbki stron, do których masz zapisane hasła. Pokazuje ostrzeżenie z domyślną odpowiedzią „Nie”. Jeśli to prawdziwa strona, wybierz „Tak” – Velivo zapamięta ją |
| **Zawsze HTTPS** | Każde połączenie najpierw szyfrowane. Strona bez szyfrowania otwiera się dopiero po ostrzeżeniu, żeby nie wpisywać tam haseł ani karty |
| **Bezpieczne płatności** | Na stronach banków i płatności (PayPal, Monzo, Revolut, Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, PKO, mBank, Stripe i inne) okno Velivo jest niewidoczne dla programów nagrywających ekran. Pojawia się komunikat . Na tych stronach nie zrobisz zrzutu ekranu |
| **Hasła i formularze odporne na ataki** | Hasło tylko dla prawdziwej domeny; pomocnik Velivo niepodmienialny przez stronę; działają tylko prawdziwe kliknięcia myszą; ukryte pola nie są wypełniane; przed wpisaniem karty lub konta bankowego Velivo pyta; kod CVC nigdy nie jest zapisywany |
| **Karty prywatne** | Osobne, izolowane dane, które znikają po zamknięciu. Hasła i formularze działają, a zapis – tylko po Twojej zgodzie |
| **Czyszczenie danych** | Przy zamknięciu albo ręcznie w ustawieniach |

Wszystkie przełączniki są w Ustawieniach → „Bezpieczeństwo i pobieranie”. Testy ataków są w repozytorium w `testy/bezpieczenstwo/`.

**Uczciwie:** Velivo chroni w przeglądarce. Wirusy i programy szpiegujące w samym systemie wykrywa antywirus (np. Windows Defender lub Bitdefender) – zostaw go włączonego.

# 10. Zakupy: wykrywacz sztuczek presji

Gdy sklep próbuje Cię popędzić, obok tarczy zapala się żółty przycisk ⚠ **liczba**. Po kliknięciu widzisz listę:

- **licznik czasu.** Jeśli po odświeżeniu strony liczy od nowa, Velivo oznacza go jako **fałszywy**;
- **„tylko 2 sztuki", „zostało 3 miejsca";**
- **„15 osób ogląda teraz", „ktoś właśnie kupił";**
- ☑ **zaznaczone z góry ubezpieczenie, gwarancja albo newsletter w koszyku.** Velivo je **odznacza**;
- **opłata serwisowa, manipulacyjna albo rezerwacyjna,** która pojawia się dopiero przy zamówieniu.

Wykrywacz czyta teksty i zachowanie strony, więc nie wyłapie każdego sklepu i rzadko może się pomylić.

# 11. Czytanie: na głos, tryb czytania, „Gdzie ja to czytałem?”

## Czytanie na głos

- **na pasku** albo Ctrl+Shift+U czyta główną treść strony. Czytany akapit jest podświetlony i przewijany na środek ekranu.
- **Prawy przycisk → Czytaj od tego miejsca** czyta od kliknięte go zdania. Klik w inne miejsce przeskakuje tam.
- **Zaznacz tekst → Czytaj zaznaczenie na głos** czyta tylko fragment.
- **Treść jak w Czytniku:** czytanie i Czytnik korzystają z tego samego wykrywania artykułu – czytany jest sam artykuł, bez bocznych kolumn i dodatków.
- **Głos wg języka akapitu:** w tekście mieszanym każdy akapit czytany jest głosem w swoim języku (polski / angielski).
- **Reaguje na zmiany:** zmiana głosu lub prędkości w Ustawieniach działa od razu; gdy strona przejdzie do innego artykułu, czytanie się zatrzymuje.
- Podczas czytania na pasku są pauza, stop i prędkość (0,75×–2×), a w ustawieniach jest głośność.
- **Głosy:**
  - polskie i angielskie głosy Windows;
  - naturalne głosy offline Piper: Gosia, Darkman, MC Speech, Lessac, Ryan, Alba. Każdy pobiera się raz, ok. 60 MB.
- **Pomijane przy czytaniu:**
  - menu, stopki i reklamy;
  - bloki „Czytaj także”, „Polecamy” i listy linków;
  - komentarze, newslettery i podpisy zdjęć.

## Tryb czytania (przycisk „Czytnik”)

- Czysty tekst artykułu w czytelnej czcionce, bez reklam i rozpraszaczy.
- **„W skrócie”** – kilka najważniejszych zdań artykułu, liczone na Twoim komputerze. Tylko pełne, samodzielne zdania: bez śródtytułów, wyrwanych cytatów i zdań, które bez poprzedniego nie mają sensu. Gdy takich nie ma, ramki po prostu nie ma.
- Czytnik znajduje artykuł także wtedy, gdy strona ukrywa go w nietypowym bloku (np. przy wpisach z X czy filmach) – zamiast „za mało treści” pokazuje treść bez menu i polecanych.
- Przyciski „Czytaj podsumowanie” i „Czytaj całość”. Kliknięcie w tekst czyta od tego miejsca.

## „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F)

- Velivo zapamiętuje tekst przeczytanych stron, **tylko na tym komputerze**.
- Wpisujesz słowa, które pamiętasz z treści, na przykład „bateria laptop 6 godzin”. Wielkość liter i polskie znaki nie mają znaczenia.
- Wyniki pokazują tytuł, stronę, datę i fragment z szukanymi słowami. Dwuklik otwiera stronę.
- **Pomijane:** karty prywatne, banki, płatności, poczta, logowania, gov.pl, ZUS i każda strona z polem hasła.
- Zapisywana jest tylko **główna treść** strony (bez menu i reklam); **strony wyników wyszukiwarek** nie są zapisywane.
- **Gdzie to otworzyć:** prawy przycisk na stronie, przycisk w oknie Historii albo Narzędzia Velivo.
- Wyczyszczenie historii czyści także tę pamięć. Funkcję wyłączysz w ustawieniach.

# 12. Wyszukiwanie i pasek adresu

- **Wpisz słowa** zamiast adresu, a Velivo wyszuka je w wybranej wyszukiwarce (Ustawienia → Wyszukiwanie i start).
- **Skróty wyszukiwania:** wpisz skrót, spację i hasło:

| Wpisz | Szuka w |
|---|---|
| `yt koty` | YouTube |
| `g przepis` | Google |
| `ddg pogoda` | DuckDuckGo |
| `wiki Kraków` | Wikipedia (PL) |
| `allegro rower` | Allegro |
| `olx kanapa` | OLX |
| `ceneo telewizor` | Ceneo |
| `mapy Gdańsk` | Mapy Google |
| `filmweb Matrix` | Filmweb |
| `tlumacz hello` | Tłumacz Google |

Własne skróty dodasz w Ustawienia → Wyszukiwanie i start → **Skróty wyszukiwania…**, na przykład `skrót=adres z %s`.

- **Prawy przycisk na pasku adresu → Wklej i przejdź** wkleja i od razu otwiera.

# 13. Wygląd: style, motywy, tryb ciemny i nocny, powiększenie

- **Styl** (Ustawienia → Wygląd):
  - **Nowoczesny** (domyślny): spokojne przyciski bez kolorowych teł, ikony Windows 11, jeden niebieski akcent, a kolor tylko przy najechaniu albo gdy coś jest włączone;
  - **Kolorowy**: kolorowe przyciski i emoji.
- **10 motywów:** Jasny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.
- **Tryby stron** (przycisk trybu – ikona pokazuje obecny tryb: ☀ jasny, ciemny, nocny):
  - jasny;
  - **ciemny** – strony przyciemnione, a zdjęcia zostają w prawdziwych kolorach;
  - **nocny** – ciepłe kolory i mniej niebieskiego światła, **natężenie kółkiem myszy**.
- **Każda strona ma swój tryb** – jedna jasna, inna ciemna, inna nocna; Velivo pamięta to osobno dla każdej strony. W trybie ciemnym strona wchodzi bez białego błysku (ciemne tło przed narysowaniem, ciemna mgła efektu wejścia).
- **Powiększenie** zapamiętywane dla każdej strony, zmieniane kółkiem na przycisku procentów albo Ctrl+kółkiem.
- **Wersja telefonu** dla wybranej strony (prawy przycisk), zapamiętywana.
- **Język:** polski albo angielski (Ustawienia → Wygląd → Język).
- **Efekt wejścia treści:** nowa strona pojawia się z wyostrzenia, z ciemności (kinowo), z delikatnym przyciemnieniem albo od razu; szybkość od 0 do 5 s (Ustawienia → Wygląd). Szczegóły w rozdziale 21.
- **Tryb czytania** ma własny wygląd: ☀ jasny, ciemny albo nocny z suwakiem natężenia.

# 14. Szybki Dostęp – strona nowej karty

- Skróty ułożone w grupach, na przykład Start, Finanse, Muzyka, Gry.
- Ikony stron i **miniatury stron** robione w tle. Ikony nie migają przy przełączaniu grup.
- **Profile Szybkiego Dostępu**, opcjonalnie z PIN-em, oraz **motywy tła**.
- Dodawanie: przycisk **+ Skrót**, prawy przycisk na stronie → „Dodaj do Szybkiego Dostępu” albo import zakładek.
- Synchronizacja z innymi komputerami w domu: skróty i grupy są łączone.

# 15. Hasła i Sejf

- **Sejf** (osobny program autora) przechowuje hasła zaszyfrowane offline. Gdy strona ma pole logowania, na pasku pojawia się ****, a kliknięcie wypełnia formularz.
- **Zapis do Sejfu:** po zalogowaniu Velivo pyta, czy zapisać albo zaktualizować hasło.
- **Własna zaszyfrowana baza Velivo** (Menedżer haseł lokalnych) z **generatorem silnych haseł**.
- **Import i eksport CSV**, na przykład z KeePassXC albo Chrome.
- **Import z Chrome/Edge/Brave/Opery/Vivaldi** (Ustawienia → „Importuj z Chrome/Edge/Brave…"): zakładki Velivo odczytuje samo, z każdego profilu. Hasła przenosisz przez plik CSV: przycisk otwiera stronę eksportu haseł w tamtej przeglądarce, potem „Wczytaj plik CSV…", a na koniec usuń plik CSV.
- **Ważne:** zrób import, **zanim** odinstalujesz starą przeglądarkę. Po jej usunięciu zakładek nie da się odczytać, a haseł wyeksportować. Hasła z konta Google można też pobrać później ze strony passwords.google.com. Logowania do stron się nie przenoszą – zaloguj się raz w Velivo.
- **Przyciski przy polu logowania:** obok pola, po prawej, pojawia się plakietka **Wpisz · ⚡ Generuj**:
  - **Wpisz** pokazuje listę kont tej strony (nazwa i e-mail); klik wpisuje login i hasło. Na końcu listy jest **Inne konto z bazy Velivo…** – okno z wyszukiwarką całej bazy (np. logowanie kontem PreSonus na stronie Fendera). Okno pokazuje adres strony i ostrzega przed podróbkami;
  - ⚡ **Generuj** wpisuje silne, losowe hasło.
- **Pytanie o zapis:** po kliknięciu „Zaloguj", Enterze lub wysłaniu formularza Velivo pyta, czy zapisać lub zaktualizować hasło. Działa też w kartach prywatnych.
- **Menedżer haseł:** wyszukiwarka, kopiowanie loginu i hasła, edycja, eksport. Wpisy z KeePassXC i telefonu bez adresu dostają domenę z tytułu lub linku aplikacji (`android://…`), a dwuklik otwiera stronę i wypełnia formularz.
- **Autouzupełnianie** (lokalna, szyfrowana baza): **adres** (imię, nazwisko, ulica, kod, miasto, telefon, e-mail), **karta** (bez CVC) i **konto bankowe** (IBAN, numer konta, sort code). Klik w puste pole wypełnia cały formularz – na każdej stronie https. Kartę i konto Velivo wpisuje dopiero po potwierdzeniu adresu strony.

# 16. Tryb bankowy

Tryb bankowy to osobny, odizolowany profil przeglądarki na banki, płatności i zakupy, z własną **zaszyfrowaną bazą**. Zwykłe karty nic z niego nie widzą i odwrotnie. Nie ma w nim dodatków ani historii, a po zamknięciu znika pamięć podręczna (logowania i „zapamiętaj mnie” zostają).

**Otwieranie i ustawienia**

- Zielony przycisk ** **na pasku kart. Za pierwszym razem ustawiasz** hasło **(min. 8 znaków), a opcjonalnie** klucz sprzętowy **(YubiKey, Google Titan i inne klucze FIDO2): zaznacz „Dodatkowo wymagaj klucza sprzętowego”, włóż klucz i kliknij** „ Dodaj klucz” **– Windows poprosi o dotknięcie dwa razy. Wszystkie swoje klucze dodaj w tym samym okienku, potem** „Zapisz”**.
- **Klucz w porcie** – Velivo od razu prosi o dotknięcie, hasło niepotrzebne. **Bez klucza** – wpisujesz hasło. Klucz oznaczony **** sam otwiera tryb i szyfruje bazę.
- Karty bankowe są zielone i mają ikonę . Tryb **blokuje się sam** po bezczynności (do wyboru 1–60 min) i zamyka wtedy wszystkie swoje okienka.
- Wszystko jest pod **prawym przyciskiem na** . Tam też jest **Instrukcja trybu bankowego**.

**Moje banki i Moje sklepy online**

- **Moje banki / Moje sklepy online** – lista Twoich stron; kliknięcie otwiera stronę w trybie bankowym.
- Dodawanie: **„ Dodaj tę stronę do Moich banków / sklepów”** na otwartej karcie bankowej albo **„ Dodaj bank / sklep (nazwa i adres)…”** na liście.
- ✏ **Dane logowania** (w Moich bankach): login / numer klienta, passcode / PIN, hasło i memorable information – osobno dla każdego banku. Wpisuj zawsze **pełne** hasło i passcode.
- **Wpisz login** – wypełnia login i hasło na stronie banku.
- **Wpisz wybrane znaki** – gdy bank prosi np. o 2., 5. i 9. znak (RBS, NatWest, Bank of Scotland, TSB, Lloyds, Halifax), Velivo samo odczytuje numery i wpisuje właściwe znaki, także w listach wyboru. Gdy na jakiejś stronie się nie uda, **Skopiuj opis formularza** kopiuje sam opis pól (bez Twoich danych) do zgłoszenia.
- **Dane skojarzone ze stroną** – na stronie z Twojej bazy login, hasło i wybrane znaki wpisują się same (gdy pasuje jedno konto; formularza Velivo nie wysyła). Kilka kont (np. prywatne i firmowe) – wybór jednym kliknięciem; karta płatnicza – zawsze po kliknięciu. Można wyłączyć w Ustawieniach trybu bankowego.
- **Pełna izolacja** – tryb bankowy używa tylko własnej zaszyfrowanej bazy: zwykłe hasła i autouzupełnianie przeglądarki nie są w nim podpowiadane ani zapisywane, a dane z bazy trafiają wyłącznie do kart bankowych (bez dodatków).
- **Dodatki (rozszerzenia)** nie mają dostępu do kart bankowych ani prywatnych – nawet otwarte z paska, gdy taka karta jest aktywna.
- **Strażnik przelewu** – wklejony lub wpisany numer rachunku Velivo sprawdza (suma kontrolna IBAN / NRB) i porównuje z Twoimi Rachunkami bankowymi: literówka, numer podmieniony w schowku przez wirusa albo obcy odbiorca widać od razu.
- **Przelew z bazy** – na formularzu przelewu Velivo wpisuje odbiorcę, numer rachunku (NRB / IBAN / sort code + 8 cyfr), tytuł, a kwotę i numer klienta z Rachunku do opłacenia o tej samej nazwie. Zatwierdzasz zawsze sam.
- **Propozycja pod polem** – klikasz w login, hasło, wybrane znaki, numer karty albo numer konta odbiorcy: gdy baza ma pasujące dane dla tej strony, tuż pod polem pojawia się wybór (jedno kliknięcie wypełnia); nic nie pasuje – nic się nie pokazuje. Strona nie widzi nazw Twoich kont.
- **Menu tylko z pasującymi danymi** – pozycje wypełniania w menu pojawiają się tylko wtedy, gdy baza ma dane dla otwartej strony.
- **Bezpieczne wypełnianie** – pełne hasło nigdy nie trafia do pól po jednym znaku (tam idą tylko wybrane znaki), a dane karty wpisywane są wyłącznie w widoczne pola – ukryte pola strony nic

nie dostaną.

**Karty, notatki i wyszukiwarka**

- **Moje karty** – kliknij kartę, żeby zobaczyć i zmienić dane; **„ Pokaż numer i CVV”** odsłania ukryte pola. CVV jest opcjonalne. Przyciski **Kopiuj numer / datę / CVV** – schowek czyści się sam po 30 s. **Wypełnij kartę na tej stronie** wpisuje dane w formularzu płatności. Przy otwarciu trybu Velivo przypomina o kartach, które niedługo wygasają.
- **Moje notatki** – loginy, hasła, numery klienta, z kategoriami (Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne). **Wygeneruj hasło** wstawia mocne hasło, **Znaki z numerami** pokazuje hasło znak po znaku z numerami. Okienka notatek i wyszukiwarki nie blokują strony.
- **Szukaj w mojej bazie** – jedno pole dla banków, sklepów, kart i notatek.

**Moje loginy i hasła**

- Dla każdej usługi spoza banków (poczta, sklepy, Netflix, urzędy…): Nazwa, Login, Hasło (ukryte – odsłania je „ Pokaż ukryte dane”), Adres strony www, Notatka. Przy każdym polu **** kopiuje (schowek czyści się po 30 s).
- **Otwórz stronę** – otwiera adres w karcie. **Wpisz na otwartej stronie** – wpisuje login i hasło, ale **tylko na stronie o tym samym adresie (domenie)** – na fałszywą stronę hasło nie trafi. **Wygeneruj hasło** – wstawia mocne, 20-znakowe hasło i kopiuje je.

**Poufne dane (dokumenty)**

- Rodzaj dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, PESEL, NI number, ubezpieczenie zdrowotne, inny), Imię i nazwisko, Numer (ukryty), Ważny do (DD.MM.RRRR), Notatka.
- Przy otwarciu trybu bankowego Velivo **przypomina o dokumentach, którym ważność kończy się w ciągu 60 dni**.

**Rachunki bankowe**

- Twoje konta i konta odbiorców (np. właściciel mieszkania): Nazwa, Właściciel rachunku, Numer rachunku / IBAN (ukryty), Sort code / BIC (SWIFT), Bank, Tytuł przelewu / notatka. Przyciski **** pozwalają przepisać dane do przelewu bez pomyłek.

**Rachunki do opłacenia**

Lista stałych i jednorazowych opłat (czynsz, prąd, ogrzewanie, council tax, internet, raty…) – zaszyfrowana razem z resztą bazy. Otwierasz ją z menu → **Rachunki do opłacenia**.

- **Pola rachunku:** Za co (nazwa), Kwota, Termin płatności (DD.MM.RRRR), Powtarzanie (co tydzień, co 2 tygodnie, co 4 tygodnie, co miesiąc, co 2 miesiące, co kwartał, co pół roku, co rok, jednorazowo – albo wpisz własne, np. „co 10 dni”), Przypominaj dni wcześniej, Numer klienta / referencja, Strona do płatności, Notatka. Przy każdym polu jest **** do skopiowania (schowek czyści się po 30 s).
- **Nazwa z arkusza:** pole Za co ma rozwijaną listę nazw kolumn z arkusza rachunków (np. „Housing Rata 1”, „Council Rata 2”). Wybieraj nazwę z listy – dzięki temu zapłacone rachunki trafiają do właściwej kolumny arkusza. Inna nazwa (nawet literówka) = nowa kolumna w arkuszu.
- **Dodaj jako nową / ✓ Zmień zaznaczoną / Usuń zaznaczoną / Wyczyść pola** – zwykła edycja listy. Na końcu kliknij **Zapisz** – dopiero wtedy zmiany (także oznaczone płatności) trafiają do zaszyfrowanej bazy.
- **✓ Zapłacone (następny termin)** – zaznacz rachunek i kliknij: płatność zapisuje się w historii (miesiąc = miesiąc terminu, kwota z rachunku), a termin przesuwa się wg powtarzania. Rachunek jednorazowy po opłaceniu znika z listy. Kliknięcie dwa razy w tym samym miesiącu doda kwotę dwa razy – pomyłkę poprawisz w arkuszu.
- **Dodaj rachunki z arkusza** – dodaje na listę każdą kolumnę arkusza, której jeszcze nie ma: kwota z ostatniego miesiąca, powtarzanie co miesiąc, termin 1. dnia następnego miesiąca. **Popraw potem dzień terminu** na prawdziwy i kliknij **Zapisz**.
- **Otwórz stronę płatności** – otwiera adres z pola Strona do płatności w karcie bankowej.

- **Przypomnienia:** przy otwarciu trybu bankowego Velivo pokazuje rachunki z terminem w ciągu kilku dni i po terminie – codziennie, aż oznaczysz je jako zapłacone.
- Velivo **nie łączy się z bankiem** – nie wie samo, że zapłaciłeś. Płatność oznaczasz przyciskiem Zapłacone.

**Arkusz rachunków**

Zestawienie wszystkich zapłaconych rachunków jak w Excelu, otwierane w karcie bankowej (lokalnie, bez internetu). Przycisk **Arkusz rachunków (w karcie)** w okienku Rachunki do opłacenia.

- **Jak czytać:** każdy **wiersz** to miesiąc, każda **kolumna** to rachunek, w komórce kwota zapłacona w tym miesiącu. Kolumna **Razem** po prawej = suma miesiąca, wiersz **Razem** na dole = suma każdego rachunku ze wszystkich miesięcy, w prawym dolnym rogu suma całości.
- **Wpisywanie:** klikasz komórkę i wpisujesz kwotę – sumy liczą się od razu. Miesiąc wpisujesz słownie lub liczbowo: „październik 2026”, „October 2026”, „10.2026”, „2026-10”.
- **Wiersz (miesiąc)** – dodaje miesiąc następny po najpóźniejszym w tabeli (po wrześniu 2026 → październik 2026) i kopiuje kwoty z ostatniego wiersza (stałe opłaty nie trzeba wpisywać od nowa).
- **Kolumna (rachunek)** – nowy rachunek; nazwę zmieniasz klikając w nagłówek. × pod nazwą usuwa kolumnę, × na końcu wiersza usuwa miesiąc.
- **Wczytaj z Excela (CSV)** – w Excelu: Plik → Zapisz jako → CSV (rozdzielany przecinkami/średnikami). Układ pliku: **pierwsza kolumna = miesiąc**, **pierwszy wiersz = nazwy rachunków**, w środku kwoty. Separator (;, , lub tabulator) Velivo rozpoznaje samo. Kolumny i wiersze o nazwie Razem / Suma / Total są pomijane (żeby sumy nie liczyły się podwójnie). Miesiące, które już są w arkuszu, zostają uzupełnione (puste komórki z pliku nie kasują Twoich kwot), nowe rachunki dochodzą jako nowe kolumny, a wiersze układają się chronologicznie. Po wczytaniu pojawia się liczba wczytanych wierszy.
- **Waluta, w której wpisujesz kwoty** – £, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥. To tylko **symbol** – kwoty **nie są przeliczane** po kursie. Domyślnie waluta z ustawień regionalnych Windows; wybór zapamiętuje się po Zapisz i zamknij.
- **Zapisz i zamknij** – dane szyfrują się w bazie i karta się zamyka. Wiersze bez kwot są pomijane, wiersze bez poprawnego miesiąca też (Velivo poda ile). **Anuluj** zamyka bez zapisywania.
- **Związek z Rachunkami do opłacenia:** arkusz i przycisk Zapłacone korzystają z tej samej historii. Każde Zapłacone pojawia się w arkuszu w miesiącu terminu i w kolumnie o tej samej nazwie.
- Starsze okienko **Zestawienie płatności** pokazuje te same dane jako tabelę, z ręcznym dopisywaniem/usuwaniem płatności i **Zapisz do Excela (CSV)** (eksport).

**Ochrona**

- **Fałszywe strony:** gdy przy otwartym trybie bankowym wejdziesz na stronę podobną do Twojego banku (np. inny adres z nazwą banku), pojawi się duże ostrzeżenie.
- **Bank w zwykłej karcie:** gdy otworzysz bank, sklep lub stronę płatności z listy w zwykłej karcie, w okienku nad paskiem zadań pojawi się pytanie **„Przełącz na tryb bankowy”** / **„Zostań tutaj”**. Rozpoznawanie działa po domenie głównej, także dla innych adresów tej samej firmy.
- **Dziennik otwarć** – kiedy, na którym komputerze i czym otwarto tryb (także złe hasła).

**Profile, kopia i synchronizacja**

- **Profile bankowe** – osobny tryb dla innej osoby: własne hasło lub klucz, osobne logowania i dane.
- **Kopia zapasowa** i **Przywróć z kopii** – plik `.vbank` ze wszystkimi profilami, nadal zaszyfrowany (np. na pendrive).
- **Synchronizacja** – banki, sklepy, karty, notatki i ustawienia trybu przechodzą na sparowane komputery w szyfrowanym pakiecie. Logowania do banków (ciasteczka) zostają na każdym komputerze osobno.
- **Zapomniane hasło:** bez hasła i bez klucza danych nie da się odczytać. **„Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy”** usuwa tryb i jego dane na tym komputerze – dlatego warto mieć drugi

klucz i kopię zapasową.

# 17. Synchronizacja w sieci domowej (bez chmury)

## Parowanie (raz)

1. Zainstaluj tę samą wersję Velivo na obu komputerach.
2. Ustaw na obu **ten sam profil** (Ustawienia → Profile użytkownika).
3. Zaznacz „Włącz synchronizację między uruchomionymi Velivo”. Zapora Windows musi przepuszczać Velivo (port 41919).
4. Velivo zapyta: „Połączyć oba komputery…?” Wybierz **Tak** albo kliknij „Sparuj urządzenie w sieci…”.
5. Porównaj krótki kod na obu ekranach i potwierdź.
6. Wybierz, czyje ustawienia zachować.

Od tej chwili wszystko idzie **zaszyfrowane, przez Twoją sieć, bez internetu**.

## Co się synchronizuje

| Dane | Jak |
|---|---|
| Zakładki | Suma z obu; usunięcie działa na obu |
| Hasła Velivo | Suma; przy tym samym koncie wygrywa nowsze |
| Historia (ostatnie 60 dni) | Suma; usunięcie wpisu, dnia albo całości działa na obu |
| Karty przypięte | Wygrywa ostatnia zmiana |
| Szybki Dostęp | Skróty i grupy łączone |
| Ustawienia, prywatność, profile, dodatki | Wygrywa ostatnia zmiana; świeża instalacja nie nadpisuje danych |
| Język, foldery, okienko filmu | **Nie** – każdy komputer ma swoje |
| Pozostałe otwarte karty | **Nie** – zamiast tego prawy przycisk na karcie → Wyślij do… |

## Wysyłanie kart

Prawy przycisk na karcie → **Wyślij do… → nazwa komputera**. Na drugim komputerze strona otwiera się w nowej karcie, a okno wychodzi na wierzch. Film rusza od tego samego miejsca.

Stan połączenia pokazuje Ustawienia → **Panel diagnostyczny LAN…**.

# 18. Historia i pobrane pliki

## Historia (Ctrl+H)

- Ułożona **dzień → witryna → podstrony**, na przykład „Wczoraj · 180 stron · 12 witryn”, a w nim „polsatnews.pl · 45 stron”.
- Powtórzone wizyty są pokazane raz, z dopiskiem ×3. Wpisy Szybkiego Dostępu są ukryte.
- **Prawy przycisk:** otwórz, otwórz w nowej karcie, otwórz wszystkie strony witryny, usuń wpis, witrynę albo dzień.
- Wyszukiwanie po tytułach i adresach oraz przycisk **Szukaj w treści stron…**.

## Pobrane (Ctrl+J)

- **Menedżer Velivo:** do 16 połączeń, pauza i **wznawianie po ponownym uruchomieniu**, ponawianie po zerwaniu połączenia.
- **Historia pobranych zostaje po ponownym uruchomieniu.** Przy każdym pliku widać rozmiar, datę i godzinę oraz stronę, z której pochodzi.
- Usunięty plik ma szary napis „Plik usunięty lub przeniesiony”.
- Przyciski: Otwórz, Pokaż w folderze, Usuń z listy, Wyczyść zakończone, Media na stronie.

# 19. Dodatki, profile i narzędzia

- **Dodatki Chrome:** instalacja z Chrome Web Store, z linku albo rozpakowanego folderu.
  - przycisk pokazuje listę dodatków z pinezką: przypięte mają ikonkę na pasku, odpięte działają dalej, tylko bez ikonki;
  - prawy przycisk na ikonce dodatku → Odepnij z paska.
- **Profile użytkowników:** osobne dane dla osoby albo celu, na przykład praca czy prywatny.
- **Zrzuty ekranu:** widoczna część albo cała strona z przewijaniem.
- **Tłumaczenie:** całej strony albo zaznaczenia (Tłumacz Google).
- **Wykrywanie mediów do pobrania** na stronie (Narzędzia Velivo).

## uBlock Origin Lite (wbudowany)

- Dołączony do instalatora i **włączany automatycznie** – nie trzeba go dodawać.
- Ustawienia → „Bezpieczeństwo i pobieranie”: przełącznik i przycisk **„Ustawienia uBlock Origin Lite…”** (tryb filtrowania, listy, wyjątki dla stron).
- To, co zablokuje, wlicza się do **licznika na tarczy** i pojawia się na jej liście. Podpowiedź tarczy pokazuje osobno „w tym uBlock Origin Lite: N”.
- **Aktualizuje się sam** raz w tygodniu z oficjalnego GitHuba twórców. Przy podmianie wersji ustawienia uBOL wracają do domyślnych.
- Licencja GPL-3.0, szczegóły w `THIRD-PARTY.md`. Gdy uBOL jest już dodany ze sklepu, Velivo go zostawia (bez dubli).
- Okienka dodatków dopasowują się do zawartości, jak w Chrome.

## Pamięć podręczna na RAM dysku

Jeśli masz RAM dysk (na przykład ImDisk, SoftPerfect RAM Disk albo własne narzędzie), Velivo może trzymać na nim pamięć podręczną stron, czyli cache. **Nie potrzebujesz do tego żadnych zewnętrznych narzędzi**, dowiązań ani przenoszenia folderów, jak przy Chrome. Wystarczy wskazać folder w ustawieniach Velivo.

1. Ustawienia → **Folder na śmieci (puste = w profilu przeglądarki)** → **Wybierz…** i wskaż folder na RAM dysku, na przykład `R:\`.
2. Zapisz ustawienia i uruchom Velivo ponownie.
3. Velivo utworzy tam podfolder `Velivo-smieci` i przy porządkach czyści **tylko jego zawartość**, nigdy nic innego z RAM dysku.
4. Opcja „Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu przeglądarki” czyści go przy każdym starcie.

**Co to daje:**

- strony z pamięci podręcznej wczytują się z pamięci RAM, czyli szybciej niż z dysku;
- dysk SSD dostaje mniej zapisów;
- po wyłączeniu komputera cache znika sam, co jest dodatkowym plusem dla prywatności.

**Czego nie obejmuje:** pamięć podręczną grafiki (`GPUCache`) silnik Edge zawsze trzyma w profilu przeglądarki. To wymóg silnika, nie wybór Velivo. Przycisk **Domyślny** w ustawieniach przywraca zwykłą lokalizację.

# 20. Skróty klawiszowe

| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Ctrl+T | Nowa karta |
| Ctrl+Shift+N | Nowa karta prywatna |
| Ctrl+W | Zamknij kartę |
| Ctrl+Shift+T | Przywróć zamkniętą kartę |
| Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | Następna / poprzednia karta |
| Ctrl+Shift+A | Szukaj w kartach |
| Ctrl+Shift+F | Gdzie ja to czytałem? |
| Ctrl+O | Otwórz plik z dysku – film (odtwarzacz) albo PDF |
| Ctrl+L | Pasek adresu |
| Ctrl+D | Zakładka |
| Ctrl+H | Historia |
| Ctrl+J | Pobrane |
| Ctrl+Shift+U | Czytaj stronę na głos / pauza |
| F5 | Odśwież |
| F11 | Pełny ekran |
| Alt+← / Alt+→ | Wstecz / dalej |
| Ctrl + kółko myszy | Powiększenie |

Każdą z tych rzeczy zrobisz też samą myszką: przyciskiem, gestem albo prawym przyciskiem.

# 21. Ustawienia – co gdzie jest (każda opcja)

Ustawienia otwierasz przyciskiem ⚙ na pasku. Poniżej **każda opcja po kolei**, w tej samej kolejności co w oknie.

## Domyślna przeglądarka

- Stan: „✓ Velivo jest domyślną przeglądarką” albo „Velivo nie jest teraz domyślną przeglądarką”.
- **Ustaw Velivo jako domyślną przeglądarkę…** – rejestruje Velivo w Windows i otwiera okno wyboru aplikacji domyślnych.
- **PDF:** Velivo otwiera pliki PDF wbudowanym czytnikiem (powiększanie, wyszukiwanie, drukowanie, zapis). Instalator dodaje Velivo do „Otwórz za pomocą” dla `.pdf`; na stałe ustawisz to w „Aplikacjach domyślnych” przy Velivo.

## Import haseł, loginów i zakładek

- **Hasła i loginy z pliku** (CSV z KeePassXC, Chrome, Edge i innych programów).
- **Z Chrome / Edge / Brave / Opery** – zakładki i hasła prosto z zainstalowanej przeglądarki.

## Wygląd i czytelność

- **Domyślne powiększenie stron** – dla wszystkich stron; każdą stronę możesz też powiększyć osobno (Ctrl + kółko), a Velivo to zapamięta.
- **Tryb ciemny stron** – strony z własnym ciemnym wyglądem przełączają się na niego, pozostałe są przyciemniane (zdjęcia zostają w prawdziwych kolorach).
- **Tryb nocny** – cieplejsze kolory i mniej niebieskiego światła (jak Światło nocne w Windows). Przycisk trybu stron (☀ / / ) przełącza: jasny → ciemny → nocny; natężenie zmieniasz kółkiem myszy na przycisku.
- **Efekt wejścia treści** – jak nowa strona pojawia się na ekranie:
  - **Wyostrzenie** (domyślne) – treść wyłania się z lekkiego rozmycia;
  - **Z ciemności (kinowe)** – strona rozjaśnia się z ciemnego ekranu, jak w kinie;
  - **Delikatne przyciemnienie** – krótkie, subtelne przyciemnienie i powrót;
  - **Brak** – strona pojawia się od razu.
- **Szybkość efektu wejścia** – suwak od 0 do 5 s co 0,1 s (0 = automatycznie). Przykładowe wartości: szybkie 0,15 s, delikatne 0,3 s, wolne 0,5 s, spokojne 1 s, bardzo spokojne 2 s, senne 3 s, najwolniejsze 4 s.
- **Motyw przeglądarki** – kolory pasków i kart: Jasny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.
- **Styl wyglądu** – **Nowoczesny** (spokojny, jak Windows 11: ikony Windows, jeden niebieski akcent) albo **Kolorowy** (kolorowe przyciski i emoji).
- **Język interfejsu** – automatycznie (z instalatora / Windows), polski albo angielski. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu.
- **Zawsze kompaktowy pasek narzędzi** – mniejsze etykiety, część przycisków w menu „…”, nawet na szerokim oknie.

## Czytanie na głos

- **Głos i prędkość** – automatycznie (wg języka strony: polski/angielski), głosy Windows, naturalne głosy online albo **naturalne głosy offline** (Piper – pobiera ok. 60 MB, potem działa bez internetu).

## Karty

- **Po uruchomieniu przywracaj karty z poprzedniej sesji** – karty prywatne nigdy nie są zapisywane. Zamkniętą kartę przywrócisz też skrótem Ctrl+Shift+T.

- **Otwieraj linki w tej samej karcie** – linki, które strona chce otworzyć w nowej karcie, otwierają się w bieżącej (działa Wstecz i Dalej). Ctrl+klik nadal otwiera nową kartę.
- **Usypiaj nieużywane karty** – wyłączone (domyślnie), po 15 / 30 min, po 1 / 2 h.

## Wyszukiwanie i start

- **Skróty wyszukiwania** – np. „yt koty” szuka na YouTube; własne skróty dodajesz w okienku.
- **Wyszukiwarka w pasku adresu** – wybór domyślnej wyszukiwarki.
- **Gesty myszy** – przytrzymaj prawy przycisk i przesuń: ← wstecz, → dalej, ↑ nowa karta, ↓ zamknij kartę, ↓→ odśwież. Zwykły prawy klik otwiera menu jak zawsze.
- **Przycisk „Obraz w obrazie” nad filmami** – po najechaniu na film pojawia się , film przechodzi do małego okienka zawsze na wierzchu.
- **Przycisk „Pobierz” nad filmami** – jak Internet Download Manager: ⬇ Pobierz nad filmem. Zwykłe pliki pobiera menedżer Velivo (do 16 połączeń), YouTube i strumienie – darmowe narzędzie yt-dlp.
- **Strona startowa** i **Szybki Dostęp jako strona nowej karty** (osobne dane Velivo; Szybki Dostęp Sejfu w innych przeglądarkach zostaje osobny).
- **Folder rozszerzenia do ręcznej instalacji w innych przeglądarkach** – ścieżka do skopiowania w oknie „Załaduj rozpakowane”.

## Prywatność

- **Wysyłaj sygnały „Nie śledź”** (DNT i Global Privacy Control).
- **Ochrona przed śledzeniem** – **zrównoważona** (zalecana: blokuje znane trackery, osadzone treści jak wpisy z X czy filmy działają) albo **ścisła** (blokuje też osadzone treści serwisów społecznościowych; na zaufanych domenach działa jak zrównoważona, chyba że dla domeny zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów”) albo **wyłączona – bez kontrolowania** (silnik nie blokuje trackerów; uBlock Origin Lite i reguły dla stron działają dalej, jeśli są włączone).
- **Zapisuj historię przeglądania**.
- **Czyść dane przy zamknięciu** – historia i pamięć podręczna; konta zostają zalogowane.
- **Loginy z Sejfu: kluczyk na pasku na stronach logowania** – kliknięcie kluczyka wypełnia formularz loginem z Sejfu.
- **Proponuj zapisywanie haseł**.
- **Autouzupełnianie formularzy** – adresy i karty w lokalnej, szyfrowanej bazie offline. **Pokaż zapisane dane…**, **Usuń zapisane karty**, **Usuń zapisane adresy**.
- **Menedżer haseł lokalnych…**, **Import haseł CSV…**, **Eksport haseł CSV…**.
- **Blokuj wyskakujące okna otwierane bez kliknięcia**.
- **Automatycznie odrzucaj banery z ciasteczkami (RODO)** – Velivo klika „Odrzuć” / „Tylko niezbędne”; nigdy nie klika „Akceptuj”. Wyjątek dla strony: prawy przycisk na stronie.
- **Zapamiętuj treść przeczytanych stron** – wyszukiwanie „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F), tylko na tym komputerze.
- **Ostrzegaj przed sztuczkami presji w sklepach** – fałszywe liczniki, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, zaznaczone z góry dodatki (Velivo je odznacza), ukryte opłaty.
- **Paragon prywatności na tarczy** – z iloma firmami i krajami łączyła się strona, brokerzy danych, próby rozpoznania komputera.

## Blokowanie reklam

- **Pełne listy filtrów** (EasyList, EasyPrivacy, polska lista – ok. 97 tys. reguł). Pobierają się w tle i odświeżają co 4 dni; **Aktualizuj listy teraz** pobiera je od razu.

## Bezpieczeństwo i pobieranie

- **Ostrzegaj przed niebezpiecznymi stronami i plikami (SmartScreen)** – sprawdzanie adresów w Microsoft.
- **Pytaj, gdzie zapisać każdy pobierany plik**.
- **Wykrywaj fałszywe strony banków, sklepów i portali** – działa bez internetu (paypa1.com, ebay-weryfikacja.top, podróbki stron z zapisanymi hasłami).
- **Zawsze szyfrowane połączenie (HTTPS)** – ostrzega przed stronami bez szyfrowania.
- **Bezpieczne płatności** – na stronach banków i płatności okno jest niewidoczne dla programów nagrywających ekran (nie zrobisz tam też zrzutu ekranu).
- **uBlock Origin Lite** – wbudowany bloker reklam (zalecany, można wyłączyć), **Ustawienia uBlock Origin Lite…**.
- **Głośniki Velivo** – wybierz konkretne wyjście dźwięku zamiast domyślnego Windows. **Nie gub dźwięku** – gdy program muzyczny (Ableton, Cubase) zajmie głośniki, Velivo gra na innym aktywnym wyjściu i wraca, gdy się zwolnią. **Mikser głośności Windows…** – przypięcie Velivo do głośników na stałe.
- **Po zamknięciu okna zostań w zasobniku** – synchronizacja w tle i natychmiastowy start; ikonka przy zegarze pulsuje podczas synchronizacji, prawy klik: Otwórz, Synchronizuj teraz, Zamknij całkowicie.
- **Połączeń na jeden pobierany plik** – od 1 (bez dzielenia) do 16; więcej = zwykle szybciej.

## Odtwarzacz filmów

- **Otwieraj filmy z dysku w odtwarzaczu Velivo**, **Odtwarzaj od razu po otwarciu**, **Wznawiaj od miejsca, w którym skończyłeś** (tylko ten komputer), **Powtarzaj film w kółko**. Szczegóły w rozdziale 8.

## Torrenty

- **Pobieraj torrenty (magnet i .torrent) w Velivo** – domyślnie wyłączone; **Folder strefy torrentów** (Wybierz… / Domyślny), **Prędkość pobierania** i **wysyłania**, **Udostępniaj po pobraniu** (współczynnik, 0 = wcale) i **jak długo**, **Najwięcej uczestników**. Szczegóły w rozdziale 8.

## Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna)

- Cache stron, skompilowane skrypty i cache grafiki – można je usuwać bez utraty logowań. **Folder na śmieci** (np. na RAM dysku – zob. rozdział 19), **Domyślny**, **Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu**, **Teraz zajmują: …**, **Wyczyść śmieci teraz**.

## Szybkość wczytywania stron

- **Szybsze otwieranie stron** – Velivo zaczyna pobierać stronę, gdy najedziesz na link, i z wyprzedzeniem łączy się z serwerami widocznych linków (wyłączone w kartach prywatnych i bankowych; przy limicie danych lepiej wyłączyć).
- **Rozmiar pamięci podręcznej** – automatycznie albo wybrany rozmiar (po ponownym uruchomieniu).

## Dane

- **Wyczyść dane przeglądania teraz…** – zaznaczasz: historia przeglądania, pamięć podręczna, historia pobrań, cookies i sesje (wyloguje konta), dane formularzy i kart silnika, hasła zapisane w silniku.
- **Prywatność per-strona → Panel prywatności i antyfingerprinting…** – reguły dla domen: blokuj JavaScript, nie wysyłaj cookies, wymuś blokowanie trackerów, automatycznie czyść dane po wejściu na domenę; lista **zaufanych domen**; dziennik „Co zostało zablokowane i dlaczego” z pełnym adresem i powodem.

## Profile użytkownika

- Aktywny profil (np. Praca, Prywatny) i **Zarządzaj użytkownikami/profilami…** – dodawanie, przełączanie, usuwanie, własna ikonka profilu. Każdy profil ma osobne logowania, historię i ustawienia.

## Synchronizacja

- **Synchronizacja E2E** – **Eksportuj / Importuj paczkę…**: zaszyfrowany plik (hasło + AES-GCM) do przeniesienia na inne urządzenie.
- **Synchronizacja w czasie rzeczywistym (LAN)** – ustawienia, zakładki, hasła, reguły prywatności i Szybki Dostęp między komputerami w domu. **Sparuj urządzenie w sieci…** (porównanie krótkiego kodu), **Zapisz plik odzyskiwania…** / **Odtwórz parowanie…** (hasło min. 12 znaków), **Tryb cichy LAN** (bez dymków), **Panel diagnostyczny LAN…** (urządzenia, status, log).

# 22. Rozwiązywanie problemów i miejsce danych

| Problem | Co zrobić |
|---|---|
| Strona coś blokuje, a nie powinna | Przycisk Prywatność → **Dodaj do zaufanych** albo prawy przycisk → Przywróć zablokowane elementy |
| Baner ciasteczek dalej jest widoczny | Ten baner nie ma przycisku „Odrzuć”. Velivo nigdy nie klika „Akceptuj” |
| Komputery się nie widzą w sieci | Ten sam profil na obu, zapora przepuszcza Velivo, automatyczny czas Windows na obu (różnica ponad 5 minut blokuje wymianę) |
| Pobieranie z YouTube nie działa | Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. yt-dlp samo się aktualizuje, a YouTube czasem coś zmienia |
| Brak ikon w Szybkim Dostępie | Otwórz nową kartę i odczekaj kilka minut; menu „⋮” → Uzupełnij brakujące ikony |
| Głos offline nie czyta | Usuń folder `Piper` (poniżej). Pobierze się ponownie |
| Antywirus blokuje instalator | Plik nie ma płatnego podpisu cyfrowego – dodaj wyjątek |
| „Wystąpił nieoczekiwany błąd” | Velivo działa dalej. Szczegóły są w pliku `bledy.log` – przyślij go przy zgłoszeniu |

## Gdzie leżą dane

| Co | Gdzie |
|---|---|
| Program | `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo` |
| Ustawienia, zakładki, hasła, historia, pamięć stron | `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka` (inny profil: `Profiles\<nazwa>`) |
| Głosy offline | `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka\Piper` |
| yt-dlp i FFmpeg | `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka\narzedzia` |
| Dziennik błędów | `bledy.log` w folderze danych profilu |

Wszystkie dane są tylko na Twoim komputerze. Velivo nie ma serwera ani konta i niczego o Tobie nie wysyła.

# Część II

Dodatek techniczny – opis szczegółowy funkcji krok po kroku

# Velivo 1.22 – Instrukcja szczegółowa (dodatek techniczny)

Dokument opisuje każdą funkcję Velivo 1.22 punkt po punkcie: do czego służy, gdzie ją znaleźć, jak jej użyć krok po kroku, jak działa technicznie i jakie ma ograniczenia. Treść powstała na podstawie kodu źródłowego (`src/`, stan `main` 9778aac, program z instalatora 1f08f31). Tam, gdzie funkcja działa tylko częściowo albo czegoś nie ma, jest to napisane wprost.

Konwencje: **Gdzie** – miejsce w interfejsie. **Kroki** – kolejność czynności. **Technicznie** – mechanizm, pliki, parametry. **Uwagi** – ograniczenia i zależności. Nazwy plików danych odnoszą się do folderu danych profilu: `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka` (profil domyślny) albo `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka\Profiles\<nazwa>`.

# 1. Architektura i pliki danych

## 1.1 Silnik i powłoka

- Velivo to program WPF (.NET 10, Windows 10 1809+ x64) z silnikiem stron **Microsoft Edge WebView2**. Strony renderuje ten sam silnik co Edge; okno, karty, menu, prywatność, pobieranie i synchronizacja to kod Velivo.
- Profil silnika: `Profil\` w folderze danych. Tryb bankowy ma osobny profil silnika.
- Jedno okno programu: drugie uruchomienie przekazuje adresy do działającego okna przez nazwany potok (nazwa zależna od folderu danych) i kończy się. Linki z innych programów otwierają się jako nowe karty.
- Velivo przedstawia się stronom jak Microsoft Edge: z nagłówków Client Hints i z `navigator.userAgentData` usuwana jest marka „Microsoft Edge WebView2” (Google blokuje logowanie w „przeglądarkach wbudowanych”). Strony dodatków (`chrome-extension://`) widzą prawdziwą markę.

## 1.2 Pliki w folderze danych

| Plik / folder | Zawartość |
|---|---|
| `ustawienia.txt` | ustawienia (klucz=wartość) |
| `lan-sync-key.dpapi` | klucz LAN zaszyfrowany DPAPI (CurrentUser) |
| `zakladki.txt`, `zakladki-usuniete.txt` | zakładki (adres TAB tytuł), lista usuniętych (90 dni) |
| `historia.txt`, `historia-usuniete.txt`, `historia-wyczyszczona.txt` | historia (czas, adres, tytuł, sesja), usunięcia do synchronizacji |
| `sesja.txt`, `sesja.txt.aktywna`, `karty-przypiete.txt` | otwarte karty, aktywna karta, przypięte |
| `zestawy-kart.json` | zapisane zestawy kart |
| `hasla.vault` | lokalne hasła (DPAPI) |
| `autouzupelnianie.vault` | adresy, karty, konta (DPAPI) |
| `bank*.json` | tryb bankowy (pola zaszyfrowane AES-GCM) |
| `prywatnosc.txt`, `prywatnosc-log.txt` | reguły domen, dziennik blokad |
| `ochrona-dozwolone.txt` | strony uznane za prawdziwe po ostrzeżeniu o podróbce |
| `ciasteczka-wyjatki.txt` | strony bez odrzucania banerów |
| `elementy.txt` | ręcznie zablokowane elementy (domena + selektor CSS) |
| `powiekszenie.txt`, `tryb-stron.txt`, `widok-telefonu.txt` | powiększenie, tryb ciemny/nocny, wersja telefonu – per strona |
| `pamiec-stron.jsonl` | lokalny indeks „Gdzie ja to czytałem?” |
| `pobrane.json` | lista pobrań |
| `skroty-wyszukiwania.txt` | skróty wyszukiwania |
| `Filtry\` | pobrane listy filtrów |
| `Dodatki\` | dodatki, uBOL, lista do synchronizacji |
| `Miniatury stron\` | miniatury Szybkiego Dostępu |
| `narzedzia\` | yt-dlp, FFmpeg |
| `sync-device-id.txt`, `sync-peers.json`, `lan-zmiana.txt` | synchronizacja |
| `bledy.log`, `debug.log` | dziennik błędów, dziennik diagnostyczny (`VELIVO_DEBUG=1`) |

## 1.3 Parametry uruchomienia i zmienne

- `--profil <nazwa>` – start z wybranym profilem użytkownika.
- `PRZEGLADARKA_DANE=<folder>` – osobny folder danych (np. do testów); wtedy także osobne jedno-okno.
- `VELIVO_DEBUG=1` – zapis zdarzeń zamykania okna do `debug.log`.
- Siatka bezpieczeństwa: nieobsłużony wyjątek nie zamyka programu; trafia do `bledy.log`, a komunikat pojawia się najwyżej raz na 30 s dla tego samego błędu.

# 2. Okno, pasek narzędzi i nawigacja

## 2.1 Pasek narzędzi

**Gdzie:** górny pasek. Przyciski (od lewej): nowa karta prywatna, nowa karta, Wstecz, Dalej, Odśwież, strona startowa, pasek adresu, profil, zakładka (gwiazdka), tarcza prywatności, tryb ciemny, czytanie na głos z prędkością, tryb czytania, zrzut ekranu, dodatki, pobrane, historia, ustawienia, „Więcej narzędzi”.

- **Kompaktowy pasek:** przy wąskim oknie etykiety się zmniejszają, a część przycisków trafia do menu „…”. Ustawienie „Zawsze kompaktowy pasek” wymusza ten układ.
- **Kółko myszy na przyciskach** zmienia wartości bez klikania: na przycisku trybu nocnego – natężenie, na przycisku powiększenia – procent, w okienku „Film na wierzchu” – przezroczystość.

## 2.2 Skróty klawiszowe

| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Ctrl+T | nowa karta |
| Ctrl+Shift+N | nowa karta prywatna |
| Ctrl+W | zamknij kartę |
| Ctrl+Shift+T | przywróć zamkniętą kartę |
| Ctrl+Shift+A | szukaj w kartach |
| Ctrl+D | dodaj/usuń zakładkę |
| Ctrl+H | historia |
| Ctrl+J | pobrane pliki |
| Ctrl+Shift+F | „Gdzie ja to czytałem?” |
| Ctrl+Shift+U | czytaj stronę na głos / pauza |
| Alt+← / Alt+→ | wstecz / dalej |
| F5 | odśwież |
| Ctrl + / Ctrl − / Ctrl 0, Ctrl+kółko | powiększenie |

## 2.3 Gesty myszy

**Gdzie:** Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Gesty myszy”. **Kroki:** przytrzymaj prawy przycisk i przesuń: ← wstecz, → dalej, ↑ nowa karta, ↓ zamknij kartę, ↓→ odśwież. Zwykły prawy klik otwiera menu. **Technicznie:** skrypt strony rozpoznaje ruch i wysyła komunikat do programu tylko z losowym znacznikiem uruchomienia; strona nie może podrobić gestu.

## 2.4 Menu prawego przycisku na stronie

Pozycje (zależnie od kontekstu): wyszukaj zaznaczony tekst, przetłumacz zaznaczenie na polski, przetłumacz stronę na polski/angielski (Tłumacz Google), czytaj zaznaczenie na głos, „Czytaj od tego miejsca”, tryb czytania i streszczenie, „Gdzie ja to czytałem?”, Film na wierzchu, Obraz w obrazie, Pobierz film, Blokuj element, Przywróć zablokowane elementy, Odrzucaj / Nie odrzucaj banerów ciasteczek na tej stronie, Pokaż wersję telefonu / Wróć do wersji komputerowej, Zrzut ekranu (widoczna część / cała strona), Narzędzia Velivo (Prywatność i antyfingerprinting, Wykryj media, Menedżer pobrań, Diagnostyka LAN, Dodatki, Historia, Szukaj w kartach, przełączenie profilu).

# 3. Karty i okna

## 3.1 Karty – podstawy

**Gdzie:** pasek kart; prawy klik na karcie.

- Menu karty: Odśwież, Duplikuj kartę, Przypnij/Odepnij, Wycisz/Włącz dźwięk, Odświeżaj automatycznie, Dodaj do grupy, Zestawy kart, Wyślij do…, Otwórz jako prywatną, Zamknij, Zamknij inne, Zamknij karty po prawej, Przywróć zamkniętą (Ctrl+Shift+T).
- **Linki w tej samej karcie** (Ustawienia → Karty): linki z `target=_blank` otwierają się w bieżącej karcie, więc działa Wstecz. Ctrl+klik i środkowy klik nadal otwierają nową kartę.

## 3.2 Przypięte karty

**Kroki:** prawy klik na karcie → „Przypnij kartę”. Karta przesuwa się na początek paska, traci krzyżyk i wraca po ponownym uruchomieniu. **Technicznie:** `karty-przypiete.txt`; synchronizowane przez LAN (brakujące przypięte karty są otwierane i przypinane na drugim komputerze).

## 3.3 Grupy kart

**Kroki:**

1. Prawy klik na karcie → „Dodaj do grupy” → „Nowa grupa…” → wpisz nazwę.
2. Kolejne karty: „Dodaj do grupy” → wybierz istniejącą.
3. Klik w etykietę grupy zwija/rozwija grupę. Prawy klik na etykiecie: „Zmień nazwę grupy…”, „Kolor” (8 kolorów: niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, czerwony, morski, różowy, szary), „Rozgrupuj (karty zostają)”, „Zamknij wszystkie karty grupy”.
4. „Usuń z grupy” w menu karty.

**Technicznie:** grupy zapisują się razem z sesją (pozycja karty, nazwa, kolor, stan zwinięcia) i wracają po restarcie.

## 3.4 Zestawy kart

**Kroki:** menu karty → „Zestawy kart” → „Zapisz otwarte karty jako zestaw…” → nazwa (np. Praca). Później: „Zestawy kart” → nazwa → „Otwórz wszystkie karty” albo „Zastąp obecnymi kartami”; „Usuń zestaw”. **Technicznie:** `zestawy-kart.json`.

## 3.5 Automatyczne odświeżanie

**Kroki:** prawy klik na karcie → „Odświeżaj automatycznie” → Wyłączone / 1 / 5 / 15 / 30 min. Na karcie pojawia się znaczek z dymkiem „Odświeżanie co N min”. **Uwagi:** licznik działa dla każdej karty osobno i nie jest zapisywany po restarcie.

## 3.6 Szukanie w kartach

**Kroki:** Ctrl+Shift+A → wpisz fragment tytułu lub adresu → wybierz kartę.

## 3.7 Przywracanie sesji i zamkniętych kart

- Ustawienia → Karty → „Po uruchomieniu przywracaj karty z poprzedniej sesji”. Karty prywatne nie są nigdy zapisywane. Przy „Czyść dane przy zamknięciu” sesja też nie jest zapisywana.
- Ctrl+Shift+T przywraca ostatnio zamknięte karty (stos w pamięci).

## 3.8 Karty prywatne

**Kroki:** Ctrl+Shift+N albo przycisk karty prywatnej; z menu karty „Otwórz jako prywatną (incognito)”. **Technicznie:** osobny, izolowany magazyn WebView2 (InPrivate): bez historii, sesji, pamięci treści; pomijane przez „Gdzie ja to czytałem?”.

## 3.9 Wyciszanie karty

Prawy klik na karcie → „Wycisz kartę” / „Włącz dźwięk karty”. Karta z dźwiękiem ma znaczek głośnika.

## 3.10 Powiększenie

- Domyślne dla wszystkich stron: Ustawienia → Wygląd. Dla pojedynczej strony: Ctrl+kółko, Ctrl ±, Ctrl 0 albo kółko na przycisku procentów.
- **Technicznie:** `powiekszenie.txt` (host → procent); zmiana przenosi się na inne karty z tą samą stroną.

## 3.11 Wersja telefonu strony

**Kroki:** prawy klik na stronie → „Pokaż wersję telefonu tej strony”. Powrót: „Wróć do wersji komputerowej tej strony”. **Technicznie:** karta przedstawia się jako telefon z Androidem (User-Agent i Client Hints, które sprawdza m.in. Google) przy każdej nawigacji; wybór zapamiętany per strona w `widok-telefonu.txt`.

## 3.12 Zrzut ekranu

**Kroki:** przycisk aparatu albo prawy klik → „Zrzut ekranu” → „Widoczna część strony” lub „Cała strona (z przewijaniem)”. **Technicznie:** zapis PNG w `Obrazy\Zrzuty Velivo` i kopia do schowka; dymek z przyciskami „Otwórz” i „Pokaż w folderze”. Na stronach banków i płatności zrzut jest niemożliwy (patrz 7.8).

## 3.13 Efekty wejścia stron

**Gdzie:** Ustawienia → Wygląd i czytelność → „Efekt wejścia treści” i „Szybkość efektu wejścia”.

- Efekty: **Wyostrzenie** (domyślne – treść wyłania się z rozmycia), **Z ciemności (kinowe)**, **Delikatne przyciemnienie**, **Brak**.
- Szybkość: suwak 0–5000 ms co 100 ms; 0 = automatycznie.

**Technicznie:** efekt działa na całe okno strony (także tło i przypięte menu); po kliknięciu linku strona lekko się przyciemnia, a nowa treść pojawia się z efektem.

## 3.14 Szybsze otwieranie stron

**Gdzie:** Ustawienia → Szybkość wczytywania stron. **Technicznie:** najechanie na link tej samej strony rozpoczyna pobieranie w tle; Velivo łączy się z wyprzedzeniem z serwerami widocznych linków. Wyłączone w kartach prywatnych i bankowych. Przy limicie danych lepiej wyłączyć.

# 4. Zakładki i historia

## 4.1 Zakładki

- Ctrl+D albo gwiazdka – dodaj/usuń zakładkę bieżącej strony. Przycisk „Wszystkie zakładki” – lista; prawy klik na zakładce: zmień nazwę, usuń.
- **Technicznie:** `zakladki.txt`; usunięcia trafiają z czasem do `zakladki-usuniete.txt` (90 dni), żeby synchronizacja LAN usunęła je też na drugim komputerze. Ponowne dodanie kasuje wpis z listy usuniętych.

## 4.2 Historia (Ctrl+H)

**Układ:** dzień → sesja (jedno uruchomienie przeglądarki, „● Bieżąca sesja”) → strony. **Kroki:** pole „Szukaj w tytułach i adresach”; dwuklik otwiera stronę; prawy klik: „Usuń z historii”, „Usuń znalezione wpisy z tego dnia”, „Usuń cały dzień z historii”, „Otwórz wszystkie w nowych kartach”, „Usuń sesję z historii”; przycisk „Wyczyść całą historię”. **Technicznie:** `historia.txt` (czas TAB adres TAB tytuł TAB sesja); stare wpisy bez numeru sesji są dzielone po 30 min przerwy. Zapisywanie można wyłączyć: Ustawienia → Prywatność → „Zapisuj historię przeglądania”.

# 5. Wygląd i personalizacja

## 5.1 Styl i motywy

- Ustawienia → Wygląd → „Styl wyglądu”: **Nowoczesny** (jednokolorowe ikony Windows 11 Segoe Fluent, jeden niebieski akcent, kolor tylko przy najechaniu lub włączeniu) albo **Kolorowy** (kolorowe przyciski i emoji).
- „Motyw przeglądarki”: Jasny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.

## 5.2 Tryb ciemny i nocny stron

**Gdzie:** przycisk z księżycem; Ustawienia → Wygląd. **Kroki:** klik przełącza jasny → ciemny → nocny. W trybie nocnym kółko myszy na przycisku ustawia natężenie 5–100%. **Technicznie:** tryb ciemny używa ciemnego motywu silnika: strony z własnym ciemnym wyglądem przełączają się na niego, pozostałe są przyciemniane, a zdjęcia zachowują kolory. Tryb nocny to ciepła, półprzezroczysta warstwa nad stroną, która nie przechwytuje kliknięć. Tryb jest zapamiętywany osobno dla każdej strony (`tryb-stron.txt`). Gdy silnik wystartował w innym trybie, Velivo poprawia stronę CSS-em albo proponuje ponowne uruchomienie (karty wracają).

## 5.3 Język

Ustawienia → Wygląd → „Język interfejsu”: Automatycznie (z instalatora / Windows), polski, angielski. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu. Tłumaczone są wszystkie okna, także zbudowane w XAML, oraz Szybki Dostęp.

## 5.4 Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania

- Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Wyszukiwarka w pasku adresu” (m.in. DuckDuckGo, Startpage – domyślna, Brave Search…).
- „Skróty wyszukiwania…”: słowo + spacja + zapytanie, np. `yt koty` szuka na YouTube. Własne skróty dodajesz w okienku; zapis w `skroty-wyszukiwania.txt`.

## 5.5 Strona startowa i nowa karta

Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Strona startowa” oraz „Szybki Dostęp jako strona nowej karty”.

## 5.6 Profile użytkowników Velivo

**Gdzie:** przycisk profilu na pasku; Ustawienia → Profile → „Zarządzaj użytkownikami/profilami…”. **Kroki:** „Dodaj użytkownika/profil…” → nazwa (litery, cyfry, `-`, _); „Ikona profilu” → „Zapisz ikonkę”; „Przełącz na zaznaczony” (Velivo uruchamia się ponownie na tym profilu); „Usuń zaznaczony profil” (nie można usunąć aktywnego ani domyślnego). **Technicznie:** każdy profil ma osobny folder danych `Profiles\<nazwa>`: logowania, historię, hasła, ustawienia i Szybki Dostęp. Aktywny profil zapisany w `active-profile.txt`.

## 5.7 Dźwięk – głośniki Velivo

**Gdzie:** Ustawienia → Bezpieczeństwo i pobieranie → „Głośniki Velivo”.

- Wybór konkretnego wyjścia zamiast „Domyślne wyjście Windows”.
- **„Nie gub dźwięku”:** co 2 s Velivo sprawdza, czy wybrane wyjście jest wolne. Gdy program muzyczny (Ableton, Cubase – ASIO/WASAPI exclusive) zajmie kartę, dźwięk Velivo idzie na inne aktywne wyjście i wraca po jej zwolnieniu.
- „ Mikser głośności Windows…” otwiera ustawienia Windows, gdzie przy „Velivo” / „Microsoft Edge WebView2” można przypiąć głośniki na stałe.

**Technicznie:** MMDevice API oraz nieudokumentowany interfejs `IAudioPolicyConfigFactory` (ten sam, którego używa EarTrumpet) do przypisania wyjścia aplikacji.

## 5.8 Domyślna przeglądarka

Ustawienia → „Ustaw Velivo jako domyślną przeglądarkę…”. Velivo rejestruje się w Windows (klasa `VelivoHTML`, `StartMenuInternet\Velivo`) i otwiera „Aplikacje domyślne”. Windows nie pozwala programowi ustawić się samemu – trzeba kliknąć „Ustaw domyślne”.

## 5.9 Praca w zasobniku

Ustawienia → „Po zamknięciu okna zostań w zasobniku”. Zamknięcie okna chowa Velivo do ikony przy zegarze. Strony w tle są pauzowane (film w okienku „Film na wierzchu” gra dalej). Synchronizacja LAN działa nadal. Prawy klik na ikonie: Otwórz Velivo, Synchronizuj teraz, Zamknij Velivo całkowicie. Ikona pulsuje przy synchronizacji.

# 6. Szybki Dostęp (strona nowej karty)

Szybki Dostęp to wbudowane rozszerzenie (`chrome-extension://…/kod/newtab.html`).

## 6.1 Skróty i grupy

**Kroki:** „+ Skrót” → adres, nazwa, opcjonalnie obrazek („Wybierz obrazek…” z pliku, wklejenie obrazka, „Usuń własną”) → Zapisz. „+ Grupa” – nowa grupa (np. Start, Finanse, Muzyka). Skrót można edytować i usuwać ikonami na kafelku. Z każdej strony: prawy klik → „Dodaj do Szybkiego Dostępu”.

## 6.2 Miniatury stron

Menu ⋮ → „Miniatury stron”. Rozszerzenie w WebView2 nie może zrobić zrzutu karty, więc robi to Velivo: niewidoczne okno poza ekranem otwiera po kolei strony bez historii, dźwięku, okien i pobierań i zapisuje miniatury w `Miniatury stron\`.

## 6.3 Profile Szybkiego Dostępu i PIN

Lista profili → „+ Nowy profil…”. Menu ⋮ → „PIN tego profilu” – PIN chroniony solą i skrótem. Wejście do profilu z PIN-em wymaga kodu, dodanie strony do takiego profilu także. „Usuń ten profil”.

## 6.4 Kosz

Usunięte skróty trafiają do kosza: menu ⋮ → „Kosz…” → „Przywróć” albo opróżnij.

## 6.5 Wygląd

Motywy tła i rozmiar kafelków.

## 6.6 Kopia, folder i import

- Kopia na dysk („Kopia Szybkiego Dostępu”) i folder danych obsługiwany przez most (SejfMost) – „Folder rozszerzenia”.
- Import zakładek z pliku JSON lub HTML. Limit kopii: ok. 100 KB, czyli około tysiąca skrótów.
- „Nazwa tego komputera” – do rozróżnienia kopii.
- W Chrome to samo rozszerzenie może synchronizować się z kontem Google („Synchronizacja z kontem Google”, stan „Sync OK”); w Velivo synchronizuje go LAN (patrz 10.8).

# 7. Prywatność i bezpieczeństwo

## 7.1 Blokowanie reklam Velivo

**Gdzie:** tarcza na pasku; przycisk „Włącz/wyłącz AdBlock”; Ustawienia → Blokowanie reklam. **Technicznie:** filtr domen w `HashSet` (sprawdzanie po kolejnych członach hosta) + lista fragmentów adresu. Z list w formacie EasyList brane są reguły blokujące całe domeny (`||domena^`). Własne reguły: `filters.txt` w folderze danych. Zablokowane żądanie dostaje odpowiedź 403.

## 7.2 Pełne listy filtrów

EasyList, EasyPrivacy i polska lista (ok. 97 tys. reguł). Pobierane w tle i odświeżane co 4 dni; „Aktualizuj listy teraz” pobiera od razu. Plik jest podmieniany dopiero po udanym pobraniu. Filtr budowany w tle (kilkaset ms) i podmieniany w całości. Przy błędzie: „Nie udało się pobrać N list(y) – używam poprzednich”.

## 7.3 uBlock Origin Lite

Wbudowany (GPL-3.0), włączony domyślnie, można wyłączyć; „Ustawienia uBlock Origin Lite...”. Instalator zawiera najnowsze wydanie. Raz w tygodniu Velivo sprawdza nowe wydanie na GitHubie (`uBlockOrigin/uBOL-home`) i instaluje je **tylko gdy suma SHA-256 zgadza się z digestem podanym przez API GitHuba**. Blokady uBOL (`net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT`) są liczone na tarczy bez podwójnego liczenia z blokadą Velivo.

## 7.4 Tarcza i dziennik blokad

- Tarcza pokazuje liczbę zablokowanych elementów na stronie i listę „Zablokowane na tej stronie”.
- Panel „Prywatność i antyfingerprinting” → „Co zostało zablokowane i dlaczego”: godzina, domena, powód (tracker – reguła domeny / AdBlock, cookies usunięte regułą...), pełny adres po zaznaczeniu wpisu; „Wyczyść panel blokad”. Zapis w `prywatnosc-log.txt`.

## 7.5 Ochrona przed śledzeniem

Ustawienia → Prywatność → „Ochrona przed śledzeniem”:

- **Zrównoważona** (zalecana): znane trackery blokowane, osadzone treści (wpisy z X, filmy) działają.
- **Ścisła:** blokuje też osadzone treści serwisów społecznościowych. Na zaufanych domenach działa jak zrównoważona, chyba że dla domeny zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów”.

**Technicznie:** poziom ochrony silnika jest wspólny dla wszystkich kart, więc Velivo ustawia go według aktywnej strony.

## 7.6 Reguły prywatności dla domen

**Gdzie:** tarcza → „Panel prywatności i antyfingerprinting”; Ustawienia → Prywatność per-strona. **Kroki:** wpisz domenę (można wkleić cały adres – zostaje domena) → zaznacz: „Blokuj JavaScript dla domeny”, „Nie wysyłaj cookies dla domeny”, „Wymuś blokowanie trackerów dla domeny”, „Automatycznie czyść dane po wejściu na domenę” → „Zapisz regułę”. „Usuń regułę”. Lista „Zaufane domeny”: „✔ Zaznaczoną domenę do zaufanych” (z dziennika blokad). **Technicznie:** `prywatnosc.txt`; reguły dotyczą tylko stron www (nie dodatków). Synchronizowane przez LAN.

## 7.7 Paragon prywatności i fingerprinting

**Gdzie:** klik w tarczę (Ustawienia → „Paragon prywatności na tarczy”).

- Pokazuje: z iloma zewnętrznymi firmami i w ilu krajach łączyła się strona, brokerów danych, najczęstsze firmy i **próby rozpoznania komputera**: canvas (odczyt niewidocznego płótna < 250 000 px), WebGL (odczyt producenta/modelu karty graficznej – parametry 37445/37446), audio (OfflineAudioContext).

- **Uwagi:** Velivo **wykrywa i raportuje** fingerprinting, ale **nie zmienia odczytywanych wartości** (nie „farbluje” jak Brave i nie ujednolica jak Firefox). Ochronę dają blokada trackerów z list i ukrycie marki WebView2.

## 7.8 Bezpieczne płatności (blokada nagrywania ekranu)

Ustawienia → Bezpieczeństwo → „Bezpieczne płatności”. Na stronach banków i płatności (PayPal, Monzo, Revolut, Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, PKO, mBank, Stripe i inne) okno Velivo dostaje `SetWindowDisplayAffinity(WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE)` – programy nagrywające i zrzuty ekranu widzą puste pole. Pojawia się komunikat . Na tych stronach nie zrobisz zrzutu ekranu.

## 7.9 Wykrywanie podróbek (bez internetu)

Ustawienia → „Wykrywaj fałszywe strony banków, sklepów i portali”. Przed otwarciem strony Velivo sprawdza:

1. **Markę na obcej domenie** – lista chronionych marek z ich prawdziwymi domenami (PayPal, eBay, Amazon, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google/Gmail, Microsoft/Outlook, Apple/iCloud, Twitter/X, Netflix, Spotify, banki i inne); np. `paypal-secure-login.com`, `ebay.co.uk.konto.top`.
2. **Literówki i podmienione znaki:** `paypa1.com`, `rnicrosoft.com`, `amaz0n.com`.
3. **Adresy** `xn--` **(punycode)** z literami z innych alfabetów (homoglify).
4. **Podróbki stron, do których masz zapisane hasła.**

Pojawia się ostrzeżenie „Uwaga – to może być fałszywa strona!” z domyślną odpowiedzią **Nie**. „Tak” zapamiętuje stronę jako prawdziwą (`ochrona-dozwolone.txt`).

## 7.10 HTTPS, SmartScreen, wyskakujące okna

- „Zawsze szyfrowane połączenie (HTTPS)” – strony bez szyfrowania otwierają się dopiero po ostrzeżeniu.
- „Ostrzegaj przed niebezpiecznymi stronami i plikami (SmartScreen)” – adresy sprawdzane w Microsoft.
- „Blokuj wyskakujące okna otwierane bez kliknięcia”.

## 7.11 „Nie śledź” i banery cookies

- „Wysyłaj sygnały Nie śledź” – nagłówki DNT i Global Privacy Control.
- „Automatycznie odrzucaj banery z ciasteczkami (RODO)” – Velivo klika „Odrzuć” / „Tylko niezbędne”; gdy takiego przycisku nie ma, nic nie klika (nigdy „Akceptuj”). Wyjątek: prawy klik → „Nie odrzucaj banerów ciasteczek na tej stronie” (`ciasteczka-wyjatki.txt`).

## 7.12 Blokowanie elementów strony

**Kroki:** prawy klik → „ Blokuj element (reklamę)…” → najedź – element jest podświetlany; kółko lub strzałki zmieniają zakres (element nadrzędny/podrzędny); klik lub Enter blokuje; Esc anuluje. Cofnięcie: prawy klik → „Przywróć zablokowane elementy na tej stronie”. **Technicznie:** reguła = domena + selektor CSS w `elementy.txt`; element dostaje `display:none` przy każdym wejściu na stronę.

## 7.13 Wykrywacz sztuczek presji w sklepach

Ustawienia → „Ostrzegaj przed sztuczkami presji w sklepach”. Wykrywa fałszywe liczniki czasu, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, zaznaczone z góry dodatki (Velivo je **odznacza**) i ukryte opłaty; komunikat pojawia się nad stroną.

## 7.14 Kanał strona ↔ program

Strony nie mają dostępu do `chrome.webview` (ukrywany przy tworzeniu dokumentu). Skrypty Velivo zapamiętują kanał przed ukryciem i podpisują wiadomości losowym znacznikiem tego uruchomienia; wiadomość bez znacznika jest ignorowana. Szybki Dostęp przyjmuje polecenia tylko ze swojego

adresu.

## 7.15 Pobrane pliki – znacznik „plik z internetu”

Każdy plik pobrany przez menedżer Velivo, yt-dlp lub silnik dostaje strumień `Zone.Identifier` z `ZoneId=3` (Internet) i `HostUrl=about:internet` (bez adresu strony – prywatność). SmartScreen ostrzega przy uruchomieniu, a Office otwiera dokument w widoku chronionym. Istniejący znacznik nie jest nadpisywany; na dyskach FAT32/exFAT znacznika nie da się zapisać.

## 7.16 Czyszczenie danych

- „Czyść dane przy zamknięciu (historia i pamięć podręczna)” – nie wylogowuje kont.
- „Wyczyść dane przeglądania teraz…”: Historia przeglądania, Pamięć podręczna, Historia pobrań, Cookies i aktywne sesje (wyloguje konta), Dane formularzy i kart zapisane przez silnik, Zapisane hasła w silniku.

## 7.17 Odporność programu

- Błąd w programie nie zamyka przeglądarki (patrz 1.3).
- Ochrona przed zamknięciem całego okna przez wewnętrzną obsługę kontrolki WebView2 (`window.close` w stronie zamyka tylko kartę).

# 8. Hasła, Sejf i autouzupełnianie

## 8.1 Menedżer haseł Velivo

**Gdzie:** Ustawienia → Prywatność → „Menedżer haseł lokalnych…”. **Kroki:** „Szukaj po domenie, loginie lub nazwie”; „Dodaj” (domena, użytkownik, hasło, nazwa, notatki; „Generuj mocne hasło”, „Wklej ze schowka”, „Pokaż/ukryj hasło”); „Edytuj”; „Kopiuj login”, „Kopiuj hasło”; „Usuń zaznaczone”; „Usuń wszystkie zapisane hasła”. Kolumny: Nazwa, Domena, Użytkownik, Źródło, Zmieniono. **Technicznie:** `hasla.vault` zaszyfrowany DPAPI (CurrentUser) z własną entropią. Generator: `RandomNumberGenerator`, co najmniej po jednej małej, wielkiej literze, cyfrze i symbolu, potem tasowanie Fisher–Yates.

## 8.2 Zapisywanie i wpisywanie haseł

- „Proponuj zapisywanie haseł”: po zalogowaniu pytanie „Wykryto hasło na stronie … Dodać do bazy Velivo?” albo „Wykryto nowe hasło dla … Zaktualizować wpis?”.
- Wpisywanie: „Wpisz zapisany login i hasło z Velivo” / „Wybierz konto do wpisania” / „Inne konto z bazy Velivo…”.
- **Bezpieczeństwo:** wpis dopasowywany **tylko do prawdziwej domeny** – bez dopasowania po nazwie, więc strona-podróbka nie dostanie hasła.

## 8.3 Import i eksport

- „Import haseł CSV…”: Chrome, Edge, Firefox, KeePass, KeePassXC (wpisy z kosza są pomijane); obsługa pól w cudzysłowie z nowymi liniami.
- „Eksport haseł CSV…” – **plik jawny**, przechowuj ostrożnie.
- „ Z Chrome / Edge / Brave / Opery” (Ustawienia → Import): zakładki czytane wprost z plików tych przeglądarek (także Vivaldi); hasła – Velivo otwiera stronę haseł danej przeglądarki do eksportu CSV.

## 8.4 Sejf (zewnętrzny menedżer)

Ustawienia → „Loginy z Sejfu: kluczyk na pasku na stronach logowania”. Gdy strona ma pole hasła, Velivo pyta Sejf (program `SejfMost.exe`, zarejestrowany host natywny) o loginy dla **domeny z prawdziwego adresu karty**. Kliknięcie kluczyka wypełnia formularz; przed wypełnieniem Velivo sprawdza, że karta nadal jest na tej stronie. Sejf może poprosić o odblokowanie (okno Sejfu, limit 1 minuta). Z okienka rozszerzenia można też zapisać login w zaszyfrowanym sejfie. Gdy Sejfu nie ma: „(nie znaleziono Sejfu)”.

## 8.5 Autouzupełnianie formularzy

Ustawienia → „Autouzupełnianie formularzy (adresy i karty, lokalna szyfrowana baza)”.

- Dane: **adres** (imię, nazwisko, ulica, kod, miasto, telefon, e-mail), **karta** (bez CVC), **konto bankowe** (IBAN, numer konta, sort code).
- Klik w puste pole wypełnia cały formularz na każdej stronie https. Kartę i konto Velivo wpisuje dopiero po potwierdzeniu adresu strony.
- Zapis zawsze dopiero po pytaniu („Wykryto wypełniony formularz adresowy / dane karty płatniczej”).
- **Bezpieczeństwo:** wypełniane są tylko pola naprawdę widoczne dla człowieka; ukryte pola nigdy (strona nie wyciągnie danych ukrytym polem); działają tylko prawdziwe kliknięcia.
- „Pokaż zapisane dane…”, „Usuń zapisane karty”, „Usuń zapisane adresy”. Plik `autouzupelnianie.vault` (DPAPI).

# 9. Tryb bankowy

## 9.1 Czym jest

Osobny, odizolowany profil przeglądarki na banki, płatności i zakupy, z własną zaszyfrowaną bazą. Własne cookies i logowania, brak dodatków i historii. Zwykłe karty nic z niego nie widzą i odwrotnie. Karty bankowe są zielone i mają ikonę .

## 9.2 Pierwsze uruchomienie

1. Kliknij zielony przycisk na pasku kart.
2. Ustaw hasło (min. 8 znaków) i powtórz je.
3. Opcjonalnie: zaznacz „Dodatkowo wymagaj klucza sprzętowego (YubiKey, Google Titan…)", włóż klucz, kliknij „ Dodaj klucz (włóż go i dotknij)". Windows poprosi o dotknięcie **dwa razy** (rejestracja + odczyt sekretu). Dodaj wszystkie klucze (zapasowy!) w tym samym okienku. Klucze NFC/Bluetooth Windows znajdzie sam po kliknięciu „Dodaj".
4. Wybierz czas blokady po bezczynności i kliknij „Zapisz".

## 9.3 Otwieranie i blokada

- Klucz w porcie → Velivo od razu prosi o dotknięcie; hasło niepotrzebne. Bez klucza → hasło.
- Automatyczna blokada po bezczynności (domyślnie 10 min, wybór 1–60 min) zamyka wszystkie okienka trybu. „ Zablokuj teraz" – natychmiast.
- Po zamknięciu trybu cache i historia profilu bankowego są czyszczone (logowania i „zapamiętaj mnie" zostają).

## 9.4 Szyfrowanie (technicznie)

- Hasło → PBKDF2-HMAC-SHA256, **600 000 iteracji**, sól 16 B → klucz 32 B.
- Dane (karty, notatki, strony, dokumenty, konta, rachunki, loginy, historia płatności) szyfrowane **AES-256-GCM** (losowy nonce 12 B, tag 16 B) przez funkcję `SealList`.
- Klucz sprzętowy z rozszerzeniem **FIDO2 hmac-secret**: sekret z klucza przechodzi przez HKDF-SHA256 („velivo-bank-kk") i staje się drugą częścią klucza (`SHA256(Kp + Kk)`). Bez fizycznego klucza samo hasło wtedy nie wystarcza. Podpis klucza: ES256; WebAuthn przez `webauthn.dll` Windows.
- Plik `bank.json` (profile: `bank-<nazwa>.json`), w pamięci RAM odczyt tylko po zmianie pliku.

## 9.5 Menu trybu bankowego (prawy klik na )

Szukaj w mojej bazie · Moje loginy i hasła · Poufne dane (dokumenty) · Rachunki bankowe · Rachunki do opłacenia · Arkusz rachunków (w karcie) · Moje banki · Moje sklepy online · Dodaj tę stronę do Moich banków / sklepów · Moje karty · Wypełnij kartę na tej stronie · Moje notatki · Wpisz login z notatki · Wpisz wybrane znaki · Skopiuj opis formularza logowania · ⚙ Ustawienia trybu bankowego · Dziennik otwarć · Kopia zapasowa bazy · Przywróć bazę z kopii · Profile bankowe / Nowy profil bankowy · Zablokuj teraz · Instrukcja trybu bankowego · Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy.

## 9.6 Moje banki i Moje sklepy online

- Lista Twoich stron; klik otwiera stronę w trybie bankowym.
- Dodawanie: na otwartej karcie bankowej „ Dodaj tę stronę do Moich banków/sklepów" albo na liście „ Dodaj bank / sklep (nazwa i adres)…".
- **Ochrona:** gdy otworzysz bank lub sklep z listy w zwykłej karcie, nad paskiem zadań pojawi się „Przełącz na tryb bankowy" / „Zostań tutaj" (rozpoznawanie po domenie głównej, także inne adresy tej samej firmy). Gdy przy otwartym trybie wejdziesz na stronę podobną do Twojego banku, pojawi się duże ostrzeżenie.

## 9.7 Dane logowania banku i wpisywanie wybranych znaków

- „✏ Dane logowania” (w Moich bankach): login / numer klienta, passcode / PIN, hasło, memorable information – osobno dla każdego banku. Wpisuj **pełne** hasło i passcode.
- „ Wpisz login” – wypełnia login i hasło na stronie banku.
- „ Wpisz wybrane znaki” – gdy bank prosi np. o 2., 5. i 9. znak (RBS, NatWest, Bank of Scotland, TSB, Lloyds, Halifax), Velivo samo odczytuje numery z formularza i wpisuje właściwe znaki, także w listach wyboru.
- „ Skopiuj opis formularza logowania (bez Twoich danych)” – gdy wpisywanie nie zadziała, kopiuje sam opis pól do zgłoszenia.

## 9.8 Moje karty

„ Moje karty” → kliknij kartę, by zobaczyć i zmienić dane. Pola: nazwa (np. „Visa PKO”), numer (walidacja), ważna do (MM/RR), imię i nazwisko, CVV (opcjonalne, 3–4 cyfry, zaszyfrowane). „ Pokaż numer i CVV”. „ Kopiuj numer / datę / CVV” – schowek czyści się po 30 s. „ Wypełnij kartę na tej stronie”. Przy otwarciu trybu – przypomnienie o kartach, które niedługo wygasają.

## 9.9 Moje loginy i hasła (w trybie)

Nazwa, login, hasło (ukryte, „ Pokaż ukryte dane”), adres strony, notatka. „ Otwórz stronę”. „ Wpisz na otwartej stronie” – **tylko gdy otwarta karta ma tę samą domenę** (komunikat w innym razie). „ Wygeneruj hasło” – 20 znaków, kopiowane, schowek czyszczony po 30 s.

## 9.10 Poufne dane (dokumenty)

Rodzaj (Dowód osobisty, Paszport, Prawo jazdy, PESEL, NI number, Ubezpieczenie zdrowotne, Inny dokument), imię i nazwisko, numer (ukryty), ważny do (DD.MM.RRRR), notatka. Przypomnienie o dokumentach wygasających w ciągu 60 dni.

## 9.11 Rachunki bankowe

Nazwa (np. „Moje konto”, „Czynsz – właściciel”), właściciel, numer / IBAN (ukryty), sort code / BIC (SWIFT), bank, tytuł przelewu / notatka. Przyciski przy każdym polu – bezbłędne przepisywanie do przelewu.

## 9.12 Moje notatki

Kategorie: Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne. Tytuł + treść → „Zapisz”. „ Wygeneruj hasło”, „ Znaki z numerami” (hasło znak po znaku z numerami – pomaga przy „podaj 3. i 7. znak”), kopiowanie. Okienka notatek i wyszukiwarki nie blokują strony (można przepisywać do formularza). „ Wpisz login z notatki” – notatka musi mieć linie `login: …` i `hasło: ….`

## 9.13 Rachunki do opłacenia

**Pola:** Za co (lista nazw z arkusza), Kwota, Termin (DD.MM.RRRR), Powtarzanie (Co tydzień, Co 2 tygodnie, Co 4 tygodnie, Co miesiąc, Co 2 miesiące, Co kwartał, Co pół roku, Co rok, Jednorazowo albo własne, np. „co 10 dni”, „every 3 weeks”), Przypominaj dni wcześniej, Numer klienta / referencja, Strona do płatności, Notatka. **Kroki:**

1. Wypełnij pola → „ Dodaj jako nową” (albo „✔ Zmień zaznaczoną”, „Usuń zaznaczoną”, „Wyczyść pola”).
2. Po zapłacie: zaznacz rachunek → „✔ Zapłacone (następny termin)”. Płatność trafia do historii (miesiąc = miesiąc terminu), termin przesuwa się wg powtarzania; jednorazowy znika.
3. „ Otwórz stronę płatności”.
4. „ Dodaj rachunki z arkusza” – dla każdej kolumny arkusza bez rachunku: kwota z ostatniego miesiąca, co miesiąc, termin 1. dnia następnego miesiąca. Popraw dzień terminu.
5. Na końcu „Zapisz” – dopiero wtedy zmiany i płatności trafiają do zaszyfrowanej bazy.

**Przypomnienia:** przy otwarciu trybu – rachunki z terminem w ciągu kilku dni i po terminie, codziennie aż do zapłaty. **Uwagi:** Velivo nie łączy się z bankiem; płatność oznaczasz sam. Dwa „Zapłacone” w tym samym miesiącu sumują się.

## 9.14 Arkusz rachunków

**Gdzie:** „ Arkusz rachunków (w karcie)” w menu albo w „Rachunkach do opłacenia”.

- Wiersz = miesiąc, kolumna = rachunek; kolumna „Razem” = suma miesiąca, wiersz „Razem” = suma rachunku, prawy dolny róg = suma całości. Liczone na bieżąco.
- Miesiąc wpisujesz słownie lub liczbowo: „październik 2026”, „October 2026”, „10.2026”, „2026-10”.
- „ Wiersz (miesiąc)” – miesiąc po najpóźniejszym w tabeli, z kopią kwot z ostatniego wiersza.
- „ Kolumna (rachunek)” – nazwa w nagłówku; × pod nazwą usuwa kolumnę, × na końcu wiersza usuwa miesiąc.
- „ Wczytaj z Excela (CSV)” – Excel: Plik → Zapisz jako → CSV. Układ: 1. kolumna = miesiąc, 1. wiersz = rachunki. Separator ;, , lub TAB wykrywany sam. Kolumny i wiersze „Razem/Suma/Total/Sum” pomijane. Istniejące miesiące uzupełniane (puste komórki nie kasują kwot), nowe rachunki dochodzą jako kolumny, wiersze sortowane chronologicznie.
- „Waluta, w której wpisujesz kwoty”: £, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥ – **tylko symbol, bez przeliczania**; domyślnie z regionu Windows.
- „ Zapisz i zamknij” – szyfrowanie w bazie i zamknięcie karty; wiersze bez kwot i bez poprawnego miesiąca pomijane (z informacją). „Anuluj” – bez zapisu.
- **Technicznie:** strona arkusza jest wczytywana lokalnie (bez internetu) z jednorazowym losowym znacznikiem; Velivo przyjmuje dane tylko od tej strony i tylko gdy adres karty się nie zmienił.

## 9.15 Zestawienie płatności

Okno „ Zestawienie płatności”: tabela miesięcy i rachunków, ręczne dopisanie płatności (rachunek, miesiąc, kwota), „Usuń płatności tego rachunku z miesiąca”, „ Wczytaj z Excela (CSV)…”, „ Zapisz do Excela (CSV)” (eksport `Velivo-rachunki.csv`, UTF-8 z BOM, separator ;), wybór waluty.

## 9.16 Profile bankowe, dziennik, kopie

- „ Profile bankowe” / „ Nowy profil bankowy (inny użytkownik)…” – osobny tryb dla innej osoby: własne hasło lub klucz, osobne logowania i dane.
- „ Dziennik otwarć” – kiedy, na którym komputerze i czym otwarto tryb (także złe hasła).
- „ Kopia zapasowa bazy…” / „ Przywróć bazę z kopii…” – plik `.vbank` ze wszystkimi profilami, nadal zaszyfrowany (np. na pendrive).
- „Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy…” – bez hasła i klucza danych nie da się odczytać; ta opcja usuwa tryb i jego dane na tym komputerze.
- Synchronizacja: wszystkie profile bankowe przechodzą na sparowane komputery w zaszyfrowanym pakiecie; logowania do banków (cookies) zostają na każdym komputerze osobno.

# 10. Synchronizacja w sieci domowej (LAN)

## 10.1 Zasada

Bez chmury i bez konta. Komputery z tym samym profilem Velivo w jednej sieci wymieniają dane bezpośrednio (UDP, port 41919; grafiki Szybkiego Dostępu – TCP na tym samym porcie). Zapora Windows musi przepuszczać Velivo. Domyślnie włączona (Ustawienia → Synchronizacja).

## 10.2 Przed sparowaniem

Velivo wysyła co 10 s **tylko** pakiet `announce` (identyfikator, nazwa komputera, profil) i **nie wysyła ani nie przyjmuje żadnych danych**. W logu: „LAN sync czeka na sparowanie – dane nie są wysyłane”. Gdy w sieci jest drugi Velivo z tym samym profilem, jeden z komputerów (mniejszy identyfikator) proponuje połączenie.

## 10.3 Parowanie krok po kroku

1. Włącz synchronizację i zapisz ustawienia na obu komputerach.
2. Na jednym: „Sparuj urządzenie w sieci…” (albo zaakceptuj propozycję).
3. Na obu ekranach pojawia się ten sam **6-cyfrowy kod**. Porównaj go i potwierdź na obu.
4. Przy pierwszym połączeniu wybierz, czyje **ustawienia** zostają (zakładki, hasła i Szybki Dostęp i tak są łączone).

**Technicznie:** wymiana kluczy **ECDH P-256**; klucz transportowy = HMAC-SHA256(uzgodniony sekret, „Velivo LAN pairing v1” + id parowania); kod = HMAC(klucz, …) mod 1 000 000; potwierdzenie HMAC; klucz synchronizacji (32 B losowe) przesyłany zaszyfrowany AES-GCM. Prośby z innego profilu są odrzucane, próby parowania wygasają.

## 10.4 Szyfrowanie po sparowaniu

Klucz → PBKDF2-SHA256 (250 000 iteracji) → 32 B szyfrowanie + 32 B uwierzytelnianie. Pakiety: AES-256-GCM z danymi skojarzonymi (typ, nadawca, urządzenie, profil, czas, skrót), pakiety „hello” podpisane HMAC-SHA256 (porównanie w stałym czasie). Kompresja GZip przed szyfrowaniem, limit 8 MB po rozpakowaniu, 60 000 B na pakiet UDP. Pakiety starsze lub nowsze niż ±5 min od zegara odbiorcy są odrzucane (ochrona przed powtórzeniem) – ustaw automatyczny czas Windows na obu komputerach.

## 10.5 Co jest synchronizowane

| Dane | Sposób |
|---|---|
| Ustawienia | wygrywa nowsza zmiana; lokalne nie są przenoszone: głośniki, foldery (pobierania, filmy), język, rozmiar okna czytnika i okienka filmu, klucz LAN, cichy tryb |
| Zakładki | łączone z obu komputerów; usunięcia przez listę usuniętych (90 dni) |
| Hasła | łączone (tylko w zaszyfrowanym pakiecie) |
| Reguły prywatności, profile | wygrywa nowsza zmiana |
| Lista dodatków | brakujące dodatki ze sklepu instalowane automatycznie |
| Przypięte karty | otwierane i przypinane |
| Historia | łączona, osobne pakiety; usunięcia i „wyczyść wszystko” przenoszone |
| Szybki Dostęp z grafikami | archiwum ≤24 MB przez TCP, tylko od sparowanego, z ochroną ścieżek w archiwum |
| Tryb bankowy (wszystkie profile) | zaszyfrowany pakiet; cookies banków zostają lokalnie |
| Otwarte karty | **nie** – każdy komputer ma swoje (do przeniesienia służy „Wyślij do…”) |

## 10.6 Izolacja profili

Synchronizują się tylko komputery z tym samym profilem. Pakiety innego profilu są pomijane; gdy drugi komputer przełączy się na inny profil, Velivo pyta, czy też się przełączyć, żeby zachować synchronizację.

## 10.7 Wyślij kartę na inny komputer

Prawy klik na karcie → „ Wyślij do…” → wybierz komputer. Karta otwiera się na drugim komputerze; w filmie YouTube także od tego samego miejsca. Pakiet zaszyfrowany.

## 10.8 Wskaźniki, powiadomienia i diagnostyka

- Ikona w zasobniku pulsuje przy wysyłaniu i odbieraniu zmian.
- Dymki „ Zsynchronizowano z Velivo w sieci lokalnej” / „Zsynchronizowano z … (ustawienia przyjęte)”. „Tryb cichy LAN” wyłącza dymki (log działa).
- „Panel diagnostyczny LAN…” (też Narzędzia Velivo → Diagnostyka LAN sync): status („wyłączona”, „aktywna, ale brak połączonych urządzeń”, „połączono z N urządzeniami”), wykryte urządzenia, liczniki pakietów i błędów, czas ostatniego odbioru/wysyłki, log (250 wpisów), „Odśwież teraz”, „Wyczyść log”.
- Ostrzeżenia: różnica zegarów („Odrzucono pakiety z …: zegar różni się o N min”), pakiet za duży, błędy startu/odbioru/nadawania, niepełny stan.

## 10.9 Plik odzyskiwania i synchronizacja plikiem

- „Zapisz plik odzyskiwania…” – hasło min. 12 znaków (dwukrotnie); plik ≤1 MB, PBKDF2 600 000 + AES-GCM. „Odtwórz parowanie…” po reinstalacji przywraca klucz bez ponownego parowania.
- **Synchronizacja E2E plikiem:** „Eksportuj paczkę…” / „Importuj paczkę…” – ustawienia, zakładki, hasła i inne dane w pliku zaszyfrowanym hasłem (PBKDF2 600 000 + AES-GCM) do przeniesienia np. na pendrive.

# 11. Wideo

## 11.1 Film na wierzchu

**Gdzie:** przycisk ▣ po najechaniu na film; prawy klik → „▣ Film na wierzchu (małe okienko)”. **Kroki i elementy okienka:**

1. Okienko pokazuje sam film (reszta strony ukryta); przy pierwszym użyciu pojawia się przy prawej krawędzi ekranu.
2. Przeciągaj za górny pasek; zmieniaj rozmiar ramką (min. 160×114).
3. Przypinka: „zawsze na wierzchu” włącz/wyłącz (niebieska = przypięte).
4. Przezroczystość 15–100%: suwak i kółko myszy – np. 40–60% nad dokumentem.
5. Pasek przewijania filmu na dole okienka.
6. „Wróć do karty” – film wraca do karty.

**Technicznie:** osobny widok WebView2; przezroczystość przez warstwę okna Windows. Pozycja, rozmiar, przypięcie i przezroczystość są zapamiętywane (z kontrolą, czy okno mieści się na ekranie). YouTube: wznawianie przez jego odtwarzacz i czas w adresie (działa też po ponownym uruchomieniu Velivo). Zamknięcie karty nie zatrzymuje filmu; zamknięcie okienka – tak. **Oglądanie przy zamkniętej przeglądarce:** okienko filmu jest osobnym oknem. Możesz zamknąć kartę, a nawet całe główne okno Velivo – film gra dalej, a program działa tylko dla okienka (połączenia LAN i Sejfu są wtedy zatrzymane). Gdy ponownie uruchomisz Velivo, a gra już tylko okienko filmu, Velivo zamyka je i startuje pełne okno. Przycisk „Wróć do karty” uruchamia przeglądarkę na tej samej stronie i w tym samym miejscu filmu.

## 11.2 Obraz w obrazie (PiP)

Przycisk po najechaniu na film (Ustawienia → „Przycisk Obraz w obrazie nad filmami”) albo prawy klik → „ Obraz w obrazie” (największy film). Okienko PiP zostaje nawet po zamknięciu karty. Filmy w ramkach (np. osadzony YouTube) mają przycisk po najechaniu.

# 12. Pobieranie

## 12.1 Menedżer pobierania (Ctrl+J)

Velivo samo pobiera pliki (jak Internet Download Manager):

- **Wiele połączeń:** Ustawienia → „Połączeń na jeden pobierany plik” 1–16. Segmenty używane dla plików ≥2 MB, gdy serwer obsługuje zakresy (Range).
- **Wstrzymaj / Wznów** – od miejsca przerwania; gdy serwer nie pozwala, informacja „zacznie od nowa”.
- **Ponawianie:** do 5 prób z rosnącym opóźnieniem po zerwaniu połączenia; brak danych przez 60 s = błąd; „Za dużo przekierowań”.
- **Zalogowane pliki:** Velivo przekazuje cookies strony i sam śledzi przekierowania (cookies liczone dla każdego hosta).
- **Awaryjnie:** pliku tworzonego przez skrypt strony nie da się przejąć – pobiera go silnik (`pobieranie-silnik.log`).
- „Pytaj, gdzie zapisać każdy pobierany plik”; „Otwórz”, „Pokaż w folderze”, „Anuluj” (usuwa część), „Otwórz folder Pobrane”. Lista w `pobrane.json`.
- Wbudowane okienko pobierania Edge jest ukryte.
- Przy zamykaniu Velivo z aktywnymi pobraniami – pytanie.
- Każdy pobrany plik dostaje znacznik „plik z internetu” (7.15).
- **Torrenty** (Ustawienia → Torrenty, domyślnie wyłączone): magnet i `.torrent` przez aria2 (pobierany raz, za zgodą, suma SHA-256), skojarzenie `.torrent`/`magnet:` w instalatorze, osobna strefa `Pobrane\Velivo-Torrenty` albo wybór folderu, limity prędkości i udostępniania; przyciski „Otwórz folder”, „Zakończ udostępnianie”, „Pokaż w folderze”, „Usuń plik”, „Usuń z listy”; po przerwaniu pytanie o usunięcie części. W zasobniku pobierają się dalej po zamknięciu okna; w trybie bankowym wyłączone.

## 12.2 Pobieranie filmów i audio

**Gdzie:** przycisk ⬇ Pobierz po najechaniu na film (Ustawienia → „Przycisk Pobierz nad filmami”), prawy klik → „⬇ Pobierz film…”, Narzędzia → „Wykryj media do pobrania”. **Tryby: Najlepsza jakość** (wideo ≤1080p MP4 + dźwięk M4A, łączone FFmpeg), **Prosta** (jeden plik bez FFmpeg), **Tylko dźwięk M4A**, **Tylko dźwięk MP3** (FFmpeg, najwyższa jakość). Folder filmów zapamiętany. **Technicznie:** zwykły plik wideo → menedżer Velivo; YouTube, strumienie (m3u8/mpd/blob) i inne serwisy → **yt-dlp** (pobierany raz, ok. 18 MB, z GitHub; aktualizacja `-U` co 14 dni). **FFmpeg** (ok. 140 MB) pobierany raz przy pierwszej potrzebie. Oba narzędzia są sprawdzane sumą **SHA-256** z pliku sum tego samego wydania; niezgodny plik jest usuwany i nie jest uruchamiany. Adres strony przekazywany po separatorze `--`. **Uwagi:** przy pobieraniu z YouTube napisy nie są pobierane – napisy do filmów pobierasz w odtwarzaczu (18.3). W trybie „Wykryj media” źródło `blob:` nie jest plikiem i nie da się go pobrać bezpośrednio.

## 12.3 Wykryj media do pobrania

Lista źródeł audio/wideo na stronie z przyciskami „Pobierz”, „Pobierz jako audio”, „Pokaż”. Komunikat „Nie wykryto źródeł audio/wideo” gdy brak.

# 13. Czytanie

## 13.1 Tryb czytania (przycisk „Czytnik”)

Artykuł bez reklam i menu. Wygląd: ☀ Jasny, Ciemny, Nocny z suwakiem natężenia. Rozmiar okna czytnika zapamiętany. **Lokalne streszczenie:** bez AI i chmury – Velivo wybiera najważniejsze zdania (waga: częste słowa kluczowe tekstu, słowa z tytułu, premia za początek artykułu).

## 13.2 Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U)

- Cała strona albo zaznaczenie; prawy klik → „ Czytaj od tego miejsca”.
- Czytany akapit jest podświetlany i przewijany na środek.
- Przycisk prędkości (klik zmienia tempo), pauza/wznów, „Zatrzymaj czytanie”.
- Głos: Ustawienia → Czytanie: „Automatycznie (język strony: polski/angielski)”, głosy Windows, naturalne głosy online.

## 13.3 Naturalne głosy offline (Piper)

Ustawienia → Czytanie → głos „Piper”. Przy pierwszym użyciu Velivo pobiera program Piper (wersja 2023.11.14-2, suma SHA-256 sprawdzana) i wybrany głos (ok. 60 MB) do `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka\Piper`; potem działa bez internetu. Proces Piper działa w tle, strona dzieli tekst na zdania i podświetla je.

## 13.4 „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F)

Ustawienia → „Zapamiętuj treść przeczytanych stron”. Velivo zapisuje tekst stron **tylko na tym komputerze** (`pamiec-stron.jsonl`) i znajduje artykuł po słowach zapamiętanych z treści, nie tylko z tytułu. Pomijane: karty prywatne, banki, płatności, poczta, strony z polem hasła.

## 13.5 Tłumaczenie

Prawy klik: „Przetłumacz zaznaczenie na polski”, „Przetłumacz stronę na polski / angielski” (obca → polski, polska → angielski) przez Tłumacza Google.

# 14. Dodatki

## 14.1 Dodatki Chromium

**Gdzie:** przycisk Dodatki (tryb dewelopera).

- Pasek ikon dodatków z okienkami (popup), „Otwórz okienko dodatku”, „Otwórz okienko w karcie”, „Strona ustawień dodatku”, przypinanie do paska (`dodatki-odpiete.txt`), „Przeładuj”, usuwanie.
- Ręczne wczytanie rozpakowanego dodatku: „Folder dodatku (z plikiem manifest.json)”.
- Przy starcie Velivo przeładowuje dodatki z folderu, których kod się zmienił (WebView2 trzyma stary skrypt tła w pamięci podręcznej).

## 14.2 Chrome Web Store

Na stronie dodatku w sklepie przycisk „ Dodaj do Velivo” (albo „Zainstaluj z linku/ID…”). WebView2 nie ma API sklepu, więc Velivo przechwytuje pobranie pliku `.crx` (CRX2 i CRX3), rozpakowuje go i instaluje. Lista dodatków synchronizuje się przez LAN.

# 15. Wydajność i pamięć podręczna

## 15.1 Śmieci przeglądarki i RAM dysk

Ustawienia → „Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna)”:

- „Folder na śmieci” – np. RAM dysk (`R:\`). Velivo tworzy w nim podfolder `Velivo-smieci` i czyści **tylko jego zawartość**. Nie potrzeba dowiązań ani zewnętrznych narzędzi. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu.
- „Domyślny” – powrót do profilu.
- „Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu” – strony za pierwszym razem wczytają się odrobinę wolniej.
- „Teraz zajmują: …”, „Wyczyść śmieci teraz”.

**Technicznie:** cache stron i skompilowany JavaScript idą do wskazanego folderu (argumenty silnika). Cache grafiki (`GPUCache`) silnik zawsze trzyma w profilu – jest czyszczony przy następnym starcie. Śmieci są sprzątane tylko, gdy nie działa inne okno Velivo. **Korzyści RAM dysku:** szybsze wczytywanie z cache, mniej zapisów na SSD, cache znika po wyłączeniu komputera.

## 15.2 Pozostałe mechanizmy

- „Rozmiar pamięci podręcznej (po ponownym uruchomieniu)”: Automatycznie albo wybrany rozmiar.
- Przechwytywanie żądań pomija zdjęcia i czcionki (każde przechwycone żądanie przechodzi przez wątek okna); reklamy-obrazki blokuje uBOL wewnątrz silnika bez kosztu dla okna.
- Filtr reklam budowany w tle i podmieniany w całości.
- Profil bankowy czytany z dysku tylko po zmianie pliku.
- Szybsze otwieranie stron (3.14).

# 16. Instalacja, aktualizacja, odinstalowanie

- Instalator `Velivo-Setup-1.22.exe` (Inno Setup): wybór języka (polski / English), instalacja do `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo` bez uprawnień administratora, skrót w menu Start i opcjonalnie na pulpicie, rejestracja jako przeglądarka.
- Gdy wykryje dane z wcześniejszej instalacji: „Zachowaj moje ustawienia i dane (aktualizacja)” albo „Czysta instalacja” (stare dane przenoszone do kopii zapasowej z dopiskiem „kopia-…”).
- .NET 10 jest dołączony do instalatora (ok. 60 MB). Gdy brakuje WebView2 Runtime, instalator sam pobiera go od Microsoftu i instaluje po cichu.
- Opcja „Odtwarzacz filmów” pobiera biblioteki VLC (ok. 145 MB, oficjalna paczka VideoLAN, sprawdzana SHA-256) – tylko gdy ją zaznaczysz.
- Ciche instalowanie: `Velivo-Setup-1.22.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /LANG=pl /DIR=<folder>`; odinstalowanie: `unins000.exe /VERYSILENT`.
- Wersja bez instalacji: `Velivo-1.22.exe` (jeden plik) albo `Velivo-1.22-portable.zip`.
- **Pliki nie są podpisane cyfrowo** – Windows może pokazać „Nieznany wydawca” → „Więcej informacji” → „Uruchom mimo to”. Sumy SHA-256 wydania są w `docs/VELIVO-SECURITY-AUDIT-CERTIFICATE.md`.

# 17. Czego Velivo nie ma (stan 1.22)

- Fałszowania odczytów fingerprintingu (jest wykrywanie i raport).
- „Wspólnego panelu środowiska” dla wielu komputerów (jest panel diagnostyczny LAN).
- Synchronizacji otwartych kart (jest „Wyślij do…”).
- Połączenia z bankiem – płatności oznacza się ręcznie.
- Podpisu cyfrowego plików programu.

# 18. Odtwarzacz filmów i telewizja

## 18.1 Odtwarzacz

- Odtwarzacz oparty na libVLC (`VlcPlayer.cs`), instalowany opcjonalnie do `{app}\vlc`. Dwuklik w plik wideo (skojarzenie z Velivo) otwiera sam odtwarzacz – okno przeglądarki zostaje zminimalizowane.
- Biblioteka filmów z wznawianiem, własnymi tytułami i filmami z innego komputera w sieci domowej (`LanVideo.cs`).

## 18.2 Telewizja

- Kanały z listy użytkownika (`Iptv.cs`), program TV, ulubione, historia 20 ostatnich kanałów, archiwum, nagrywanie, planowanie i wyłącznik czasowy. Tokeny dostępu nie trafiają do logów.

## 18.3 Napisy

- OpenSubtitles.com (`OpenSubtitles.cs`): wyszukiwanie po odcisku pliku i po nazwie, zapis obok filmu jako `film.pl.srt`; konto użytkownika, hasło zaszyfrowane DPAPI (`napisy-konto.bin`).
- Przesunięcie napisów G / H zapamiętane dla filmu; napisy można ukryć na obrazie.

## 18.4 Lektor

- `SubtitleLector.cs`: czyta napisy głosem Piper (offline) albo głosem Windows, ścisza film na czas czytania; ustawienia zapamiętane dla filmu.

# 19. Klawiatura ekranowa i karteczki

## 19.1 Klawiatura

- `ScreenKeyboard.cs`: okno bez aktywacji (nie zabiera kursora), wstrzykiwanie znaków przez `SendInput`; podsłuch klawiatury (`WH_KEYBOARD_LL`) tylko przy otwartej albo schowanej klawiaturze, we własnym wątku; poprawki wykonywane synchronicznie w chwili naciśnięcia spacji.
- Otwieranie: rolka, przytrzymanie rolki, ikona w zasobniku, skrót `Velivo.exe --klawiatura` („Velivo Klawiatura” w menu Start, osobny AppUserModelID), opcjonalnie klik w pole tekstowe (UI Automation).
- Pola haseł wykrywane co 0,3 s (UI Automation) – wtedy brak poprawek, nauki i podpowiedzi.

## 19.2 Słownik, autokorekta i nauka

- `SwipeTyping.cs`: słownik PL ok. 90 tys. słów (tylko formy poprawne wg SJP), EN; poprawki: polskie znaki, literówki (edycja 1), „nie”, stałe zwroty, „ze/że” z kontekstu, zwroty do adresata, Twoje poprawki.
- Nauka (słowa, pary, trójki słów, zdania, poprawki, Mój słownik) zapisana w jednym pliku zaszyfrowanym DPAPI.

## 19.3 Pad

- XInput (`xinput1_4.dll`), odczyt co 16 ms; prawa gałka – kursor (`SetCursorPos`), kliknięcia przez `SendInput`; ustawienia w preferencjach (`klawiatura-pad-*`).

## 19.4 Karteczki

- `StickyNotes.cs`: zapis w `karteczki.json`; przypomnienie o terminie – data w treści (dd.mm[.rrrr], rrrr-mm-dd, dd/mm/rrrr), sprawdzane co 10 min, stan „obejrzane” zapisany na dzień.

# Część III

Filmy i telewizja – odtwarzacz szczegółowo

# Instrukcja – Filmy i Telewizja w Velivo

Wersja robocza. Docelowo w Velivo pod klawiszem F1 i w menu ⚙ odtwarzacza.

## 1. Pierwsze kroki

Na górnym pasku Velivo masz cztery przyciski:

| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| | Otwiera **bibliotekę filmów** – wszystkie Twoje filmy z opisami i okładkami. |
| ▶ | Otwiera **pusty odtwarzacz**. Przeglądarka chowa się do zasobnika i wraca, gdy zamkniesz odtwarzacz. |
| | Włącza **telewizję** – od razu ostatni oglądany kanał; przeglądarka chowa się do zasobnika. Listę kanałów otworzysz ikoną na pasku odtwarzacza albo prawym klikiem na . |
| | **Porządki i kopia bezpieczeństwa** – czyszczenie i kopia Twoich danych. |

Gdy nic nie gra, odtwarzacz pokazuje czarny ekran z logo Velivo.

**Wznawianie filmu.** Jeśli przerwałeś film, przy następnym włączeniu Velivo zapyta, czy wznowić. Możesz to zmienić w Ustawieniach → Odtwarzacz filmów: pytaj, zawsze wznawiaj albo zawsze od początku.

## 2. Pasek odtwarzacza

Pasek pojawia się, gdy ruszysz myszką, i chowa się po chwili.

**Po lewej – odtwarzanie:**

- – poprzedni, pauza/odtwarzaj, stop, następny.
- −10 s / +10 s – przewijanie, 1× – prędkość.

**W środku:**

- ☆ **Ulubione** – dodaje kanał do Ulubionych albo film do playlisty „ Ulubione”. Złota gwiazdka = już jest w ulubionych.
- **Wyłącznik czasowy** – zatrzymuje po 15–120 minutach, po końcu filmu albo (przy TV) po końcu programu. Możesz zaznaczyć „ Potem wyłącz komputer” – masz 60 sekund, żeby to anulować. W ostatnich 30 sekundach dźwięk łagodnie cichnie.
- **Obraz w obrazie (PiP)** – drugi kanał albo film w małym okienku.
- CC napisy, lektor, ścieżka dźwięku, proporcje, zrzut klatki, biblioteka, zawsze na wierzchu, tryb mini, pełny ekran, głośność.
- Dwuklik w plik filmu w Windows otwiera od razu sam odtwarzacz Velivo – przeglądarka nie wyskakuje (czeka zminimalizowana na pasku zadań).
- Gdy Velivo uruchamia się razem z Windows, po cichu przygotowuje telewizję (kanały, program TV) i odtwarzacz – po otwarciu wszystko działa od razu.

**Pasek postępu:**

- przy filmie – czas i przewijanie,
- przy telewizji na żywo – zamiast paska: **pogrubiona nazwa stacji** │ **przewijany napis z tym, co leci** (tytuł i krótki opis), po bokach godziny audycji i ● **NA ŻYWO** (na żywo nie da się przewijać),
- przy archiwum – godzina w audycji i **ARCHIWUM**.

**Przy telewizji na żywo** zamiast −10 s / +10 s / 1× są przyciski powrotu po kanałach (Velivo pamięta 20 ostatnio przełączanych – także po zamknięciu telewizji i ponownym uruchomieniu; powrót nie kasuje historii):

- ↶ **Poprzedni kanał** – każde kliknięcie cofa o jeden kanał, po kolei,
- ⇤ **Do pierwszego** – od razu wraca do kanału, od którego zacząłeś przełączać,

- **Historia kanałów** – lista ostatnich kanałów (alfabetycznie), klik przełącza.

**Szybkie ikony z prawej:**

| Ikona | Działanie |
|---|---|
| | Nagrywaj ten kanał (czerwona, gdy nagrywa się kanał, który oglądasz) |
| | Zatrzymaj nagrywanie – działa z każdego kanału; przy kilku nagraniach pokaże listę |
| | Zapas nagrywania – ile minut przed i po audycji |
| | Folder z nagraniami |
| | Kanały telewizji |
| | Pełny program TV |
| i | Pasek informacji |
| | Odśwież kanał |
| | Playlisty i moja kolejka |
| | Moje ulubione kanały (alfabetycznie) |
| | Moje ulubione filmy (alfabetycznie) |
| | Pasek sterowania: po ilu sekundach znika (albo zawsze widoczny) i jak bardzo przezroczysty |
| ⚟ (suwaki) | Pasek informacji: pokazywanie przy ruchu myszy, czas znikania, przezroczystość, wielkość tekstu |

Nagrania z TV są tylko w bibliotece „ Nagrane z TV” – nie trafiają do „Wszystkie filmy”, bo nie mają opisów ani plakatów.

Na samym końcu paska (za separatorem):

- **wykres sieci** z ostatnich 30 s – niebieska linia ↓ pobieranie (TV, filmy z innego komputera), zielona ↑ wysyłanie (film dla drugiego komputera przy wspólnym oglądaniu przez LAN) i obie prędkości,
- **godzina i data**,
- nad nimi **jakość strumienia**: np. „FHD 1920×1080 · 6,8 Mb/s · 50 kl/s”; pomarańczowe „⚠ utracone: N” = gubione klatki (przycina komputer), spadek Mb/s = przycina strumień od dostawcy. Przy filmie dochodzi kodek obrazu (np. H.264), a po najechaniu myszą – pełne dane techniczne pliku.

Nad nimi:

- **REC** – czerwona pigułka, gdy coś się nagrywa (kanał i godzina końca). Kliknij, aby zatrzymać albo przedłużyć.
- **Połączenia z dostawcą** (w jednej linii z „NA ŻYWO”) – ile połączeń teraz używasz (oglądanie, nagrania, PiP). Kliknij i ustaw, na ile pozwala Twój dostawca – ostrzeżenie pojawi się tylko po przekroczeniu.

Gdy coś się nagrywa, u góry obrazu widać małą czerwoną kropkę: **„Trwa nagrywanie: nazwa kanału”** (także przy schowanym pasku i przy oglądaniu innego kanału).

**Skróty klawiszowe:**

| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| Spacja | pauza / odtwarzaj |
| ← → | 10 s wstecz / do przodu |
| ↑ ↓ | głośność |
| F, dwuklik | pełny ekran |
| M | wycisz |
| I | pasek informacji |
| L | lista kanałów / filmów |

| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| PgUp / PgDn | poprzedni / następny kanał |
| F5 | odśwież kanał |
| G / H | przesunięcie napisów |
| [ ] | prędkość |
| P / N | poprzedni / następny film |

## 3. Menu pod prawym przyciskiem

Kliknij prawym przyciskiem na obrazie. Menu zawiera tylko to, czego nie ma jako ikony na pasku:

- **Telewizja:** co teraz leci i co następnie, **Od początku programu** (archiwum), **Na żywo**.
- **Otwórz plik…**
- **Ostatnio oglądane TV** i **Ostatnio oglądane Filmy** – po 20 ostatnich, najnowsze na górze. Kanał włączony stąd gra w swojej grupie.
- **Lista kanałów / filmów**, **Zaplanuj włączenie**, napisy i lektor. Zegar na obrazie ustawiasz klikając zegar z datą na pasku.
- ⚙ **Ustawienia** – przezroczystość listy, opcje połączenia, bufor kanałów, zapas nagrywania. Ustawienia paska sterowania () i paska informacji (ikona z suwakami) są na końcu szybkich ikon.

Rzeczy, które są ikonami na pasku (pauza, ulubione, nagrywanie, PiP, wyłącznik czasowy itd.), nie powtarzają się w tym menu – dzięki temu jest krótkie.

## 4. Lista z lewej strony

Otwórz klawiszem **L** albo przesuń kursor do lewej krawędzi obrazu.

**Przy telewizji:**

- u góry wybierasz grupę (Kolejka, Ulubione, Ostatnio oglądane albo grupa z listy) – Velivo ją zapamiętuje,
- przy każdym kanale: co leci, godziny i pasek postępu audycji,
- ★ ulubiony, **zielona kropka** = kanał ma archiwum, = kanał się nagrywa.

**Prawy przycisk na kanale:** otwórz, ulubione, nagrywaj w tle, pokaż w PiP, ✏ edytuj kanał, program TV kanału, sortowanie.

**Przy filmach:** grupy (kolejka, ostatnio oglądane, wszystkie, playlisty), prawy przycisk – otwórz albo pokaż w PiP.

## 5. Biblioteka filmów

- Kolumny: tytuł, rok, ocena, gatunek, długość, obejrzane, ostatnio oglądano, dodano. Kliknij nagłówek, aby sortować – Velivo zapamięta sortowanie i szerokość kolumn.
- Zaznacz kilka filmów, przeciągając myszką, i pod prawym przyciskiem wybierz: odtwórz jako kolejkę, dodaj do kolejki, dodaj do playlisty.
- **Wylosuj filmy** – gdy nie wiesz, co obejrzeć.
- ✏ **Zmień tytuł**, **Wyszukaj informacje w sieci**, **Uzupełnij informacje ręcznie**.
- Opisy i okładki mogą pochodzić z Jellyfin i Filmwebu.

## 6. Telewizja

- W oknie **Telewizja** dodajesz listy kanałów (M3U), wybierasz grupy, szukasz kanałów, widzisz program TV.
- Program TV wczytuje się w tle – także wtedy, gdy włączysz kanał z odtwarzacza bez otwierania okna TV.
- ✏ **Edytuj kanał** (prawy przycisk): własna, czytelna nazwa i ikona (z pliku albo adresu). „Przywróć oryginał” wraca do nazwy z listy. Program TV działa dalej.

- **Bufor kanałów** (klik w wykres sieci na pasku – tam też opcje połączenia): 1 s – najmniejsze opóźnienie; 3–5 s – gdy obraz się przycina.

## 7. Archiwum TV – oglądanie tego, co już było

Jeśli dostawca udostępnia archiwum (np. 3 dni wstecz), kanał ma **zieloną kropkę**.

- W programie kanału i w pełnym programie TV minione audycje są **zielone z** . **Dwuklik** – oglądasz z archiwum.
- **Od początku programu** – gdy audycja już trwa, a chcesz od początku.
- Z archiwum oglądasz jak film: pauza, przewijanie.
- Po końcu audycji leci następna z archiwum, a potem Velivo wraca na żywo. **Na żywo** – od razu na żywo.

Velivo sam dobiera format archiwum Twojego dostawcy i zapamiętuje, który działa.

## 8. Nagrywanie

- **Nagrywaj teraz** – nagrywa do końca bieżącej audycji (plus zapas).
- **Z programu TV** – prawy przycisk na audycji → Nagraj ten program.
- **Zapas nagrywania** – ile minut przed początkiem i po końcu (audycje lubią się przeciągać). Domyślnie 2 i 10 minut.
- **2 minuty przed końcem** Velivo zapyta: nagrywać dalej? (+15 / +30 / +60 minut albo zakończ o czasie).
- **Możesz oglądać inny kanał**, gdy jeden się nagrywa – to dwa osobne połączenia z dostawcą.
- Gdy wyłączysz i włączysz Velivo w trakcie zaplanowanego nagrania – nagrywanie się wznowi.
- Nagrania znajdziesz w folderze nagrań i w bibliotece filmów.

## 9. Obraz w obrazie (PiP)

Drugi kanał albo film w małym okienku – przy telewizji i przy filmie.

- Włącz ikoną , z menu albo „Pokaż w PiP” na liście kanałów, w oknie TV czy w bibliotece.
- Wybór: Telewizja (ostatnio oglądane, ulubione, ta grupa, wszystkie grupy) albo Filmy (ostatnio oglądane, ulubione, wszystkie, otwórz plik).
- **Klik w podgląd** – zamiana z głównym obrazem (film zapamięta miejsce).
- **Przeciągnij** – przesuniesz okienko; **ciągnij za ramkę** – zmienisz wielkość. Velivo zapamięta miejsce i wielkość.
- Pasek podglądu: **/** – dźwięk z podglądu albo z głównego okna; przy TV zmiana kanału, a za separatorem przewijany napis z tym, co leci, i godzina końca audycji; przy filmie i przewijanie; × zamknij.

## 10. Wyłącznik czasowy i planowanie

- **Wyłącznik czasowy** – patrz rozdział 2.
- **Zaplanuj włączenie** – wybierz film albo kanał i godzinę, a Velivo sam go włączy.

## 11. Napisy i lektor

- **Pobierz napisy…** – z menu pod prawym przyciskiem (na filmie albo w bibliotece). Napisy pochodzą z OpenSubtitles.com: logujesz się raz swoim kontem (hasło zapisane zaszyfrowane na tym komputerze), Velivo szuka po odcisku pliku i po nazwie, a wybrane napisy zapisuje obok filmu jako `film.pl.srt` – wczytują się same.
- **G / H** – przesuwasz napisy, gdy się spóźniają lub wyprzedzają; Velivo zapamięta to dla filmu.
- **Lektor** czyta napisy na głos; ustawienia lektora są zapamiętywane dla każdego filmu.

## 12. Porządki i kopia bezpieczeństwa

**Czyszczenie śmieci** – zaznaczasz, co usunąć (pamięć stron, miniatury, ikony kanałów, stary program TV, dzienniki). Przy każdej pozycji widać rozmiar. Hasła, zakładki, listy kanałów i biblioteka zostają.

**Kopia bezpieczeństwa:**

- **Podstawowa** – same Twoje dane (~90 MB).
- **Pełna** – wszystko bez śmieci, także program TV, ikony, głosy lektora (~0,5 GB). Po przywróceniu nic nie trzeba pobierać.
- Ręcznie – „ Kopia przyrostowa teraz” (tylko zmiany od ostatniej kopii; gdy nie ma jeszcze pełnej kopii tego rodzaju, powstaje pełna) albo „ Pełna kopia teraz” (cała od nowa, np. przed dużą zmianą lub do przeniesienia na inny dysk) – albo automatycznie: codziennie lub raz w tygodniu. Folder najlepiej na innym dysku lub pendrive.
- **Kopie przyrostowe** (domyślnie włączone): pełna kopia co 7 dni, a pomiędzy nimi tylko zmiany – zwykle kilka MB. Przy przywracaniu wskazujesz dowolną kopię, a Velivo samo składa pełną z przyrostami. Zostaje 5 ostatnich pełnych kopii razem z ich przyrostami. Trzymaj kopie z jednego łańcucha w jednym folderze.

**Po poważnej awarii:**

1. Z pliku kopii rozpakuj folder **_Instalator** i uruchom **Velivo-instalator.exe**.
2. W Velivo kliknij **→ ♻ Przywróć z kopii…** i wskaż plik kopii.
3. Velivo uruchomi się ponownie – wszystko jest jak było.

Hasła są zaszyfrowane dla Twojego konta Windows – przywracaj na tym samym koncie.

- Gdy otwarte jest menu, klik w obraz tylko je zamyka – film i TV grają dalej.

## 13. Gdy coś nie działa

| Problem | Co zrobić |
|---|---|
| Obraz TV się przycina | klik w wykres sieci → Bufor kanałów 3–5 s; mniej połączeń naraz; wersja HD zamiast FHD |
| Brak dźwięku | sprawdź ikonę / w PiP i ścieżkę dźwięku |
| Archiwum nie startuje | spróbuj jeszcze raz – Velivo sprawdza kolejne formaty; przyślij vlc.log |
| Ostrzeżenie o połączeniach | kliknij i ustaw limit swojego dostawcy |
| Okno wyboru pliku za duże | Velivo samo je dopasuje; ręcznie: Alt+Spacja → Przywróć |

**Pliki do zgłaszania problemów** (folder danych `%LOCALAPPDATA%\Przegladarka`):

- `vlc.log` – ostatni film lub kanał (przed wysłaniem zamień token na XXX),
- `bledy.log` – błędy programu (pojawia się tylko, gdy coś pójdzie nie tak).