Velivo 1.22

Instrukcja obsługi – pełny opis wszystkich funkcji

Część I – Instrukcja obsługi · Część II – Dodatek techniczny · Część III – Filmy i telewizja

Wersja 1.22 · dokumentacja 2026-10-18

Spis treści

Pełny opis i instrukcja obsługi 9

Pełna lista funkcji Velivo 1.22 10

A. Tryb bankowy (Bank.cs) . . . 10

B. Hasła, Sejf, autouzupełnianie (PasswordVault.cs, SejfBridge.cs, Autofill.cs, BrowserImport.cs, rozszerzenie) . . .

C. Sieć domowa LAN (LanSync.cs, LanPairing.cs, LanHistorySync.cs, QuickAccessLanSync.cs, Innovations.cs §3, Tray.cs) . . . 13

D. Wideo (FloatingVideo.cs, Extras.cs, DefaultBrowser.cs) . . . 14

E. Pobieranie (Downloads.cs, VideoDownloader.cs, MediaDownloader.cs, Integrity.cs) . . . 15

F. Prywatność i bezpieczeństwo (AdBlocker.cs, FilterLists.cs, Ubol.cs, PrivacyAndProfiles.cs, Ochrona.cs, Extras.cs, Innovations.cs, Identity.cs, ElementBlocker.cs) . . . 15

G. Karty i okna (TabExtras.cs, Session.cs, MainWindow.xaml.cs, Extras.cs, MobileView.cs, Zoom.cs, Screenshot.cs, ContextMenu.cs, History.cs, Features.cs) . . . 18

H. Czytanie (ReaderMode.cs, ReadAloud.cs, Piper.cs, Innovations.cs §1) . . . 19

I. Wygląd, personalizacja, dodatki (ModernLook.cs, Themes.cs, DarkMode.cs, Lang.cs, Settings.cs, QuickAccess.cs, Extensions.cs, WebStore.cs, Dzwiek.cs) . . . 19

J. Wydajność (Junk.cs, MainWindow.xaml.cs, Extras.cs, Bank.cs) . . . 20

K. Odtwarzacz filmów i telewizja (VlcPlayer.cs, Iptv.cs, OpenSubtitles.cs, SubtitleLector.cs, LanVideo.cs) . 21

L. Klawiatura ekranowa i karteczki (ScreenKeyboard.cs, SwipeTyping.cs, StickyNotes.cs) . . . 21

1. Czym Velivo różni się od innych przeglądarek 23

2. Ile zajmuje i dlaczego tak mało 24

Dlaczego instalator jest taki mały . . . 24

Dlaczego Velivo zużywa tak mało pamięci . . . 24

3. Instalacja i aktualizacja 25

4. Pierwsze kroki – pasek narzędzi 26

5. Menu prawego przycisku myszy 27

Na stronie . . . 27

Na karcie . . . 27

6. Obsługa samą myszką: gesty i kółko 28

Gesty myszy . . . 28

Kółko myszy na przyciskach . . . 28

Klik myszką na linkach . . . 28

⌨ Klawiatura ekranowa Velivo . . . 28

7. Karty 32

8. Filmy: Film na wierzchu, obraz w obrazie, pobieranie 33

▣ Film na wierzchu (wyłącznie Velivo) . . . 33

Odtwarzacz filmów i telewizja . . . 34

Obraz w obrazie . . . 34

⬇ Pobieranie filmów . . . 34

Torrenty (opcjonalne) . . . 34

9. Prywatność i bezpieczeństwo 36

10. Zakupy: wykrywacz sztuczek presji **37**

11. Czytanie: na głos, tryb czytania, „Gdzie ja to czytałem?” **38**

Czytanie na głos . . . 38

Tryb czytania (przycisk „Czytnik”) . . . 38

„Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F) . . . 38

12. Wyszukiwanie i pasek adresu **40**

13. Wygląd: style, motywy, tryb ciemny i nocny, powiększenie **41**

14. Szybki Dostęp – strona nowej karty **42**

15. Hasła i Sejf **43**

16. Tryb bankowy **44**

17. Synchronizacja w sieci domowej (bez chmury) **48**

Parowanie (raz) . . . 48

Co się synchronizuje . . . 48

Wysyłanie kart . . . 48

Wysyłanie plików . . . 48

Telefon (Velivo na Androida) . . . 48

18. Historia i pobrane pliki **49**

Historia (Ctrl+H) . . . 49

Pobrane (Ctrl+J) . . . 49

19. Dodatki, profile i narzędzia **50**

uBlock Origin Lite (wbudowany) . . . 50

Pamięć podręczna na RAM dysku . . . 50

20. Skróty klawiszowe **51**

21. Ustawienia – co gdzie jest (każda opcja) **52**

Domyślna przeglądarka . . . 52

Import haseł, loginów i zakładek . . . 52

Wygląd i czytelność . . . 52

Czytanie na głos . . . 52

Karty . . . 52

Wyszukiwanie i start . . . 53

Prywatność . . . 53

Blokowanie reklam . . . 53

Bezpieczeństwo i pobieranie . . . 53

Odtwarzacz filmów . . . 54

Torrenty . . . 54

Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna) . . . 54

Szybkość wczytywania stron . . . 54

Dane . . . 54

Profile użytkownika . . . 55

Synchronizacja . . . 55

22. Rozwiązywanie problemów i miejsce danych **56**

Gdzie leżą dane . . . 56

23. Velivo na Androida **57**

Przeglądanie . . . 57

Czytanie i strony . . . 57

Prywatność i bezpieczeństwo . . . 57

Połączenie z komputerem . . . 58

Velivo 1.22 – Instrukcja szczegółowa (dodatek techniczny) **60**

1. Architektura i pliki danych **61**

1.1 Silnik i powłoka . . . 61

1.2 Pliki w folderze danych . . . 61

1.3 Parametry uruchomienia i zmienne . . . 62

2. Okno, pasek narzędzi i nawigacja **63**

2.1 Pasek narzędzi . . . 63

2.2 Skróty klawiszowe . . . 63

2.3 Gesty myszy . . . 63

2.4 Menu prawego przycisku na stronie . . . 63

3. Karty i okna **64**

3.1 Karty – podstawy . . . 64

3.2 Przypięte karty . . . 64

3.3 Grupy kart . . . 64

3.4 Zestawy kart . . . 64

3.5 Automatyczne odświeżanie . . . 64

3.6 Szukanie w kartach . . . 64

3.7 Przywracanie sesji i zamkniętych kart . . . 64

3.8 Karty prywatne . . . 64

3.9 Wyciszanie karty . . . 64

3.10 Powiększenie . . . 65

3.11 Wersja telefonu strony . . . 65

3.12 Zrzut ekranu . . . 65

3.13 Efekty wejścia stron . . . 65

3.14 Szybsze otwieranie stron . . . 65

4. Zakładki i historia **66**

4.1 Zakładki . . . 66

4.2 Historia (Ctrl+H) . . . 66

5. Wygląd i personalizacja **67**

5.1 Styl i motywy . . . 67

5.2 Tryb ciemny i nocny stron . . . 67

5.3 Język . . . 67

5.4 Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania . . . 67

5.5 Strona startowa i nowa karta . . . 67

5.6 Profile użytkowników Velivo . . . 67
5.7 Dźwięk – głośniki Velivo . . . 67
5.8 Domyślna przeglądarka . . . 68
5.9 Praca w zasobniku . . . 68
6. Szybki Dostęp (strona nowej karty) 69
6.1 Skróty i grupy . . . 69
6.2 Miniatury stron . . . 69
6.3 Profile Szybkiego Dostępu i PIN . . . 69
6.4 Kosz . . . 69
6.5 Wygląd . . . 69
6.6 Kopia, folder i import . . . 69
7. Prywatność i bezpieczeństwo 70
7.1 Blokowanie reklam Velivo . . . 70
7.2 Pełne listy filtrów . . . 70
7.3 uBlock Origin Lite . . . 70
7.4 Tarcza i dziennik blokad . . . 70
7.5 Ochrona przed śledzeniem . . . 70
7.6 Reguły prywatności dla domen . . . 70
7.7 Paragon prywatności i fingerprinting . . . 70
7.8 Bezpieczne płatności (blokada nagrywania ekranu) . . . 71
7.9 Wykrywanie podróbek (bez internetu) . . . 71
7.10 HTTPS, SmartScreen, wyskakujące okna . . . 71
7.11 „Nie śledź” i banery cookies . . . 71
7.12 Blokowanie elementów strony . . . 71
7.13 Wykrywacz sztuczek presji w sklepach . . . 71
7.14 Kanał strona ↔ program . . . 71
7.15 Pobrane pliki – znacznik „plik z internetu” . . . 72
7.16 Czyszczenie danych . . . 72
7.17 Odporność programu . . . 72
8. Hasła, Sejf i autouzupełnianie 73
8.1 Menedżer haseł Velivo . . . 73
8.2 Zapisywanie i wpisywanie haseł . . . 73
8.3 Import i eksport . . . 73
8.4 Sejf (zewnętrzny menedżer) . . . 73
8.5 Autouzupełnianie formularzy . . . 73
9. Tryb bankowy 74
9.1 Czym jest . . . 74
9.2 Pierwsze uruchomienie . . . 74
9.3 Otwieranie i blokada . . . 74
9.4 Szyfrowanie (technicznie) . . . 74
9.5 Menu trybu bankowego (prawy klik na) . . . 74
9.6 Moje banki i Moje sklepy online . . . 74

9.7 Dane logowania banku i wpisywanie wybranych znaków . . . 75
9.8 Moje karty . . . 75
9.9 Moje loginy i hasła (w trybie) . . . 75
9.10 Poufne dane (dokumenty) . . . 75
9.11 Rachunki bankowe . . . 75
9.12 Moje notatki . . . 75
9.13 Rachunki do opłacenia . . . 75
9.14 Arkusz rachunków . . . 76
9.15 Zestawienie płatności . . . 76
9.16 Profile bankowe, dziennik, kopie . . . 76
10. Synchronizacja w sieci domowej (LAN) 77
10.1 Zasada . . . 77
10.2 Przed sparowaniem . . . 77
10.3 Parowanie krok po kroku . . . 77
10.4 Szyfrowanie po sparowaniu . . . 77
10.5 Co jest synchronizowane . . . 77
10.6 Izolacja profili . . . 77
10.7 Wyślij kartę na inny komputer . . . 78
10.8 Wskaźniki, powiadomienia i diagnostyka . . . 78
10.9 Plik odzyskiwania i synchronizacja plikiem . . . 78
11. Wideo 79
11.1 Film na wierzchu . . . 79
11.2 Obraz w obrazie (PiP) . . . 79
12. Pobieranie 80
12.1 Menedżer pobierania (Ctrl+J) . . . 80
12.2 Pobieranie filmów i audio . . . 80
12.3 Wykryj media do pobrania . . . 80
13. Czytanie 81
13.1 Tryb czytania (przycisk „Czytnik”) . . . 81
13.2 Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U) . . . 81
13.3 Naturalne głosy offline (Piper) . . . 81
13.4 „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F) . . . 81
13.5 Tłumaczenie . . . 81
14. Dodatki 82
14.1 Dodatki Chromium . . . 82
14.2 Chrome Web Store . . . 82
15. Wydajność i pamięć podręczna 83
15.1 Śmieci przeglądarki i RAM dysk . . . 83
15.2 Pozostałe mechanizmy . . . 83
16. Instalacja, aktualizacja, odinstalowanie 84
17. Czego Velivo nie ma (stan 1.22) 85

18. Odtwarzacz filmów i telewizja **86**

18.1 Odtwarzacz . . . 86

18.2 Telewizja . . . 86

18.3 Napisy . . . 86

18.4 Lektor . . . 86

19. Klawiatura ekranowa i karteczki **87**

19.1 Klawiatura . . . 87

19.2 Słownik, autokorekta i nauka . . . 87

19.3 Pad . . . 87

19.4 Karteczki . . . 87

Instrukcja – Filmy i Telewizja w Velivo **89**

1. Pierwsze kroki . . . 89

2. Pasek odtwarzacza . . . 89

3. Menu pod prawym przyciskiem . . . 91

4. Lista z lewej strony . . . 91

5. Biblioteka filmów . . . 91

6. Telewizja . . . 91

7. Archiwum TV – oglądanie tego, co już było . . . 92

8. Nagrywanie . . . 92

9. Obraz w obrazie (PiP) . . . 92

10. Wyłącznik czasowy i planowanie . . . 92

11. Napisy i lektor . . . 92

12. Porządki i kopia bezpieczeństwa . . . 93

13. Gdy coś nie działa . . . 93

Część I

Instrukcja obsługi

Pełny opis i instrukcja obsługi

Stworzona z pasji. Autor: **Michael** (github.com/mic0078).

Polski | English · Strona główna projektu

Velivo to prywatna przeglądarka dla Windows. Twoje dane zostają u Ciebie: nie ma konta ani chmury, a historia i hasła nie trafiają na zewnętrzne serwery. Strony wyświetla silnik Microsoft Edge (WebView2), więc wyglądają i działają tak samo jak w Edge i Chrome. Wszystko wokół stron – okno, karty, menu, prywatność, pobieranie, synchronizacja – to własny kod Velivo.

Przeglądarka jest projektowana tak, żeby dało się ją w pełni obsłużyć samą myszką, także z kanapy przy telewizorze. Działa po polsku i po angielsku.

Pełna lista funkcji Velivo 1.22

Lista powstała z audytu kodu (szczegóły i lokalizacje w kodzie: docs/AUDYT-FUNKCJONALNY.md, porównanie z innymi przeglądarkami: docs/PORÓWNANIE-FUNKCJI.md). **UI** = dostępne z interfejsu, **Sys.** = działa samo w tle.

A. Tryb bankowy (`Bank.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Przycisk na pasku kart	otwiera tryb, prawy klik = menu	Bank.cs ~212	✔	✔	–
Odizolowany profil przeglądarki	osobny profil WebView2: cookies, logowania, bez dodatków i historii	Bank.cs 18	✔	✔	✔
Zielone karty bankowe	wyróżnienie kart trybu	Bank.cs	✔	✔	–
Czyszczenie po zamknięciu	cache i historia profilu bankowego kasowane, logowania zostają	Bank.cs 321	✔	–	✔
Hasło trybu (min. 8 znaków)	PBKDF2-SHA256 600 000 iteracji	Bank.cs 209, 599	✔	✔	–
Klucz sprzętowy FIDO2	YubiKey, Titan, kilka kluczy; WebAuthn przez webauthn.dll	Bank.cs ~2490–2700	✔	✔	–
Klucz sprzętowy szyfruje bazę (hmac-secret)	klucz z sam otwiera i szyfruje bazę; HKDF	Bank.cs 120–125, 423	✔	✔	✔
Otwieranie samym kluczem	klucz w porcie = dotknięcie zamiast hasła	Bank.cs 434	✔	✔	–
Osobna zaszyfrowana baza	plik `bank*.json`, pola zaszyfrowane AES-GCM (`SealList`)	Bank.cs 127–140	✔	–	✔
Automatyczna blokada po bezczynności (1–60 min)	zamyka okienka trybu	Bank.cs	✔	✔	✔
Zablokuj teraz	natychmiastowe zamknięcie trybu	Bank.cs	✔	✔	–
Profile bankowe	osobny tryb dla innej osoby: własne hasło, klucz i dane	Bank.cs 27	✔	✔	–
Dziennik otwarć	kiedy, na którym komputerze, czym otwarto (także złe hasła)	Bank.cs	✔	✔	✔
⚙ Ustawienia trybu	hasło, klucze, czas blokady	Bank.cs	✔	✔	–
Zapomniałem hasła – wyczyść tryb	usuwa tryb i jego dane	Bank.cs	✔	✔	–
Kopia / Przywróć	zaszyfrowany plik `.vbank` ze wszystkimi profilami	Bank.cs	✔	✔	–
Moje banki / Moje sklepy	lista stron, otwieranie w trybie	Bank.cs	✔	✔	–
Dodaj tę stronę do banków / sklepów	z otwartej karty bankowej	Bank.cs	✔	✔	–
✏ Dane logowania banku	login / nr klienta, passcode / PIN, hasło, memorable information	Bank.cs	✔	✔	–
Wpisz login	wypełnia logowanie na stronie banku	Bank.cs	✔	✔	–
Wpisz wybrane znaki	odczytuje z formularza numery znaków (2., 5., 9.) i wpisuje je, także w listach wyboru	Bank.cs	✔	✔	–
Skopiuj opis formularza	opis pól bez danych, do zgłoszenia problemu	Bank.cs	✔	✔	–
Moje karty	numer, data, posiadacz, CVV opcjonalnie; pokaż; kopiuj	Bank.cs	✔	✔	–
Wypełnij kartę na tej stronie	formularz płatności	Bank.cs	✔	✔	–

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Przypomnienie o wygasających kartach	przy otwarciu trybu	Bank.cs ~1799	✔	✔	✔
Moje loginy i hasła	dowolne usługi; wpis tylko na stronie z tą samą domeną; generator	Bank.cs 1183, 1730	✔	✔	–
Poufne dane	dowód, paszport, prawo jazdy, PESEL, NI number, ubezpieczenie; numer ukryty; ważność	Bank.cs 1186	✔	✔	–
Przypomnienie o dokumentach (60 dni)	przy otwarciu trybu	Bank.cs ~1799	✔	✔	✔
Rachunki bankowe	właściciel, IBAN, sort code / BIC, bank, tytuł przelewu,	Bank.cs 1189	✔	✔	–
Moje notatki	kategorie (Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne), , znaki z numerami; okienko nie blokuje strony	Bank.cs 310	✔	✔	–
Wpisz login i hasło	z Moich loginów i haseł / Moich banków (kilka kont – wybór), gdy brak – z notatki (`login:`, `hasło:`)	Bank.cs	✔	✔	–
Dane skojarzone ze stroną	login, hasło i wybrane znaki wpisywane same (jedno konto); opcja w Ustawieniach trybu	Bank.cs	✔	✔	–
Strażnik przelewu	suma kontrolna IBAN / NRB, porównanie z Rachunkami bankowymi	Bank.cs	✔	✔	–
Wypełnij przelew	odbiorca, numer, sort code, tytuł; kwota z Rachunku do opłacenia	Bank.cs	✔	✔	–
Szukaj w mojej bazie	banki, sklepy, karty, notatki	Bank.cs ~2136	✔	✔	–
Rachunki do opłacenia	kwota, termin, powtarzanie, przypomnienie, numer klienta, strona płatności, notatka	Bank.cs 1192	✔	✔	–
Powtarzanie rachunków	od tygodnia do roku, jednorazowo, własne („co 10 dni”)	Bank.cs NextDue	✔	✔	✔
Przypomnienia o terminach	codziennie aż do zapłaty, także po terminie	Bank.cs ~1799	✔	✔	✔
✔ Zapłacone (następny termin)	wpis do historii i przesunięcie terminu; jednorazowy znika	Bank.cs ~1756	✔	✔	–
Otwórz stronę płatności	w karcie bankowej	Bank.cs	✔	✔	–
Nazwy rachunków z arkusza	lista wyboru w polu „Za co”	Bank.cs ~1668	✔	✔	–
Dodaj rachunki z arkusza	tworzy brakujące rachunki z kolumn	Bank.cs ~1785	✔	✔	–
Arkusz rachunków (w karcie)	miesiące × rachunki, sumy wierszy, kolumn i całości	Bank.cs OpenBillSheet	✔	✔	–
Arkusz: kolejny miesiąc z kopią kwot	Wiersz	Bank.cs (JS)	✔	✔	–
Arkusz: kolumny i nazwy	dodawanie, zmiana nazwy, usuwanie wierszy i kolumn	Bank.cs (JS)	✔	✔	–
Arkusz: import z Excela (CSV)	`;` , TAB, pomija „Razem”, scala miesiące, sortuje	Bank.cs (JS)	✔	✔	–
Arkusz: waluta	£, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥ – tylko symbol	Bank.cs	✔	✔	–
Arkusz: zapis zaszyfrowany	jednorazowy znacznik strony, adres strony sprawdzany	Bank.cs	✔	✔	✔
Zestawienie płatności (okno)	tabela, ręczne dopisywanie i usuwanie, import i eksport CSV, waluta	Bank.cs ShowBillHistory	✔	✔	–

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Ostrzeżenie o stronie podobnej do Twojego banku	przy otwartym trybie	Bank.cs / Ochrona.cs	✔	✔	✔
Propozycja trybu bankowego	gdy bank/sklep z listy otworzysz w zwykłej karcie (po domenie głównej)	Bank.cs	✔	✔	✔
Instrukcja trybu bankowego	okno pomocy PL/EN	Bank.cs BankHelp	✔	✔	–
Synchronizacja trybu bankowego	zaszyfrowany pakiet, tylko między sparowanymi	LanSync.cs 703	✔	–	✔

B. Hasła, Sejf, autouzupełnianie (`PasswordVault.cs`, `SejfBridge.cs`, `Autofill.cs`, `BrowserImport.cs`, rozszerzenie)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Menedżer haseł Velivo	lokalna baza DPAPI; lista, szukanie (domena, login, nazwa), źródło	PasswordVault.cs 16	✔	✔	–
Dodaj / edytuj / usuń wpis, usuń wszystkie		PasswordVault.cs	✔	✔	–
Kopiuj login / hasło, pokaż/ukryj, wklej ze schowka		PasswordVault.cs	✔	✔	–
Generator mocnych haseł	kryptograficzny	PasswordVault.cs 1025	✔	✔	–
Propozycja zapisu i aktualizacji hasła	po wykryciu logowania	PasswordVault.cs	✔	✔	✔
Wpisz zapisany login (wybór konta)	tylko dla prawdziwej domeny, bez dopasowania po nazwie	PasswordVault.cs 839	✔	✔	✔
Import CSV	Chrome, Edge, KeePass, KeePassXC (pomija kosz), wieloliniowe pola	PasswordVault.cs 716, 895	✔	✔	–
Eksport CSV		PasswordVault.cs	✔	✔	–
Import z Chrome / Edge / Brave / Opery / Vivaldi	zakładki z plików; hasła przez stronę haseł przeglądarki	BrowserImport.cs 13	✔	✔	–
Sejf: kluczyk na stronach logowania	Velivo pyta zewnętrzny Sejf (SejfMost) o loginy dla domeny	SejfBridge.cs 18	✔	✔	✔
Sejf: sprawdzenie, że karta nadal jest na tej stronie	przed wypełnieniem	SejfBridge.cs 21	✔	–	✔
Sejf: zapis loginu w zaszyfrowanym sejfie	okienko rozszerzenia	QuickAccessExtension/kod/hasla.js	✔	✔	–
Wypełnianie formularza z Sejfu		formularze.js	✔	✔	–
Autouzupełnianie adresów i kart	DPAPI; klik w puste pole wypełnia formularz; CVC nie jest zapisywany	Autofill.cs 15, 87	✔	✔	✔
Autouzupełnianie konta bankowego	IBAN, numer konta, sort code	Autofill.cs	✔	✔	✔
Pytanie przed wpisaniem karty i konta	potwierdzenie adresu strony	Autofill.cs	✔	✔	✔
Tylko pola widoczne dla człowieka	ukryte pola nie są wypełniane	Autofill.cs 128	✔	–	✔
Pokaż zapisane dane / usuń karty / usuń adresy		Settings.cs	✔	✔	–
Synchronizacja haseł	tylko w zaszyfrowanym pakiecie po sparowaniu	LanSync.cs	✔	–	✔

C. Sieć domowa LAN (`LanSync.cs`, `LanPairing.cs`, `LanHistorySync.cs`, `QuickAccessLanSync.cs`, `Innovations.cs §3`, `Tray.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Synchronizacja bez chmury	UDP 41919 w sieci lokalnej	LanSync.cs 20, 82	✔	✔	✔
Przed sparowaniem tylko announce	identyfikator, nazwa komputera, profil – bez danych	LanSync.cs 647	✔	–	✔
Propozycja sparowania	gdy w sieci jest drugi Velivo (pyta jeden z dwóch)	LanSync.cs OfferLanPairing	✔	✔	✔
Parowanie z kodem do porównania	uzgodnienie klucza + HMAC, krótki kod na obu ekranach, potwierdzenie	LanPairing.cs 201–310	✔	✔	–
Wygasanie prób parowania, odrzucanie obcych profili		LanPairing.cs	✔	–	✔
Wybór, czyje ustawienia zostają przy 1. połączeniu	zakładki, hasła, SD łączone	LanPairing.cs 321	✔	✔	–
Plik odzyskiwania parowania	hasło ≥12, PBKDF2 600 tys., AES-GCM, limit 1 MB	LanPairing.cs 447	✔	✔	–
Odtwórz parowanie z pliku		LanPairing.cs 503	✔	✔	–
Szyfrowanie i uwierzytelnianie pakietów	AES-GCM + HMAC-SHA256; klucze z PBKDF2 250 tys.	LanSync.cs 230–310	✔	–	✔
Odrzucanie starych i powtórzonych pakietów, kontrola zegara (±5 min)		LanSync.cs 448	✔	–	✔
Kompresja GZip i limit po rozpakowaniu (8 MB)		LanSync.cs 279, 328	✔	–	✔
Izolacja profili	tylko ten sam profil; inny profil = pytanie o przełączenie	LanSync.cs 540, 614	✔	✔	✔
Synchronizowane: ustawienia (bez lokalnych: głośniki, foldery, język…)		LanSync.cs 68	✔	–	✔
Synchronizowane: zakładki (łączone, usunięcia przez listę 90 dni)		LanSync.cs 854	✔	–	✔
Synchronizowane: hasła (łączone)		LanSync.cs	✔	–	✔
Synchronizowane: reguły prywatności, profile, lista dodatków (+ automatyczna instalacja)		LanSync.cs, Extensions.cs	✔	–	✔
Synchronizowane: przypięte karty		Session.cs 39	✔	–	✔
Synchronizowane: historia	łączona, usunięcia i „wyczyść wszystko” przenoszone	LanHistorySync.cs	✔	–	✔
Synchronizowane: tryb bankowy (wszystkie profile)	zaszyfrowany	LanSync.cs 703	✔	–	✔
Synchronizowane: Szybki Dostęp z grafikami	TCP, szyfrowane, tylko od sparowanych, ochrona ścieżek	QuickAccessLanSync.cs	✔	–	✔

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Nowsza zmiana wygrywa (ustawienia), znacznik czasu zmian		LanSync.cs 765	✔	–	✔
Wyślij do… (karta na inny komputer)	zaszyfrowane, z miejscem w filmie YouTube	Innovations.cs 404	✔	✔	–
Ikona w zasobniku pulsuje przy synchronizacji		Tray.cs, LanSync.cs TrayPulse	✔	✔	✔
Dymki „Zsynchronizowano…”		LanSync.cs	✔	✔	✔
Tryb cichy LAN	bez dymków	Settings.cs	✔	✔	–
Panel diagnostyczny LAN	urządzenia, status, liczniki, log (250 wpisów), odśwież, wyczyść	LanSync.cs	✔	✔	–
Ostrzeżenia: różnica zegarów, za duży pakiet, błędy odbioru i nadawania		LanSync.cs 898, 722	✔	✔	✔
Zostań w zasobniku	zamknięcie okna = ikonka przy zegarze; menu: Otwórz, Synchronizuj teraz, Zamknij	Tray.cs	✔	✔	✔
Cichy start z Windows	autostart: Velivo od razu w zasobniku (bez okna), w tle z niskim priorytetem przygotowuje listę kanałów i program TV oraz odtwarzacz – po kliknięciu ikonki wszystko gotowe	Tray.cs StartSilently, App.xaml.cs	✔	✔	✔
Synchronizacja E2E plikiem	eksport i import paczki: hasło + AES-GCM, PBKDF2 600 tys.	SyncE2E.cs	✔	✔	–

D. Wideo (`FloatingVideo.cs`, `Extras.cs`, `DefaultBrowser.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
▣ Film na wierzchu	osobne okno z widokiem filmu, reszta strony ukryta	FloatingVideo.cs	✔	✔	–
Działa niezależnie od karty	zamknięcie karty nie zatrzymuje filmu	FloatingVideo.cs 19	✔	✔	✔
Gra po zamknięciu głównego okna	okienko jest osobnym oknem – proces żyje, dopóki ono jest otwarte (także bez zasobnika); okno główne zamknięte, połączenia LAN i Sejfu zatrzymane	DefaultBrowser.cs 92, MainWindow.xaml.cs 113	✔	✔	✔
Ponowne uruchomienie Velivo przy grającym tylko okienku	zamyka okienko i startuje pełne Velivo	DefaultBrowser.cs 96	✔	–	✔
Zmiana rozmiaru, przeciąganie za pasek		FloatingVideo.cs	✔	✔	–
Przypinka „zawsze na wierzchu”	przełącznik, zapamiętywany	FloatingVideo.cs 141	✔	✔	–
Przezroczystość 15–100%	warstwa okna Windows; suwak i kółko; zapamiętywana	FloatingVideo.cs 188	✔	✔	–
Zapamiętywanie pozycji i rozmiaru	z kontrolą, czy mieści się na ekranie	FloatingVideo.cs 153	✔	–	✔
Pasek przewijania filmu w okienku		FloatingVideo.cs 100	✔	✔	–
YouTube: wznowienie przez odtwarzacz YT, czas w adresie		FloatingVideo.cs 81, 219	✔	–	✔
Powrót do karty	przycisk w okienku	FloatingVideo.cs	✔	✔	–

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Obraz w obrazie	przycisk nad filmem i w menu (największy film)	Extras.cs 373, 489	✔	✔	–
Okienko PiP zachowane po zamknięciu karty		Extras.cs 462	✔	–	✔
Wyciszanie karty		TabExtras.cs	✔	✔	–

E. Pobieranie (`Downloads.cs`, `VideoDownloader.cs`, `MediaDownloader.cs`, `Integrity.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Menedżer pobierania Velivo (jak IDM)	własne okno, lista, postęp	Downloads.cs 20	✔	✔	–
Wiele połączeń (1–16)	segmenty dla plików ≥2 MB z obsługą zakresów	Downloads.cs	✔	✔	✔
Wstrzymaj / wznów	wznawianie od miejsca przerwania, gdy serwer pozwala	Downloads.cs	✔	✔	–
Ponawianie (5 prób, rosnące opóźnienie)		Downloads.cs 378	✔	–	✔
Cookies i przekierowania strony	pobiera zalogowany plik, ręczne przekierowania	Downloads.cs 174, 196	✔	–	✔
Awaryjnie przez silnik	gdy pliku nie da się przejąć	Downloads.cs 22	✔	–	✔
Pytaj, gdzie zapisać		Settings.cs	✔	✔	–
Otwórz, pokaż w folderze, anuluj (usuwa część), lista zapamiętana		Downloads.cs	✔	✔	–
Wbudowane okienko pobierania Edge ukryte		MainWindow.xaml.cs 531	✔	–	✔
⬇ Pobierz nad filmem i w menu		Extras.cs, VideoDownloader.cs	✔	✔	–
Wykryj media do pobrania	lista źródeł audio i wideo, pobranie jako audio	MediaDownloader.cs	✔	✔	–
yt-dlp	YouTube, m3u8/mpd i inne serwisy; pobierany raz, aktualizacja co 14 dni	VideoDownloader.cs	✔	✔	✔
FFmpeg	najlepsza jakość ≤1080p (MP4) i MP3	VideoDownloader.cs	✔	✔	–
Tryby: najlepsza, prosta (1 plik), M4A, MP3		VideoDownloader.cs 206	✔	✔	–
Wybór folderu filmów (zapamiętany)		VideoDownloader.cs 97	✔	✔	–
Napisy do filmów	w odtwarzaczu i bibliotece: Pobierz napisy… z OpenSubtitles.com (Twoje konto), zapis obok filmu; przy pobieraniu z YouTube napisów nie ma	OpenSubtitles.cs	✔	✔	✔
Weryfikacja SHA-256 narzędzi	yt-dlp, FFmpeg, Piper, uBOL	Integrity.cs	✔	–	✔
Znacznik „plik z internetu” (MOTW)		Integrity.cs 30	✔	–	✔
Separator `--` dla yt-dlp		VideoDownloader.cs	✔	–	✔

F. Prywatność i bezpieczeństwo (`AdBlocker.cs`, `FilterLists.cs`, `Ubol.cs`, `PrivacyAndProfiles.cs`, `Ochrona.cs`, `Extras.cs`, `Innovations.cs`, `Identity.cs`, `ElementBlocker.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.		
AdBlock Velivo	domeny w HashSet + fragmenty URL; reguły `		domena^` z EasyList	AdBlocker.cs 8	✔	✔	✔
Pełne listy: EasyList, EasyPrivacy, polska (~97 tys. reguł)	pobierane w tle, co 4 dni, „Aktualizuj teraz”	FilterLists.cs	✔	✔	✔		
Własne reguły użytkownika (`filters.txt`)		MainWindow.xaml.cs 125	✔	–	✔		
uBlock Origin Lite wbudowany	+ cotygodniowa aktualizacja z GitHub z SHA-256	Ubol.cs	✔	✔	✔		
Tarcza: licznik i lista zablokowanych	Velivo + uBOL bez dubli	Ubol.cs 100	✔	✔	–		
Włącz / wyłącz AdBlock		Lang/okno	✔	✔	–		
Ochrona przed śledzeniem: zrównoważona / ścisła / wyłączona	poziom silnika Edge wg aktywnej strony	PrivacyAndProfiles.cs 257	✔	✔	✔		
Reguły dla domen	blokuj JavaScript, bez cookies, wymuś trackery, czyść dane po wejściu	PrivacyAndProfiles.cs	✔	✔	✔		
Zaufane domeny		PrivacyAndProfiles.cs	✔	✔	–		
Dziennik „Co zablokowano i dlaczego”	godzina, domena, powód, pełny adres	PrivacyAndProfiles.cs	✔	✔	–		
Paragon prywatności	firmy, kraje, brokerzy danych, próby fingerprintingu (canvas, WebGL, audio)	Innovations.cs 531	✔	✔	✔		
Fingerprinting	⚠ **wykrywanie i raport**, bez zmiany odczytów	Innovations.cs 535	⚠	✔	✔		

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.		
Ukrycie marki „WebView2”	Client Hints i `userAgentData`	Identity.cs	✔	–	✔		
DNT + Global Privacy Control		Settings.cs	✔	✔	✔		
Odrzucanie banerów cookies	„Odrzuć” / „Tylko niezbędne”, nigdy „Akceptuj”; wyjątek per strona	Extras.cs 315	✔	✔	✔		
Blokada wyskakujących okien		Settings.cs	✔	✔	✔		
Blokuj element	wybór myszką, kółko zmienia zakres, reguła domena+CSS, przywracanie	ElementBlocker.cs	✔	✔	–		
Wykrywanie podróbek offline	marka na obcej domenie (lista marek), literówki, podmienione znaki	Ochrona.cs 13	✔	✔	✔		
Domeny `xn--` / litery z innych alfabetów	ostrzeżenie	Ochrona.cs	✔	✔	✔		
Podróbki stron z zapisanymi hasłami		Ochrona.cs	✔	✔	✔		
Ostrzeżenie z domyślnym „Nie” + zapamiętanie prawdziwej strony		Ochrona.cs	✔	✔	–		
Najpierw HTTPS	strony bez szyfrowania po ostrzeżeniu	Ochrona.cs	✔	✔	✔		
SmartScreen		Settings.cs	✔	✔	✔		
Bezpieczne płatności	`SetWindowDisplayAffinity` – okno niewidoczne dla nagrywania na stronach banków i płatności	Ochrona.cs 297	✔	✔	✔		

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.		
Kanał strona ↔ program ukryty, losowy znacznik uruchomienia		Extras.cs 20, Identity.cs	✔	–	✔		
Karty prywatne (InPrivate)	nic nie zapisują	MainWindow.xaml.cs	✔	✔	–		
Czyść dane przy zamknięciu / wyczyść dane przeglądania	historia, cache, pobrania, cookies, formularze, hasła silnika	Settings.cs	✔	✔	–		
Wykrywacz sztuczek presji w sklepach	liczniki, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, odznaczanie dodatków, ukryte opłaty	Innovations.cs 254	✔	✔	✔		
Siatka bezpieczeństwa błędów	błąd nie wyłącza programu, `bledy.log`, maks. 1 komunikat / 30 s	App.xaml.cs 33	✔	–	✔		
Ochrona przed zamknięciem okna przez silnik		WindowClose.cs	✔	–	✔		

G. Karty i okna (`TabExtras.cs`, `Session.cs`, `MainWindow.xaml.cs`, `Extras.cs`, `MobileView.cs`, `Zoom.cs`, `Screenshot.cs`, `ContextMenu.cs`, `History.cs`, `Features.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Grupy kart	nazwa, kolor, zwijanie, dodaj/usuń, rozgrupuj, zamknij grupę; zapisywane z sesją	TabExtras.cs 164	✔	✔	–
Zestawy kart	zapisz otwarte, otwórz, zastąp, usuń	TabExtras.cs 94	✔	✔	–
Przypięte karty	na początku paska, bez krzyżyka, po restarcie	Session.cs 61	✔	✔	–
Automatyczne odświeżanie	interwały z menu karty	TabExtras.cs 57	✔	✔	–
Szukaj w kartach (Ctrl+Shift+A)		Session.cs	✔	✔	–
Duplikuj, zamknij inne, zamknij po prawej, przywróć zamkniętą		Session.cs 163	✔	✔	–
Przywracanie sesji		Session.cs 10	✔	✔	✔
Linki w tej samej karcie	Ctrl+klik = nowa karta	MainWindow.xaml.cs 401	✔	✔	–
Gesty myszy	← → ↑ ↓ ↓→	Extras.cs 292	✔	✔	–
Kółko na przyciskach	np. natężenie trybu nocnego, przezroczystość	DarkMode.cs, FloatingVideo.cs	✔	✔	–

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Efekty wejścia stron + szybkość 0–5 s	wyostrzenie, kinowe, przyciemnienie, brak	Extras.cs 132–154	✔	✔	–
Szybsze otwieranie (wczytywanie po najechaniu)		Extras.cs 87	✔	✔	✔
Wersja telefonu dla strony	UA Androida + Client Hints, zapamiętana	MobileView.cs	✔	✔	–
Powiększenie: domyślne + dla strony	przenoszone na karty z tą samą stroną	Zoom.cs	✔	✔	✔
Zrzut ekranu (widoczna część / cała strona)	`Obrazy\Zrzuty Velivo`, dymek Otwórz / Pokaż	Screenshot.cs	✔	✔	–
Menu prawego przycisku	wyszukaj zaznaczenie, tłumacz zaznaczenie i stronę PL↔EN, czytaj, blokuj element	ContextMenu.cs	✔	✔	–
Zakładki (Ctrl+D), wszystkie zakładki		Features.cs 18	✔	✔	–
Historia (Ctrl+H)	dzień → sesja → strony; szukanie; usuń wpis, dzień, sesję, całość; otwórz sesję	History.cs	✔	✔	–
Jedno okno programu	linki z innych programów jako nowe karty (nazwany potok)	DefaultBrowser.cs 25	✔	–	✔
Domyślna przeglądarka	rejestracja i otwarcie ustawień Windows	DefaultBrowser.cs 127	✔	✔	–
Skróty klawiszowe	Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Ctrl+W, Ctrl+Shift+T, Ctrl+H, Ctrl+J, Ctrl+D, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+U, Alt+←/→, F5, Ctrl ±/0	Lang.cs	✔	✔	–

H. Czytanie (`ReaderMode.cs`, `ReadAloud.cs`, `Piper.cs`, `Innovations.cs §1`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Tryb czytania	jasny / ciemny / nocny + suwak, rozmiar zapamiętany	ReaderMode.cs	✔	✔	–
Lokalne streszczenie	bez AI i chmury: ważenie zdań	ReaderMode.cs 241	✔	✔	–
Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U)	strona albo zaznaczenie; od miejsca prawego kliku; podświetlanie akapitu i przewijanie	ReadAloud.cs	✔	✔	–
Tempo, pauza / wznów, wybór głosu	automatycznie wg języka strony	ReadAloud.cs 84	✔	✔	–
Piper – naturalne głosy offline	pobierane raz (~60 MB, suma SHA-256), proces w tle, podświetlanie zdań	Piper.cs	✔	✔	✔
Gdzie ja to czytałem? (Ctrl+Shift+F)	lokalny indeks treści; pomija prywatne, banki, płatności, pocztę, strony z hasłem	Innovations.cs 26	✔	✔	✔
Tłumaczenie (Google)	strona i zaznaczenie	ContextMenu.cs 24	✔	✔	–

I. Wygląd, personalizacja, dodatki (`ModernLook.cs`, `Themes.cs`, `DarkMode.cs`, `Lang.cs`, `Settings.cs`, `QuickAccess.cs`, `Extensions.cs`, `WebStore.cs`, `Dzwiek.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Styl Nowoczesny / Kolorowy	ikony Windows 11, akcent	ModernLook.cs	✔	✔	–
10 motywów		Themes.cs	✔	✔	–
Tryb ciemny i nocny stron	zapamiętane osobno dla każdej strony; propozycja restartu silnika	DarkMode.cs 50, 177	✔	✔	✔

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Kompaktowy pasek, adaptacyjny układ, menu „…”		MainWindow.xaml.cs	✔	✔	✔
Język PL/EN	tłumaczenie interfejsu i okien XAML	Lang.cs	✔	✔	–
Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania		Settings.cs, Extras.cs 504	✔	✔	–
Strona startowa		Settings.cs	✔	✔	–
Profile użytkowników Velivo	dodaj, przełącz, usuń, ikona, `--profil`	PrivacyAndProfiles.cs, App.xaml.cs	✔	✔	–
Szybki Dostęp: skróty i grupy		newtab.js	✔	✔	–
Szybki Dostęp: miniatury stron	robione przez Velivo w niewidocznym oknie	QuickAccess.cs 249	✔	✔	✔
Szybki Dostęp: profile z PIN-em		newtab.js, pin.js	✔	✔	–
Szybki Dostęp: kosz z przywracaniem		newtab.js	✔	✔	–
Szybki Dostęp: własne ikony	obrazek z pliku, wklejony, usuwanie	newtab.js	✔	✔	–
Szybki Dostęp: tło i rozmiar kafelków		newtab.js	✔	✔	–
Szybki Dostęp: import zakładek (JSON/HTML)		newtab.js zbierzZJson/Html	✔	✔	–
Szybki Dostęp: kopia na dysk, folder, nazwa komputera, sync konta Google (w Chrome)		newtab.js, tlo.js	✔	✔	✔
Dodatki Chromium	rozpakowane, przeładowanie po zmianie kodu, okienka popup, pasek ikon, przypinanie, ustawienia dodatku	Extensions.cs, Features.cs 172	✔	✔	✔
Instalacja z Chrome Web Store	przycisk „ Dodaj do Velivo”, przechwycenie `.crx` (CRX2/CRX3)	WebStore.cs	✔	✔	–
Głośniki Velivo	wybór wyjścia, „Nie gub dźwięku” (sprawdzanie co 2 s), mikser	Dzwiek.cs	✔	✔	✔
Dymki Velivo nad paskiem zadań		Screenshot.cs 89	✔	✔	✔

J. Wydajność (`Junk.cs`, `MainWindow.xaml.cs`, `Extras.cs`, `Bank.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Folder cache / RAM dysk	własny podfolder, czyszczona tylko jego zawartość	Junk.cs 14	✔	✔	✔
Czyść śmieci teraz / przy starcie, rozmiar		Junk.cs 82	✔	✔	✔
Rozmiar pamięci podręcznej		Settings.cs	✔	✔	✔
Filtr reklam budowany w tle i podmieniany w całości		FilterLists.cs 23	✔	–	✔
Pomijanie zdjęć i czcionek w przechwytywaniu żądań		MainWindow.xaml.cs 425	✔	–	✔

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Pamięć podręczna profilu bankowego w RAM	odczyt pliku tylko po zmianie	Bank.cs 54	✔	–	✔
WebView2 (silnik Edge)	wspólny z systemem	MainWindow.xaml.cs	✔	–	✔
Bez konta i bez chmury		całość	✔	–	✔
Osobny folder danych (`VELIVO_DANE`), log diagnostyczny (`VELIVO_DEBUG`)		MainWindow.xaml.cs 20, 122	✔	–	✔

K. Odtwarzacz filmów i telewizja (`VlcPlayer.cs`, `Iptv.cs`, `OpenSubtitles.cs`, `SubtitleLector.cs`, `LanVideo.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Odtwarzacz jak VLC (opcjonalny)	AVI, MKV, WMV i inne; instalowany w instalatorze albo później w Velivo	VlcPlayer.cs	✔	✔	✔
Dwuklik w film	sam odtwarzacz, bez okna przeglądarki	App.xaml.cs	✔	–	✔
Biblioteka filmów	lista, sortowanie, wznawianie od miejsca, własne tytuły	VlcPlayer.cs	✔	✔	–
Telewizja	kanały, program TV, ulubione, historia kanałów, archiwum, nagrywanie	Iptv.cs	✔	✔	✔
Napisy	pobieranie z OpenSubtitles.com, przesunięcie G / H zapamiętane dla filmu, ukrywanie na obrazie	OpenSubtitles.cs	✔	✔	✔
Lektor	czyta napisy na głos (Piper / głos Windows), ustawienia dla filmu	SubtitleLector.cs	✔	✔	–
Obraz w obrazie, wyłącznik czasowy, planowanie		VlcPlayer.cs	✔	✔	–
Filmy z innego komputera w domu	wspólna biblioteka w sieci domowej	LanVideo.cs	✔	✔	✔

Pełny opis: `dokumentacja/instrukcja-filmy-tv.md`.

L. Klawiatura ekranowa i karteczki (`ScreenKeyboard.cs`, `SwipeTyping.cs`, `StickyNotes.cs`)

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Klawiatura ekranowa dla każdego programu	rolka, przytrzymanie rolki, ikona przy zegarze, skrót Velivo Klawiatura, otwieranie po kliknięciu w pole	ScreenKeyboard.cs	✔	✔	✔
Autokorekta	polskie znaki, literówki, „nie”, stałe zwroty, „ze/że”, Ty/Ci wielką literą; ⌫ cofa	SwipeTyping.cs	✔	✔	–
Interpunkcja	przecinki przed spójnikami, znak przy słowie, spacja po przecinku, wielka litera po kropce	ScreenKeyboard.cs	✔	–	–
Podpowiedzi	dokończenia (spacja wstawia), następne słowo, całe zdania (Ctrl+Spacja)	SwipeTyping.cs	✔	✔	–
Nauka	słowa, zwroty, zdania i Twoje poprawki; zaszyfrowane, nigdy w polach haseł	SwipeTyping.cs	✔	–	✔
Mój słownik	okno z listą, dodawanie hurtem i z pliku, szukanie, porządkowanie	ScreenKeyboard.cs	✔	✔	–
Pisanie przeciągnięciem	uczy się Twoich ruchów	SwipeTyping.cs	✔	✔	–

Funkcja	Opis	Kod	Impl.	UI	Sys.
Klawiatura numeryczna, Zaznacz wszystko, kopiuj / wklej / cofnij / ponów, Alt+Tab		ScreenKeyboard.cs	✔	✔	–
Pad	wybór klawiszy, kursor myszy prawą gałką (RT, L3), kliknięcia, R3 przełączanie okien, ustawienia	ScreenKeyboard.cs	✔	✔	✔
Działanie w tle	schowana do zasobnika poprawia dalej pisanie zwykłą klawiaturą	ScreenKeyboard.cs	✔	–	✔
Karteczki	przypięte nad paskiem zadań, kolory, listy, kalendarzyk, przypomnienie o terminie	StickyNotes.cs	✔	✔	–

1. Czym Velivo różni się od innych przeglądarek

Velivo wykracza poza granice obecnych przeglądarek. Chrome, Edge, Firefox i Opera **nie mają wbudowanych** poniższych funkcji. Do części z nich trzeba szukać osobnych dodatków, części nie da się zrobić wcale. W Velivo działają od razu, bez dodatków i bez konta.

Funkcja	Co robi
Wszystko w jednym	Odtwarzacz filmów z dysku (z obrazem w obrazie i „Filmem na wierzchu”), czytnik PDF i torrenty – **bez instalowania osobnych programów**. Pliki otwierasz dwuklikiem albo przez „Otwórz za pomocą”.
▣ Film na wierzchu	Własne okienko z filmem, które zmniejszysz prawie do znaczka (od 160×90 pikseli), z **przezroczystością regulowaną kółkiem myszy** i przypinką „zawsze na wierzchu”. **Gra dalej po zamknięciu karty, a nawet całej przeglądarki.**
„Gdzie ja to czytałem?”	Znajduje przeczytany artykuł po słowach z jego **treści**, a nie tylko po tytule. Wszystko zostaje na Twoim komputerze.
⚠ Wykrywacz sztuczek w sklepach	Ostrzega przed fałszywymi licznikami, presją „ostatnie sztuki” i ukrytymi opłatami. Zaznaczone z góry dodatki w koszyku sam odznacza.
Paragon prywatności	Pokazuje, z iloma firmami i krajami łączyła się strona, którzy z nich to brokerzy danych i czy strona próbowała rozpoznać Twój komputer.
Wysyłanie kart w domu	Strona, a film w tym samym miejscu, otwiera się na drugim komputerze z Velivo. Bez chmury i bez konta.
Synchronizacja bez chmury	Zakładki, hasła, historia, karty przypięte, Szybki Dostęp i ustawienia między komputerami w domowej sieci, zaszyfrowane.
⬇ Pobieranie filmów jak w IDM	Przycisk „Pobierz” nad każdym filmem, także na YouTube. Do wyboru jakość, MP3 albo M4A i folder.
„Czytaj od tego miejsca”	Prawy przycisk na akapicie i Velivo czyta od tego zdania.
Tryb nocny z natężeniem	Jak „Światło nocne” w Windows, regulowany kółkiem myszy.
Ochrona przed oszustwami bez internetu	Rozpoznaje fałszywe strony banków, sklepów i portali (`paypa1.com`, `ebay-weryfikacja.top`, litery z innych alfabetów) oraz podróbki stron, do których masz zapisane hasła – zanim strona się otworzy.
Bezpieczne płatności	Na stronach banków i płatności okno Velivo staje się niewidoczne dla programów nagrywających ekran.
Hasła odporne na podróbki	Hasło trafia wyłącznie do prawdziwej domeny. Strona nie może podmienić pomocnika, „kliknąć” za Ciebie ani wyłudzić danych ukrytym polem.
Przeprowadzka z innej przeglądarki	Zakładki z Chrome, Edge, Brave, Opery i Vivaldi odczytywane wprost; hasła z KeePassXC i innych przez CSV.
Gesty myszy i obsługa samą myszką	Wstecz, dalej, nowa karta, zamknięcie, odświeżanie i powiększenie – bez klawiatury.
⌨ Klawiatura, która pisze poprawnie	Klawiatura ekranowa dla każdego programu: sama poprawia polskie znaki, literówki, „nie”, „ze/że” i zwroty, stawia przecinki, podpowiada słowa i całe zdania, uczy się Twojego pisania. Działa też przy zwykłej klawiaturze i padem (z kursorem myszy). W polach haseł – nigdy.
Karteczki z przypomnieniem	Karteczki przypięte nad paskiem zadań; gdy jest w nich data, dzień wcześniej i w dniu terminu mrugają, aż je otworzysz.
Odtwarzacz i telewizja	Odtwarzacz jak VLC z biblioteką, telewizją z archiwum i nagrywaniem, pobieraniem napisów i lektorem czytającym napisy.

2. Ile zajmuje i dlaczego tak mało

Co	Ile
Instalator `Velivo-Setup-1.22.exe`	**ok. 60 MB** – razem z wbudowanym .NET 10 i listami reguł uBlock Origin Lite; nic nie trzeba doinstalowywać
Program po instalacji	ok. 190 MB (w tym .NET 10 i dodatek Szybki Dostęp)
Pamięć RAM samego programu Velivo (proces `Velivo.exe`)	zwykle **50–80 MB**
Dla porównania: instalator Chrome lub Firefoksa	ok. 100–130 MB

Dlaczego instalator jest taki mały

1. **Velivo nie dźwiga własnej kopii silnika przeglądarki.** Chrome, Opera czy Brave mają w instalacji cały silnik Chromium, czyli ponad 100 MB. Velivo korzysta z silnika Microsoft Edge (WebView2), który jest już w Windows 10 i 11 i aktualizuje go Windows Update. Velivo dokłada tylko to, co własne: okno, karty, prywatność, pobieranie i synchronizację.
2. **Obudowa jest natywnym programem Windows (WPF, .NET),** a nie stroną internetową udającą program jak w Electronie. Taki kod jest bardzo zwarty. .NET jest dołączony do instalatora, więc na komputerze nie trzeba niczego doinstalowywać.
3. **Duże dodatki pobierają się dopiero wtedy, gdy ich potrzebujesz, i tylko za Twoją zgodą:**
   - pełne listy blokowania reklam pobierają się w tle po pierwszym uruchomieniu;
   - naturalne głosy offline do czytania to ok. 60 MB na głos;
   - narzędzie yt-dlp do pobierania filmów to ok. 18 MB;
   - dodatek FFmpeg do najlepszej jakości i MP3 to ok. 140 MB do pobrania.

Dlaczego Velivo zużywa tak mało pamięci

1. **Okno, karty, menu i paski są natywne.** Nie są zrobione ze stron internetowych, więc sama obudowa zajmuje 50–80 MB zamiast kilkuset.
2. **Reklamy i trackery są blokowane, zanim się pobiorą.** Strona ma mniej skryptów, obrazków i ramek, więc zajmuje mniej pamięci i wczytuje się szybciej.
3. **Karty w tle oddają pamięć.** Velivo informuje silnik, że karta jest w tle, a ten zwalnia część RAM-u. Muzyka i czaty w tych kartach działają dalej.
4. **Nie ma usług w tle:** brak konta, chmury, telemetrii, sugestii, zakupów i wiadomości na stronie startowej.
5. **Silnik jest współdzielony z Windows.** Część jego bibliotek system i tak trzyma w pamięci.

Uczciwie: te 50–80 MB to sam program Velivo. Treść otwartych stron renderuje silnik Edge w osobnych procesach `msedgewebview2.exe`, które też zajmują pamięć, jak w każdej przeglądarce. Ich zużycie zależy od tego, ile kart masz otwartych i jak ciężkie są strony. Dzięki blokowaniu reklam i usypianiu kart w tle zwykle wychodzi mniej niż w Chrome przy tych samych stronach.

3. Instalacja i aktualizacja

Wymagania:

- Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej albo Windows 11, 64-bit;
- internet podczas instalacji tylko wtedy, gdy brakuje WebView2 albo wybierzesz odtwarzacz filmów.

.NET 10 jest wbudowany w Velivo – nie trzeba go instalować. **Microsoft Edge WebView2** (silnik stron) jest w Windows 11 i aktualnym Windows 10; gdy go brakuje, instalator sam pobierze go od Microsoftu i zainstaluje. Odtwarzacz filmów jak VLC (ok. 145 MB, oficjalna paczka VideoLAN) instaluje się tylko wtedy, gdy zaznaczysz go w instalatorze.

Instalacja krok po kroku:

1. Pobierz `Velivo-Setup-1.22.exe` z folderu `Instalator`.
2. Uruchom instalator. Gdy Windows pokaże „Nieznany wydawca”, kliknij **Więcej informacji → Uruchom mimo to**. Instalator nie ma płatnego podpisu cyfrowego.
3. **Wybierz język instalatora: Polski albo English.** Velivo uruchomi się w tym samym języku. Później zmienisz go w Ustawienia → Wygląd → Język.
4. Jeśli Velivo było już zainstalowane, wybierz:
   - **Zachowaj moje ustawienia i dane** – zwykła aktualizacja (zalecane);
   - **Czysta instalacja** – start od zera. Stare dane trafią do kopii zapasowej z dopiskiem `.kopia-<data>`.
5. Opcjonalnie zaznacz skrót na pulpicie i zakończ.
6. **Przy pierwszym uruchomieniu** Velivo jednorazowo pyta, czy ustawić je jako domyślną przeglądarkę (linki z innych programów i pliki PDF otworzą się w Velivo). „Nie” – pytanie się nie powtórzy, zmienisz to w Ustawieniach.

Instalacja nie wymaga uprawnień administratora. Program trafia do `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo`. Instalator sam zamyka działające w tle Velivo i omija pliki zablokowane przez antywirusa.

Ustaw jako domyślną przeglądarkę: Ustawienia → „Ustaw jako domyślną”. Wtedy linki z innych programów otwierają się w Velivo.

4. Pierwsze kroki – pasek narzędzi

Velivo startuje na pełnym ekranie. Od lewej:

Element	Działanie
← →	Wstecz i dalej
⟳	Odśwież (F5)
⌂	Strona startowa
Pasek adresu	Wpisz adres albo szukane słowa. Prawy przycisk daje Wytnij, Kopiuj, Wklej i **Wklej i przejdź**
125%	Powiększenie strony. **Kółko myszy nad przyciskiem** zmienia, kliknięcie przywraca domyślne. Powiększenie jest zapamiętywane osobno dla każdej strony
****	Pojawia się, gdy Sejf ma loginy dla tej strony; kliknięcie wypełnia logowanie
☆	Dodaj albo usuń zakładkę (Ctrl+D). Złota gwiazdka oznacza, że strona jest w zakładkach
Prywatność	Panel reguł dla bieżącej domeny
Ikonki dodatków	Dodatki Chrome. Można je przypinać i odpinać
+ liczba	Tarcza: ile zablokowano na stronie. Kliknięcie pokazuje listę i paragon prywatności. Czerwona tarcza oznacza wyłączony AdBlock
⚠ **+ liczba** (żółty)	Pojawia się w sklepie, który używa sztuczek presji
****	Wszystkie zakładki
☀ / /	Tryb stron – ikona pokazuje obecny: ☀ jasny → ciemny → nocny. W trybie nocnym kółko myszy zmienia natężenie
****	Zrzut ekranu: widoczna część albo cała strona
Czytnik	Tryb czytania ze streszczeniem
****	Czytaj stronę na głos. Podczas czytania pojawiają się pauza, stop i prędkość
⬇	Pobrane pliki (Ctrl+J) z liczbą trwających pobrań
****	Dodatki: lista z przypinaniem i „Zarządzaj dodatkami…”
****	Historia (Ctrl+H)
⚙	Ustawienia
Profil	Aktywny profil; kliknięcie przełącza

Na pasku kart jest jeszcze **+** (nowa karta, Ctrl+T) i **** (karta prywatna, Ctrl+Shift+N).

Na wąskim ekranie część przycisków przechodzi do menu **„…”**.

5. Menu prawego przycisku myszy

Na stronie

Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu strony.

Pozycja	Kiedy jest widoczna	Działanie
Wyszukaj „…” / Przejdź do …	Zaznaczony tekst	Wyszukuje zaznaczenie albo otwiera zaznaczony adres
Przetłumacz zaznaczenie / Czytaj zaznaczenie na głos	Zaznaczony tekst	Tłumaczy albo czyta zaznaczenie
Przetłumacz stronę na polski / angielski	Strona w innym języku	Tłumaczenie Google całej strony
Blokuj element (reklamę)…	Zawsze	Wskazujesz element, który ma znikać przy każdym wejściu
Przywróć zablokowane elementy	Gdy coś zablokowano ręcznie	Cofa blokady na tej stronie
(Nie) odrzucaj banerów ciasteczek	Zawsze	Wyjątek od automatycznego odrzucania dla tej strony
/ Wersja telefonu / komputerowa	Zawsze	Przełącza i zapamiętuje dla tej strony
Tryb strony: ☀ Jasny / Ciemny / Nocny	Zawsze	Wybór trybu tej strony wprost (jak przycisk na pasku)
▣ Film na wierzchu · ⬇ Pobierz film · Obraz w obrazie	Na filmie albo na YouTube	Patrz rozdział 8
Tryb czytania i streszczenie	Zawsze	Czysty tekst artykułu
Czytaj stronę na głos (Ctrl+Shift+U)	Zawsze	Czyta główną treść
Czytaj od tego miejsca	Gdy nic nie jest zaznaczone	Czyta od zdania, które kliknąłeś
Gdzie ja to czytałem?	Zawsze	Szukanie w treści przeczytanych stron
Zrzut ekranu	Zawsze	Widoczna część albo cała strona
Narzędzia Velivo	Zawsze	Otwórz plik z dysku (film / PDF), ta strona w karcie prywatnej, ta strona w trybie bankowym, prywatność, media, pobrane, historia, dodatki, diagnostyka sieci, profile, ⚙ Ustawienia, obraz w obrazie, szukanie w kartach
Dodaj do Szybkiego Dostępu	Zawsze	Skrót do wybranej grupy

Na karcie

Kliknij prawym przyciskiem na karcie.

- Odśwież, Duplikuj kartę
- Przypnij albo odepnij kartę
- Wycisz kartę albo włącz dźwięk
- Odświeżaj automatycznie: co 1, 5, 15 albo 30 minut
- Wyślij do… (inny komputer z Velivo w domu)
- Dodaj do grupy, Zestawy kart, Szukaj w kartach
- Zamknij kartę, inne karty albo karty po prawej (przypięte są pomijane)
- Przywróć zamkniętą kartę (Ctrl+Shift+T)

W nowoczesnym wyglądzie menu mają ikony Windows 11. W kolorowym wyglądzie mają emoji.

6. Obsługa samą myszką: gesty i kółko

Gesty myszy

Przytrzymaj **prawy przycisk**, przesuń myszkę o ok. 3 cm i puść:

Ruch	Działanie
← w lewo	Wstecz
→ w prawo	Dalej
↑ w górę	Nowa karta
↓ w dół	Zamknij kartę
↓ potem →	Odśwież

Zwykły prawy klik bez ruchu otwiera menu jak zawsze. Gesty wyłączysz w Ustawienia → Wyszukiwanie i start.

Przypięta karta nie zamyka się gestem ↓ (tak samo jak krzyżykiem). Skręt w geście ↓ potem → liczy się już od ok. 15 px, więc „Odśwież" nie zamienia się przypadkiem w zamknięcie karty.

Kółko myszy na przyciskach

Gdzie	Działanie
Przycisk powiększenia (np. 125%)	Powiększa i pomniejsza stronę, zapamiętuje dla strony
Przycisk trybu stron (), gdy włączony jest tryb nocny	Natężenie ocieplenia 5–100%
Okienko „Film na wierzchu"	Przezroczystość 15–100%

Klik myszką na linkach

- **Zwykły klik** otwiera w tej samej karcie (działają Wstecz i Dalej). Można to zmienić w ustawieniach.
- **Środkowy przycisk** albo **Ctrl+klik** zawsze otwiera nową kartę.

⌨ Klawiatura ekranowa Velivo

Domyślnie włączona. Włączanie / wyłączanie: ⚙ **Ustawienia** (zębatka na górnym pasku, po prawej) → pole **„⌨ Klawiatura ekranowa Velivo"** (zaraz pod „Gesty myszy") → **Zapisz**. Wyłączona – rolka działa jak zwykle, a Velivo nie nasłuchuje myszy w innych programach.

Jak ją otworzyć: kliknij **rolką** (środkowym przyciskiem) w pole do pisania, **przytrzymaj rolkę ok. 1 s** w dowolnym miejscu (także w innych programach), kliknij **ikonę klawiatury przy zegarze** albo skrót **Velivo Klawiatura** (menu Start, pasek zadań). Może też otwierać się sama po kliknięciu w pole tekstowe – opcja w menu ikony przy zegarze (opis niżej).

- **Klik rolką (środkowym przyciskiem) w pole do pisania** otwiera klawiaturę Velivo – na stronach, w oknach Velivo i **w innych programach** (np. WhatsApp, Notatnik, komunikatory), gdy Velivo jest włączone. Na linkach rolka dalej otwiera nową kartę.
- **Przytrzymanie rolki ok. 1 sekundy** otwiera klawiaturę **wszędzie**, także tam, gdzie Velivo nie rozpozna pola (dokumenty, edytory). Najpierw kliknij lewym w miejsce pisania – litery trafią tam, gdzie miga kursor.
- **Rozmiar:** chwyć brzeg albo róg klawiatury i przeciągnij – szerokość i wysokość ustawiasz dowolnie; na start ma ok. 640 punktów szerokości i pojawia się w prawym dolnym rogu, nad zegarem; pamięta Twój rozmiar.
- ✓ **abc – autokorekta pisowni** (nagłówek, domyślnie włączona): słowo wpisane literami, którego nie ma w słowniku, po spacji / Enterze / znaku zamienia się na najbliższe znane – także polskie znaki (zolw → żółw, ktory → który, dziekuje → dziękuję) i jedna literówka (komputr → komputer).

Nad klawiszami widać „Poprawiono: … → …”; ⌫ **zaraz po poprawce przywraca to, co wpisałeś**. Cofnięte słowo nie trafia samo do Mojego słownika – Velivo pyta „Nowe słowo – dodać do słownika?” i dodaje je dopiero po kliknięciu . Działa **przy klikaniu w klawiaturę Velivo i przy pisaniu zwykłą klawiaturą**, gdy klawiatura Velivo jest otwarta (poprawka dzieje się w chwili naciśnięcia spacji – zanim program dostanie kolejne litery). Gdy ma wątpliwości (rzadkie słowo, kilka podobnych), **pyta „Poprawić na:”** i pokazuje do 3 propozycji – klik podmienia słowo. Po „. ” / „! ” / „? ” następna litera jest wielka. Literówek nie zapamiętuje w Moim słowniku (dawne same usuwa). Nigdy w polu hasła. Kliknięcie przycisku wyłącza / włącza.

- **Pasek propozycji** nad klawiszami (jak w telefonie): w trakcie pisania inne formy słowa i dokończenia (droga → drogą, drogach; klaw → klawisze, klawiaturze), po spacji – inne formy skończonego słowa (droga → drogą). Klik wstawia słowo (z przecinkiem, gdy trzeba – np. „że” po „wiem”). Działa też przy pisaniu zwykłą klawiaturą.
- **Mój słownik** – otwiera okno z listą własnych słów (np. imiona, nazwy), jedno słowo w linii: autokorekta ich nie zmienia, a pasek propozycji i przeciąganie je podsuwają. Wklej listę, aby dodać wiele słów naraz, albo **Wczytaj z pliku…** (.txt); skasuj linię, aby usunąć słowo. **A→Z Sortuj** porządkuje listę i usuwa powtórzenia. **Porządkuj** usuwa słowa, które są już we wbudowanym słowniku (np. „że”, „życie” – i tak są rozpoznawane), oraz literówki; zostają Twoje imiona, nazwy i skróty. Przed usunięciem pokazuje, ile słów i które literówki; Ctrl+Z cofa. Pole **Szukaj…** nad listą: wpisz fragment, a pasujące słowo zostanie zaznaczone (najpierw słowa zaczynające się od wpisanego tekstu); Enter – następne, Esc – czyści. Zapis: **Zapisz**, Ctrl+S albo zamknięcie okna.
- **Nauka:** słowa, które częściej wybierasz i piszesz, są wyżej w propozycjach i poprawkach; po spacji pasek podsuwa to, co zwykle piszesz dalej – patrzy na 2 poprzednie słowa, a zwrot pisany często (co najmniej 3 razy) podsuwa w całości, np. po „daj” → „znać jak dotrzesz”; klik wstawia cały zwrot. Nowe słowo spoza słownika – klawiatura **pyta „Nowe słowo – dodać do słownika?”**; do Mojego słownika trafia dopiero po kliknięciu (albo Ctrl+Spacja, opis niżej).
- **Interpunkcja:** przecinek przed że, żeby, aby, bo, ale, a, lecz, więc, zatem, natomiast, ponieważ, gdyż, jeśli, chociaż, czyli, gdy, kiedy, gdzie, dlaczego, jakby i który/która/które… (np. „wiem że” → „wiem, że”, „idę a ty” → „idę, a ty”); bez przecinka po „mimo”, „chyba”, „i”, „a”, „oraz”, „tam”, „wtedy” itp. (mimo że, tam gdzie, wtedy gdy).
- **Ctrl+Backspace** (lewy albo prawy Ctrl) – usuwa słowo przed kursorem, także w programach, które tego nie umieją (gdy klawiatura Velivo jest otwarta).
- **Klawiatura numeryczna** po prawej: 0–9, / * - + . , i Enter, a nad nią wąski pasek **Zaznacz wszystko** (Ctrl+A) oraz **kopiuj, wklej, cofnij, ponów** (Ctrl+C / V / Z / Y). **Dźwięk klawiszy** – delikatny klik, wyciszany przyciskiem w nagłówku.
- **Ikona klawiatury w zasobniku** (przy zegarze): klik pokazuje / chowa klawiaturę. Na start klawiatura pojawia się w prawym dolnym rogu, nad zegarem.
- ⌫ **słowo** (obok spacji): każde kliknięcie usuwa jedno słowo przed kursorem – kolejne kliknięcia usuwają kolejne słowa.
- **Przezroczystość:** przyciski **−** / **+** w nagłówku (co 5%, od 10% do 100%; obok widać obecną wartość, zapamiętana). **Zawsze na wierzchu** – włącz / wyłącz (domyślnie wyłączone, zapamiętane). **— (schowaj)** w nagłówku chowa klawiaturę do zasobnika – dalej działa w tle (autokorekta, przecinki, pisownia przy pisaniu zwykłą klawiaturą); wraca po kliknięciu ikony przy zegarze, rolką w pole albo przytrzymaniu rolki.
- **Pad** (Xbox i zgodne z XInput; PlayStation przez Steam lub DS4Windows): włącz przyciskiem w nagłówku klawiatury. Krzyżak / lewa gałka – wybór klawisza (ramka w kolorach logo, pokazuje się po pierwszym użyciu pada; także propozycje słów, Alt+Tab i podpowiedź zdania – klawiatura numeryczna padem niedostępna), **A** – naciśnij, **B** – ⌫, **X** – spacja, **Y** – ⇧, **LT** – ą ę ł, **LB / RB** – kursor ◀ ▶, **Start** – ⏎, **R3** (wciśnięcie prawej gałki) – przełączanie okien jak Alt+Tab: krzyżak / gałka wybiera okno, **A** przełącza, **B** lub **Back** anuluje (działa także przy schowanej klawiaturze), **Back** – schowaj klawiaturę do zasobnika, a gdy jest schowana – pokaż ją (schowana nic nie pisze padem). Przytrzymany kierunek powtarza ruch. **Prawa gałka – kursor myszy** (także przy

schowanej klawiaturze): **RT** przyspiesza, przytrzymane **L3** spowalnia do precyzyjnego celowania; przy schowanej klawiaturze **A** – lewy klik, **X** – prawy klik, **Y** – dwuklik (otwiera plik / folder pod kursorem), **Start** – Enter (otwiera zaznaczone). **Prawy klik na** – ustawienia pada: kursor prawą gałką (wł./wył.), czułość kursora (niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka), przyspieszenie RT, precyzja L3. Ustawienie zapamiętane.

- **Pasek skrótów** nad klawiszami: **Notes** (nowy dokument tekstowy w Twoim folderze notatek – domyślnie Dokumenty\Velivo Notatki; prawy przycisk: otwórz albo zmień folder), **** (karteczki: nowa karteczka albo wszystkie; domyślnie przypięte nad paskiem zadań – jedna obok drugiej, klik w nazwę rozwija / zwija w górę, uchwyt w rogu zmienia rozmiar, odpina na pulpit i przypina z powrotem;** przypomnienie**: gdy w treści jest data – np. 19.10.2026, 19.10 albo 2026-10-19, także z kalendarzyka – dzień wcześniej i w tym dniu ikona karteczki mruga, a pasek pulsuje na pomarańczowo, aż ją otworzysz; potem spokój do następnego dnia; obok ikony karteczki ustawia powtarzanie terminu – jednorazowo, co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc, co rok albo własny odstęp w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach – wtedy wystarczy jedna data, np. „17.10.2026 insulina" co tydzień przypomni 24.10, 31.10 i dalej; na dole karteczki widać wtedy „Powtarza się co tydzień · następny termin: …"),** E-mail **(nowa wiadomość w programie pocztowym), (głośność Windows),** Velivo **(pokazuje okno przeglądarki), (kalkulator Windows),** ✂ **(wycinanie fragmentu ekranu), (szybkie szukanie: wpisz i Enter – Velivo od razu otwiera wyniki), (wyłączenie komputera za 30 s z potwierdzeniem; drugi klik odwołuje). Nad i – wąski przycisk** Alt+Tab** – otwiera okno przełączania okien; wybierasz kliknięciem albo strzałkami i Enter (Esc zamyka).
- **W nagłówku: PL / EN** – język klawiatury (słownik przeciągania i czytanie), **** – czytaj na głos zaznaczony tekst (nigdy w polu hasła), – pisanie głosem (dyktowanie Windows, Win+H; wymaga mikrofonu i internetu – usługa Microsoft), – pad,** ** – Mój słownik.
- Klawiatura **nie zabiera kursora** – litery trafiają do pola, w którym piszesz. ⇧ wielka litera, ⇪ stałe wielkie, **ą ę ł** polskie znaki, **@**, **.com**, strzałki, ⏎. Przeciągnij ją za nagłówek – zapamięta miejsce; × zamyka.
- **Pisanie przeciągnięciem (Flow):** wciśnij lewy przycisk na pierwszej literze i bez puszczania przeciągnij po kolejnych. Velivo wpisze pasujące słowo ze spacją, a nad klawiszami pokaże 2 inne propozycje – klik podmienia słowo. Polskie litery wystarczy przeciągnąć przez literę podstawową (e → ę).
- **Klawiatura sama, jak dotykowa klawiatura Windows:** prawy klik ikony klawiatury przy zegarze → **Otwieraj samą po kliknięciu w pole tekstowe**. Wtedy klik w pole do pisania w dowolnym programie pokazuje klawiaturę Velivo, bez rolki – także w polach Velivo i na stronach w Velivo. Działa, gdy Velivo jest uruchomione (najlepiej z autostartem) i klawiatura jest włączona w Ustawieniach. Domyślnie wyłączone. Klawiatura schowana przyciskiem (albo ikoną przy zegarze) działa dalej w tle – autokorekta, przecinki i pisownia przy pisaniu na zwykłej klawiaturze – a klik w pole jej nie wyciąga; wraca rolką albo ikoną przy zegarze. Dopiero × Zamknij wyłącza ją całkiem.
- **Klawiatura na pasku zadań:** w menu Start jest skrót **Velivo Klawiatura** – prawy przycisk → **Przypnij do paska zadań**. Kliknięcie otwiera samą klawiaturę (przeglądarka startuje po cichu w zasobniku albo zostaje tam, gdzie była).
- **Uczy się Twoich poprawek:** gdy zaraz po słowie i spacji skasujesz je ⌫ i wpiszesz poprawnie (np. „kmoputer" → „komputer"), Velivo pokaże „Zapamiętano poprawkę" i następnym razem poprawi to samo. Tylko podobne słowa (literówka, przestawione litery); zamiana poprawnego słowa na inne nie jest zapamiętywana. Gdy poprawionego słowa nie ma w słowniku (imię, nazwa), Velivo pyta, czy dodać je do Mojego słownika (). W polach haseł – nigdy; dane zostają zaszyfrowane na tym komputerze.
- **Ctrl+Spacja po nowym słowie:** napisz słowo, którego nie ma w słowniku (imię, nazwę), i naciśnij Ctrl+Spacja (lewy lub prawy Ctrl) – słowo trafia do Mojego słownika i wstawia się spacja („ Dodano do słownika"). Po słowie znanym skrót działa w programach jak zwykle.

- **Całe zdania:** Velivo uczy się zdań, które piszesz (do kropki, „!” albo „?”). Gdy zaczniesz zdanie, które napisałeś już co najmniej dwa razy, nad propozycjami słów pojawia się jego reszta – **klik** albo **Ctrl+Spacja** (lewy lub prawy Ctrl) wstawia ją. Ctrl+Spacja działa tak tylko wtedy, gdy zdanie jest widoczne na pasku – w pozostałych chwilach skrót działa w programach jak zawsze. W polach haseł zdania nie są zapamiętywane; zapis jest zaszyfrowany na tym komputerze (do 500 zdań).
- **Spacja po przecinku:** gdy po przecinku od razu zaczniesz kolejne słowo, Velivo wstawi między nimi spację („kot,pies” → „kot, pies”); jeśli spację wpiszesz sam – nic nie dodaje. Liczby (3,5) zostają bez zmian.
- **Jak na Androidzie:** po słowie i spacji przecinek, kropka, „!”, „?”, „:” i „;” przylegają do słowa („kot ,” → „kot, ”) – także na zwykłej klawiaturze: „zdanie .” → „zdanie.”. Na klawiaturze ekranowej dwie spacje po słowie wstawiają kropkę i następne słowo zaczyna się wielką literą.
- **Spacja wstawia propozycję:** gdy w trakcie pisania pasek propozycji pokazuje dokończenie słowa, spacja je wstawia (np. „komp” + spacja → „komputer ”). Poprawne słowo, które wpisałeś w całości, zostaje bez zmian. ⌫ zaraz po tym przywraca to, co wpisałeś – do końca pracy Velivo tego słowa już nie zmienia, a do Mojego słownika trafia tylko po kliknięciu .
- **„ze” czy „że”:** po czasownikach (powiedzieć, wiedział, myślę, wiem, mówię, sądzę…) i słowach takich jak mam nadzieję, wydaje się, chyba – od razu po spacji: „myślę ze” → „myślę, że”. Gdy następne słowo pokaże, że chodziło o przyimek („mną”, „sobą”, „szkoły”…), „że” samo wraca do „ze” i znika przecinek: „dobrze ze mną”, „spotkał się ze mną”. W pozostałych przypadkach po następnym słowie Velivo rozpoznaje, co miałeś na myśli: „wiem ze to” → „wiem, że to”, a „ze mną”, „ze szkoły”, „ze względu” zostają. Velivo uczy się przy tym z Twojego pisania: gdy zwykle piszesz „ze” albo „że” przed danym słowem, kieruje się tym, czego się nauczyło.
- **Zwroty do adresata wielką literą:** ty, ci, cię, ciebie, tobie, tobą, twój… → Ty, Ci, Cię, Ciebie, Tobie, Tobą, Twój… (jak w listach i wiadomościach). Nie chcesz w danym miejscu – ⌫ zaraz po poprawce.
- **Pisownia „nie” i stałych zwrotów:** „niewiem”, „niemam”, „niemoge” → „nie wiem”, „nie mam”, „nie mogę” (z czasownikiem osobno). Po „nie dobry”, „nie bezpieczny” pasek proponuje „niedobry”, „niebezpieczny”. Błędne zwroty są poprawiane: „napewno” → „na pewno”, „narazie” → „na razie”, „wogole” → „w ogóle”, „poprostu” → „po prostu”, „spowrotem” → „z powrotem”, „pozatym” → „poza tym” i inne. Prawidłowa pisownia ma pierwszeństwo: takie błędy są poprawiane zawsze, także gdy wcześniej trafiły do Mojego słownika; ⌫ cofa poprawkę tylko ten jeden raz. Po „na prawdę”, „na przeciwko”, „z pośród” pasek proponuje „naprawdę”, „naprzeciwko”, „spośród”.
- **Czytanie na głos:** klik w nagłówku → „Przeczytaj zaznaczony tekst” – zaznacz tekst w dowolnym programie (OpenOffice, Word, Notatnik, strony) i lektor Velivo go przeczyta; bez zaznaczenia przeczyta całe pole, jeśli program je udostępnia. W tym samym menu: **Zatrzymaj czytanie** i **Język czytania** (Polski / English). W polach haseł – nigdy.
- **Kolejność słów i pytanie o poprawkę:** Velivo zapamiętuje, jakie słowo zwykle piszesz po jakim (np. „jestem” → „michał”). Gdy nie jest pewne (dwa słowa pasują prawie tak samo), wpisze najlepsze i zapyta nad klawiszami **„Poprawić na:”** z podświetlonymi propozycjami – klik poprawia i uczy.
- **Uczy się Twoich ruchów myszą:** każde przyjęte słowo zapamiętuje, jak je przeciągasz (także wolno, z drżeniem ręki czy omijając klawisz). Gdy klikniesz propozycję zamiast wpisanego słowa, Velivo zapamiętuje, że ten ruch znaczył właśnie to słowo. Im dłużej piszesz, tym trafniej.
- **Mój słownik – co do niego trafia:** tylko słowa dodane przez Ciebie: przy pytaniu „Nowe słowo – dodać do słownika?”, Ctrl+Spacja po nowym słowie albo wpisane w oknie Mojego słownika. Literówek i błędnej pisowni nie przyjmuje. Słowa usuwasz w oknie Mojego słownika.
- **Hasła są bezpieczne:** gdy piszesz w polu hasła, klawiatura niczego nie zapamiętuje (ani nauki, ani Mojego słownika). Nauka i Mój słownik są zapisane zaszyfrowane kontem Windows.
- Gdy w jakimś programie klawiatura się nie otwiera, Velivo zapisuje, co tam kliknięto, w pliku `klawiatura.log` w folderze danych – przyda się przy zgłoszeniu.

7. Karty

- **Przypinanie:** prawy przycisk na karcie → Przypnij kartę.
  - karta przechodzi na początek paska, z pinezką, bez krzyżyka;
  - jest „zamrożona” na swoim adresie: link do innej strony otwiera się w nowej karcie;
  - wraca po każdym uruchomieniu i synchronizuje się z innymi komputerami.
- **Grupy kart:** prawy przycisk → Dodaj do grupy → Nowa grupa….
  - karty grupy mają kolorową kropkę, a przed nimi stoi kolorowa etykieta;
  - kliknięcie etykiety zwija grupę do jednej etykiety z liczbą kart;
  - prawy przycisk na etykiecie: nazwa, kolor, rozgrupowanie, zamknięcie całej grupy.
- **Zestawy kart:** prawy przycisk → Zestawy kart → Zapisz otwarte karty jako zestaw…. Potem z tego samego menu otwierasz cały zestaw, zastępujesz go albo usuwasz.
- **Wyciszanie:** na karcie, która gra, pojawia się . Kliknięcie wycisza ().
- **Automatyczne odświeżanie:** prawy przycisk → Odświeżaj automatycznie. Karta ma wtedy znaczek ⟳.
- **Szukanie w kartach:** Ctrl+Shift+A, wpisz kilka liter, Enter przełącza.
- **Prawy przycisk na „+” albo na pustym miejscu paska kart:** nowa karta, nowa karta prywatna, przywróć zamkniętą kartę, **Zestawy kart** (otwórz zapisany / zapisz obecne), **Grupy kart** (rozwiń / zwiń), szukaj w kartach.
- ◫ **Podział ekranu:** prawy przycisk na karcie → „Pokaż obok (podziel ekran)” – dwie karty obok siebie, środkowy pasek przesuwasz myszką; kliknięcie w stronę obok robi ją aktywną. Wyjście: „Zamknij podział ekranu” albo zamknięcie jednej z kart.
- **Usypianie nieużywanych kart** (Ustawienia → Karty, domyślnie wyłączone): karta, której dawno nie oglądasz, zasypia – mniej pamięci i procesora; budzi się po kliknięciu. Nie zasypia oglądana, przypięta ani grająca.
- **Karty prywatne ():** nic nie zapisują, nie synchronizują się i nie trafiają do historii.
- **Po ponownym uruchomieniu** karty, grupy i przypięte wracają. Wyłączysz to w ustawieniach.

8. Filmy: Film na wierzchu, obraz w obrazie, pobieranie

Po najechaniu myszką na film, w jego prawym górnym rogu, pojawiają się trzy przyciski: **⬇ Pobierz** · **▣ Na wierzchu** · **Obraz w obrazie**. Działa to także na YouTube.

▣ Film na wierzchu (wyłącznie Velivo)

1. Kliknij ▣ **Na wierzchu**. Film w karcie się zatrzyma, a w małym okienku ruszy od tego samego miejsca.
2. Okienko obsługujesz tak:
   - **przesuwasz** za ciemny pasek u góry;
   - **zmieniasz wielkość** za krawędź albo róg, od 160×90 pikseli;
   - **przezroczystość** zmieniasz kółkiem myszy nad okienkiem, od 15% do 100%, a na pasku widać „Widoczność 60%”;
   - **przypinka:** niebieska oznacza zawsze na wierzchu, biała – zwykłe okno, które chowa się pod inne;
   - **kliknięcie na film** to pauza albo wznowienie;
   - ↩ wraca do strony w Velivo od tego samego miejsca, nawet gdy przeglądarka była zamknięta;
   - ✕ zamyka okienko.
3. Okienko **gra dalej po zamknięciu karty, a nawet całego Velivo.** Kliknięcie ikony Velivo uruchamia przeglądarkę od nowa.
4. Miejsce, wielkość, przezroczystość i przypinka są zapamiętywane.

Czysty widok filmu. Okienko pokazuje **sam film** na całą swoją powierzchnię – bez reszty strony: bez menu, komentarzy, podpowiedzi, okienek i banerów. Na YouTube wygląda to jak osobny odtwarzacz. Blokada reklam i trackerów działa jak w karcie, a reklamy wideo YouTube są pomijane (klik „Pomiń” albo przewinięcie wyciszonej reklamy).

Do czego to się przydaje:

- muzyka lub podcast w małym, półprzezroczystym okienku w rogu ekranu, podczas pracy w innych programach;
- mecz albo transmisja na żywo nad dokumentem lub arkuszem – ustaw widoczność 40–60%, a tekst pod spodem zostaje czytelny;
- poradnik wideo obok programu, w którym wykonujesz kroki;
- film gra nawet po zamknięciu Velivo, więc przeglądarka nie zajmuje pamięci.

Obsługa samą myszką (podsumowanie):

Co	Jak
Pauza / wznowienie	klik na film, ▶/❚❚ na pasku albo spacja
Przewijanie	◀◀ / ▶▶ (10 s), pasek czasu, strzałki ← →, kółko nad paskiem czasu (5 s)
Głośność	wycisz, suwak, strzałki ↑ ↓, kółko nad suwakiem, M
Pełny ekran	na pasku, F albo dwuklik na filmie; Esc – wyjście
Przezroczystość 15–100%	kółko myszy nad okienkiem
Przesuwanie	ciemny pasek u góry
Wielkość (od 160×90)	krawędź lub róg
Zawsze na wierzchu	(niebieska = włączone)
Powrót do strony w tym samym miejscu	↩
Zamknięcie	✕

Przezroczystość wymaga Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej, bo okienko używa składnika Windows do rysowania obrazu.

Odtwarzacz filmów i telewizja

- **Otwieranie:** dwuklik na pliku wideo w Windows otwiera sam odtwarzacz Velivo – bez okna przeglądarki. Także **Ctrl+O** albo prawy przycisk → Narzędzia Velivo → **Otwórz plik z dysku**.
- **Odtwarzacz jak VLC** (AVI, MKV, WMV, MP4 i inne) instalujesz opcjonalnie w instalatorze albo później w Velivo (ok. 145 MB z oficjalnej paczki VideoLAN). Bez niego filmy MP4 i WebM grają w karcie przeglądarki.
- **Biblioteka filmów**, **telewizja** z programem, archiwum i nagrywaniem, **obraz w obrazie**, wyłącznik czasowy i planowanie, filmy z innego komputera w domu.
- **Napisy:** prawy przycisk na filmie albo w bibliotece → **Pobierz napisy…** (OpenSubtitles.com, logujesz się swoim kontem; hasło zaszyfrowane na tym komputerze). Napisy zapisują się obok filmu i wczytują same. **G / H** przesuwa napisy, gdy się spóźniają lub wyprzedzają – Velivo zapamięta to dla filmu.
- **Lektor** czyta napisy na głos (naturalny głos offline Piper albo głos Windows); ustawienia zapamiętywane dla filmu.
- **Gdy Velivo nie ma na liście „Otwórz za pomocą”:** uruchom Velivo raz albo użyj **Ustawienia → Odtwarzacz filmów → „Otwieraj filmy i PDF w Velivo (Windows)…”**.

Pełny opis odtwarzacza i telewizji: `dokumentacja/instrukcja-filmy-tv.md`.

Obraz w obrazie

Standardowe okienko silnika przeglądarki. Gra dalej po zamknięciu karty, aż zamkniesz okienko. Jego minimalną i maksymalną wielkość narzuca silnik Chromium, a nie Velivo.

⬇ Pobieranie filmów

1. Kliknij **⬇ Pobierz** albo prawy przycisk na filmie → **⬇ Pobierz film…**.
2. Wybierz jakość:
   - **najlepsza jakość wideo** (do 1080p, MP4);
   - **szybko** – wideo w jednym pliku, zwykle 360p–720p;
   - **tylko dźwięk M4A**;
   - **tylko dźwięk MP3**.
3. Wybierz folder (**Zmień folder…**). Velivo zapamięta ostatni.
4. Postęp, prędkość i pozostały czas widać w oknie Pobrane.

Czym pobiera:

- **Zwykłe pliki wideo:** menedżer Velivo, do 16 połączeń naraz.
- **YouTube, strumienie i ponad 1000 serwisów:** darmowe narzędzie **yt-dlp**:
  - pobiera się raz, za Twoją zgodą (ok. 18 MB);
  - samo aktualizuje się co 2 tygodnie;
  - pobiera po 8 kawałków naraz.
- **Najlepsza jakość i MP3** wymagają darmowego **FFmpeg** (jednorazowo ok. 140 MB, za zgodą).

Ograniczenia:

- Netflix, Disney+ i inne serwisy z zabezpieczeniem DRM nie są obsługiwane.
- Pobieraj tylko materiały, do których masz prawo, na przykład na własny użytek.

Torrenty (opcjonalne)

Włączasz je w **Ustawienia → Torrenty** (domyślnie wyłączone). Wtedy:

- **link magnet** (kliknięty albo wklejony w pasek adresu) i **pobrany plik .torrent** pobiera darmowy program **aria2** – doinstalowany przy pierwszym użyciu, za zgodą (ok. 2,5 MB), ze sprawdzoną

sumą SHA-256;

- **skojarzenie z Windows:** instalator kojarzy pliki `.torrent` i linki `magnet:` z Velivo – dwuklik na pliku albo link magnet z innego programu trafia od razu do pobierania (gdy torrenty są wyłączone, Velivo podpowie, gdzie je włączyć);
- **wybór folderu:** przy każdym torrencie (gdy włączone „Pytaj, gdzie zapisać plik") wybierasz folder – okno otwiera się w strefie torrentów;
- **osobna strefa:** pliki trafiają do własnego folderu (domyślnie `Pobrane\Velivo-Torrenty`), są oznaczone jako pobrane z internetu (Windows sprawdzi je przed uruchomieniem), Velivo niczego z nich samo nie otwiera;
- w ustawieniach: folder strefy, prędkość pobierania i wysyłania, udostępnianie po pobraniu (do jakiego współczynnika, jak długo), liczba uczestników;
- **przyciski w oknie Pobrane:** w trakcie „Zatrzymaj"; po pobraniu, gdy trwa udostępnianie – „Otwórz folder" i „Zakończ udostępnianie"; na końcu „Pokaż w folderze" (zaznacza pobrany plik), „Usuń plik" (kasuje z dysku pobrany plik albo folder torrenta, po potwierdzeniu) i „Usuń z listy" (plik zostaje);
- **przerwane pobieranie:** po zatrzymaniu albo błędzie Velivo pyta, czy usunąć z dysku częściowo pobrane pliki;
- **strona nie uruchomi torrenta sama:** link magnet bez Twojego kliknięcia albo podsunięty plik `.torrent` – Velivo najpierw pyta; w trybie bankowym torrenty nigdy się nie uruchamiają; aria2 nie czyta obcych plików ustawień i trzyma swoje dane tylko w folderze Velivo;
- postęp widać w oknie Pobrane; gdy Velivo działa w zasobniku (Ustawienia → „Po zamknięciu okna zostań w zasobniku"), **torrenty pobierają się dalej po zamknięciu okna**; dopiero „Zamknij całkowicie" (prawy przycisk na ikonce przy zegarze) je zatrzymuje; w trybie bankowym torrenty nie działają.

Uwaga: w torrentach Twój adres IP widzą inni uczestnicy wymiany – dla anonimowości użyj VPN. Udostępniaj tylko materiały, do których masz prawo.

9. Prywatność i bezpieczeństwo

Funkcja	Opis
Blokowanie reklam i trackerów	EasyList, EasyPrivacy i lista polska, ok. 95 tys. reguł. Działa przed pobraniem, więc strony są lżejsze
Ręczne blokowanie elementów	Prawy przycisk → Blokuj element. Kółko myszy powiększa obszar, klik blokuje, Esc anuluje
Banery ciasteczek (RODO)	Velivo samo klika „Odrzuć” albo „Tylko niezbędne”. **Nigdy nie klika „Akceptuj”.** Gdy baner nie ma przycisku odrzucenia, nic nie jest klikane
Ochrona przed śledzeniem	Zrównoważona (domyślna), ścisła albo wyłączona (bez kontrolowania – dla tych, którzy wolą). Na zaufanych stronach ścisła działa jak zrównoważona, chyba że zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów”
Reguły dla domen (przycisk Prywatność)	Blokada JavaScriptu, ciasteczek, wymuszone blokowanie trackerów, automatyczne czyszczenie danych, zaufana domena
Tarcza	Licznik i lista wszystkiego, co zablokowano: AdBlock, reguły, JavaScript, ręcznie ukryte elementy, banery ciasteczek
Paragon prywatności	Na górze okna tarczy: ile zewnętrznych firm, w ilu krajach, brokerzy danych, próby rozpoznania komputera (canvas, karta graficzna, dźwięk) i najczęstsze firmy
„Nie śledź”	Wysyła sygnały DNT i Global Privacy Control
SmartScreen	Ochrona Microsoft przed groźnymi stronami i plikami, pomijana na zaufanych domenach
Wykrywanie podróbek (bez internetu)	Przed otwarciem strony sprawdza, czy adres nie udaje banku, sklepu lub portalu: marka na obcej domenie (`paypal-secure-login.com`, `ebay.co.uk.konto.top`), literówki i podmienione znaki (`paypa1.com`, `rnicrosoft.com`, `amaz0n.com`), adresy `xn--` z literami z innych alfabetów i podróbki stron, do których masz zapisane hasła. Pokazuje ostrzeżenie z domyślną odpowiedzią „Nie”. Jeśli to prawdziwa strona, wybierz „Tak” – Velivo zapamięta ją
Zawsze HTTPS	Każde połączenie najpierw szyfrowane. Strona bez szyfrowania otwiera się dopiero po ostrzeżeniu, żeby nie wpisywać tam haseł ani karty
Bezpieczne płatności	Na stronach banków i płatności (PayPal, Monzo, Revolut, Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, PKO, mBank, Stripe i inne) okno Velivo jest niewidoczne dla programów nagrywających ekran. Pojawia się komunikat . Na tych stronach nie zrobisz zrzutu ekranu
Hasła i formularze odporne na ataki	Hasło tylko dla prawdziwej domeny; pomocnik Velivo niepodmienialny przez stronę; działają tylko prawdziwe kliknięcia myszą; ukryte pola nie są wypełniane; przed wpisaniem karty lub konta bankowego Velivo pyta; kod CVC nigdy nie jest zapisywany
Karty prywatne	Osobne, izolowane dane, które znikają po zamknięciu. Hasła i formularze działają, a zapis – tylko po Twojej zgodzie
Czyszczenie danych	Przy zamknięciu albo ręcznie w ustawieniach

Wszystkie przełączniki są w Ustawieniach → „Bezpieczeństwo i pobieranie”. Testy ataków są w repozytorium w `testy/bezpieczenstwo/`.

Uczciwie: Velivo chroni w przeglądarce. Wirusy i programy szpiegujące w samym systemie wykrywa antywirus (np. Windows Defender lub Bitdefender) – zostaw go włączonego.

10. Zakupy: wykrywacz sztuczek presji

Gdy sklep próbuje Cię popędzić, obok tarczy zapala się żółty przycisk ⚠ **liczba**. Po kliknięciu widzisz listę:

- **licznik czasu.** Jeśli po odświeżeniu strony liczy od nowa, Velivo oznacza go jako **fałszywy**;
- **„tylko 2 sztuki", „zostało 3 miejsca";**
- **„15 osób ogląda teraz", „ktoś właśnie kupił";**
- ☑ **zaznaczone z góry ubezpieczenie, gwarancja albo newsletter w koszyku.** Velivo je **odznacza**;
- **opłata serwisowa, manipulacyjna albo rezerwacyjna,** która pojawia się dopiero przy zamówieniu.

Wykrywacz czyta teksty i zachowanie strony, więc nie wyłapie każdego sklepu i rzadko może się pomylić.

11. Czytanie: na głos, tryb czytania, „Gdzie ja to czytałem?”

Czytanie na głos

- **na pasku** albo Ctrl+Shift+U czyta główną treść strony. Czytany akapit jest podświetlony i przewijany na środek ekranu.
- **Prawy przycisk → Czytaj od tego miejsca** czyta od kliknięte go zdania. Klik w inne miejsce przeskakuje tam.
- **Zaznacz tekst → Czytaj zaznaczenie na głos** czyta tylko fragment.
- **Treść jak w Czytniku:** czytanie i Czytnik korzystają z tego samego wykrywania artykułu – czytany jest sam artykuł, bez bocznych kolumn i dodatków.
- **Głos wg języka akapitu:** w tekście mieszanym każdy akapit czytany jest głosem w swoim języku (polski / angielski).
- **Reaguje na zmiany:** zmiana głosu lub prędkości w Ustawieniach działa od razu; gdy strona przejdzie do innego artykułu, czytanie się zatrzymuje.
- Podczas czytania na pasku są pauza, stop i prędkość (0,75×–2×), a w ustawieniach jest głośność.
- **Głosy:**
  - polskie i angielskie głosy Windows;
  - naturalne głosy offline Piper: Gosia, Darkman, MC Speech, Lessac, Ryan, Alba. Każdy pobiera się raz, ok. 60 MB.
- **Pomijane przy czytaniu:**
  - menu, stopki i reklamy;
  - bloki „Czytaj także”, „Polecamy” i listy linków;
  - komentarze, newslettery i podpisy zdjęć.

Tryb czytania (przycisk „Czytnik”)

- Czysty tekst artykułu w czytelnej czcionce, bez reklam i rozpraszaczy.
- **„W skrócie”** – kilka najważniejszych zdań artykułu, liczone na Twoim komputerze. Tylko pełne, samodzielne zdania: bez śródtytułów, wyrwanych cytatów i zdań, które bez poprzedniego nie mają sensu. Gdy takich nie ma, ramki po prostu nie ma.
- Czytnik znajduje artykuł także wtedy, gdy strona ukrywa go w nietypowym bloku (np. przy wpisach z X czy filmach) – zamiast „za mało treści” pokazuje treść bez menu i polecanych.
- Przyciski „Czytaj podsumowanie” i „Czytaj całość”. Kliknięcie w tekst czyta od tego miejsca.
- Kolory Velivo (papierowe tło, fiolet; ciemny – granatowy fiolet). **A− / A+** zmienia wielkość tekstu (zapamiętywana).
- Czytnik **pamięta, gdzie skończyłeś czytać** artykuł, i przy następnym otwarciu wraca w to miejsce (zapis tylko na tym komputerze, bez adresów stron).
- Tytuł czytany raz; ramki ze skrótem artykułu na stronie i powtórzenia są pomijane.

„Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F)

- Velivo zapamiętuje tekst przeczytanych stron, **tylko na tym komputerze**.
- Wpisujesz słowa, które pamiętasz z treści, na przykład „bateria laptop 6 godzin”. Wielkość liter i polskie znaki nie mają znaczenia.
- Wyniki pokazują tytuł, stronę, datę i fragment z szukanymi słowami. Dwuklik otwiera stronę.
- **Pomijane:** karty prywatne, banki, płatności, poczta, logowania, gov.pl, ZUS i każda strona z polem hasła.
- Zapisywana jest tylko **główna treść** strony (bez menu i reklam); **strony wyników wyszukiwarek** nie są zapisywane.

- **Gdzie to otworzyć:** prawy przycisk na stronie, przycisk w oknie Historii albo Narzędzia Velivo.
- Wyczyszczenie historii czyści także tę pamięć. Funkcję wyłączysz w ustawieniach.

12. Wyszukiwanie i pasek adresu

- **Wpisz słowa** zamiast adresu, a Velivo wyszuka je w wybranej wyszukiwarce (Ustawienia → Wyszukiwanie i start).
- **Skróty wyszukiwania:** wpisz skrót, spację i hasło:

Wpisz	Szuka w
`yt koty`	YouTube
`g przepis`	Google
`ddg pogoda`	DuckDuckGo
`wiki Kraków`	Wikipedia (PL)
`allegro rower`	Allegro
`olx kanapa`	OLX
`ceneo telewizor`	Ceneo
`mapy Gdańsk`	Mapy Google
`filmweb Matrix`	Filmweb
`tlumacz hello`	Tłumacz Google

Własne skróty dodasz w Ustawienia → Wyszukiwanie i start → **Skróty wyszukiwania…**, na przykład `skrót=adres z %s`.

- **Prawy przycisk na pasku adresu → Wklej i przejdź** wkleja i od razu otwiera.

13. Wygląd: style, motywy, tryb ciemny i nocny, powiększenie

- **Styl** (Ustawienia → Wygląd):
  - **Nowoczesny** (domyślny): spokojne przyciski bez kolorowych teł, ikony Windows 11, jeden niebieski akcent, a kolor tylko przy najechaniu albo gdy coś jest włączone;
  - **Kolorowy**: kolorowe przyciski i emoji.
- **11 motywów:** Velivo (domyślny, kolory z ikony: fiolet i turkus), Velivo nocny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.
- **Tryby stron** (przycisk trybu – ikona pokazuje obecny tryb: ☀ jasny, ciemny, nocny):
  - jasny;
  - **ciemny** – strony przyciemnione, a zdjęcia zostają w prawdziwych kolorach;
  - **nocny** – ciepłe kolory i mniej niebieskiego światła, **natężenie kółkiem myszy**.
- **Każda strona ma swój tryb** – jedna jasna, inna ciemna, inna nocna; Velivo pamięta to osobno dla każdej strony. W trybie ciemnym strona wchodzi bez białego błysku (ciemne tło przed narysowaniem, ciemna mgła efektu wejścia).
- **Powiększenie** zapamiętywane dla każdej strony, zmieniane kółkiem na przycisku procentów albo Ctrl+kółkiem.
- **Wersja telefonu** dla wybranej strony (prawy przycisk), zapamiętywana.
- **Język:** polski albo angielski (Ustawienia → Wygląd → Język).
- **Efekt wejścia treści:** nowa strona pojawia się z wyostrzenia, z ciemności (kinowo), z delikatnym przyciemnieniem albo od razu; szybkość od 0 do 5 s (Ustawienia → Wygląd). Szczegóły w rozdziale 21.
- **Tryb czytania** ma własny wygląd: ☀ jasny, ciemny albo nocny z suwakiem natężenia.

14. Szybki Dostęp – strona nowej karty

- Skróty ułożone w grupach, na przykład Start, Finanse, Muzyka, Gry.
- Ikony stron i **miniatury stron** robione w tle. Ikony nie migają przy przełączaniu grup.
- **Profile Szybkiego Dostępu**, opcjonalnie z PIN-em, oraz **motywy tła**.
- Dodawanie: przycisk **+ Skrót**, prawy przycisk na stronie → „Dodaj do Szybkiego Dostępu” albo import zakładek.
- Synchronizacja z innymi komputerami w domu: skróty i grupy są łączone.

15. Hasła i Sejf

- **Sejf** (osobny program autora) przechowuje hasła zaszyfrowane offline. Gdy strona ma pole logowania, na pasku pojawia się ****, a kliknięcie wypełnia formularz.
- **Zapis do Sejfu:** po zalogowaniu Velivo pyta, czy zapisać albo zaktualizować hasło.
- **Własna zaszyfrowana baza Velivo** (Menedżer haseł lokalnych) z **generatorem silnych haseł**.
- **Import i eksport CSV**, na przykład z KeePassXC albo Chrome.
- **Import z Chrome/Edge/Brave/Opery/Vivaldi** (Ustawienia → „Importuj z Chrome/Edge/Brave…”): zakładki Velivo odczytuje samo, z każdego profilu. Hasła przenosisz przez plik CSV: przycisk otwiera stronę eksportu haseł w tamtej przeglądarce, potem „Wczytaj plik CSV…”, a na koniec usuń plik CSV.
- **Ważne:** zrób import, **zanim** odinstalujesz starą przeglądarkę. Po jej usunięciu zakładek nie da się odczytać, a haseł wyeksportować. Hasła z konta Google można też pobrać później ze strony passwords.google.com. Logowania do stron się nie przenoszą – zaloguj się raz w Velivo.
- **Przyciski przy polu logowania:** obok pola, po prawej, pojawia się plakietka **Wpisz · ⚡ Generuj**:
  - **Wpisz** pokazuje listę kont tej strony (nazwa i e-mail); klik wpisuje login i hasło. Na końcu listy jest **Inne konto z bazy Velivo…** – okno z wyszukiwarką całej bazy (np. logowanie kontem PreSonus na stronie Fendera). Okno pokazuje adres strony i ostrzega przed podróbkami;
  - ⚡ **Generuj** wpisuje silne, losowe hasło.
- **Pytanie o zapis:** po kliknięciu „Zaloguj”, Enterze lub wysłaniu formularza Velivo pyta, czy zapisać lub zaktualizować hasło. Działa też w kartach prywatnych.
- **Menedżer haseł:** wyszukiwarka, kopiowanie loginu i hasła, edycja, eksport. Wpisy z KeePassXC i telefonu bez adresu dostają domenę z tytułu lub linku aplikacji (`android://…`), a dwuklik otwiera stronę i wypełnia formularz.
- **Autouzupełnianie** (lokalna, szyfrowana baza): **adres** (imię, nazwisko, ulica, kod, miasto, telefon, e-mail), **karta** (bez CVC) i **konto bankowe** (IBAN, numer konta, sort code). Klik w puste pole wypełnia cały formularz – na każdej stronie https. Kartę i konto Velivo wpisuje dopiero po potwierdzeniu adresu strony.

16. Tryb bankowy

Tryb bankowy to osobny, odizolowany profil przeglądarki na banki, płatności i zakupy, z własną **zaszyfrowaną bazą**. Zwykłe karty nic z niego nie widzą i odwrotnie. Nie ma w nim dodatków ani historii, a po zamknięciu znika pamięć podręczna (logowania i „zapamiętaj mnie” zostają).

Otwieranie i ustawienia

- Zielony przycisk ** **na pasku kart. Za pierwszym razem ustawiasz** hasło **(min. 8 znaków), a opcjonalnie** klucz sprzętowy **(YubiKey, Google Titan i inne klucze FIDO2): zaznacz „Dodatkowo wymagaj klucza sprzętowego”, włóż klucz i kliknij** „ Dodaj klucz” **– Windows poprosi o dotknięcie dwa razy. Wszystkie swoje klucze dodaj w tym samym okienku, potem** „Zapisz”**.
- **Klucz w porcie** – Velivo od razu prosi o dotknięcie, hasło niepotrzebne. **Bez klucza** – wpisujesz hasło. Klucz oznaczony **** sam otwiera tryb i szyfruje bazę.
- Karty bankowe są zielone i mają ikonę . Tryb **blokuje się sam** po bezczynności (do wyboru 1–60 min) i zamyka wtedy wszystkie swoje okienka.
- Wszystko jest pod **prawym przyciskiem na** . Tam też jest **Instrukcja trybu bankowego**.

Moje banki i Moje sklepy online

- **Moje banki / Moje sklepy online** – lista Twoich stron; kliknięcie otwiera stronę w trybie bankowym.
- Dodawanie: **„ Dodaj tę stronę do Moich banków / sklepów”** na otwartej karcie bankowej albo **„ Dodaj bank / sklep (nazwa i adres)…”** na liście.
- ✏ **Dane logowania** (w Moich bankach): login / numer klienta, passcode / PIN, hasło i memorable information – osobno dla każdego banku. Wpisuj zawsze **pełne** hasło i passcode.
- **Wpisz login** – wypełnia login i hasło na stronie banku.
- **Wpisz wybrane znaki** – gdy bank prosi np. o 2., 5. i 9. znak (RBS, NatWest, Bank of Scotland, TSB, Lloyds, Halifax), Velivo samo odczytuje numery i wpisuje właściwe znaki, także w listach wyboru. Gdy na jakiejś stronie się nie uda, **Skopiuj opis formularza** kopiuje sam opis pól (bez Twoich danych) do zgłoszenia.
- **Dane skojarzone ze stroną** – na stronie z Twojej bazy login, hasło i wybrane znaki wpisują się same (gdy pasuje jedno konto; formularza Velivo nie wysyła). Kilka kont (np. prywatne i firmowe) – wybór jednym kliknięciem; karta płatnicza – zawsze po kliknięciu. Można wyłączyć w Ustawieniach trybu bankowego.
- **Pełna izolacja** – tryb bankowy używa tylko własnej zaszyfrowanej bazy: zwykłe hasła i autouzupełnianie przeglądarki nie są w nim podpowiadane ani zapisywane, a dane z bazy trafiają wyłącznie do kart bankowych (bez dodatków).
- **Dodatki (rozszerzenia)** nie mają dostępu do kart bankowych ani prywatnych – nawet otwarte z paska, gdy taka karta jest aktywna.
- **Strażnik przelewu** – wklejony lub wpisany numer rachunku Velivo sprawdza (suma kontrolna IBAN / NRB) i porównuje z Twoimi Rachunkami bankowymi: literówka, numer podmieniony w schowku przez wirusa albo obcy odbiorca widać od razu.
- **Przelew z bazy** – na formularzu przelewu Velivo wpisuje odbiorcę, numer rachunku (NRB / IBAN / sort code + 8 cyfr), tytuł, a kwotę i numer klienta z Rachunku do opłacenia o tej samej nazwie. Zatwierdzasz zawsze sam.
- **Propozycja pod polem** – klikasz w login, hasło, wybrane znaki, numer karty albo numer konta odbiorcy: gdy baza ma pasujące dane dla tej strony, tuż pod polem pojawia się wybór (jedno kliknięcie wypełnia); nic nie pasuje – nic się nie pokazuje. Strona nie widzi nazw Twoich kont.
- **Menu tylko z pasującymi danymi** – pozycje wypełniania w menu pojawiają się tylko wtedy, gdy baza ma dane dla otwartej strony.
- **Bezpieczne wypełnianie** – pełne hasło nigdy nie trafia do pól po jednym znaku (tam idą tylko wybrane znaki), a dane karty wpisywane są wyłącznie w widoczne pola – ukryte pola strony nic

nie dostaną.

Karty, notatki i wyszukiwarka

- **Moje karty** – kliknij kartę, żeby zobaczyć i zmienić dane; **„ Pokaż numer i CVV”** odsłania ukryte pola. CVV jest opcjonalne. Przyciski **Kopiuj numer / datę / CVV** – schowek czyści się sam po 30 s. **Wypełnij kartę na tej stronie** wpisuje dane w formularzu płatności. Przy otwarciu trybu Velivo przypomina o kartach, które niedługo wygasają.
- **Moje notatki** – loginy, hasła, numery klienta, z kategoriami (Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne). **Wygeneruj hasło** wstawia mocne hasło, **Znaki z numerami** pokazuje hasło znak po znaku z numerami. Okienka notatek i wyszukiwarki nie blokują strony.
- **Szukaj w mojej bazie** – jedno pole dla banków, sklepów, kart i notatek.

Moje loginy i hasła

- Dla każdej usługi spoza banków (poczta, sklepy, Netflix, urzędy…): Nazwa, Login, Hasło (ukryte – odsłania je „ Pokaż ukryte dane”), Adres strony www, Notatka. Przy każdym polu **** kopiuje (schowek czyści się po 30 s).
- **Otwórz stronę** – otwiera adres w karcie. **Wpisz na otwartej stronie** – wpisuje login i hasło, ale **tylko na stronie o tym samym adresie (domenie)** – na fałszywą stronę hasło nie trafi. **Wygeneruj hasło** – wstawia mocne, 20-znakowe hasło i kopiuje je.

Poufne dane (dokumenty)

- Rodzaj dokumentu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, PESEL, NI number, ubezpieczenie zdrowotne, inny), Imię i nazwisko, Numer (ukryty), Ważny do (DD.MM.RRRR), Notatka.
- Przy otwarciu trybu bankowego Velivo **przypomina o dokumentach, którym ważność kończy się w ciągu 60 dni**.

Rachunki bankowe

- Twoje konta i konta odbiorców (np. właściciel mieszkania): Nazwa, Właściciel rachunku, Numer rachunku / IBAN (ukryty), Sort code / BIC (SWIFT), Bank, Tytuł przelewu / notatka. Przyciski **** pozwalają przepisać dane do przelewu bez pomyłek.

Rachunki do opłacenia

Lista stałych i jednorazowych opłat (czynsz, prąd, ogrzewanie, council tax, internet, raty…) – zaszyfrowana razem z resztą bazy. Otwierasz ją z menu → **Rachunki do opłacenia**.

- **Pola rachunku:** Za co (nazwa), Kwota, Termin płatności (DD.MM.RRRR), Powtarzanie (co tydzień, co 2 tygodnie, co 4 tygodnie, co miesiąc, co 2 miesiące, co kwartał, co pół roku, co rok, jednorazowo – albo wpisz własne, np. „co 10 dni”), Przypominaj dni wcześniej, Numer klienta / referencja, Strona do płatności, Notatka. Przy każdym polu jest **** do skopiowania (schowek czyści się po 30 s).
- **Nazwa z arkusza:** pole Za co ma rozwijaną listę nazw kolumn z arkusza rachunków (np. „Housing Rata 1”, „Council Rata 2”). Wybieraj nazwę z listy – dzięki temu zapłacone rachunki trafiają do właściwej kolumny arkusza. Inna nazwa (nawet literówka) = nowa kolumna w arkuszu.
- **Dodaj jako nową / ✓ Zmień zaznaczoną / Usuń zaznaczoną / Wyczyść pola** – zwykła edycja listy. Na końcu kliknij **Zapisz** – dopiero wtedy zmiany (także oznaczone płatności) trafiają do zaszyfrowanej bazy.
- **✓ Zapłacone (następny termin)** – zaznacz rachunek i kliknij: płatność zapisuje się w historii (miesiąc = miesiąc terminu, kwota z rachunku), a termin przesuwa się wg powtarzania. Rachunek jednorazowy po opłaceniu znika z listy. Kliknięcie dwa razy w tym samym miesiącu doda kwotę dwa razy – pomyłkę poprawisz w arkuszu.
- **Dodaj rachunki z arkusza** – dodaje na listę każdą kolumnę arkusza, której jeszcze nie ma: kwota z ostatniego miesiąca, powtarzanie co miesiąc, termin 1. dnia następnego miesiąca. **Popraw potem dzień terminu** na prawdziwy i kliknij **Zapisz**.
- **Otwórz stronę płatności** – otwiera adres z pola Strona do płatności w karcie bankowej.

- **Przypomnienia:** przy otwarciu trybu bankowego Velivo pokazuje rachunki z terminem w ciągu kilku dni i po terminie – codziennie, aż oznaczysz je jako zapłacone.
- Velivo **nie łączy się z bankiem** – nie wie samo, że zapłaciłeś. Płatność oznaczasz przyciskiem Zapłacone.

Arkusz rachunków

Zestawienie wszystkich zapłaconych rachunków jak w Excelu, otwierane w karcie bankowej (lokalnie, bez internetu). Przycisk **Arkusz rachunków (w karcie)** w okienku Rachunki do opłacenia.

- **Jak czytać:** każdy **wiersz** to miesiąc, każda **kolumna** to rachunek, w komórce kwota zapłacona w tym miesiącu. Kolumna **Razem** po prawej = suma miesiąca, wiersz **Razem** na dole = suma każdego rachunku ze wszystkich miesięcy, w prawym dolnym rogu suma całości.
- **Wpisywanie:** klikasz komórkę i wpisujesz kwotę – sumy liczą się od razu. Miesiąc wpisujesz słownie lub liczbowo: „październik 2026”, „October 2026”, „10.2026”, „2026-10”.
- **Wiersz (miesiąc)** – dodaje miesiąc następny po najpóźniejszym w tabeli (po wrześniu 2026 → październik 2026) i kopiuje kwoty z ostatniego wiersza (stałe opłaty nie trzeba wpisywać od nowa).
- **Kolumna (rachunek)** – nowy rachunek; nazwę zmieniasz klikając w nagłówek. × pod nazwą usuwa kolumnę, × na końcu wiersza usuwa miesiąc.
- **Wczytaj z Excela (CSV)** – w Excelu: Plik → Zapisz jako → CSV (rozdzielany przecinkami/średnikami). Układ pliku: **pierwsza kolumna = miesiąc**, **pierwszy wiersz = nazwy rachunków**, w środku kwoty. Separator (;, , lub tabulator) Velivo rozpoznaje samo. Kolumny i wiersze o nazwie Razem / Suma / Total są pomijane (żeby sumy nie liczyły się podwójnie). Miesiące, które już są w arkuszu, zostają uzupełnione (puste komórki z pliku nie kasują Twoich kwot), nowe rachunki dochodzą jako nowe kolumny, a wiersze układają się chronologicznie. Po wczytaniu pojawia się liczba wczytanych wierszy.
- **Waluta, w której wpisujesz kwoty** – £, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥. To tylko **symbol** – kwoty **nie są przeliczane** po kursie. Domyślnie waluta z ustawień regionalnych Windows; wybór zapamiętuje się po Zapisz i zamknij.
- **Zapisz i zamknij** – dane szyfrują się w bazie i karta się zamyka. Wiersze bez kwot są pomijane, wiersze bez poprawnego miesiąca też (Velivo poda ile). **Anuluj** zamyka bez zapisywania.
- **Związek z Rachunkami do opłacenia:** arkusz i przycisk Zapłacone korzystają z tej samej historii. Każde Zapłacone pojawia się w arkuszu w miesiącu terminu i w kolumnie o tej samej nazwie.
- Starsze okienko **Zestawienie płatności** pokazuje te same dane jako tabelę, z ręcznym dopisywaniem/usuwaniem płatności i **Zapisz do Excela (CSV)** (eksport).

Ochrona

- **Fałszywe strony:** gdy przy otwartym trybie bankowym wejdziesz na stronę podobną do Twojego banku (np. inny adres z nazwą banku), pojawi się duże ostrzeżenie.
- **Bank w zwykłej karcie:** gdy otworzysz bank, sklep lub stronę płatności z listy w zwykłej karcie, w okienku nad paskiem zadań pojawi się pytanie **„Przełącz na tryb bankowy”** / **„Zostań tutaj”**. Rozpoznawanie działa po domenie głównej, także dla innych adresów tej samej firmy.
- **Dziennik otwarć** – kiedy, na którym komputerze i czym otwarto tryb (także złe hasła).

Profile, kopia i synchronizacja

- **Profile bankowe** – osobny tryb dla innej osoby: własne hasło lub klucz, osobne logowania i dane.
- **Kopia zapasowa** i **Przywróć z kopii** – plik `.vbank` ze wszystkimi profilami, nadal zaszyfrowany (np. na pendrive).
- **Synchronizacja** – banki, sklepy, karty, notatki i ustawienia trybu przechodzą na sparowane komputery w szyfrowanym pakiecie. Logowania do banków (ciasteczka) zostają na każdym komputerze osobno.
- **Zapomniane hasło:** bez hasła i bez klucza danych nie da się odczytać. **„Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy”** usuwa tryb i jego dane na tym komputerze – dlatego warto mieć drugi

klucz i kopię zapasową.

17. Synchronizacja w sieci domowej (bez chmury)

Parowanie (raz)

1. Zainstaluj tę samą wersję Velivo na obu komputerach.
2. Ustaw na obu **ten sam profil** (Ustawienia → Profile użytkownika).
3. Zaznacz „Włącz synchronizację między uruchomionymi Velivo”. Zapora Windows musi przepuszczać Velivo (port 41919).
4. Velivo zapyta: „Połączyć oba komputery…?” Wybierz **Tak** albo kliknij „Sparuj urządzenie w sieci…”.
5. Porównaj krótki kod na obu ekranach i potwierdź.
6. Wybierz, czyje ustawienia zachować.

Od tej chwili wszystko idzie **zaszyfrowane, przez Twoją sieć, bez internetu**.

Co się synchronizuje

Dane	Jak
Zakładki	Suma z obu; usunięcie działa na obu
Hasła Velivo	Suma; przy tym samym koncie wygrywa nowsze
Historia (ostatnie 60 dni)	Suma; usunięcie wpisu, dnia albo całości działa na obu
Karty przypięte	Wygrywa ostatnia zmiana
Szybki Dostęp	Skróty i grupy łączone
Ustawienia, prywatność, profile, dodatki	Wygrywa ostatnia zmiana; świeża instalacja nie nadpisuje danych
Język, foldery, okienko filmu	**Nie** – każdy komputer ma swoje
Pozostałe otwarte karty	**Nie** – zamiast tego prawy przycisk na karcie → Wyślij do…

Wysyłanie kart

Prawy przycisk na karcie → **Wyślij do… → nazwa komputera**. Na drugim komputerze strona otwiera się w nowej karcie, a okno wychodzi na wierzch. Film rusza od tego samego miejsca.

Stan połączenia pokazuje Ustawienia → **Panel diagnostyczny LAN…**.

Wysyłanie plików

Prawy przycisk na karcie → **Wyślij do… → Wyślij plik do: nazwa** i wybierz plik (do 100 MB). Na drugim urządzeniu pojawia się pytanie z nazwą i rozmiarem pliku – **nic nie jest przesyłane bez zgody odbiorcy**. Przyjęty plik trafia do folderu **Pobrane**. Plik jest szyfrowany kluczem z parowania, a odbiorca sprawdza jego sumę kontrolną.

Telefon (Velivo na Androida)

Telefon paruje się tak samo (patrz rozdział 23). Komputer jest główny:

- zakładki, hasła i Szybki Dostęp przychodzą z komputera na telefon same,
- **nowe** zakładki i hasła z telefonu komputer pokazuje w pytaniu „Telefon … chce dodać” z listą (hasła ukryte) i dodaje dopiero po **Tak**. Odrzucone nie wracają.

18. Historia i pobrane pliki

Historia (Ctrl+H)

- Ułożona **dzień → witryna → podstrony**, na przykład „Wczoraj · 180 stron · 12 witryn”, a w nim „polsatnews.pl · 45 stron”.
- Powtórzone wizyty są pokazane raz, z dopiskiem ×3. Wpisy Szybkiego Dostępu są ukryte.
- **Prawy przycisk:** otwórz, otwórz w nowej karcie, otwórz wszystkie strony witryny, usuń wpis, witrynę albo dzień.
- Wyszukiwanie po tytułach i adresach oraz przycisk **Szukaj w treści stron…**.

Pobrane (Ctrl+J)

- **Menedżer Velivo:** do 16 połączeń, pauza i **wznawianie po ponownym uruchomieniu**, ponawianie po zerwaniu połączenia.
- **Historia pobranych zostaje po ponownym uruchomieniu.** Przy każdym pliku widać rozmiar, datę i godzinę oraz stronę, z której pochodzi.
- Usunięty plik ma szary napis „Plik usunięty lub przeniesiony”.
- Przyciski: Otwórz, Pokaż w folderze, Usuń z listy, Wyczyść zakończone, Media na stronie.

19. Dodatki, profile i narzędzia

- **Dodatki Chrome:** instalacja z Chrome Web Store, z linku albo rozpakowanego folderu.
  - przycisk pokazuje listę dodatków z pinezką: przypięte mają ikonkę na pasku, odpięte działają dalej, tylko bez ikonki;
  - prawy przycisk na ikonce dodatku → Odepnij z paska.
- **Profile użytkowników:** osobne dane dla osoby albo celu, na przykład praca czy prywatny.
- **Zrzuty ekranu:** widoczna część albo cała strona z przewijaniem.
- **Tłumaczenie:** całej strony albo zaznaczenia (Tłumacz Google).
- **Wykrywanie mediów do pobrania** na stronie (Narzędzia Velivo).

uBlock Origin Lite (wbudowany)

- Dołączony do instalatora i **włączany automatycznie** – nie trzeba go dodawać.
- Ustawienia → „Bezpieczeństwo i pobieranie”: przełącznik i przycisk **„Ustawienia uBlock Origin Lite…”** (tryb filtrowania, listy, wyjątki dla stron).
- To, co zablokuje, wlicza się do **licznika na tarczy** i pojawia się na jej liście. Podpowiedź tarczy pokazuje osobno „w tym uBlock Origin Lite: N”.
- **Aktualizuje się sam** raz w tygodniu z oficjalnego GitHuba twórców. Przy podmianie wersji ustawienia uBOL wracają do domyślnych.
- Licencja GPL-3.0, szczegóły w `THIRD-PARTY.md`. Gdy uBOL jest już dodany ze sklepu, Velivo go zostawia (bez dubli).
- Okienka dodatków dopasowują się do zawartości, jak w Chrome.

Pamięć podręczna na RAM dysku

Jeśli masz RAM dysk (na przykład ImDisk, SoftPerfect RAM Disk albo własne narzędzie), Velivo może trzymać na nim pamięć podręczną stron, czyli cache. **Nie potrzebujesz do tego żadnych zewnętrznych narzędzi**, dowiązań ani przenoszenia folderów, jak przy Chrome. Wystarczy wskazać folder w ustawieniach Velivo.

1. Ustawienia → **Folder na śmieci (puste = w profilu przeglądarki)** → **Wybierz…** i wskaż folder na RAM dysku, na przykład `R:\`.
2. Zapisz ustawienia i uruchom Velivo ponownie.
3. Velivo utworzy tam podfolder `Velivo-smieci` i przy porządkach czyści **tylko jego zawartość**, nigdy nic innego z RAM dysku.
4. Opcja „Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu przeglądarki” czyści go przy każdym starcie.

Co to daje:

- strony z pamięci podręcznej wczytują się z pamięci RAM, czyli szybciej niż z dysku;
- dysk SSD dostaje mniej zapisów;
- po wyłączeniu komputera cache znika sam, co jest dodatkowym plusem dla prywatności.

Czego nie obejmuje: pamięć podręczną grafiki (`GPUCache`) silnik Edge zawsze trzyma w profilu przeglądarki. To wymóg silnika, nie wybór Velivo. Przycisk **Domyślny** w ustawieniach przywraca zwykłą lokalizację.

20. Skróty klawiszowe

Skrót	Działanie
Ctrl+T	Nowa karta
Ctrl+Shift+N	Nowa karta prywatna
Ctrl+W	Zamknij kartę
Ctrl+Shift+T	Przywróć zamkniętą kartę
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	Następna / poprzednia karta
Ctrl+Shift+A	Szukaj w kartach
Ctrl+Shift+F	Gdzie ja to czytałem?
Ctrl+O	Otwórz plik z dysku – film (odtwarzacz) albo PDF
Ctrl+L	Pasek adresu
Ctrl+D	Zakładka
Ctrl+H	Historia
Ctrl+J	Pobrane
Ctrl+Shift+U	Czytaj stronę na głos / pauza
F5	Odśwież
F11	Pełny ekran
Alt+← / Alt+→	Wstecz / dalej
Ctrl + kółko myszy	Powiększenie

Każdą z tych rzeczy zrobisz też samą myszką: przyciskiem, gestem albo prawym przyciskiem.

21. Ustawienia – co gdzie jest (każda opcja)

Ustawienia otwierasz przyciskiem ⚙ na pasku. Poniżej **każda opcja po kolei**, w tej samej kolejności co w oknie.

Domyślna przeglądarka

- Stan: „✓ Velivo jest domyślną przeglądarką” albo „Velivo nie jest teraz domyślną przeglądarką”.
- **Ustaw Velivo jako domyślną przeglądarkę…** – rejestruje Velivo w Windows i otwiera okno wyboru aplikacji domyślnych.
- **PDF:** Velivo otwiera pliki PDF wbudowanym czytnikiem (powiększanie, wyszukiwanie, drukowanie, zapis). Instalator dodaje Velivo do „Otwórz za pomocą” dla `.pdf`; na stałe ustawisz to w „Aplikacjach domyślnych” przy Velivo.

Import haseł, loginów i zakładek

- **Hasła i loginy z pliku** (CSV z KeePassXC, Chrome, Edge i innych programów).
- **Z Chrome / Edge / Brave / Opery** – zakładki i hasła prosto z zainstalowanej przeglądarki.

Wygląd i czytelność

- **Domyślne powiększenie stron** – dla wszystkich stron; każdą stronę możesz też powiększyć osobno (Ctrl + kółko), a Velivo to zapamięta.
- **Tryb ciemny stron** – strony z własnym ciemnym wyglądem przełączają się na niego, pozostałe są przyciemniane (zdjęcia zostają w prawdziwych kolorach).
- **Tryb nocny** – cieplejsze kolory i mniej niebieskiego światła (jak Światło nocne w Windows). Przycisk trybu stron (☀ / /) przełącza: jasny → ciemny → nocny; natężenie zmieniasz kółkiem myszy na przycisku.
- **Efekt wejścia treści** – jak nowa strona pojawia się na ekranie:
  - **Wyostrzenie** (domyślne) – treść wyłania się z lekkiego rozmycia;
  - **Z ciemności (kinowe)** – strona rozjaśnia się z ciemnego ekranu, jak w kinie;
  - **Delikatne przyciemnienie** – krótkie, subtelne przyciemnienie i powrót;
  - **Brak** – strona pojawia się od razu.
- **Szybkość efektu wejścia** – suwak od 0 do 5 s co 0,1 s (0 = automatycznie). Przykładowe wartości: szybkie 0,15 s, delikatne 0,3 s, wolne 0,5 s, spokojne 1 s, bardzo spokojne 2 s, senne 3 s, najwolniejsze 4 s.
- **Motyw przeglądarki** – kolory pasków i kart: Velivo (domyślny), Velivo nocny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.
- **Styl wyglądu** – **Nowoczesny** (spokojny, jak Windows 11: ikony Windows, jeden niebieski akcent) albo **Kolorowy** (kolorowe przyciski i emoji).
- **Język interfejsu** – automatycznie (z instalatora / Windows), polski albo angielski. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu.
- **Zawsze kompaktowy pasek narzędzi** – mniejsze etykiety, część przycisków w menu „…”, nawet na szerokim oknie.

Czytanie na głos

- **Głos i prędkość** – automatycznie (wg języka strony: polski/angielski), głosy Windows, naturalne głosy online albo **naturalne głosy offline** (Piper – pobiera ok. 60 MB, potem działa bez internetu).

Karty

- **Po uruchomieniu przywracaj karty z poprzedniej sesji** – karty prywatne nigdy nie są zapisywane. Zamkniętą kartę przywrócisz też skrótem Ctrl+Shift+T.

- **Otwieraj linki w tej samej karcie** – linki, które strona chce otworzyć w nowej karcie, otwierają się w bieżącej (działa Wstecz i Dalej). Ctrl+klik nadal otwiera nową kartę.
- **Usypiaj nieużywane karty** – wyłączone (domyślnie), po 15 / 30 min, po 1 / 2 h.

Wyszukiwanie i start

- **Skróty wyszukiwania** – np. „yt koty” szuka na YouTube; własne skróty dodajesz w okienku.
- **Wyszukiwarka w pasku adresu** – wybór domyślnej wyszukiwarki.
- **Gesty myszy** – przytrzymaj prawy przycisk i przesuń: ← wstecz, → dalej, ↑ nowa karta, ↓ zamknij kartę, ↓→ odśwież. Zwykły prawy klik otwiera menu jak zawsze.
- **Przycisk „Obraz w obrazie” nad filmami** – po najechaniu na film pojawia się , film przechodzi do małego okienka zawsze na wierzchu.
- **Przycisk „Pobierz” nad filmami** – jak Internet Download Manager: ⬇ Pobierz nad filmem. Zwykłe pliki pobiera menedżer Velivo (do 16 połączeń), YouTube i strumienie – darmowe narzędzie yt-dlp.
- **Strona startowa** i **Szybki Dostęp jako strona nowej karty** (osobne dane Velivo; Szybki Dostęp Sejfu w innych przeglądarkach zostaje osobny).
- **Folder rozszerzenia do ręcznej instalacji w innych przeglądarkach** – ścieżka do skopiowania w oknie „Załaduj rozpakowane”.

Prywatność

- **Wysyłaj sygnały „Nie śledź”** (DNT i Global Privacy Control).
- **Ochrona przed śledzeniem** – **zrównoważona** (zalecana: blokuje znane trackery, osadzone treści jak wpisy z X czy filmy działają) albo **ścisła** (blokuje też osadzone treści serwisów społecznościowych; na zaufanych domenach działa jak zrównoważona, chyba że dla domeny zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów”) albo **wyłączona – bez kontrolowania** (silnik nie blokuje trackerów; uBlock Origin Lite i reguły dla stron działają dalej, jeśli są włączone).
- **Zapisuj historię przeglądania**.
- **Czyść dane przy zamknięciu** – historia i pamięć podręczna; konta zostają zalogowane.
- **Loginy z Sejfu: kluczyk na pasku na stronach logowania** – kliknięcie kluczyka wypełnia formularz loginem z Sejfu.
- **Proponuj zapisywanie haseł**.
- **Autouzupełnianie formularzy** – adresy i karty w lokalnej, szyfrowanej bazie offline. **Pokaż zapisane dane…**, **Usuń zapisane karty**, **Usuń zapisane adresy**.
- **Menedżer haseł lokalnych…**, **Import haseł CSV…**, **Eksport haseł CSV…**.
- **Blokuj wyskakujące okna otwierane bez kliknięcia**.
- **Automatycznie odrzucaj banery z ciasteczkami (RODO)** – Velivo klika „Odrzuć” / „Tylko niezbędne”; nigdy nie klika „Akceptuj”. Wyjątek dla strony: prawy przycisk na stronie.
- **Zapamiętuj treść przeczytanych stron** – wyszukiwanie „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F), tylko na tym komputerze.
- **Ostrzegaj przed sztuczkami presji w sklepach** – fałszywe liczniki, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, zaznaczone z góry dodatki (Velivo je odznacza), ukryte opłaty.
- **Paragon prywatności na tarczy** – z iloma firmami i krajami łączyła się strona, brokerzy danych, próby rozpoznania komputera.

Blokowanie reklam

- **Pełne listy filtrów** (EasyList, EasyPrivacy, polska lista – ok. 97 tys. reguł). Pobierają się w tle i odświeżają co 4 dni; **Aktualizuj listy teraz** pobiera je od razu.

Bezpieczeństwo i pobieranie

- **Ostrzegaj przed niebezpiecznymi stronami i plikami (SmartScreen)** – sprawdzanie adresów w Microsoft.
- **Pytaj, gdzie zapisać każdy pobierany plik**.
- **Wykrywaj fałszywe strony banków, sklepów i portali** – działa bez internetu (paypa1.com, ebay-weryfikacja.top, podróbki stron z zapisanymi hasłami).
- **Zawsze szyfrowane połączenie (HTTPS)** – ostrzega przed stronami bez szyfrowania.
- **Bezpieczne płatności** – na stronach banków i płatności okno jest niewidoczne dla programów nagrywających ekran (nie zrobisz tam też zrzutu ekranu).
- **uBlock Origin Lite** – wbudowany bloker reklam (zalecany, można wyłączyć), **Ustawienia uBlock Origin Lite…**.
- **Głośniki Velivo** – wybierz konkretne wyjście dźwięku zamiast domyślnego Windows. **Nie gub dźwięku** – gdy program muzyczny (Ableton, Cubase) zajmie głośniki, Velivo gra na innym aktywnym wyjściu i wraca, gdy się zwolnią. **Mikser głośności Windows…** – przypięcie Velivo do głośników na stałe.
- **Po zamknięciu okna zostań w zasobniku** – synchronizacja w tle i natychmiastowy start; ikonka przy zegarze pulsuje podczas synchronizacji, prawy klik: Otwórz, Synchronizuj teraz, Zamknij całkowicie.
- **Połączeń na jeden pobierany plik** – od 1 (bez dzielenia) do 16; więcej = zwykle szybciej.

Odtwarzacz filmów

- **Otwieraj filmy z dysku w odtwarzaczu Velivo**, **Odtwarzaj od razu po otwarciu**, **Wznawiaj od miejsca, w którym skończyłeś** (tylko ten komputer), **Powtarzaj film w kółko**. Szczegóły w rozdziale 8.

Torrenty

- **Pobieraj torrenty (magnet i .torrent) w Velivo** – domyślnie wyłączone; **Folder strefy torrentów** (Wybierz… / Domyślny), **Prędkość pobierania** i **wysyłania**, **Udostępniaj po pobraniu** (współczynnik, 0 = wcale) i **jak długo**, **Najwięcej uczestników**. Szczegóły w rozdziale 8.

Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna)

- Cache stron, skompilowane skrypty i cache grafiki – można je usuwać bez utraty logowań. **Folder na śmieci** (np. na RAM dysku – zob. rozdział 19), **Domyślny**, **Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu**, **Teraz zajmują: …**, **Wyczyść śmieci teraz**.

Szybkość wczytywania stron

- **Szybsze otwieranie stron** – Velivo zaczyna pobierać stronę, gdy najedziesz na link, i z wyprzedzeniem łączy się z serwerami widocznych linków (wyłączone w kartach prywatnych i bankowych; przy limicie danych lepiej wyłączyć).
- **Rozmiar pamięci podręcznej** – automatycznie albo wybrany rozmiar (po ponownym uruchomieniu).

Dane

- **Wyczyść dane przeglądania teraz…** – zaznaczasz: historia przeglądania, pamięć podręczna, historia pobrań, cookies i sesje (wyloguje konta), dane formularzy i kart silnika, hasła zapisane w silniku.
- **Prywatność per-strona → Panel prywatności i antyfingerprinting…** – reguły dla domen: blokuj JavaScript, nie wysyłaj cookies, wymuś blokowanie trackerów, automatycznie czyść dane po wejściu na domenę; lista **zaufanych domen**; dziennik „Co zostało zablokowane i dlaczego” z pełnym adresem i powodem.

Profile użytkownika

- Aktywny profil (np. Praca, Prywatny) i **Zarządzaj użytkownikami/profilami…** – dodawanie, przełączanie, usuwanie, własna ikonka profilu. Każdy profil ma osobne logowania, historię i ustawienia.

Synchronizacja

- **Synchronizacja E2E** – **Eksportuj / Importuj paczkę…**: zaszyfrowany plik (hasło + AES-GCM) do przeniesienia na inne urządzenie.
- **Synchronizacja w czasie rzeczywistym (LAN)** – ustawienia, zakładki, hasła, reguły prywatności i Szybki Dostęp między komputerami w domu. **Sparuj urządzenie w sieci…** (porównanie krótkiego kodu), **Zapisz plik odzyskiwania…** / **Odtwórz parowanie…** (hasło min. 12 znaków), **Tryb cichy LAN** (bez dymków), **Panel diagnostyczny LAN…** (urządzenia, status, log).

22. Rozwiązywanie problemów i miejsce danych

Problem	Co zrobić
Strona coś blokuje, a nie powinna	Przycisk Prywatność → **Dodaj do zaufanych** albo prawy przycisk → Przywróć zablokowane elementy
Baner ciasteczek dalej jest widoczny	Ten baner nie ma przycisku „Odrzuć”. Velivo nigdy nie klika „Akceptuj”
Komputery się nie widzą w sieci	Ten sam profil na obu, zapora przepuszcza Velivo, automatyczny czas Windows na obu (różnica ponad 5 minut blokuje wymianę)
Pobieranie z YouTube nie działa	Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. yt-dlp samo się aktualizuje, a YouTube czasem coś zmienia
Brak ikon w Szybkim Dostępie	Otwórz nową kartę i odczekaj kilka minut; menu „⋮” → Uzupełnij brakujące ikony
Głos offline nie czyta	Usuń folder `Piper` (poniżej). Pobierze się ponownie
Antywirus blokuje instalator	Plik nie ma płatnego podpisu cyfrowego – dodaj wyjątek
„Wystąpił nieoczekiwany błąd”	Velivo działa dalej. Szczegóły są w pliku `bledy.log` – przyślij go przy zgłoszeniu

Gdzie leżą dane

Co	Gdzie
Program	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo`
Ustawienia, zakładki, hasła, historia, pamięć stron	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane` (inny profil: `Profiles\<nazwa>`)
Głosy offline	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane\Piper`
yt-dlp i FFmpeg	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane\narzedzia`
Dziennik błędów	`bledy.log` w folderze danych profilu

Wszystkie dane są tylko na Twoim komputerze. Velivo nie ma serwera ani konta i niczego o Tobie nie wysyła.

23. Velivo na Androida

Velivo na telefon to lekka, prywatna przeglądarka na silniku Android WebView (ten sam Chromium co w Edge). Wymaga Androida 10 lub nowszego.

Przeglądanie

Funkcja	Jak
Karty	Przycisk z liczbą – lista z miniaturami; stuknięcie przełącza, × albo przesunięcie w bok zamyka. Zwykłe karty wracają po ponownym uruchomieniu
Karta prywatna	Osobny profil (ciasteczka, logowania) kasowany po zamknięciu ostatniej prywatnej karty; bez historii
Nowa karta	Otwiera Szybki Dostęp – ten sam co na komputerze (kafelki, grupy, ikony)
⌂ Strona startowa	Startpage; wyszukiwanie z paska adresu też przez Startpage
Zakładki, historia	Menu (logo Velivo) – lista z wyszukiwaniem, sortowaniem (najnowsze / A–Z) i ×
Pobieranie	Do folderu Pobrane, z powiadomieniem
Pełny ekran filmów	Telefon obraca się z filmem; Wstecz wychodzi
Odtwarzanie w tle	Film / muzyka grają po wyjściu z aplikacji (powiadomienie z „Zatrzymaj”); Menu → Odtwarzanie w tle
Motyw	Menu → Motyw: jak w telefonie / jasny / ciemny

Czytanie i strony

Funkcja	Jak
Szukaj na stronie	Pasek z licznikiem, ▲ ▼ poprzedni / następny wynik
Tryb pulpitu	Wersja strony na komputer dla bieżącej karty
Czytnik	Sam tekst artykułu; A− / A+, pamięta miejsce, w którym skończyłeś czytać
Czytaj na głos	Także przy zgaszonym ekranie (powiadomienie z „Zatrzymaj”); Wstecz zatrzymuje; brak syntezatora – propozycja pobrania Usług mowy Google
▶ YouTube	Czerwony pasek na dole: bez reklam, gra w tle i przy zgaszonym ekranie, obraz w obrazie; przytrzymanie – wyłącznik czasowy (muzyka do snu)
Powiększanie	Dwa palce w menu i listach – większe napisy i przyciski Velivo (80–220%); na stronie – tekst tej strony (50–300%), każda strona pamięta swoją wielkość
Karteczki	Jak na Windows: termin w treści lub , powtarzanie, kolory; powiadomienie dzień wcześniej i w dniu terminu
Usuń element	Stuknij reklamę palcem, ⬆ większy obszar, usuń (zapamiętane dla strony), ↺ przywróć

Pełny opis telefonu: osobna instrukcja `dokumentacja/instrukcja-telefon.md`.

Prywatność i bezpieczeństwo

- **Blokowanie reklam** – te same listy co na komputerze (EasyList, EasyPrivacy, KAD), dołączone do aplikacji i odświeżane co 4 dni; po reklamie nie zostaje puste pole „REKLAMA” ani błąd w ramce; na YouTube reklamy usuwane z danych odtwarzacza.
- **Hasła** – zaszyfrowane kluczem w Android Keystore (klucz nie opuszcza telefonu). Velivo pyta o zapis po zalogowaniu i wpisuje je samo (strony https oraz sieć domowa: router, NAS). Menu → **Wpisz hasło**, gdy formularz pojawił się później. Lista haseł (Menu → Hasła) otwiera się po odcisku palca lub PIN-ie; **Kopiuj hasło** oznacza je w schowku jako poufne.
- **Ochrona przed oszustwami** – ostrzeżenie przed podróbkami stron banków i znanych firm oraz przed pobraniem aplikacji APK spoza Sklepu Play; najpierw https. **Panel prywatności** – stuknij licznik zablokowanych reklam w menu.

- **Tryb bankowy** – Menu → Tryb bankowy: wejście odciskiem / PIN-em, osobny stały profil, bez historii, bez zrzutów ekranu, blokada po 10 minutach bezczynności.

Połączenie z komputerem

1. Telefon i komputer w tej samej sieci Wi-Fi, Velivo otwarte na obu.
2. Telefon: Menu → **Synchronizacja z komputerem → Sparuj z Velivo na Windows** (czeka 3 minuty, okno pokazuje, co dochodzi z sieci).
3. Komputer: Ustawienia → Synchronizacja (LAN) → **Sparuj urządzenie w sieci…**. Porównaj 6-cyfrowy kod na obu ekranach i potwierdź.

Przy kilku komputerach zamiast parowania użyj pliku odzyskiwania: na komputerze **Zapisz plik odzyskiwania…**, w telefonie **Wczytaj plik odzyskiwania** – klucz się nie zmienia, inne komputery zostają sparowane. W tym samym menu ustawisz **nazwę telefonu w sieci** (np. „Telefon Michała”).

Co	Jak
Zakładki, hasła, Szybki Dostęp	Z komputera na telefon – same, gdy Velivo jest otwarte
Nowe zakładki i hasła z telefonu	Na komputer – komputer pyta, czy dodać
Plik z telefonu	**Udostępnij → Velivo** w galerii / menedżerze plików; komputer pyta o zgodę
Plik z komputera	Na komputerze Wyślij plik do: telefon; telefon pyta, zapis w Pobranych

Dla osób ze słabszym wzrokiem: dwa palce w menu powiększają całe Velivo i tekst stron (do 220%), czytnik i czytanie na głos ułatwiają długie teksty – ustawienie krok po kroku w instrukcji telefonu, rozdział 7.

Synchronizacja działa, gdy Velivo jest otwarte na telefonie. Na Xiaomi warto wyłączyć oszczędzanie baterii dla Velivo (Ustawienia → Aplikacje → Velivo → Oszczędzanie baterii → Brak ograniczeń).

Część II

Dodatek techniczny – opis szczegółowy funkcji krok po kroku

Velivo 1.22 – Instrukcja szczegółowa (dodatek techniczny)

Dokument opisuje każdą funkcję Velivo 1.22 punkt po punkcie: do czego służy, gdzie ją znaleźć, jak jej użyć krok po kroku, jak działa technicznie i jakie ma ograniczenia. Treść powstała na podstawie kodu źródłowego (`src/`, stan `main` 9778aac, program z instalatora 1f08f31). Tam, gdzie funkcja działa tylko częściowo albo czegoś nie ma, jest to napisane wprost.

Konwencje: **Gdzie** – miejsce w interfejsie. **Kroki** – kolejność czynności. **Technicznie** – mechanizm, pliki, parametry. **Uwagi** – ograniczenia i zależności. Nazwy plików danych odnoszą się do folderu danych profilu: `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane` (profil domyślny) albo `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane\Profiles\<nazwa>`.

1. Architektura i pliki danych

1.1 Silnik i powłoka

- Velivo to program WPF (.NET 10, Windows 10 1809+ x64) z silnikiem stron **Microsoft Edge WebView2**. Strony renderuje ten sam silnik co Edge; okno, karty, menu, prywatność, pobieranie i synchronizacja to kod Velivo.
- Profil silnika: `Profil\` w folderze danych. Tryb bankowy ma osobny profil silnika.
- Jedno okno programu: drugie uruchomienie przekazuje adresy do działającego okna przez nazwany potok (nazwa zależna od folderu danych) i kończy się. Linki z innych programów otwierają się jako nowe karty.
- Velivo przedstawia się stronom jak Microsoft Edge: z nagłówków Client Hints i z `navigator.userAgentData` usuwana jest marka „Microsoft Edge WebView2” (Google blokuje logowanie w „przeglądarkach wbudowanych”). Strony dodatków (`chrome-extension://`) widzą prawdziwą markę.

1.2 Pliki w folderze danych

Plik / folder	Zawartość
`ustawienia.txt`	ustawienia (klucz=wartość)
`lan-sync-key.dpapi`	klucz LAN zaszyfrowany DPAPI (CurrentUser)
`zakladki.txt`, `zakladki-usuniete.txt`	zakładki (adres TAB tytuł), lista usuniętych (90 dni)
`historia.txt`, `historia-usuniete.txt`, `historia-wyczyszczona.txt`	historia (czas, adres, tytuł, sesja), usunięcia do synchronizacji
`sesja.txt`, `sesja.txt.aktywna`, `karty-przypiete.txt`	otwarte karty, aktywna karta, przypięte
`zestawy-kart.json`	zapisane zestawy kart
`hasla.vault`	lokalne hasła (DPAPI)
`autouzupelnianie.vault`	adresy, karty, konta (DPAPI)
`bank*.json`	tryb bankowy (pola zaszyfrowane AES-GCM)
`prywatnosc.txt`, `prywatnosc-log.txt`	reguły domen, dziennik blokad
`ochrona-dozwolone.txt`	strony uznane za prawdziwe po ostrzeżeniu o podróbce
`ciasteczka-wyjatki.txt`	strony bez odrzucania banerów
`elementy.txt`	ręcznie zablokowane elementy (domena + selektor CSS)
`powiekszenie.txt`, `tryb-stron.txt`, `widok-telefonu.txt`	powiększenie, tryb ciemny/nocny, wersja telefonu – per strona
`pamiec-stron.jsonl`	lokalny indeks „Gdzie ja to czytałem?”
`pobrane.json`	lista pobrań
`skroty-wyszukiwania.txt`	skróty wyszukiwania
`Filtry\`	pobrane listy filtrów
`Dodatki\`	dodatki, uBOL, lista do synchronizacji
`Miniatury stron\`	miniatury Szybkiego Dostępu
`narzedzia\`	yt-dlp, FFmpeg
`sync-device-id.txt`, `sync-peers.json`, `lan-zmiana.txt`	synchronizacja
`bledy.log`, `debug.log`	dziennik błędów, dziennik diagnostyczny (`VELIVO_DEBUG=1`)

1.3 Parametry uruchomienia i zmienne

- `--profil <nazwa>` – start z wybranym profilem użytkownika.
- `VELIVO_DANE=<folder>` – osobny folder danych (np. do testów); wtedy także osobne jedno-okno.
- `VELIVO_DEBUG=1` – zapis zdarzeń zamykania okna do `debug.log`.
- Siatka bezpieczeństwa: nieobsłużony wyjątek nie zamyka programu; trafia do `bledy.log`, a komunikat pojawia się najwyżej raz na 30 s dla tego samego błędu.

2. Okno, pasek narzędzi i nawigacja

2.1 Pasek narzędzi

Gdzie: górny pasek. Przyciski (od lewej): nowa karta prywatna, nowa karta, Wstecz, Dalej, Odśwież, strona startowa, pasek adresu, profil, zakładka (gwiazdka), tarcza prywatności, tryb ciemny, czytanie na głos z prędkością, tryb czytania, zrzut ekranu, dodatki, pobrane, historia, ustawienia, „Więcej narzędzi”.

- **Kompaktowy pasek:** przy wąskim oknie etykiety się zmniejszają, a część przycisków trafia do menu „…”. Ustawienie „Zawsze kompaktowy pasek” wymusza ten układ.
- **Kółko myszy na przyciskach** zmienia wartości bez klikania: na przycisku trybu nocnego – natężenie, na przycisku powiększenia – procent, w okienku „Film na wierzchu” – przezroczystość.

2.2 Skróty klawiszowe

Skrót	Działanie
Ctrl+T	nowa karta
Ctrl+Shift+N	nowa karta prywatna
Ctrl+W	zamknij kartę
Ctrl+Shift+T	przywróć zamkniętą kartę
Ctrl+Shift+A	szukaj w kartach
Ctrl+D	dodaj/usuń zakładkę
Ctrl+H	historia
Ctrl+J	pobrane pliki
Ctrl+Shift+F	„Gdzie ja to czytałem?”
Ctrl+Shift+U	czytaj stronę na głos / pauza
Alt+← / Alt+→	wstecz / dalej
F5	odśwież
Ctrl + / Ctrl − / Ctrl 0, Ctrl+kółko	powiększenie

2.3 Gesty myszy

Gdzie: Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Gesty myszy”. **Kroki:** przytrzymaj prawy przycisk i przesuń: ← wstecz, → dalej, ↑ nowa karta, ↓ zamknij kartę, ↓→ odśwież. Zwykły prawy klik otwiera menu. **Technicznie:** skrypt strony rozpoznaje ruch i wysyła komunikat do programu tylko z losowym znacznikiem uruchomienia; strona nie może podrobić gestu.

2.4 Menu prawego przycisku na stronie

Pozycje (zależnie od kontekstu): wyszukaj zaznaczony tekst, przetłumacz zaznaczenie na polski, przetłumacz stronę na polski/angielski (Tłumacz Google), czytaj zaznaczenie na głos, „Czytaj od tego miejsca”, tryb czytania i streszczenie, „Gdzie ja to czytałem?”, Film na wierzchu, Obraz w obrazie, Pobierz film, Blokuj element, Przywróć zablokowane elementy, Odrzucaj / Nie odrzucaj banerów ciasteczek na tej stronie, Pokaż wersję telefonu / Wróć do wersji komputerowej, Zrzut ekranu (widoczna część / cała strona), Narzędzia Velivo (Prywatność i antyfingerprinting, Wykryj media, Menedżer pobrań, Diagnostyka LAN, Dodatki, Historia, Szukaj w kartach, przełączenie profilu).

3. Karty i okna

3.1 Karty – podstawy

Gdzie: pasek kart; prawy klik na karcie.

- Menu karty: Odśwież, Duplikuj kartę, Przypnij/Odepnij, Wycisz/Włącz dźwięk, Odświeżaj automatycznie, Dodaj do grupy, Zestawy kart, Wyślij do…, Otwórz jako prywatną, Zamknij, Zamknij inne, Zamknij karty po prawej, Przywróć zamkniętą (Ctrl+Shift+T).
- **Linki w tej samej karcie** (Ustawienia → Karty): linki z `target=_blank` otwierają się w bieżącej karcie, więc działa Wstecz. Ctrl+klik i środkowy klik nadal otwierają nową kartę.

3.2 Przypięte karty

Kroki: prawy klik na karcie → „Przypnij kartę”. Karta przesuwa się na początek paska, traci krzyżyk i wraca po ponownym uruchomieniu. **Technicznie:** `karty-przypiete.txt`; synchronizowane przez LAN (brakujące przypięte karty są otwierane i przypinane na drugim komputerze).

3.3 Grupy kart

Kroki:

1. Prawy klik na karcie → „Dodaj do grupy” → „Nowa grupa…” → wpisz nazwę.
2. Kolejne karty: „Dodaj do grupy” → wybierz istniejącą.
3. Klik w etykietę grupy zwija/rozwija grupę. Prawy klik na etykiecie: „Zmień nazwę grupy…”, „Kolor” (8 kolorów: niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, czerwony, morski, różowy, szary), „Rozgrupuj (karty zostają)”, „Zamknij wszystkie karty grupy”.
4. „Usuń z grupy” w menu karty.

Technicznie: grupy zapisują się razem z sesją (pozycja karty, nazwa, kolor, stan zwinięcia) i wracają po restarcie.

3.4 Zestawy kart

Kroki: menu karty → „Zestawy kart” → „Zapisz otwarte karty jako zestaw…” → nazwa (np. Praca). Później: „Zestawy kart” → nazwa → „Otwórz wszystkie karty” albo „Zastąp obecnymi kartami”; „Usuń zestaw”. **Technicznie:** `zestawy-kart.json`.

3.5 Automatyczne odświeżanie

Kroki: prawy klik na karcie → „Odświeżaj automatycznie” → Wyłączone / 1 / 5 / 15 / 30 min. Na karcie pojawia się znaczek z dymkiem „Odświeżanie co N min”. **Uwagi:** licznik działa dla każdej karty osobno i nie jest zapisywany po restarcie.

3.6 Szukanie w kartach

Kroki: Ctrl+Shift+A → wpisz fragment tytułu lub adresu → wybierz kartę.

3.7 Przywracanie sesji i zamkniętych kart

- Ustawienia → Karty → „Po uruchomieniu przywracaj karty z poprzedniej sesji”. Karty prywatne nie są nigdy zapisywane. Przy „Czyść dane przy zamknięciu” sesja też nie jest zapisywana.
- Ctrl+Shift+T przywraca ostatnio zamknięte karty (stos w pamięci).

3.8 Karty prywatne

Kroki: Ctrl+Shift+N albo przycisk karty prywatnej; z menu karty „Otwórz jako prywatną (incognito)”. **Technicznie:** osobny, izolowany magazyn WebView2 (InPrivate): bez historii, sesji, pamięci treści; pomijane przez „Gdzie ja to czytałem?”.

3.9 Wyciszanie karty

Prawy klik na karcie → „Wycisz kartę” / „Włącz dźwięk karty”. Karta z dźwiękiem ma znaczek głośnika.

3.10 Powiększenie

- Domyślne dla wszystkich stron: Ustawienia → Wygląd. Dla pojedynczej strony: Ctrl+kółko, Ctrl ±, Ctrl 0 albo kółko na przycisku procentów.
- **Technicznie:** `powiekszenie.txt` (host → procent); zmiana przenosi się na inne karty z tą samą stroną.

3.11 Wersja telefonu strony

Kroki: prawy klik na stronie → „Pokaż wersję telefonu tej strony”. Powrót: „Wróć do wersji komputerowej tej strony”. **Technicznie:** karta przedstawia się jako telefon z Androidem (User-Agent i Client Hints, które sprawdza m.in. Google) przy każdej nawigacji; wybór zapamiętany per strona w `widok-telefonu.txt`.

3.12 Zrzut ekranu

Kroki: przycisk aparatu albo prawy klik → „Zrzut ekranu” → „Widoczna część strony” lub „Cała strona (z przewijaniem)”. **Technicznie:** zapis PNG w `Obrazy\Zrzuty Velivo` i kopia do schowka; dymek z przyciskami „Otwórz” i „Pokaż w folderze”. Na stronach banków i płatności zrzut jest niemożliwy (patrz 7.8).

3.13 Efekty wejścia stron

Gdzie: Ustawienia → Wygląd i czytelność → „Efekt wejścia treści” i „Szybkość efektu wejścia”.

- Efekty: **Wyostrzenie** (domyślne – treść wyłania się z rozmycia), **Z ciemności (kinowe)**, **Delikatne przyciemnienie**, **Brak**.
- Szybkość: suwak 0–5000 ms co 100 ms; 0 = automatycznie.

Technicznie: efekt działa na całe okno strony (także tło i przypięte menu); po kliknięciu linku strona lekko się przyciemnia, a nowa treść pojawia się z efektem.

3.14 Szybsze otwieranie stron

Gdzie: Ustawienia → Szybkość wczytywania stron. **Technicznie:** najechanie na link tej samej strony rozpoczyna pobieranie w tle; Velivo łączy się z wyprzedzeniem z serwerami widocznych linków. Wyłączone w kartach prywatnych i bankowych. Przy limicie danych lepiej wyłączyć.

4. Zakładki i historia

4.1 Zakładki

- Ctrl+D albo gwiazdka – dodaj/usuń zakładkę bieżącej strony. Przycisk „Wszystkie zakładki” – lista; prawy klik na zakładce: zmień nazwę, usuń.
- **Technicznie:** `zakladki.txt`; usunięcia trafiają z czasem do `zakladki-usuniete.txt` (90 dni), żeby synchronizacja LAN usunęła je też na drugim komputerze. Ponowne dodanie kasuje wpis z listy usuniętych.

4.2 Historia (Ctrl+H)

Układ: dzień → sesja (jedno uruchomienie przeglądarki, „● Bieżąca sesja”) → strony. **Kroki:** pole „Szukaj w tytułach i adresach”; dwuklik otwiera stronę; prawy klik: „Usuń z historii”, „Usuń znalezione wpisy z tego dnia”, „Usuń cały dzień z historii”, „Otwórz wszystkie w nowych kartach”, „Usuń sesję z historii”; przycisk „Wyczyść całą historię”. **Technicznie:** `historia.txt` (czas TAB adres TAB tytuł TAB sesja); stare wpisy bez numeru sesji są dzielone po 30 min przerwy. Zapisywanie można wyłączyć: Ustawienia → Prywatność → „Zapisuj historię przeglądania”.

5. Wygląd i personalizacja

5.1 Styl i motywy

- Ustawienia → Wygląd → „Styl wyglądu”: **Nowoczesny** (jednokolorowe ikony Windows 11 Segoe Fluent, jeden niebieski akcent, kolor tylko przy najechaniu lub włączeniu) albo **Kolorowy** (kolorowe przyciski i emoji).
- „Motyw przeglądarki”: Jasny, Grafit, Granat, Nocny fiolet, Las, Ocean, Zachód słońca, Czerń (OLED), Papier, Mgła.

5.2 Tryb ciemny i nocny stron

Gdzie: przycisk z księżycem; Ustawienia → Wygląd. **Kroki:** klik przełącza jasny → ciemny → nocny. W trybie nocnym kółko myszy na przycisku ustawia natężenie 5–100%. **Technicznie:** tryb ciemny używa ciemnego motywu silnika: strony z własnym ciemnym wyglądem przełączają się na niego, pozostałe są przyciemniane, a zdjęcia zachowują kolory. Tryb nocny to ciepła, półprzezroczysta warstwa nad stroną, która nie przechwytuje kliknięć. Tryb jest zapamiętywany osobno dla każdej strony (`tryb-stron.txt`). Gdy silnik wystartował w innym trybie, Velivo poprawia stronę CSS-em albo proponuje ponowne uruchomienie (karty wracają).

5.3 Język

Ustawienia → Wygląd → „Język interfejsu”: Automatycznie (z instalatora / Windows), polski, angielski. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu. Tłumaczone są wszystkie okna, także zbudowane w XAML, oraz Szybki Dostęp.

5.4 Wyszukiwarka i skróty wyszukiwania

- Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Wyszukiwarka w pasku adresu” (m.in. DuckDuckGo, Startpage – domyślna, Brave Search…).
- „Skróty wyszukiwania…”: słowo + spacja + zapytanie, np. `yt koty` szuka na YouTube. Własne skróty dodajesz w okienku; zapis w `skroty-wyszukiwania.txt`.

5.5 Strona startowa i nowa karta

Ustawienia → Wyszukiwanie i start → „Strona startowa” oraz „Szybki Dostęp jako strona nowej karty”.

5.6 Profile użytkowników Velivo

Gdzie: przycisk profilu na pasku; Ustawienia → Profile → „Zarządzaj użytkownikami/profilami…”. **Kroki:** „Dodaj użytkownika/profil…” → nazwa (litery, cyfry, `-`, _); „Ikona profilu” → „Zapisz ikonkę”; „Przełącz na zaznaczony” (Velivo uruchamia się ponownie na tym profilu); „Usuń zaznaczony profil” (nie można usunąć aktywnego ani domyślnego). **Technicznie:** każdy profil ma osobny folder danych `Profiles\<nazwa>`: logowania, historię, hasła, ustawienia i Szybki Dostęp. Aktywny profil zapisany w `active-profile.txt`.

5.7 Dźwięk – głośniki Velivo

Gdzie: Ustawienia → Bezpieczeństwo i pobieranie → „Głośniki Velivo”.

- Wybór konkretnego wyjścia zamiast „Domyślne wyjście Windows”.
- **„Nie gub dźwięku”:** co 2 s Velivo sprawdza, czy wybrane wyjście jest wolne. Gdy program muzyczny (Ableton, Cubase – ASIO/WASAPI exclusive) zajmie kartę, dźwięk Velivo idzie na inne aktywne wyjście i wraca po jej zwolnieniu.
- „ Mikser głośności Windows…” otwiera ustawienia Windows, gdzie przy „Velivo” / „Microsoft Edge WebView2” można przypiąć głośniki na stałe.

Technicznie: MMDevice API oraz nieudokumentowany interfejs `IAudioPolicyConfigFactory` (ten sam, którego używa EarTrumpet) do przypisania wyjścia aplikacji.

5.8 Domyślna przeglądarka

Ustawienia → „Ustaw Velivo jako domyślną przeglądarkę…”. Velivo rejestruje się w Windows (klasa `VelivoHTML`, `StartMenuInternet\Velivo`) i otwiera „Aplikacje domyślne”. Windows nie pozwala programowi ustawić się samemu – trzeba kliknąć „Ustaw domyślne”.

5.9 Praca w zasobniku

Ustawienia → „Po zamknięciu okna zostań w zasobniku”. Zamknięcie okna chowa Velivo do ikony przy zegarze. Strony w tle są pauzowane (film w okienku „Film na wierzchu” gra dalej). Synchronizacja LAN działa nadal. Prawy klik na ikonie: Uruchom przeglądarkę, Biblioteka filmów, ▶ Uruchom odtwarzacz wideo, Uruchom TV, Porządki i kopia bezpieczeństwa, Otwórz kartę incognito, Otwórz w trybie bankowym, Synchronizuj teraz, Zamknij Velivo całkowicie (zamknięcie nie zostawia żadnego procesu w tle). Ikona pulsuje przy synchronizacji.

6. Szybki Dostęp (strona nowej karty)

Szybki Dostęp to wbudowane rozszerzenie (`chrome-extension://…/kod/newtab.html`).

6.1 Skróty i grupy

Kroki: „+ Skrót” → adres, nazwa, opcjonalnie obrazek („Wybierz obrazek…” z pliku, wklejenie obrazka, „Usuń własną”) → Zapisz. „+ Grupa” – nowa grupa (np. Start, Finanse, Muzyka). Skrót można edytować i usuwać ikonami na kafelku. Z każdej strony: prawy klik → „Dodaj do Szybkiego Dostępu”.

6.2 Miniatury stron

Menu ⋮ → „Miniatury stron”. Rozszerzenie w WebView2 nie może zrobić zrzutu karty, więc robi to Velivo: niewidoczne okno poza ekranem otwiera po kolei strony bez historii, dźwięku, okien i pobierań i zapisuje miniatury w `Miniatury stron\`.

6.3 Profile Szybkiego Dostępu i PIN

Lista profili → „+ Nowy profil…”. Menu ⋮ → „PIN tego profilu” – PIN chroniony solą i skrótem. Wejście do profilu z PIN-em wymaga kodu, dodanie strony do takiego profilu także. „Usuń ten profil”.

6.4 Kosz

Usunięte skróty trafiają do kosza: menu ⋮ → „Kosz…” → „Przywróć” albo opróżnij.

6.5 Wygląd

Motywy tła i rozmiar kafelków.

6.6 Kopia, folder i import

- Kopia na dysk („Kopia Szybkiego Dostępu”) i folder danych obsługiwany przez most (SejfMost) – „Folder rozszerzenia”.
- Import zakładek z pliku JSON lub HTML. Limit kopii: ok. 100 KB, czyli około tysiąca skrótów.
- „Nazwa tego komputera” – do rozróżnienia kopii.
- W Chrome to samo rozszerzenie może synchronizować się z kontem Google („Synchronizacja z kontem Google”, stan „Sync OK”); w Velivo synchronizuje go LAN (patrz 10.8).

7. Prywatność i bezpieczeństwo

7.1 Blokowanie reklam Velivo

Gdzie: tarcza na pasku; przycisk „Włącz/wyłącz AdBlock”; Ustawienia → Blokowanie reklam. **Technicznie:** filtr domen w `HashSet` (sprawdzanie po kolejnych członach hosta) + lista fragmentów adresu. Z list w formacie EasyList brane są reguły blokujące całe domeny (`||domena^`). Własne reguły: `filters.txt` w folderze danych. Zablokowane żądanie dostaje odpowiedź 403.

7.2 Pełne listy filtrów

EasyList, EasyPrivacy i polska lista (ok. 97 tys. reguł). Pobierane w tle i odświeżane co 4 dni; „Aktualizuj listy teraz” pobiera od razu. Plik jest podmieniany dopiero po udanym pobraniu. Filtr budowany w tle (kilkaset ms) i podmieniany w całości. Przy błędzie: „Nie udało się pobrać N list(y) – używam poprzednich”.

7.3 uBlock Origin Lite

Wbudowany (GPL-3.0), włączony domyślnie, można wyłączyć; „Ustawienia uBlock Origin Lite…”. Instalator zawiera najnowsze wydanie. Raz w tygodniu Velivo sprawdza nowe wydanie na GitHubie (`uBlockOrigin/uBOL-home`) i instaluje je **tylko gdy suma SHA-256 zgadza się z digestem podanym przez API GitHuba**. Blokady uBOL (`net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT`) są liczone na tarczy bez podwójnego liczenia z blokadą Velivo.

7.4 Tarcza i dziennik blokad

- Tarcza pokazuje liczbę zablokowanych elementów na stronie i listę „Zablokowane na tej stronie”.
- Panel „Prywatność i antyfingerprinting” → „Co zostało zablokowane i dlaczego”: godzina, domena, powód (tracker – reguła domeny / AdBlock, cookies usunięte regułą…), pełny adres po zaznaczeniu wpisu; „Wyczyść panel blokad”. Zapis w `prywatnosc-log.txt`.

7.5 Ochrona przed śledzeniem

Ustawienia → Prywatność → „Ochrona przed śledzeniem”:

- **Zrównoważona** (zalecana): znane trackery blokowane, osadzone treści (wpisy z X, filmy) działają.
- **Ścisła:** blokuje też osadzone treści serwisów społecznościowych. Na zaufanych domenach działa jak zrównoważona, chyba że dla domeny zaznaczysz „Wymuś blokowanie trackerów”.

Technicznie: poziom ochrony silnika jest wspólny dla wszystkich kart, więc Velivo ustawia go według aktywnej strony.

7.6 Reguły prywatności dla domen

Gdzie: tarcza → „Panel prywatności i antyfingerprinting”; Ustawienia → Prywatność per-strona. **Kroki:** wpisz domenę (można wkleić cały adres – zostaje domena) → zaznacz: „Blokuj JavaScript dla domeny”, „Nie wysyłaj cookies dla domeny”, „Wymuś blokowanie trackerów dla domeny”, „Automatycznie czyść dane po wejściu na domenę” → „Zapisz regułę”. „Usuń regułę”. Lista „Zaufane domeny”: „✔ Zaznaczoną domenę do zaufanych” (z dziennika blokad). **Technicznie:** `prywatnosc.txt`; reguły dotyczą tylko stron www (nie dodatków). Synchronizowane przez LAN.

7.7 Paragon prywatności i fingerprinting

Gdzie: klik w tarczę (Ustawienia → „Paragon prywatności na tarczy”).

- Pokazuje: z iloma zewnętrznymi firmami i w ilu krajach łączyła się strona, brokerów danych, najczęstsze firmy i **próby rozpoznania komputera**: canvas (odczyt niewidocznego płótna < 250 000 px), WebGL (odczyt producenta/modelu karty graficznej – parametry 37445/37446), audio (OfflineAudioContext).

- **Uwagi:** Velivo **wykrywa i raportuje** fingerprinting, ale **nie zmienia odczytywanych wartości** (nie „farbluje” jak Brave i nie ujednolica jak Firefox). Ochronę dają blokada trackerów z list i ukrycie marki WebView2.

7.8 Bezpieczne płatności (blokada nagrywania ekranu)

Ustawienia → Bezpieczeństwo → „Bezpieczne płatności”. Na stronach banków i płatności (PayPal, Monzo, Revolut, Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, PKO, mBank, Stripe i inne) okno Velivo dostaje `SetWindowDisplayAffinity(WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE)` – programy nagrywające i zrzuty ekranu widzą puste pole. Pojawia się komunikat . Na tych stronach nie zrobisz zrzutu ekranu.

7.9 Wykrywanie podróbek (bez internetu)

Ustawienia → „Wykrywaj fałszywe strony banków, sklepów i portali”. Przed otwarciem strony Velivo sprawdza:

1. **Markę na obcej domenie** – lista chronionych marek z ich prawdziwymi domenami (PayPal, eBay, Amazon, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google/Gmail, Microsoft/Outlook, Apple/iCloud, Twitter/X, Netflix, Spotify, banki i inne); np. `paypal-secure-login.com`, `ebay.co.uk.konto.top`.
2. **Literówki i podmienione znaki:** `paypa1.com`, `rnicrosoft.com`, `amaz0n.com`.
3. **Adresy** `xn--` **(punycode)** z literami z innych alfabetów (homoglify).
4. **Podróbki stron, do których masz zapisane hasła.**

Pojawia się ostrzeżenie „Uwaga – to może być fałszywa strona!” z domyślną odpowiedzią **Nie**. „Tak” zapamiętuje stronę jako prawdziwą (`ochrona-dozwolone.txt`).

7.10 HTTPS, SmartScreen, wyskakujące okna

- „Zawsze szyfrowane połączenie (HTTPS)” – strony bez szyfrowania otwierają się dopiero po ostrzeżeniu.
- „Ostrzegaj przed niebezpiecznymi stronami i plikami (SmartScreen)” – adresy sprawdzane w Microsoft.
- „Blokuj wyskakujące okna otwierane bez kliknięcia”.

7.11 „Nie śledź” i banery cookies

- „Wysyłaj sygnały Nie śledź” – nagłówki DNT i Global Privacy Control.
- „Automatycznie odrzucaj banery z ciasteczkami (RODO)” – Velivo klika „Odrzuć” / „Tylko niezbędne”; gdy takiego przycisku nie ma, nic nie klika (nigdy „Akceptuj”). Wyjątek: prawy klik → „Nie odrzucaj banerów ciasteczek na tej stronie” (`ciasteczka-wyjatki.txt`).

7.12 Blokowanie elementów strony

Kroki: prawy klik → „ Blokuj element (reklamę)…” → najedź – element jest podświetlany; kółko lub strzałki zmieniają zakres (element nadrzędny/podrzędny); klik lub Enter blokuje; Esc anuluje. Cofnięcie: prawy klik → „Przywróć zablokowane elementy na tej stronie”. **Technicznie:** reguła = domena + selektor CSS w `elementy.txt`; element dostaje `display:none` przy każdym wejściu na stronę.

7.13 Wykrywacz sztuczek presji w sklepach

Ustawienia → „Ostrzegaj przed sztuczkami presji w sklepach”. Wykrywa fałszywe liczniki czasu, „ostatnie sztuki”, „X osób ogląda”, zaznaczone z góry dodatki (Velivo je **odznacza**) i ukryte opłaty; komunikat pojawia się nad stroną.

7.14 Kanał strona ↔ program

Strony nie mają dostępu do `chrome.webview` (ukrywany przy tworzeniu dokumentu). Skrypty Velivo zapamiętują kanał przed ukryciem i podpisują wiadomości losowym znacznikiem tego uruchomienia; wiadomość bez znacznika jest ignorowana. Szybki Dostęp przyjmuje polecenia tylko ze swojego

adresu.

7.15 Pobrane pliki – znacznik „plik z internetu”

Każdy plik pobrany przez menedżer Velivo, yt-dlp lub silnik dostaje strumień `Zone.Identifier` z `ZoneId=3` (Internet) i `HostUrl=about:internet` (bez adresu strony – prywatność). SmartScreen ostrzega przy uruchomieniu, a Office otwiera dokument w widoku chronionym. Istniejący znacznik nie jest nadpisywany; na dyskach FAT32/exFAT znacznika nie da się zapisać.

7.16 Czyszczenie danych

- „Czyść dane przy zamknięciu (historia i pamięć podręczna)” – nie wylogowuje kont.
- „Wyczyść dane przeglądania teraz…”: Historia przeglądania, Pamięć podręczna, Historia pobrań, Cookies i aktywne sesje (wyloguje konta), Dane formularzy i kart zapisane przez silnik, Zapisane hasła w silniku.

7.17 Odporność programu

- Błąd w programie nie zamyka przeglądarki (patrz 1.3).
- Ochrona przed zamknięciem całego okna przez wewnętrzną obsługę kontrolki WebView2 (`window.close` w stronie zamyka tylko kartę).

8. Hasła, Sejf i autouzupełnianie

8.1 Menedżer haseł Velivo

Gdzie: Ustawienia → Prywatność → „Menedżer haseł lokalnych…”. **Kroki:** „Szukaj po domenie, loginie lub nazwie”; „Dodaj” (domena, użytkownik, hasło, nazwa, notatki; „Generuj mocne hasło”, „Wklej ze schowka”, „Pokaż/ukryj hasło”); „Edytuj”; „Kopiuj login”, „Kopiuj hasło”; „Usuń zaznaczone”; „Usuń wszystkie zapisane hasła”. Kolumny: Nazwa, Domena, Użytkownik, Źródło, Zmieniono. **Technicznie:** `hasla.vault` zaszyfrowany DPAPI (CurrentUser) z własną entropią. Generator: `RandomNumberGenerator`, co najmniej po jednej małej, wielkiej literze, cyfrze i symbolu, potem tasowanie Fisher–Yates.

8.2 Zapisywanie i wpisywanie haseł

- „Proponuj zapisywanie haseł”: po zalogowaniu pytanie „Wykryto hasło na stronie … Dodać do bazy Velivo?” albo „Wykryto nowe hasło dla … Zaktualizować wpis?”.
- Wpisywanie: „Wpisz zapisany login i hasło z Velivo” / „Wybierz konto do wpisania” / „Inne konto z bazy Velivo…”.
- **Bezpieczeństwo:** wpis dopasowywany **tylko do prawdziwej domeny** – bez dopasowania po nazwie, więc strona-podróbka nie dostanie hasła.

8.3 Import i eksport

- „Import haseł CSV…”: Chrome, Edge, Firefox, KeePass, KeePassXC (wpisy z kosza są pomijane); obsługa pól w cudzysłowie z nowymi liniami.
- „Eksport haseł CSV…” – **plik jawny**, przechowuj ostrożnie.
- „ Z Chrome / Edge / Brave / Opery” (Ustawienia → Import): zakładki czytane wprost z plików tych przeglądarek (także Vivaldi); hasła – Velivo otwiera stronę haseł danej przeglądarki do eksportu CSV.

8.4 Sejf (zewnętrzny menedżer)

Ustawienia → „Loginy z Sejfu: kluczyk na pasku na stronach logowania”. Gdy strona ma pole hasła, Velivo pyta Sejf (program `SejfMost.exe`, zarejestrowany host natywny) o loginy dla **domeny z prawdziwego adresu karty**. Kliknięcie kluczyka wypełnia formularz; przed wypełnieniem Velivo sprawdza, że karta nadal jest na tej stronie. Sejf może poprosić o odblokowanie (okno Sejfu, limit 1 minuta). Z okienka rozszerzenia można też zapisać login w zaszyfrowanym sejfie. Gdy Sejfu nie ma: „(nie znaleziono Sejfu)”.

8.5 Autouzupełnianie formularzy

Ustawienia → „Autouzupełnianie formularzy (adresy i karty, lokalna szyfrowana baza)”.

- Dane: **adres** (imię, nazwisko, ulica, kod, miasto, telefon, e-mail), **karta** (bez CVC), **konto bankowe** (IBAN, numer konta, sort code).
- Klik w puste pole wypełnia cały formularz na każdej stronie https. Kartę i konto Velivo wpisuje dopiero po potwierdzeniu adresu strony.
- Zapis zawsze dopiero po pytaniu („Wykryto wypełniony formularz adresowy / dane karty płatniczej”).
- **Bezpieczeństwo:** wypełniane są tylko pola naprawdę widoczne dla człowieka; ukryte pola nigdy (strona nie wyciągnie danych ukrytym polem); działają tylko prawdziwe kliknięcia.
- „Pokaż zapisane dane…”, „Usuń zapisane karty”, „Usuń zapisane adresy”. Plik `autouzupelnianie.vault` (DPAPI).

9. Tryb bankowy

9.1 Czym jest

Osobny, odizolowany profil przeglądarki na banki, płatności i zakupy, z własną zaszyfrowaną bazą. Własne cookies i logowania, brak dodatków i historii. Zwykłe karty nic z niego nie widzą i odwrotnie. Karty bankowe są zielone i mają ikonę .

9.2 Pierwsze uruchomienie

1. Kliknij zielony przycisk na pasku kart.
2. Ustaw hasło (min. 8 znaków) i powtórz je.
3. Opcjonalnie: zaznacz „Dodatkowo wymagaj klucza sprzętowego (YubiKey, Google Titan…)", włóż klucz, kliknij „ Dodaj klucz (włóż go i dotknij)". Windows poprosi o dotknięcie **dwa razy** (rejestracja + odczyt sekretu). Dodaj wszystkie klucze (zapasowy!) w tym samym okienku. Klucze NFC/Bluetooth Windows znajdzie sam po kliknięciu „Dodaj".
4. Wybierz czas blokady po bezczynności i kliknij „Zapisz".

9.3 Otwieranie i blokada

- Klucz w porcie → Velivo od razu prosi o dotknięcie; hasło niepotrzebne. Bez klucza → hasło.
- Automatyczna blokada po bezczynności (domyślnie 10 min, wybór 1–60 min) zamyka wszystkie okienka trybu. „ Zablokuj teraz" – natychmiast.
- Po zamknięciu trybu cache i historia profilu bankowego są czyszczone (logowania i „zapamiętaj mnie" zostają).

9.4 Szyfrowanie (technicznie)

- Hasło → PBKDF2-HMAC-SHA256, **600 000 iteracji**, sól 16 B → klucz 32 B.
- Dane (karty, notatki, strony, dokumenty, konta, rachunki, loginy, historia płatności) szyfrowane **AES-256-GCM** (losowy nonce 12 B, tag 16 B) przez funkcję `SealList`.
- Klucz sprzętowy z rozszerzeniem **FIDO2 hmac-secret**: sekret z klucza przechodzi przez HKDF-SHA256 („velivo-bank-kk") i staje się drugą częścią klucza (`SHA256(Kp + Kk)`). Bez fizycznego klucza samo hasło wtedy nie wystarcza. Podpis klucza: ES256; WebAuthn przez `webauthn.dll` Windows.
- Plik `bank.json` (profile: `bank-<nazwa>.json`), w pamięci RAM odczyt tylko po zmianie pliku.

9.5 Menu trybu bankowego (prawy klik na)

Szukaj w mojej bazie · Moje loginy i hasła · Poufne dane (dokumenty) · Rachunki bankowe · Rachunki do opłacenia · Arkusz rachunków (w karcie) · Moje banki · Moje sklepy online · Dodaj tę stronę do Moich banków / sklepów · Moje karty · Wypełnij kartę na tej stronie · Moje notatki · Wpisz login z notatki · Wpisz wybrane znaki · Skopiuj opis formularza logowania · ⚙ Ustawienia trybu bankowego · Dziennik otwarć · Kopia zapasowa bazy · Przywróć bazę z kopii · Profile bankowe / Nowy profil bankowy · Zablokuj teraz · Instrukcja trybu bankowego · Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy.

9.6 Moje banki i Moje sklepy online

- Lista Twoich stron; klik otwiera stronę w trybie bankowym.
- Dodawanie: na otwartej karcie bankowej „ Dodaj tę stronę do Moich banków/sklepów" albo na liście „ Dodaj bank / sklep (nazwa i adres)…".
- **Ochrona:** gdy otworzysz bank lub sklep z listy w zwykłej karcie, nad paskiem zadań pojawi się „Przełącz na tryb bankowy" / „Zostań tutaj" (rozpoznawanie po domenie głównej, także inne adresy tej samej firmy). Gdy przy otwartym trybie wejdziesz na stronę podobną do Twojego banku, pojawi się duże ostrzeżenie.

9.7 Dane logowania banku i wpisywanie wybranych znaków

- „✏ Dane logowania” (w Moich bankach): login / numer klienta, passcode / PIN, hasło, memorable information – osobno dla każdego banku. Wpisuj **pełne** hasło i passcode.
- „ Wpisz login” – wypełnia login i hasło na stronie banku.
- „ Wpisz wybrane znaki” – gdy bank prosi np. o 2., 5. i 9. znak (RBS, NatWest, Bank of Scotland, TSB, Lloyds, Halifax), Velivo samo odczytuje numery z formularza i wpisuje właściwe znaki, także w listach wyboru.
- „ Skopiuj opis formularza logowania (bez Twoich danych)” – gdy wpisywanie nie zadziała, kopiuje sam opis pól do zgłoszenia.

9.8 Moje karty

„ Moje karty” → kliknij kartę, by zobaczyć i zmienić dane. Pola: nazwa (np. „Visa PKO”), numer (walidacja), ważna do (MM/RR), imię i nazwisko, CVV (opcjonalne, 3–4 cyfry, zaszyfrowane). „ Pokaż numer i CVV”. „ Kopiuj numer / datę / CVV” – schowek czyści się po 30 s. „ Wypełnij kartę na tej stronie”. Przy otwarciu trybu – przypomnienie o kartach, które niedługo wygasają.

9.9 Moje loginy i hasła (w trybie)

Nazwa, login, hasło (ukryte, „ Pokaż ukryte dane”), adres strony, notatka. „ Otwórz stronę”. „ Wpisz na otwartej stronie” – **tylko gdy otwarta karta ma tę samą domenę** (komunikat w innym razie). „ Wygeneruj hasło” – 20 znaków, kopiowane, schowek czyszczony po 30 s.

9.10 Poufne dane (dokumenty)

Rodzaj (Dowód osobisty, Paszport, Prawo jazdy, PESEL, NI number, Ubezpieczenie zdrowotne, Inny dokument), imię i nazwisko, numer (ukryty), ważny do (DD.MM.RRRR), notatka. Przypomnienie o dokumentach wygasających w ciągu 60 dni.

9.11 Rachunki bankowe

Nazwa (np. „Moje konto”, „Czynsz – właściciel”), właściciel, numer / IBAN (ukryty), sort code / BIC (SWIFT), bank, tytuł przelewu / notatka. Przyciski przy każdym polu – bezbłędne przepisywanie do przelewu.

9.12 Moje notatki

Kategorie: Login, PIN, Przelewy, Kody odzyskiwania, Inne. Tytuł + treść → „Zapisz”. „ Wygeneruj hasło”, „ Znaki z numerami” (hasło znak po znaku z numerami – pomaga przy „podaj 3. i 7. znak”), kopiowanie. Okienka notatek i wyszukiwarki nie blokują strony (można przepisywać do formularza). „ Wpisz login z notatki” – notatka musi mieć linie `login: …` i `hasło: ….`

9.13 Rachunki do opłacenia

Pola: Za co (lista nazw z arkusza), Kwota, Termin (DD.MM.RRRR), Powtarzanie (Co tydzień, Co 2 tygodnie, Co 4 tygodnie, Co miesiąc, Co 2 miesiące, Co kwartał, Co pół roku, Co rok, Jednorazowo albo własne, np. „co 10 dni”, „every 3 weeks”), Przypominaj dni wcześniej, Numer klienta / referencja, Strona do płatności, Notatka. **Kroki:**

1. Wypełnij pola → „ Dodaj jako nową” (albo „✔ Zmień zaznaczoną”, „Usuń zaznaczoną”, „Wyczyść pola”).
2. Po zapłacie: zaznacz rachunek → „✔ Zapłacone (następny termin)”. Płatność trafia do historii (miesiąc = miesiąc terminu), termin przesuwa się wg powtarzania; jednorazowy znika.
3. „ Otwórz stronę płatności”.
4. „ Dodaj rachunki z arkusza” – dla każdej kolumny arkusza bez rachunku: kwota z ostatniego miesiąca, co miesiąc, termin 1. dnia następnego miesiąca. Popraw dzień terminu.
5. Na końcu „Zapisz” – dopiero wtedy zmiany i płatności trafiają do zaszyfrowanej bazy.

Przypomnienia: przy otwarciu trybu – rachunki z terminem w ciągu kilku dni i po terminie, codziennie aż do zapłaty. **Uwagi:** Velivo nie łączy się z bankiem; płatność oznaczasz sam. Dwa „Zapłacone” w tym samym miesiącu sumują się.

9.14 Arkusz rachunków

Gdzie: „ Arkusz rachunków (w karcie)” w menu albo w „Rachunkach do opłacenia”.

- Wiersz = miesiąc, kolumna = rachunek; kolumna „Razem” = suma miesiąca, wiersz „Razem” = suma rachunku, prawy dolny róg = suma całości. Liczone na bieżąco.
- Miesiąc wpisujesz słownie lub liczbowo: „październik 2026”, „October 2026”, „10.2026”, „2026-10”.
- „ Wiersz (miesiąc)” – miesiąc po najpóźniejszym w tabeli, z kopią kwot z ostatniego wiersza.
- „ Kolumna (rachunek)” – nazwa w nagłówku; × pod nazwą usuwa kolumnę, × na końcu wiersza usuwa miesiąc.
- „ Wczytaj z Excela (CSV)” – Excel: Plik → Zapisz jako → CSV. Układ: 1. kolumna = miesiąc, 1. wiersz = rachunki. Separator ;, , lub TAB wykrywany sam. Kolumny i wiersze „Razem/Suma/Total/Sum” pomijane. Istniejące miesiące uzupełniane (puste komórki nie kasują kwot), nowe rachunki dochodzą jako kolumny, wiersze sortowane chronologicznie.
- „Waluta, w której wpisujesz kwoty”: £, zł, €, $, CHF, kr, Kč, Ft, lei, ₴, ¥ – **tylko symbol, bez przeliczania**; domyślnie z regionu Windows.
- „ Zapisz i zamknij” – szyfrowanie w bazie i zamknięcie karty; wiersze bez kwot i bez poprawnego miesiąca pomijane (z informacją). „Anuluj” – bez zapisu.
- **Technicznie:** strona arkusza jest wczytywana lokalnie (bez internetu) z jednorazowym losowym znacznikiem; Velivo przyjmuje dane tylko od tej strony i tylko gdy adres karty się nie zmienił.

9.15 Zestawienie płatności

Okno „ Zestawienie płatności”: tabela miesięcy i rachunków, ręczne dopisanie płatności (rachunek, miesiąc, kwota), „Usuń płatności tego rachunku z miesiąca”, „ Wczytaj z Excela (CSV)…”, „ Zapisz do Excela (CSV)” (eksport `Velivo-rachunki.csv`, UTF-8 z BOM, separator ;), wybór waluty.

9.16 Profile bankowe, dziennik, kopie

- „ Profile bankowe” / „ Nowy profil bankowy (inny użytkownik)…” – osobny tryb dla innej osoby: własne hasło lub klucz, osobne logowania i dane.
- „ Dziennik otwarć” – kiedy, na którym komputerze i czym otwarto tryb (także złe hasła).
- „ Kopia zapasowa bazy…” / „ Przywróć bazę z kopii…” – plik `.vbank` ze wszystkimi profilami, nadal zaszyfrowany (np. na pendrive).
- „Zapomniałem hasła – wyczyść tryb bankowy…” – bez hasła i klucza danych nie da się odczytać; ta opcja usuwa tryb i jego dane na tym komputerze.
- Synchronizacja: wszystkie profile bankowe przechodzą na sparowane komputery w zaszyfrowanym pakiecie; logowania do banków (cookies) zostają na każdym komputerze osobno.

10. Synchronizacja w sieci domowej (LAN)

10.1 Zasada

Bez chmury i bez konta. Komputery z tym samym profilem Velivo w jednej sieci wymieniają dane bezpośrednio (UDP, port 41919; grafiki Szybkiego Dostępu – TCP na tym samym porcie). Zapora Windows musi przepuszczać Velivo. Domyślnie włączona (Ustawienia → Synchronizacja).

10.2 Przed sparowaniem

Velivo wysyła co 10 s **tylko** pakiet `announce` (identyfikator, nazwa komputera, profil) i **nie wysyła ani nie przyjmuje żadnych danych**. W logu: „LAN sync czeka na sparowanie – dane nie są wysyłane”. Gdy w sieci jest drugi Velivo z tym samym profilem, jeden z komputerów (mniejszy identyfikator) proponuje połączenie.

10.3 Parowanie krok po kroku

1. Włącz synchronizację i zapisz ustawienia na obu komputerach.
2. Na jednym: „Sparuj urządzenie w sieci…” (albo zaakceptuj propozycję).
3. Na obu ekranach pojawia się ten sam **6-cyfrowy kod**. Porównaj go i potwierdź na obu.
4. Przy pierwszym połączeniu wybierz, czyje **ustawienia** zostają (zakładki, hasła i Szybki Dostęp i tak są łączone).

Technicznie: wymiana kluczy **ECDH P-256**; klucz transportowy = HMAC-SHA256(uzgodniony sekret, „Velivo LAN pairing v1” + id parowania); kod = HMAC(klucz, …) mod 1 000 000; potwierdzenie HMAC; klucz synchronizacji (32 B losowe) przesyłany zaszyfrowany AES-GCM. Prośby z innego profilu są odrzucane, próby parowania wygasają.

10.4 Szyfrowanie po sparowaniu

Klucz → PBKDF2-SHA256 (250 000 iteracji) → 32 B szyfrowanie + 32 B uwierzytelnianie. Pakiety: AES-256-GCM z danymi skojarzonymi (typ, nadawca, urządzenie, profil, czas, skrót), pakiety „hello” podpisane HMAC-SHA256 (porównanie w stałym czasie). Kompresja GZip przed szyfrowaniem, limit 8 MB po rozpakowaniu, 60 000 B na pakiet UDP. Pakiety starsze lub nowsze niż ±5 min od zegara odbiorcy są odrzucane (ochrona przed powtórzeniem) – ustaw automatyczny czas Windows na obu komputerach.

10.5 Co jest synchronizowane

Dane	Sposób
Ustawienia	wygrywa nowsza zmiana; lokalne nie są przenoszone: głośniki, foldery (pobierania, filmy), język, rozmiar okna czytnika i okienka filmu, klucz LAN, cichy tryb
Zakładki	łączone z obu komputerów; usunięcia przez listę usuniętych (90 dni)
Hasła	łączone (tylko w zaszyfrowanym pakiecie)
Reguły prywatności, profile	wygrywa nowsza zmiana
Lista dodatków	brakujące dodatki ze sklepu instalowane automatycznie
Przypięte karty	otwierane i przypinane
Historia	łączona, osobne pakiety; usunięcia i „wyczyść wszystko” przenoszone
Szybki Dostęp z grafikami	archiwum ≤24 MB przez TCP, tylko od sparowanego, z ochroną ścieżek w archiwum
Tryb bankowy (wszystkie profile)	zaszyfrowany pakiet; cookies banków zostają lokalnie
Otwarte karty	**nie** – każdy komputer ma swoje (do przeniesienia służy „Wyślij do…”)

10.6 Izolacja profili

Synchronizują się tylko komputery z tym samym profilem. Pakiety innego profilu są pomijane; gdy drugi komputer przełączy się na inny profil, Velivo pyta, czy też się przełączyć, żeby zachować synchronizację.

10.7 Wyślij kartę na inny komputer

Prawy klik na karcie → „ Wyślij do…” → wybierz komputer. Karta otwiera się na drugim komputerze; w filmie YouTube także od tego samego miejsca. Pakiet zaszyfrowany.

10.8 Wskaźniki, powiadomienia i diagnostyka

- Ikona w zasobniku pulsuje przy wysyłaniu i odbieraniu zmian.
- Dymki „ Zsynchronizowano z Velivo w sieci lokalnej” / „Zsynchronizowano z … (ustawienia przyjęte)”. „Tryb cichy LAN” wyłącza dymki (log działa).
- „Panel diagnostyczny LAN…” (też Narzędzia Velivo → Diagnostyka LAN sync): status („wyłączona”, „aktywna, ale brak połączonych urządzeń”, „połączono z N urządzeniami”), wykryte urządzenia, liczniki pakietów i błędów, czas ostatniego odbioru/wysyłki, log (250 wpisów), „Odśwież teraz”, „Wyczyść log”.
- Ostrzeżenia: różnica zegarów („Odrzucono pakiety z …: zegar różni się o N min”), pakiet za duży, błędy startu/odbioru/nadawania, niepełny stan.

10.9 Plik odzyskiwania i synchronizacja plikiem

- „Zapisz plik odzyskiwania…” – hasło min. 12 znaków (dwukrotnie); plik ≤1 MB, PBKDF2 600 000 + AES-GCM. „Odtwórz parowanie…” po reinstalacji przywraca klucz bez ponownego parowania.
- **Synchronizacja E2E plikiem:** „Eksportuj paczkę…” / „Importuj paczkę…” – ustawienia, zakładki, hasła i inne dane w pliku zaszyfrowanym hasłem (PBKDF2 600 000 + AES-GCM) do przeniesienia np. na pendrive.

11. Wideo

11.1 Film na wierzchu

Gdzie: przycisk ▣ po najechaniu na film; prawy klik → „▣ Film na wierzchu (małe okienko)”. **Kroki i elementy okienka:**

1. Okienko pokazuje sam film (reszta strony ukryta); przy pierwszym użyciu pojawia się przy prawej krawędzi ekranu.
2. Przeciągaj za górny pasek; zmieniaj rozmiar ramką (min. 160×114).
3. Przypinka: „zawsze na wierzchu” włącz/wyłącz (niebieska = przypięte).
4. Przezroczystość 15–100%: suwak i kółko myszy – np. 40–60% nad dokumentem.
5. Pasek przewijania filmu na dole okienka.
6. „Wróć do karty” – film wraca do karty.

Technicznie: osobny widok WebView2; przezroczystość przez warstwę okna Windows. Pozycja, rozmiar, przypięcie i przezroczystość są zapamiętywane (z kontrolą, czy okno mieści się na ekranie). YouTube: wznawianie przez jego odtwarzacz i czas w adresie (działa też po ponownym uruchomieniu Velivo). Zamknięcie karty nie zatrzymuje filmu; zamknięcie okienka – tak. **Oglądanie przy zamkniętej przeglądarce:** okienko filmu jest osobnym oknem. Możesz zamknąć kartę, a nawet całe główne okno Velivo – film gra dalej, a program działa tylko dla okienka (połączenia LAN i Sejfu są wtedy zatrzymane). Gdy ponownie uruchomisz Velivo, a gra już tylko okienko filmu, Velivo zamyka je i startuje pełne okno. Przycisk „Wróć do karty” uruchamia przeglądarkę na tej samej stronie i w tym samym miejscu filmu.

11.2 Obraz w obrazie (PiP)

Przycisk po najechaniu na film (Ustawienia → „Przycisk Obraz w obrazie nad filmami”) albo prawy klik → „ Obraz w obrazie” (największy film). Okienko PiP zostaje nawet po zamknięciu karty. Filmy w ramkach (np. osadzony YouTube) mają przycisk po najechaniu.

12. Pobieranie

12.1 Menedżer pobierania (Ctrl+J)

Velivo samo pobiera pliki (jak Internet Download Manager):

- **Wiele połączeń:** Ustawienia → „Połączeń na jeden pobierany plik” 1–16. Segmenty używane dla plików ≥2 MB, gdy serwer obsługuje zakresy (Range).
- **Wstrzymaj / Wznów** – od miejsca przerwania; gdy serwer nie pozwala, informacja „zacznie od nowa”.
- **Ponawianie:** do 5 prób z rosnącym opóźnieniem po zerwaniu połączenia; brak danych przez 60 s = błąd; „Za dużo przekierowań”.
- **Zalogowane pliki:** Velivo przekazuje cookies strony i sam śledzi przekierowania (cookies liczone dla każdego hosta).
- **Awaryjnie:** pliku tworzonego przez skrypt strony nie da się przejąć – pobiera go silnik (`pobieranie-silnik.log`).
- „Pytaj, gdzie zapisać każdy pobierany plik”; „Otwórz”, „Pokaż w folderze”, „Anuluj” (usuwa część), „Otwórz folder Pobrane”. Lista w `pobrane.json`.
- Wbudowane okienko pobierania Edge jest ukryte.
- Przy zamykaniu Velivo z aktywnymi pobraniami – pytanie.
- Każdy pobrany plik dostaje znacznik „plik z internetu” (7.15).
- **Torrenty** (Ustawienia → Torrenty, domyślnie wyłączone): magnet i `.torrent` przez aria2 (pobierany raz, za zgodą, suma SHA-256), skojarzenie `.torrent`/`magnet:` w instalatorze, osobna strefa `Pobrane\Velivo-Torrenty` albo wybór folderu, limity prędkości i udostępniania; przyciski „Otwórz folder”, „Zakończ udostępnianie”, „Pokaż w folderze”, „Usuń plik”, „Usuń z listy”; po przerwaniu pytanie o usunięcie części. W zasobniku pobierają się dalej po zamknięciu okna; w trybie bankowym wyłączone.

12.2 Pobieranie filmów i audio

Gdzie: przycisk ⬇ Pobierz po najechaniu na film (Ustawienia → „Przycisk Pobierz nad filmami”), prawy klik → „⬇ Pobierz film…”, Narzędzia → „Wykryj media do pobrania”. **Tryby: Najlepsza jakość** (wideo ≤1080p MP4 + dźwięk M4A, łączone FFmpeg), **Prosta** (jeden plik bez FFmpeg), **Tylko dźwięk M4A**, **Tylko dźwięk MP3** (FFmpeg, najwyższa jakość). Folder filmów zapamiętany. **Technicznie:** zwykły plik wideo → menedżer Velivo; YouTube, strumienie (m3u8/mpd/blob) i inne serwisy → **yt-dlp** (pobierany raz, ok. 18 MB, z GitHub; aktualizacja `-U` co 14 dni). **FFmpeg** (ok. 140 MB) pobierany raz przy pierwszej potrzebie. Oba narzędzia są sprawdzane sumą **SHA-256** z pliku sum tego samego wydania; niezgodny plik jest usuwany i nie jest uruchamiany. Adres strony przekazywany po separatorze `--`. **Uwagi:** przy pobieraniu z YouTube napisy nie są pobierane – napisy do filmów pobierasz w odtwarzaczu (18.3). W trybie „Wykryj media” źródło `blob:` nie jest plikiem i nie da się go pobrać bezpośrednio.

12.3 Wykryj media do pobrania

Lista źródeł audio/wideo na stronie z przyciskami „Pobierz”, „Pobierz jako audio”, „Pokaż”. Komunikat „Nie wykryto źródeł audio/wideo” gdy brak.

13. Czytanie

13.1 Tryb czytania (przycisk „Czytnik”)

Artykuł bez reklam i menu. Wygląd: ☀ Jasny, Ciemny, Nocny z suwakiem natężenia. Rozmiar okna czytnika zapamiętany. **Lokalne streszczenie:** bez AI i chmury – Velivo wybiera najważniejsze zdania (waga: częste słowa kluczowe tekstu, słowa z tytułu, premia za początek artykułu).

13.2 Czytanie na głos (Ctrl+Shift+U)

- Cała strona albo zaznaczenie; prawy klik → „ Czytaj od tego miejsca”.
- Czytany akapit jest podświetlany i przewijany na środek.
- Przycisk prędkości (klik zmienia tempo), pauza/wznów, „Zatrzymaj czytanie”.
- Głos: Ustawienia → Czytanie: „Automatycznie (język strony: polski/angielski)”, głosy Windows, naturalne głosy online.

13.3 Naturalne głosy offline (Piper)

Ustawienia → Czytanie → głos „Piper”. Przy pierwszym użyciu Velivo pobiera program Piper (wersja 2023.11.14-2, suma SHA-256 sprawdzana) i wybrany głos (ok. 60 MB) do `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane\Piper`; potem działa bez internetu. Proces Piper działa w tle, strona dzieli tekst na zdania i podświetla je.

13.4 „Gdzie ja to czytałem?” (Ctrl+Shift+F)

Ustawienia → „Zapamiętuj treść przeczytanych stron”. Velivo zapisuje tekst stron **tylko na tym komputerze** (`pamiec-stron.jsonl`) i znajduje artykuł po słowach zapamiętanych z treści, nie tylko z tytułu. Pomijane: karty prywatne, banki, płatności, poczta, strony z polem hasła.

13.5 Tłumaczenie

Prawy klik: „Przetłumacz zaznaczenie na polski”, „Przetłumacz stronę na polski / angielski” (obca → polski, polska → angielski) przez Tłumacza Google.

14. Dodatki

14.1 Dodatki Chromium

Gdzie: przycisk Dodatki (tryb dewelopera).

- Pasek ikon dodatków z okienkami (popup), „Otwórz okienko dodatku”, „Otwórz okienko w karcie”, „Strona ustawień dodatku”, przypinanie do paska (`dodatki-odpiete.txt`), „Przeładuj”, usuwanie.
- Ręczne wczytanie rozpakowanego dodatku: „Folder dodatku (z plikiem manifest.json)”.
- Przy starcie Velivo przeładowuje dodatki z folderu, których kod się zmienił (WebView2 trzyma stary skrypt tła w pamięci podręcznej).

14.2 Chrome Web Store

Na stronie dodatku w sklepie przycisk „ Dodaj do Velivo” (albo „Zainstaluj z linku/ID…”). WebView2 nie ma API sklepu, więc Velivo przechwytuje pobranie pliku `.crx` (CRX2 i CRX3), rozpakowuje go i instaluje. Lista dodatków synchronizuje się przez LAN.

15. Wydajność i pamięć podręczna

15.1 Śmieci przeglądarki i RAM dysk

Ustawienia → „Śmieci przeglądarki (pamięć podręczna)”:

- „Folder na śmieci” – np. RAM dysk (`R:\`). Velivo tworzy w nim podfolder `Velivo-smieci` i czyści **tylko jego zawartość**. Nie potrzeba dowiązań ani zewnętrznych narzędzi. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu.
- „Domyślny” – powrót do profilu.
- „Usuwaj śmieci przy każdym uruchomieniu” – strony za pierwszym razem wczytają się odrobinę wolniej.
- „Teraz zajmują: …”, „Wyczyść śmieci teraz”.

Technicznie: cache stron i skompilowany JavaScript idą do wskazanego folderu (argumenty silnika). Cache grafiki (`GPUCache`) silnik zawsze trzyma w profilu – jest czyszczony przy następnym starcie. Śmieci są sprzątane tylko, gdy nie działa inne okno Velivo. **Korzyści RAM dysku:** szybsze wczytywanie z cache, mniej zapisów na SSD, cache znika po wyłączeniu komputera.

15.2 Pozostałe mechanizmy

- „Rozmiar pamięci podręcznej (po ponownym uruchomieniu)”: Automatycznie albo wybrany rozmiar.
- Przechwytywanie żądań pomija zdjęcia i czcionki (każde przechwycone żądanie przechodzi przez wątek okna); reklamy-obrazki blokuje uBOL wewnątrz silnika bez kosztu dla okna.
- Filtr reklam budowany w tle i podmieniany w całości.
- Profil bankowy czytany z dysku tylko po zmianie pliku.
- Szybsze otwieranie stron (3.14).

16. Instalacja, aktualizacja, odinstalowanie

- Instalator `Velivo-Setup-1.22.exe` (Inno Setup): wybór języka (polski / English), instalacja do `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo` bez uprawnień administratora, skrót w menu Start i opcjonalnie na pulpicie, rejestracja jako przeglądarka.
- Gdy wykryje dane z wcześniejszej instalacji: „Zachowaj moje ustawienia i dane (aktualizacja)” albo „Czysta instalacja” (stare dane przenoszone do kopii zapasowej z dopiskiem „kopia-…”).
- .NET 10 jest dołączony do instalatora (ok. 60 MB). Gdy brakuje WebView2 Runtime, instalator sam pobiera go od Microsoftu i instaluje po cichu.
- Opcja „Odtwarzacz filmów” pobiera biblioteki VLC (ok. 145 MB, oficjalna paczka VideoLAN, sprawdzana SHA-256) – tylko gdy ją zaznaczysz.
- Ciche instalowanie: `Velivo-Setup-1.22.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /LANG=pl /DIR=<folder>`; odinstalowanie: `unins000.exe /VERYSILENT`.
- Wersja bez instalacji: `Velivo-1.22.exe` (jeden plik) albo `Velivo-1.22-portable.zip`.
- **Pliki nie są podpisane cyfrowo** – Windows może pokazać „Nieznany wydawca” → „Więcej informacji” → „Uruchom mimo to”. Sumy SHA-256 wydania są w `docs/VELIVO-SECURITY-AUDIT-CERTIFICATE.md`.

17. Czego Velivo nie ma (stan 1.22)

- Fałszowania odczytów fingerprintingu (jest wykrywanie i raport).
- „Wspólnego panelu środowiska” dla wielu komputerów (jest panel diagnostyczny LAN).
- Synchronizacji otwartych kart (jest „Wyślij do…”).
- Połączenia z bankiem – płatności oznacza się ręcznie.
- Podpisu cyfrowego plików programu.

18. Odtwarzacz filmów i telewizja

18.1 Odtwarzacz

- Odtwarzacz oparty na libVLC (`VlcPlayer.cs`), instalowany opcjonalnie do `{app}\vlc`. Dwuklik w plik wideo (skojarzenie z Velivo) otwiera sam odtwarzacz – okno przeglądarki zostaje zminimalizowane.
- Biblioteka filmów z wznawianiem, własnymi tytułami i filmami z innego komputera w sieci domowej (`LanVideo.cs`).

18.2 Telewizja

- Kanały z listy użytkownika (`Iptv.cs`), program TV, ulubione, historia 20 ostatnich kanałów, archiwum, nagrywanie, planowanie i wyłącznik czasowy. Tokeny dostępu nie trafiają do logów.

18.3 Napisy

- OpenSubtitles.com (`OpenSubtitles.cs`): wyszukiwanie po odcisku pliku i po nazwie, zapis obok filmu jako `film.pl.srt`; konto użytkownika, hasło zaszyfrowane DPAPI (`napisy-konto.bin`).
- Przesunięcie napisów G / H zapamiętane dla filmu; napisy można ukryć na obrazie.

18.4 Lektor

- `SubtitleLector.cs`: czyta napisy głosem Piper (offline) albo głosem Windows, ścisza film na czas czytania; ustawienia zapamiętane dla filmu.

19. Klawiatura ekranowa i karteczki

19.1 Klawiatura

- `ScreenKeyboard.cs`: okno bez aktywacji (nie zabiera kursora), wstrzykiwanie znaków przez `SendInput`; podsłuch klawiatury (`WH_KEYBOARD_LL`) tylko przy otwartej albo schowanej klawiaturze, we własnym wątku; poprawki wykonywane synchronicznie w chwili naciśnięcia spacji.
- Otwieranie: rolka, przytrzymanie rolki, ikona w zasobniku, skrót `Velivo.exe --klawiatura` („Velivo Klawiatura” w menu Start, osobny AppUserModelID), opcjonalnie klik w pole tekstowe (UI Automation).
- Pola haseł wykrywane co 0,3 s (UI Automation) – wtedy brak poprawek, nauki i podpowiedzi.

19.2 Słownik, autokorekta i nauka

- `SwipeTyping.cs`: słownik PL ok. 90 tys. słów (tylko formy poprawne wg SJP), EN; poprawki: polskie znaki, literówki (edycja 1), „nie”, stałe zwroty, „ze/że” z kontekstu, zwroty do adresata, Twoje poprawki.
- Nauka (słowa, pary, trójki słów, zdania, poprawki, Mój słownik) zapisana w jednym pliku zaszyfrowanym DPAPI.

19.3 Pad

- XInput (`xinput1_4.dll`), odczyt co 16 ms; prawa gałka – kursor (`SetCursorPos`), kliknięcia przez `SendInput`; ustawienia w preferencjach (`klawiatura-pad-*`).

19.4 Karteczki

- `StickyNotes.cs`: zapis w `karteczki.json`; przypomnienie o terminie – data w treści (dd.mm[.rrrr], rrrr-mm-dd, dd/mm/rrrr), sprawdzane co 10 min, stan „obejrzane” zapisany na dzień.

Część III

Filmy i telewizja – odtwarzacz szczegółowo

Instrukcja – Filmy i Telewizja w Velivo

Wersja robocza. Docelowo w Velivo pod klawiszem F1 i w menu ⚙ odtwarzacza.

1. Pierwsze kroki

Na górnym pasku Velivo masz cztery przyciski:

Przycisk	Co robi
	Otwiera **bibliotekę filmów** – wszystkie Twoje filmy z opisami i okładkami.
▶	Otwiera **pusty odtwarzacz**. Przeglądarka chowa się do zasobnika i wraca, gdy zamkniesz odtwarzacz.
	Włącza **telewizję** – od razu ostatni oglądany kanał; przeglądarka chowa się do zasobnika. Listę kanałów otworzysz ikoną na pasku odtwarzacza albo prawym klikiem na .
	Porządki i kopia bezpieczeństwa – czyszczenie i kopia Twoich danych.

Gdy nic nie gra, odtwarzacz pokazuje czarny ekran z logo Velivo.

Wznawianie filmu. Jeśli przerwałeś film, przy następnym włączeniu Velivo zapyta, czy wznowić. Możesz to zmienić w Ustawieniach → Odtwarzacz filmów: pytaj, zawsze wznawiaj albo zawsze od początku.

2. Pasek odtwarzacza

Pasek pojawia się, gdy ruszysz myszką, i chowa się po chwili.

Po lewej – odtwarzanie:

- – poprzedni, pauza/odtwarzaj, stop, następny.
- −10 s / +10 s – przewijanie, 1× – prędkość.

W środku:

- ☆ **Ulubione** – dodaje kanał do Ulubionych albo film do playlisty „ Ulubione”. Złota gwiazdka = już jest w ulubionych.
- **Wyłącznik czasowy** – zatrzymuje po 15–120 minutach, po końcu filmu albo (przy TV) po końcu programu. Możesz zaznaczyć „ Potem wyłącz komputer” – masz 60 sekund, żeby to anulować. W ostatnich 30 sekundach dźwięk łagodnie cichnie.
- **Obraz w obrazie (PiP)** – drugi kanał albo film w małym okienku.
- CC napisy, lektor, ścieżka dźwięku, proporcje, zrzut klatki, biblioteka, zawsze na wierzchu, tryb mini, pełny ekran, głośność.
- Dwuklik w plik filmu w Windows otwiera od razu sam odtwarzacz Velivo – przeglądarka nie wyskakuje (czeka zminimalizowana na pasku zadań).
- Gdy Velivo uruchamia się razem z Windows, po cichu przygotowuje telewizję (kanały, program TV) i odtwarzacz – po otwarciu wszystko działa od razu.

Pasek postępu:

- przy filmie – czas i przewijanie,
- przy telewizji na żywo – zamiast paska: **pogrubiona nazwa stacji** │ **przewijany napis z tym, co leci** (tytuł i krótki opis), po bokach godziny audycji i ● **NA ŻYWO** (na żywo nie da się przewijać),
- przy archiwum – godzina w audycji i **ARCHIWUM**.

Przy telewizji na żywo zamiast −10 s / +10 s / 1× są przyciski powrotu po kanałach (Velivo pamięta 20 ostatnio przełączanych – także po zamknięciu telewizji i ponownym uruchomieniu; powrót nie kasuje historii):

- ↶ **Poprzedni kanał** – każde kliknięcie cofa o jeden kanał, po kolei,
- ⇤ **Do pierwszego** – od razu wraca do kanału, od którego zacząłeś przełączać,

- **Historia kanałów** – lista ostatnich kanałów (alfabetycznie), klik przełącza.

Szybkie ikony z prawej:

Ikona	Działanie
	Nagrywaj ten kanał (czerwona, gdy nagrywa się kanał, który oglądasz)
	Zatrzymaj nagrywanie – działa z każdego kanału; przy kilku nagraniach pokaże listę
	Zapas nagrywania – ile minut przed i po audycji
	Folder z nagraniami
	Kanały telewizji
	Pełny program TV
i	Pasek informacji
	Odśwież kanał
	Playlisty i moja kolejka
	Moje ulubione kanały (alfabetycznie)
	Moje ulubione filmy (alfabetycznie)
	Pasek sterowania: po ilu sekundach znika (albo zawsze widoczny) i jak bardzo przezroczysty
⚟ (suwaki)	Pasek informacji: pokazywanie przy ruchu myszy, czas znikania, przezroczystość, wielkość tekstu

Nagrania z TV są tylko w bibliotece „ Nagrane z TV” – nie trafiają do „Wszystkie filmy”, bo nie mają opisów ani plakatów.

Na samym końcu paska (za separatorem):

- **wykres sieci** z ostatnich 30 s – niebieska linia ↓ pobieranie (TV, filmy z innego komputera), zielona ↑ wysyłanie (film dla drugiego komputera przy wspólnym oglądaniu przez LAN) i obie prędkości,
- **godzina i data**,
- nad nimi **jakość strumienia**: np. „FHD 1920×1080 · 6,8 Mb/s · 50 kl/s”; pomarańczowe „⚠ utracone: N” = gubione klatki (przycina komputer), spadek Mb/s = przycina strumień od dostawcy. Przy filmie dochodzi kodek obrazu (np. H.264), a po najechaniu myszą – pełne dane techniczne pliku.

Nad nimi:

- **REC** – czerwona pigułka, gdy coś się nagrywa (kanał i godzina końca). Kliknij, aby zatrzymać albo przedłużyć.
- **Połączenia z dostawcą** (w jednej linii z „NA ŻYWO”) – ile połączeń teraz używasz (oglądanie, nagrania, PiP). Kliknij i ustaw, na ile pozwala Twój dostawca – ostrzeżenie pojawi się tylko po przekroczeniu.

Gdy coś się nagrywa, u góry obrazu widać małą czerwoną kropkę: **„Trwa nagrywanie: nazwa kanału”** (także przy schowanym pasku i przy oglądaniu innego kanału).

Skróty klawiszowe:

Klawisz	Działanie
Spacja	pauza / odtwarzaj
← →	10 s wstecz / do przodu
↑ ↓	głośność
F, dwuklik	pełny ekran
M	wycisz
I	pasek informacji
L	lista kanałów / filmów

Klawisz	Działanie
PgUp / PgDn	poprzedni / następny kanał
F5	odśwież kanał
G / H	przesunięcie napisów
[ ]	prędkość
P / N	poprzedni / następny film

3. Menu pod prawym przyciskiem

Kliknij prawym przyciskiem na obrazie. Menu zawiera tylko to, czego nie ma jako ikony na pasku:

- **Telewizja:** co teraz leci i co następnie, **Od początku programu** (archiwum), **Na żywo**.
- **Otwórz plik…**
- **Ostatnio oglądane TV** i **Ostatnio oglądane Filmy** – po 20 ostatnich, najnowsze na górze. Kanał włączony stąd gra w swojej grupie.
- **Lista kanałów / filmów**, **Zaplanuj włączenie**, napisy i lektor. Zegar na obrazie ustawiasz klikając zegar z datą na pasku.
- ⚙ **Ustawienia** – przezroczystość listy, opcje połączenia, bufor kanałów, zapas nagrywania. Ustawienia paska sterowania () i paska informacji (ikona z suwakami) są na końcu szybkich ikon.

Rzeczy, które są ikonami na pasku (pauza, ulubione, nagrywanie, PiP, wyłącznik czasowy itd.), nie powtarzają się w tym menu – dzięki temu jest krótkie.

4. Lista z lewej strony

Otwórz klawiszem **L** albo przesuń kursor do lewej krawędzi obrazu.

Przy telewizji:

- u góry wybierasz grupę (Kolejka, Ulubione, Ostatnio oglądane albo grupa z listy) – Velivo ją zapamiętuje,
- przy każdym kanale: co leci, godziny i pasek postępu audycji,
- ★ ulubiony, **zielona kropka** = kanał ma archiwum, = kanał się nagrywa.

Prawy przycisk na kanale: otwórz, ulubione, nagrywaj w tle, pokaż w PiP, ✏ edytuj kanał, program TV kanału, sortowanie.

Przy filmach: grupy (kolejka, ostatnio oglądane, wszystkie, playlisty), prawy przycisk – otwórz albo pokaż w PiP.

5. Biblioteka filmów

- Kolumny: tytuł, rok, ocena, gatunek, długość, obejrzane, ostatnio oglądano, dodano. Kliknij nagłówek, aby sortować – Velivo zapamięta sortowanie i szerokość kolumn.
- Zaznacz kilka filmów, przeciągając myszką, i pod prawym przyciskiem wybierz: odtwórz jako kolejkę, dodaj do kolejki, dodaj do playlisty.
- **Wylosuj filmy** – gdy nie wiesz, co obejrzeć.
- ✏ **Zmień tytuł**, **Wyszukaj informacje w sieci**, **Uzupełnij informacje ręcznie**.
- Opisy i okładki mogą pochodzić z Jellyfin i Filmwebu.
- **Odśwież** pobiera nowe dane z Jellyfin i dopisuje do biblioteki nowe filmy. Jeśli jakieś filmy usunięto z Jellyfin, Velivo pokaże ich listę i usunie je z biblioteki dopiero po **Tak** – pliki na dysku zostają.
- **Samo odświeżanie:** w **Jellyfin…** wybierz „co godzinę”, „co 6 godzin” albo „raz dziennie”. Nowe filmy trafiają do biblioteki same; o usuniętych Velivo przypomni dymkiem i zapyta przy Odśwież.

6. Telewizja

- W oknie **Telewizja** dodajesz listy kanałów (M3U), wybierasz grupy, szukasz kanałów, widzisz program TV.
- Program TV wczytuje się w tle – także wtedy, gdy włączysz kanał z odtwarzacza bez otwierania okna TV.
- ✏ **Edytuj kanał** (prawy przycisk): własna, czytelna nazwa i ikona (z pliku albo adresu). „Przywróć oryginał” wraca do nazwy z listy. Program TV działa dalej.
- **Bufor kanałów** (klik w wykres sieci na pasku – tam też opcje połączenia): 1 s – najmniejsze opóźnienie; 3–5 s – gdy obraz się przycina.

7. Archiwum TV – oglądanie tego, co już było

Jeśli dostawca udostępnia archiwum (np. 3 dni wstecz), kanał ma **zieloną kropkę**.

- W programie kanału i w pełnym programie TV minione audycje są **zielone z** . **Dwuklik** – oglądasz z archiwum.
- **Od początku programu** – gdy audycja już trwa, a chcesz od początku.
- Z archiwum oglądasz jak film: pauza, przewijanie.
- Po końcu audycji leci następna z archiwum, a potem Velivo wraca na żywo. **Na żywo** – od razu na żywo.

Velivo sam dobiera format archiwum Twojego dostawcy i zapamiętuje, który działa.

8. Nagrywanie

- **Nagrywaj teraz** – nagrywa do końca bieżącej audycji (plus zapas).
- **Z programu TV** – prawy przycisk na audycji → Nagraj ten program.
- **Zapas nagrywania** – ile minut przed początkiem i po końcu (audycje lubią się przeciągać). Domyślnie 2 i 10 minut.
- **2 minuty przed końcem** Velivo zapyta: nagrywać dalej? (+15 / +30 / +60 minut albo zakończ o czasie).
- **Możesz oglądać inny kanał**, gdy jeden się nagrywa – to dwa osobne połączenia z dostawcą.
- Gdy wyłączysz i włączysz Velivo w trakcie zaplanowanego nagrania – nagrywanie się wznowi.
- Nagrania znajdziesz w folderze nagrań i w bibliotece filmów.

9. Obraz w obrazie (PiP)

Drugi kanał albo film w małym okienku – przy telewizji i przy filmie.

- Włącz ikoną , z menu albo „Pokaż w PiP” na liście kanałów, w oknie TV czy w bibliotece.
- Wybór: Telewizja (ostatnio oglądane, ulubione, ta grupa, wszystkie grupy) albo Filmy (ostatnio oglądane, ulubione, wszystkie, otwórz plik).
- **Klik w podgląd** – zamiana z głównym obrazem (film zapamięta miejsce).
- **Przeciągnij** – przesuniesz okienko; **ciągnij za ramkę** – zmienisz wielkość. Velivo zapamięta miejsce i wielkość.
- Pasek podglądu: **/** – dźwięk z podglądu albo z głównego okna; przy TV zmiana kanału, a za separatorem przewijany napis z tym, co leci, i godzina końca audycji; przy filmie i przewijanie; × zamknij.

10. Wyłącznik czasowy i planowanie

- **Wyłącznik czasowy** – patrz rozdział 2.
- **Zaplanuj włączenie** – wybierz film albo kanał i godzinę, a Velivo sam go włączy.

11. Napisy i lektor

- **Pobierz napisy…** – z menu pod prawym przyciskiem (na filmie albo w bibliotece). Napisy pochodzą z OpenSubtitles.com: logujesz się raz swoim kontem (hasło zapisane zaszyfrowane na

tym komputerze), Velivo szuka po odcisku pliku i po nazwie, a wybrane napisy zapisuje obok filmu jako `film.pl.srt` – wczytują się same.

- **G / H** – przesuwasz napisy, gdy się spóźniają lub wyprzedzają; Velivo zapamięta to dla filmu.
- **Lektor** czyta napisy na głos; ustawienia lektora są zapamiętywane dla każdego filmu.

12. Porządki i kopia bezpieczeństwa

Czyszczenie śmieci – zaznaczasz, co usunąć (pamięć stron, miniatury, ikony kanałów, stary program TV, dzienniki). Przy każdej pozycji widać rozmiar. Hasła, zakładki, listy kanałów i biblioteka zostają.

Kopia bezpieczeństwa:

- **Podstawowa** – same Twoje dane (~90 MB).
- **Pełna** – wszystko bez śmieci, także program TV, ikony, głosy lektora (~0,5 GB). Po przywróceniu nic nie trzeba pobierać.
- Ręcznie – „ Kopia przyrostowa teraz” (tylko zmiany od ostatniej kopii; gdy nie ma jeszcze pełnej kopii tego rodzaju, powstaje pełna) albo „ Pełna kopia teraz” (cała od nowa, np. przed dużą zmianą lub do przeniesienia na inny dysk) – albo automatycznie: codziennie lub raz w tygodniu. Folder najlepiej na innym dysku lub pendrive.
- **Kopie przyrostowe** (domyślnie włączone): pełna kopia co 7 dni, a pomiędzy nimi tylko zmiany – zwykle kilka MB. Przy przywracaniu wskazujesz dowolną kopię, a Velivo samo składa pełną z przyrostami. Zostaje 5 ostatnich pełnych kopii razem z ich przyrostami. Trzymaj kopie z jednego łańcucha w jednym folderze.

Po poważnej awarii:

1. Z pliku kopii rozpakuj folder **_Instalator** i uruchom **Velivo-instalator.exe**.
2. W Velivo kliknij **→ ♻ Przywróć z kopii…** i wskaż plik kopii.
3. Velivo uruchomi się ponownie – wszystko jest jak było.

Hasła są zaszyfrowane dla Twojego konta Windows – przywracaj na tym samym koncie.

- Gdy otwarte jest menu, klik w obraz tylko je zamyka – film i TV grają dalej.

13. Gdy coś nie działa

Problem	Co zrobić
Obraz TV się przycina	klik w wykres sieci → Bufor kanałów 3–5 s; mniej połączeń naraz; wersja HD zamiast FHD
Brak dźwięku	sprawdź ikonę / w PiP i ścieżkę dźwięku
Archiwum nie startuje	spróbuj jeszcze raz – Velivo sprawdza kolejne formaty; przyślij vlc.log
Ostrzeżenie o połączeniach	kliknij i ustaw limit swojego dostawcy
Okno wyboru pliku za duże	Velivo samo je dopasuje; ręcznie: Alt+Spacja → Przywróć

Pliki do zgłaszania problemów (folder danych `%LOCALAPPDATA%\Programs\Velivo\Dane`):

- `vlc.log` – ostatni film lub kanał (przed wysłaniem zamień token na XXX),
- `bledy.log` – błędy programu (pojawia się tylko, gdy coś pójdzie nie tak).