Guia do Painel de Estudos

Como ligar, configurar e usar. Versão em PDF da seção em português do docs/GUIA.md.

1. O que é

Um painel de estudos que roda só no seu PC. O Docker serve o app em `http://localhost:8000`; um modelo local (LM Studio ou Ollama) escreve resumos e questões. Nada vai para a nuvem. Seus dados ficam na pasta `data` do projeto.

---


2. Todo dia: ligar e desligar

1. Abra o **Docker Desktop** e espere aparecer "Engine running".
2. Abra o **LM Studio** → Developer → Local Server → **Status: Running**.
3. No PowerShell, na pasta do projeto: `docker compose up`
4. Abra **http://localhost:8000** no navegador. (O `0.0.0.0:8000` do log é interno do Docker e nunca abre no navegador.)
5. Para desligar: `Ctrl + C` no PowerShell. Fechar o LM Studio libera a placa de vídeo.

---

3. LM Studio, uma vez só

1. Local Server → **Server Settings** → ligar **Serve on Local Network** (só assim o Docker alcança o LM Studio).
2. Na mesma janela, deixar **Just-in-Time model loading** ligado.
3. Library → engrenagem de cada modelo → **Context Length 16384** e **thinking/raciocínio desligado**. Depois Eject no modelo para ele recarregar.
4. No painel: Gerenciar → Configurações → "Endereço do modelo local" = `http://host.docker.internal:1234/v1`, Salvar, recarregar a página (F5), escolher o **Modelo padrão**, Salvar de novo.



Gerenciar → Configurações: endereço do modelo e modelo padrão.

---

4. Atualizar depois de um pull request novo

1. No GitHub: abrir o PR → **Merge pull request** → "Create a merge commit".
2. No PowerShell: `git checkout main`, `git pull`, `docker compose up --build`.


Seus dados continuam (ficam em `data`, fora do código).

---


5. Usando

- **Painel (Estudo):** próxima prova, horas na semana, próxima ação sugerida, cronômetro, cards das disciplinas, % por tema e os próximos 14 dias.
- **Cronômetro:** escolha a disciplina → Iniciar. Cada pausa salva o trecho estudado. Meta de 1h30 por tema, alarme em 2h (Configurações).
- **Hoje (painel do agente):** "Montar o dia" coloca os retestes vencidos e o próximo passo de estudo. Marcar um item conclui na hora.
- **Gerar questões:** escolha disciplina e tema, cole **um módulo por vez** (até 30.000 caracteres, contador embaixo do campo), escolha o número de alternativas, "Gerar resumo e questões". Responda sem consultar; no fim aparece o % e os pontos para rever no vídeo.
- **Retestes:** depois do primeiro conjunto de um tema, o painel agenda retestes em 1, 7 e 21 dias. O de 7 dias decide: 70% ou mais = aprendido; abaixo = revisar + novo reteste em 3 dias. Retestes vencidos aparecem primeiro na "Próxima ação" e no "Montar o dia".


- **Revisar erros:** cada resposta errada, com a certa e a explicação. "Marcar como revisado" quando terminar. "Marcar questão ruim" tira uma questão ruim da nota.
- **Conversa:** pergunte sobre o tema no campo embaixo do painel do agente.
- **Gerenciar → Disciplinas e temas:** disciplinas, regra de avaliação, progresso do portal e temas ("Concluído no portal").
- **Provas e prazos**, **Semestres e curso** (progresso do curso), **Atividades complementares** (horas de ACC contra o total), **Configurações** (metas, modelo, registro de uso).




Painel: próxima prova, horas, próxima ação, cronômetro e o agente à direita.




Gerar questões: disciplina, tema, texto de um módulo e número de alternativas.




Questão respondida: a correta fica marcada, com a explicação embaixo.




Gerenciar → Disciplinas e temas.



Gerenciar → Provas e prazos.



Gerenciar → Semestres e curso.



Gerenciar → Atividades complementares.

6. Teste de modelos (F0)

Escolhe o modelo padrão com o texto das suas matérias. Passos no `eval/README.md`: colar 3 módulos em `eval/topics/*.txt`, rodar um comando do Docker, dar notas de 1 a 5 às respostas.

---

7. Credenciais para a F5 (Notion e Google Agenda)

Você cria; elas nunca vão para o GitHub. A F5 vai ler:

- `NOTION_TOKEN=...` no arquivo `.env` (raiz do projeto).
- `secrets/google_client.json` (o arquivo baixado do Google).

Notion

1. Você precisa ser o dono do workspace. No Notion: Configurações → **Desenvolvedor** → **Abrir ferramentas do desenvolvedor ↗**. **Não** use "Tokens de acesso individual (PATs)" / "Novo token": um PAT enxerga tudo o que a sua conta enxerga.
2. **Nova conexão**: nome "Painel de Estudos", método de autenticação **Token de API** (não OAuth) → **Criar conexão**.
3. Capacidades: **ler conteúdo**, **atualizar conteúdo**, **inserir conteúdo**. Copie o token e cole no arquivo `.env` (raiz do projeto) como `NOTION_TOKEN=<token>`. Nunca cole em chat nem no `.env.example`, e nunca faça commit.
4. Dar acesso: abra cada página de estudo no Notion → ••• (canto superior direito) → **Conexões** → adicionar "Painel de Estudos" → confirmar. As páginas filhas entram junto. Sem isso, a API não enxerga nada.

Google Agenda

1. Entre em console.cloud.google.com e crie um projeto "Painel de Estudos".
2. APIs e serviços → Biblioteca → **Google Calendar API** → **Ativar**.
3. Menu → **Google Auth platform** → **Get started** (Começar): nome do app "Painel de Estudos", seu e-mail; Audience (Público) **External** (Externo); e-mail de contato; aceitar a política → **Create** (Criar).
4. Google Auth platform → **Audience** → **Test users** → **Add users** → seu Gmail.
5. Google Auth platform → **Clients** → **Create client** → tipo **Desktop app** (App para computador) → nome "Painel" → **Create** → **Download JSON**. Salve como `secrets/google_client.json`.
6. Para não precisar logar a cada ~7 dias, publique o app (Público-alvo → Publicar app). O Google pede então uma página inicial e uma política de privacidade públicas no Branding; publique duas páginas estáticas simples em qualquer lugar (ex.: Vercel) descrevendo o app e os escopos usados. Até lá, o app fica em **Testando** e o painel pede **Conectar Google** a cada ~7 dias.
7. Crie a pasta `secrets` no projeto e coloque o arquivo lá. Depois, no painel: Gerenciar → Configurações → Integrações → **Conectar Google** → entrar → permitir. Na tela "O Google não verificou este app": Avançado → continuar (o app é seu).

Depois do login, o token fica em `secrets/google_token.json`. **Mandar provas para a agenda** cria a agenda "Painel de Estudos" e os eventos das provas; os eventos da sua agenda aparecem na faixa de 14 dias.

8. Problemas

O que aparece	O que fazer
`0.0.0.0:8000` não abre	Use `http://localhost:8000`.
"Modelo local fora do ar"	Servidor do LM Studio desligado, ou "Serve on Local Network" desligado, ou endereço errado em Configurações.
"Nenhum modelo em ..."	O endereço aponta para o Ollama sem modelos. Use o endereço do LM Studio.
"A resposta do modelo foi cortada"	Context Length 16384 e raciocínio desligado; ou cole um trecho menor.
"Texto longo demais"	Cole um módulo por vez (contador embaixo do campo).
Muito lento / PC travando	Modelo menor (gemma-4-E4B), feche jogos e apps pesados, raciocínio desligado.
`port is already allocated`	Outra cópia está rodando: `docker compose down` e depois `up` de novo.

9. Backup

Copie a pasta `data` para um lugar seguro (HD, Drive). Para restaurar: desligue o app e coloque a pasta de volta.