CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD · SALA DE SITUACIÓN BOLIVIA

BOLETÍN DE SITUACIÓN · SALA DE SITUACIÓN · BOLIVIA

Último mes · corte 09/11/2026 05:56 (hora Bolivia) · fuentes abiertas, información preliminar

Amenazas geológicas

Sismos, deslizamientos y actividad volcánica. En Bolivia la fuente oficial abierta es el Observatorio San Calixto; el sistema complementa con USGS y GDACS.

Observatorio San Calixto · EMSC · USGS · GDACS · Prensa

Sismos en 7 días
7
Observatorio San Calixto

Sismos en 30 días
41
registro oficial


Magnitud máxima (30 d)
M 4.9
mayor del período

Probablemente sentidos
1
M ≥ 4,0 y prof. ≤ 100 km

Mapa y situación vigente

Mapa de sismos

Círculos de color = Observatorio San Calixto (oficial). Círculos blancos huecos = EMSC (fuente complementaria, incluye sismos de países vecinos). Toque un círculo.




Sismos probablemente sentidos (30 días)

M 4.3 · José Carrasco, Cochabamba
2026-11-02 14:54:22 · prof. 27.3 km

Subtipos y nivel de importancia


Cada fenómeno dentro de este tipo, desglosado por nivel (últimos 30 días). El nivel viene de la fuente oficial cuando existe; en prensa es «sin nivel» hasta que se confirme.



Indicadores y gráficos de análisis


Magnitud en el tiempo

Cada círculo es un sismo: tamaño = magnitud, color = profundidad.




Distribución por magnitud

Pocos sismos grandes y muchos pequeños (relación de Gutenberg-Richter).




Profundidad según magnitud

Los sismos profundos (> 100 km) casi nunca se sienten en superficie.




Sismos por departamento

Últimos 30 días.




Sismos por día

Últimos 30 días.



Hora del día (La Paz)

Distribución horaria de los sismos registrados.



Registro de eventos (25)