CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD · SALA DE SITUACIÓN BOLIVIA

BOLETÍN DE SITUACIÓN · SALA DE SITUACIÓN · BOLIVIA

Últimas 24 horas · corte 10/11/2026 06:12 (hora Bolivia) · fuentes abiertas, información preliminar

Amenazas biológicas (salud)

Brotes, epidemias, zoonosis e intoxicaciones. Se separa la vigilancia oficial (OPS, OMS, Ministerio de Salud y Deportes) de las notas de prensa, que son preliminares.

OPS / OMS · ECDC (Europa) · Ministerio de Salud y Deportes · Prensa (aparte)

Publicaciones oficiales vigentes
18
OPS, OMS y ECDC · últimos 60 días

Prioridad alta para Bolivia
1
menciona a Bolivia o alerta regional vigente

Último boletín MSyD
SE 41
11 de octubre al 17 de octubre 2026

Declaratorias registradas
0
internacional · nacional · local

Contexto de Bolivia · tendencias (Banco Mundial)

Mortalidad en menores de 5 años
15,7
por 1.000 nacidos vivos · 2024 · Banco Mundial

Esperanza de vida al nacer
68,7
años · 2024 · Banco Mundial


Vacunación contra sarampión (12-23 m)
67,0
% de niños · 2024 · Banco Mundial

Población total
12,58 M
personas · 2025 · Banco Mundial

Mapa y situación vigente

Notas de prensa sobre salud por departamento (24 horas)

Solo prensa, preliminar: no es confirmación del Ministerio de Salud.




Alertas oficiales de mayor prioridad

Alerta epidemiologica miasis por cochliomyia hominivorax region americas 16 octubre 2026
OPS/OMS · 2026-10-16 · Miasis

Subtipos y nivel de importancia


Cada fenómeno dentro de este tipo, desglosado por nivel (últimos 24 horas). El nivel viene de la fuente oficial cuando existe; en prensa es «sin nivel» hasta que se confirme.



Vigilancia oficial (OPS · OMS · Ministerio de Salud y Deportes)


Prioridad de vigilancia

Criterio del sistema (no oficial). Alta: menciona Bolivia o alerta regional vigente. Media: vigente y regional. Baja: el resto.




Enfermedades con publicaciones oficiales

Color = prioridad más alta.




Línea de tiempo de publicaciones

Cada punto es una publicación OPS/OMS (tamaño = prioridad).



Tipo de publicación

Alertas, actualizaciones y brotes.



Alertas y publicaciones vigentes (60 días)

Ordenadas por prioridad de vigilancia para Bolivia.

Prioridad alta

Alerta epidemiologica miasis por cochliomyia hominivorax region americas 16 octubre 2026
OPS/OMS · 2026-10-16 · Alerta epidemiológica · Miasis

Prioridad media

Actualizacion epidemiologica dengue chikungunya region americas 20 octubre 2026
OPS/OMS · 2026-10-20 · Actualización epidemiológica · Dengue

Prioridad baja

Ebola disease caused by Bundibugyo virus, Democratic Republic of the Congo, Kenya and Nigeria
OMS (Disease Outbreak News) · 2026-11-06 · Brote (OMS) · Ébola

Prioridad baja

Yellow fever - WHO African Region
OMS (Disease Outbreak News) · 2026-11-06 · Brote (OMS) · Otra / sin

Boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes

Semana epidemiológica 41 · 11 de octubre al 17 de octubre 2026 · abrir boletín

- En relación con las Infecciones Respiratorias Agud as (IRAs) en la última semana, hemos tenido incremento de casos en la mayoría de los departamentos, y la circulación viral predominan te es por influenza tipo B, aunque las neumonías no han acompañado esta misma proporción de casos .
- Esta situación requiere mantener la vigilancia epidemiológica y laboratorial, fortaleciendo la capacidad de detección temprana de cambios en las tendencias y la identificación oportuna de posibles incrementos de activi dad y la vacunación activa contra la Influenza.
- En los departamentos de Oruro y Chuquisaca se evidencia un incremento de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), principalmente en los mayores de 60 años, como niños menores de 5 años.
- Durante la Semana Epidemiológica 41 (SE 41), se registraron dos nuevos casos de chikungunya y dengue, principalmente en el departamento de La Paz.
- Ante esta situación, se recomienda mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica y laboratorial, así como intensificar las acciones de prevención y control de vectores para reducir el riesgo de transmisión y prevenir la aparición de nuevos casos.

Declaratorias de alerta (internacional · nacional · departamental · municipal)

Las declaratorias no tienen una fuente abierta automática: se registran en el archivo **docs/declaratorias.json** (fecha, ámbito, nivel, evento, norma, enlace).

Aún no hay declaratorias registradas.

Prensa sobre salud en Bolivia (preliminar, no verificada — separada de la vigilancia oficial)


Prensa: enfermedades mencionadas

Últimos 90 días.



Prensa: notas por día

Últimas 24 horas.



Notas recientes

Un solo medio: sin confirmar

Paso a paso Chikungunya: qué es, cómo se transmite y por qué preocupa a las autoridades sanitarias
10/11/2026, 05:26 · Bolivia · Prensa

Un solo medio: sin confirmar

BRIGADAS DE VACUNACIÓN RECORREN LA ZONA HUAYNA POTOSÍ DE EL ALTO PARA

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Infecciones respiratorias agudas e influenza · Bolivia · SE 41

BOLETÍN	PERIODO	CORTE	ESTADO
SE 41	**11 de octubre al 17 de octubre 2026**	**08 NOV 2026 · 08:25 BOT**	**Vigilancia activa**

En la SE 41 (11 de octubre al 17 de octubre 2026) el país notificó 93.732 casos de infecciones respiratorias agudas, +6,7% respecto de la semana anterior (87.877). Las tasas semanales más altas están en Chuquisaca (12,8‰), Potosí (12,8‰), Oruro (11,6‰) por 1.000 habitantes. La circulación viral predominante es por influenza tipo B. Fuente: Boletín Epidemiológico semanal, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud y Deportes.


93.732
casos de IRA, SE 41

+6,7%
frente a la semana anterior

7,8‰
tasa semanal por 1.000 hab.


+13.260
dosis de vacuna antiinfluenza esta semana

CASOS SEMANALES DE IRA EN EL PAÍS




Punto rojo: última semana. Fuente: Boletín Epidemiológico semanal (SUIS).

MAPA · TASA SEMANAL POR 1.000 HAB.



Más oscuro = mayor tasa. Borde negro: subió más de 5% frente a la semana anterior. Datos oficiales por departamento.

RANKING Y CAMBIO



Barra: semana actual. Línea negra: semana anterior. ▲ sube más de 5% · ▼ baja más de 5%.

VACUNACIÓN Y VIRUS

1.560.770

dosis de vacuna antiinfluenza aplicadas en 2026 (+13.260 en la semana)

La circulación viral predominante es por influenza tipo B.

CASOS DE IRA POR DEPARTAMENTO · ÚLTIMAS TRES SEMANAS

DEPARTAMENTO	SE 39	SE 40	SE 41	TASA SE 41	CAMBIO
Chuquisaca	5.586	8.314	**7.980**	12.8	-4%
Potosí	7.928	11.695	**11.433**	12.8	-2%
Oruro	5.953	6.380	**6.895**	11.6	+8%
Tarija	5.978	5.609	**6.000**	10.8	+7%
La Paz	18.859	24.233	**25.986**	8.3	+7%
Cochabamba	11.828	14.787	**15.960**	7.4	+8%
Santa Cruz	13.295	13.687	**16.036**	4.8	+17%
Beni	2.478	2.170	**2.611**	4.8	+20%
Pando	197	197	**170**	1.14	-14%

FUENTES Y MÉTODO

Cifras leídas automáticamente de los Boletines Epidemiológicos N° 32, 35, 38, 41 (PDF públicos del Ministerio de Salud y Deportes); las semanas de la curva se aceptan solo si pasan una validación de coherencia (tasa × población). No hay estimaciones propias; verificar contra el PDF original.

Boletín epidemiológico SE 32
Boletín epidemiológico SE 35
Boletín epidemiológico SE 38
Boletín epidemiológico SE 41

Documento original: https://minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/71-boletines-epidemiologicos-semanal/1060-boletin-epidemiologico-semana-epidemiologica-no-41?Itemid=465