



/v3/api-docs

Explore

PlatePay Service API v1.0 OAS 3.0

/v3/api-docs

PlatePay Service API Documentation

Servers

https://j13c108.p.ssafy.io - Production server

Authorize

member-controller



GET

/api/v1/members/{member-id} 회원 단일 조회

회원 단일 조회를 진행합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
member-id ★ required	member-id integer(\$int64) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code	Description	Links
------	-------------	-------

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{}
```

PUT

/api/v1/members/{member-id} 회원 정보 수정



회원 정보 수정을 진행합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

member-id * requiredinteger(\$int64)
(path)

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "name": "string",
  "nickname": "string",
  "phoneNum": "string",
  "payPwd": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example ValueSchema {}	No links

POST

/api/v1/members/pwd-validation 비밀번호 입력 검증

^

🔒

얼굴 등록 전 비밀번호를 입력했을 때 맞는지 검증합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example ValueSchema

```
{  "password": "string"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type	No links

Code	Description	Links
------	-------------	-------

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

POST

/api/v1/members/password-validation 결제 비밀번호 입력 검증



키오스크에서 결제 비밀번호를 입력했을 때 맞는지 검증합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "plateNum": "string",
  "storeId": 0,
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

Code	Description	Links
------	-------------	-------

```
{}
```

POST`/api/v1/members/face-validation` 결제 시 얼굴 인증

키오스크에서 얼굴 인증을 했을 때 일치하는지 검증합니다.

Parameters[Try it out](#)

No parameters

Request body

[multipart/form-data](#)**info** * required

string

compface * required

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{}
```

Code	Description	Links
------	-------------	-------

POST /api/v1/members/face-upload 얼굴 인식 등록



결제할 때 사용할 얼굴 인식을 등록합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body

[multipart/form-data](#)

file * required

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

GET /api/v1/members/activation 회원 활성화 조회



회원 활성화 여부를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type <code>*/*</code> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

PATCH `/api/v1/members/activation` 회원 활성화 토글



회원 활성화를 토글합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema {}	No links

GET

/api/v1/members/bank

이메일 기반 회원 단일 조회

^

🔒

이메일 기반 회원 단일 조회를 진행합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
email * required string (query)	email

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
------	-------------	-------

	{}	
--	----	--

DELETE /api/v1/members 회원 탈퇴

회원 탈퇴를 진행합니다.

Parameters[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200		No links
-----	--	----------

OK

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

token-controller

**POST** /api/v1/tokens/reissue 리프레시 토큰 재발급

리프레시 토큰을 재발급합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "refreshToken": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ }</pre>	No links

POST /api/v1/tokens/logout 로그아웃



로그아웃을 진행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

plate-controller

POST /api/v1/plates/scan 자동차 번호판 검사

자동차 번호판 검사를 수행합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
eventType ★ required string (query)	Available values: ENTRY, EXIT ENTRY
parkingLotId ★ required integer(\$int64) (query)	parkingLotId

Request body

multipart/form-data

image * required

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

order-history-controller

GET /api/v1/order-histories 월별 내역 조회

월 별 결제 내역을 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

year * requiredinteger(\$int32)
(query)

year

Name

Description

month ★ required

integer(\$int32)
(query)

month

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema { }	No links

POST /api/v1/order-histories 주문 생성

↗

🔒

새로운 주문을 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "storeId": 0,
  "plateNum": "string",
  "cost": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ }</pre>	No links

GET

/api/v1/order-histories/pending 결제 예정 내역 조회



결제 예정 내역을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{}</pre>	

GET `/api/v1/order-histories/last-week` 최근 결제 내역 조회  

최근 일주일 결제 내역을 조회합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type <pre>*/*</pre> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

fcm-controller

POST `/api/v1/fcms` FCM 토큰 저장  

FCM 토큰을 저장합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body **required**[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "token": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ }</pre>	No links

POST /api/v1/fcms/send

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body **required**[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "token": "string",
  "title": "string",
}
```

```
"body": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

car-controller

**POST**

/api/v1/cars/car-registration-a
/issuance/secondary

차량 등록 2차 검증



사용자 차량 등록 2차 검증 과정을 수행합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code	Description	Links
------	-------------	-------

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

POST

/api/v1/cars/car-registration-a
/issuance/initial

차량 등록 1차 검증



사용자 차량 등록 1차 검증 과정을 수행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "name": "string",
  "nickname": "string",
  "plateNum": "string",
  "ssn": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>{}</pre>	

GET /api/v1/cars/{carId} 특정 차량 조회



사용자가 소유한 차량 중 특정 차량을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

carId * required

integer(\$int64)
(path)

carId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	<pre>*/*</pre>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{}</pre>	

DELETE /api/v1/cars/{carId} 차량 삭제



사용자가 소유한 차량을 삭제합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

carId * required

integer(\$int64)
(path)

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{}
```

PATCH

/api/v1/cars/{carId} 차량 별명 바꾸기



사용자가 소유한 차량의 별명을 바꿉니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

carId * requiredinteger(\$int64)
(path)**Request body** required**Example Value** Schema`"string"`**Responses**

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema`{}`**GET** /api/v1/cars 소유 차량 조회

사용자가 소유한 모든 차량을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

account-controller



POST /api/v1/accounts/verify 계좌 1원 검증 요청



계좌 등록을 위한 1원 검증을 요청 합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "accountNo": "string",
  "authCode": "string",
  "accountName": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example ValueSchema {}	No links

POST

/api/v1/accounts/register

계좌 등록 요청

계좌 등록을 요청 합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

{
 "accountNo": "string"
}

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

Code	Description	Links
------	-------------	-------

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

DELETE /api/v1/accounts/{accountId} 주 계좌 삭제

계좌를 삭제합니다.

Parameters[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

accountId * requiredinteger(\$int64)
(path)**Responses**

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

PATCH

/api/v1/accounts/{accountId} 계좌 이름 변경



계좌 이름을 합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

accountId * required

integer(\$int64)
(path)

accountId

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "newName": "string"  
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

PATCH /api/v1/accounts/{accountId}/primary 주 계좌 변경

결제용 주 계좌를 변경합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
accountId * required integer(\$int64) (path)	accountId

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema {}	No links

GET /api/v1/accounts 사용자 계좌 조회

사용자가 등록한 계좌를 조회합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema { }	No links

GET

/api/v1/accounts/{accountId}/stats 계좌별 통계 내역

^

계좌별 storeType 기준 총 결제 금액 및 거래 횟수를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
accountId ★ required integer(\$int64) (path)	accountId
year ★ required integer(\$int32) (query)	year
month ★ required integer(\$int32) (query)	month

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>	No links

store-controller

GET /api/v1/stores/search/stores 매장 검색

위도/경도, 매장이형, 키워드로 매장을 검색합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
lat * required number(\$double) (query)	사용자 현재 위도 <i>Example</i> : 35.1796 35.1796
lon * required number(\$double) (query)	사용자 현재 경도 <i>Example</i> : 129.0756 129.0756
type string	매장 유형

Name	Description
(query)	<i>Available values:</i> MART, CONVENIENCE_STORE, RESTAURANT, CAFE, HOSPITAL, PHARMACY
	--
keyword	검색 키워드
string (query)	<i>Example:</i> 삼겹살
	삼겹살

Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	/	
	Controls Accept header.	
	Example Value	Schema
	{}	

GET	/api/v1/stores/search/parkingLots 주차장 검색	^ 🔒
위도/경도, 매장유형, 키워드로 주차장을 검색합니다.		
Parameters	Try it out	

Name	Description
------	-------------

lat * required

number (\$double)
(query) 사용자 현재 위도

Example: 35.1796

35.1796

lon * required

number (\$double)
(query) 사용자 현재 경도

Example: 129.0756

129.0756

keyword

string
(query)

검색 키워드

Example: 삼겹살

삼겹살

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

parking-lot-controller



GET

/api/v1/parking/{parkingLotId}
/{plateNum}

주차장 내 차량 조회



특정 주차장 안에 현재 입차 상태인 차량들을 번호판으로 검색합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

parkingLotId * required

integer(\$int64)
(path)

parkingLotId

plateNum * required

string
(path)

plateNum

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

Schemas



UpdateMember

Reissue

AddOrderHistoryRequestDto

ValidatePwd

ValidatePayPassword

StoreToken

SendNoti

RegisterCar

AccountVerifyRequest

AccountRegisterRequest

AccountNameRequestDto