

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART
Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

Tagesbericht COVID-19

Datenstand: Mittwoch, 08.09.2021, 16:00 Uhr

	COVID-19-I	Kennwerte Baden-V	/ürttemberg					
Bestätigte Fälle 541.661 (+2.318*)	7-	-Tage-Inzidenz° 92,7	COVID-19-Fälle aktuell auf ITS 174 (+6)					
Verstorbene** 10.523 (+4*)	Hospit	7-Tage alisierungsinzidenz° 2,04	der betreibbai	legung an Gesamtzahl ren ITS-Betten°°° 5 %				
Genesene*** 509.263 (+1.222*)	9.263 (+1.222*) am°° 0		abgeschlossen	lenz Impfserie nicht abgeschlossen [#]				
	ro 100.000 Einw	96 (0,89 - 1,02) ohner – Anzahl betroff						
≤ 35 >	> 35 - ≤ 50	> 50 - ≤ 100	> 100 - ≤ 150	> 150				
0	0	27	17	0				

Abkürzungen: ITS: Intensivtherapiestation

Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg

Seit Anfang Juli ist ein Anstieg der Fallzahlen und der 7-Tage-Inzidenz zu beobachten.

Seit Beginn der Pandemie wurden bislang insgesamt 541.661 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 Stadtbzw. Landkreisen berichtet, darunter 10.523 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 92,7 pro 100.000 Einwohner. Die 7-Tage-Inzidenz für COVID-19 Fälle mit einer abgeschlossenen Impfserie (zweimal geimpft oder mit Janssen geimpft) beträgt 17,6 / 100.000 Einwohner, gegenüber 207,5 / 100.000 Einwohner für Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus (siehe Erläuterungen Seite 7).

Der Anteil der Infizierten > 60 Jahre an allen Fällen innerhalb der letzten 7 Tage beträgt 9 %; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 Jahre) 28 %. Seit Jahresbeginn (KW 01/2021) wurden 253 COVID-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 1.122 SARS-CoV-2-Infektionen und 540 COVID-19-Ausbrüche aus KITAs mit insgesamt 3.834 SARS-CoV-2-Infektionen übermittelt.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 08.09.2021, 16 Uhr 174 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 78 (44,8 %) invasiv beatmet. Der Anteil an COVID-19 Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren ITS-Betten beträgt 7,5 %.

^{*}Änderung gegenüber dem Vortag; **verstorben mit und an COVID-19; ***Schätzwert;

[°]Kennwert bezogen auf 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg; Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg);

^{°°}Die R-Schätzung bezieht alle übermittelten Fälle mit Erkrankungsbeginn bis 3 Tage vor dem aktuellen Datenstand (0:00 Uhr) mit ein (RKI); °°Quelle: DIVI-Intensivregister

[#]Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus; Bezugsgrößen siehe Erläuterung auf S.7 Im vorliegenden Tagesbericht werden die landesweit einheitlich erfassten und an das RKI übermittelten Daten zu PCR-bestätigten COVID-19-Fällen dargestellt. Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen finden Sie hier: https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/

Tabelle 1: COVID-19, Anzahl Fälle, Todesfälle, Änderung zum Vortag und Fallzahl/100.000 Einwohner insgesamt sowie Fälle und Fallzahlen/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen nach Meldekreis, Baden-Württemberg, Stand: 08.09.2021, 16:00 Uhr.

Meldelandkreis	Anzahl der übermittelt en Fälle	Differenz übermittelter Fälle ⁺ zum 07.09.	Fallzahl pro 100.000	Anzahl der übermittelten Todesfälle**	Differenz der übermittelten Todesfälle** zum 07.09.	Anzahl gemeldeter Fälle in den letzten 7 Tagen	7-Tage- Inzidenz pro 100.000 Einwohner*
LK Alb-Donau-Kreis	9.503	(+ 26)	4.794,6	181	-	167	84,3
LK Biberach	9.482	(+ 36)	4.688,3	181	(+ 1)	150	74,2
LK Böblingen	18.597	(+ 78)	4.733,3	276	(+ 1)	384	97,7
LK Bodenseekreis	8.466	(+ 37)	3.885,2	161	=	170	78,0
LK Breisgau-Hochschwarzwald	9.352	(+ 46)	3.530,8	193	-	200	75,5
LK Calw	8.851	(+ 35)	5.526,7	183	-	158	98,7
LK Emmendingen	6.574	(+ 26)	3.939,8	158	-	122	73,1
LK Enzkreis	10.230	(+ 46)	5.121,4	261	=	151	75,6
LK Esslingen	28.283	(+ 165)	5.300,2	560	-	453	84,9
LK Freudenstadt	5.746	(+ 25)	4.854,5	162	=	119	100,5
LK Göppingen	13.890	(+ 18)	5.367,5	248	(+ 1)	175	67,6
LK Heidenheim	6.672	(+ 26)	5.023,6	162	=	159	119,7
LK Heilbronn	17.404	(+ 65)	5.024,8	203	=	362	104,5
LK Hohenlohekreis	6.126	(+ 30)	5.432,5	135	=	156	138,3
LK Karlsruhe	20.177	(+ 81)	4.515,4	482	-	476	106,5
LK Konstanz	12.448	(+ 49)	4.339,2	298	=	234	81,6
LK Lörrach	10.787	(+ 35)	4.713,7	304	-	176	76,9
LK Ludwigsburg	28.907	(+ 108)	5.304,3	521	=	481	88,3
LK Main-Tauber-Kreis	5.641	(+ 38)	4.251,4	90	-	111	83,7
LK Neckar-Odenwald-Kreis	6.670	(+ 23)	4.638,5	143	=	80	55,6
LK Ortenaukreis	20.671	(+ 103)	4.778,5	580	-	392	90,6
LK Ostalbkreis	16.628	(+ 50)	5.290,6	418	=	205	65,2
LK Rastatt	10.848	(+ 62)	4.674,0	200	-	246	106,0
LK Ravensburg	11.975	(+ 67)	4.188,7	143	-	201	70,3
LK Rems-Murr-Kreis	21.808	(+ 95)	5.103,8	364	-	396	92,7
LK Reutlingen	14.776	(+ 51)	5.139,5	273	-	299	104,0
LK Rhein-Neckar-Kreis	24.631	(+ 78)	4.492,8	444	-	522	95,2
LK Rottweil	8.402	(+ 49)	5.994,3	165	-	181	129,1
LK Schwäbisch Hall	11.999	(+ 26)	6.064,4	262	-	138	69,7
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	10.762	(+ 76)	5.055,6	216	-	233	109,5
LK Sigmaringen	5.979	(+ 23)	4.566,0	85	-	123	93,9
LK Tübingen	10.152	(+ 60)	4.443,4	183	-	239	104,6
LK Tuttlingen	8.185	(+ 48)	5.777,0	161	(+ 1)	157	110,8
LK Waldshut	8.139	(+ 40)	4.753,1	214	-	133	77,7
LK Zollernalbkreis	10.001	(+ 63)	5.267,5	177	(+ 1)	262	138,0
SK Baden-Baden	2.393	(+ 13)	4.315,7	69	-	69	124,4
SK Freiburg im Breisgau	8.301	(+ 45)	3.594,4	164	-	168	72,7
SK Heidelberg	5.651	(+ 18)	3.559,9	65	-	119	75,0
SK Heilbronn	9.512	(+ 40)	7.521,9	137	-	145	114,7
SK Karlsruhe	11.770	(+ 42)	3.816,0	223	-	231	74,9
SK Mannheim	17.973	(+ 55)	5.803,0	306	-	450	145,3
SK Pforzheim	8.355	(+ 69)	6.630,1	198	-	145	115,1
SK Stuttgart	32.534	(+ 127)	5.161,6	489	(- 1)***	620	98,4
SK Ulm	6.410	(+ 25)	5.071,0	85	-	137	108,4
Gesamtergebnis	541.661	(+ 2.318)	4.878,5	10.523	(+ 4)	10.295	92,7

^{*}Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg); **Fälle, die **mit** und **an** COVID-19 verstorben sind; ***Datenkorrektur durch das Gesundheitsamt; †Das "-"-Zeichen weist darauf hin, dass eine Differenz von Null oder keine Fälle an das LGA übermittelt wurden.

Weitere Informationen zur kartographischen Darstellung der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner finden Sie im Gesundheitsatlas Baden-Württemberg hier, der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen hier.

Erhebungen zu SARS-CoV-2-Labortestungen in Baden-Württemberg

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) übermittelt wöchentlich die Anzahl der durchgeführten PCR-Untersuchungen der teilnehmenden Labore in Baden-Württemberg. Der Anteil der positiven PCR-Tests und die Testkapazität je Woche ist in Abbildung 1 zu entnehmen.




Abbildung 1: Anzahl der in Baden-Württemberg im Jahr 2021 durchgeführten SARS-CoV-2 PCR-Tests und Anteil der positiven PCR-Tests nach Kalenderwoche

Datenquelle: Akkreditierte Labore in der Medizin e. V. (ALM e. V.)

Erhebungen zu besorgniserregenden Variants of Concern (VOC)

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) übermittelt ab KW 25 wieder wöchentlich die Anzahl der durchgeführten variantenspezifischen PCR-Untersuchungen und der Vollgenomsequenzierungen der teilnehmenden Labore in Baden-Württemberg. Der Anteil mit Hinweisen auf das Vorliegen von besorgniserregenden Varianten (VOC) mittels variantenspezifischer PCR und Vollgenomsequenzierungen ist der Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Darstellung aller PCR-positiver Proben inkl. variantenspezifischer PCR und Vollgenomsequenzierungen mit Angabe zur Anzahl und Anteil von besorgniserregenden Varianten (VOC) nach Angaben des Verbandes der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) in Baden-Württemberg, der letzten drei Kalenderwochen.

	KW	33	KW	34	KW 35	
Anzahl der durchgeführten variantenspezifischen PCR- oder Vollgenom-Sequenzierungsuntersuchungen	5.3	869	8.24	45	9.454	
	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl	Anzahl	%
Alpha	16	0,30	9	0,10	7	0,07
Beta						
Gamma	3	0,06	1	0,01		
Delta	5.289	98,51	8.700	99,16	9.367	99,08
VOC gesamt	5.308	98,86	8.710	99,27	9.374	99,15




Abbildung 2: Anzahl der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldedatum (blau: bisherige Fälle; gelb: neu übermittelte Fälle), Baden-Württemberg, Stand: 08.09.2021, 16:00 Uhr.

Hinweis: Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Übermittlung an das Landesgesundheitsamt (LGA) erfolgt nicht immer am gleichen Tag.

7-Tage-Inzidenz* der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldekreis




Abbildung 3: 7-Tage-Inzidenz der übermittelten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner nach Meldelandkreis, Baden-Württemberg, Stand: 08.09.2021, 16:00 Uhr.




Abbildung 4: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Sterbedatum, Baden-Württemberg, Stand: 08.09.2021, 16:00 Uhr.

Tabelle 3: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Altersgruppe, Baden-Württemberg, Stand: 08.09.2021, 16:00 Uhr.

Altersgruppe	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90+
Anzahl der Verstorbenen	6	0	14	30	102	371	909	2.113	4.663	2.315

Daten zur COVID-19-Impfung Baden-Württemberg

Tabelle 4 enthält die vom RKI unter <u>Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung</u> veröffentlichten Impfquoten für Baden-Württemberg. Hierbei werden Impfdaten veröffentlicht, die in Impfzentren, Krankenhäusern, durch Mobile Impfteams und Betriebsmedizinische Dienste sowie durch niedergelassenen Ärzte und Privatärzte übermittelt werden. In der Regel werden diese mit Datenstand bis 8:00 Uhr des Tages der Publikation veröffentlicht, hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die publizierten Daten aufgrund des Übermittlungsverzugs auch Nachmeldungen und Korrekturen aus den Vortagen enthalten können.

Außerdem berechnen wir zusätzlich die Gesamtimpfquoten bezogen auf die Personen mit genereller Impfempfehlung 12 Jahre und älter (letzte Zeile Tabelle 4). In Klammern sehen Sie die Differenz in Prozentpunkten zu den Quoten von vor 7 Tagen.

Tabelle 4: Daten zur COVID-19-Impfung, Gesamtzahl der mindestens einmal Geimpften und abgeschlossenen Impfungen, Impfquoten nach Altersgruppen in Baden-Württemberg, Quelle: RKI, Stand: 08.09.2021, 08:00 Uhr**

Gesamtzahl Gesamtzahl bisher mindestens	Gesamtzahl	Impfqu	ote (%) m	ind. einm	al geimpft*	Impfquote (%) vollständig geimpft*				
verabreichter Impfungen	einmal geimpft	vollständig geimpft	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre
13.367.727	7.031.301	6.712.558	63,3	31,6	65,7	84,2	60,5	25,0	65,8	81,9
Gesamtimpfquoten bezogen auf Personen 12+ mit Impfempfehlung (Änderung Prozentpunkte vor 7 Tagen)				69,2	(+0,6 %)		68,2 (+0,8 %)			

^{*}Die Gesamtzahl mindestens einmal Geimpfter umfasst alle Personen, die Erstimpfungen mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit dem Impfstoff Janssen erhalten haben. Als vollständig geimpft gelten alle Personen, die Zweitimpfungen mit BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit Janssen erhalten haben. Die Impfungen mit Janssen sind daher sowohl in der Gruppe "mindestens einmal geimpft" als auch in der Gruppe "vollständig geimpft" enthalten. Sie werden für die Gesamtzahl der verabreichten Impfungen jedoch nur einmal gezählt.

Prognose der COVID-19-Fälle auf Intensivstation (ITS)

Die ITS-Betten-Prognose in Abbildung 5 schätzt die zu erwartende Anzahl von Patienten mit COVID-19 auf Intensivstation unter der Annahme, dass die zum Zeitpunkt der Prognoseabfrage bestehenden Infektionsparameter und -bedingungen unverändert bleiben. Der Zeitraum der Prognose umfasst 14 Tage. Die Farbschattierungen stellen den Interquartilsabstand (dunkel) und das 95 %-Vorhersageintervall (hell) dar. Die Linie entspricht dem Medianwert. Die Berechnungen erfolgen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg; Donker, T., et al. (2021). Navigating hospitals safely through the COVID-19 epidemic tide: Predicting case load for adjusting bed capacity. Infection Control & Hospital Epidemiology, 42(6), 653-658. doi:10.1017/ice.2020.464. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die gestrige landesweite Inzidenz, der R-Wert, die Impfquote und die ITS-COVID-19 Bettenbelegung des DIVI-Intensivregisters.

^{**}Daten werden werktäglich vom RKI aktualisiert; Bezugsgröße ab dem 30.8.2021: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Bundesamt)




Abbildung 5: Anzahl prognostizierter COVID-19-Fälle auf ITS nach Datum ab dem 07.09.2021 für 14 Tage mit Interquartilsabstand (dunkel) und 95%-Vorhersageintervall (hell), Stand RKI und DIVI-Intensivregister (www.intensivregister.de): 08.09.2021, 15:30 Uhr. (Quelle: Berechnungen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg)

Hinweise zur Auswertung und Berichterstattung der COVID-19-Meldedaten

Nach der Meldung eines COVID-19-Falls an das zuständige Gesundheitsamt wird dieser Fall geprüft und anschließend an das Landesgesundheitsamt und von dort an das Robert Koch-Institut übermittelt. Das Meldedatum und das Übermittlungsdatum sind hierbei je nach Zeitpunkt der Meldung bzw. Übermittlung nicht immer identisch. Die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1, Spalte "Anzahl der gemeldeten Fälle in den letzten 7 Tagen") erfolgt auf Basis des Meldedatums, also des Datums, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst. Für die aktuelle 7-Tage-Inzidenz werden die Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage inklusive des aktuellen Tages gezählt. Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf alle an das LGA neu übermittelten oder zurückgenommenen Fälle, die am Vortag zum Datenschluss noch nicht übermittelt waren, unabhängig von deren angegebenen Meldedatum.

Der Berechnung der 7-Tage-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte liegen die gemeldeten Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage zugrunde, die nach den jeweiligen Angaben zum Impfstatus unterteilt werden. Diese werden den Bevölkerungszahlen für Geimpfte und Ungeimpfte aus dem Digitalen Impfmonitoring des RKI gegenübergestellt. Als geimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt zweimalig geimpft oder einmalig mit Janssen geimpft sind. Als ungeimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt keine Impfung erhalten hatten, unvollständig geimpft sind oder für die den Gesundheitsämtern keine Angaben hierzu vorliegen. Bei der Interpretation dieser Auswertung muss man jedoch Limitationen wie u.a. fehlende oder mit Zeitverzögerung vorliegende Impfdaten berücksichtigten. Diese können zu einer Über- und auch Unterschätzung der Inzidenz in den entsprechenden Gruppen führen.

Bis zum 30.09.2020 wurde in den Lage- bzw. Tagesberichten COVID-19 für die kreisbezogenen Inzidenzen der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte Bevölkerungsstand vom 30.06.2019 und vom

01.10.2020 bis zum 29.08.2021 der Bevölkerungsstand vom 31.12.2019 verwendet. Ab dem 30.08.2021 wird zur Berechnung der kreisspezifischen Inzidenzen der neueste Bevölkerungsstand vom 31.12.2020 verwendet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen bei den Ergebnissen kommen. Wir bitten zu berücksichtigen, dass es zu Abweichungen zwischen den von den kommunalen Gesundheitsämtern herausgegebenen Zahlen und den vom LGA ausgewiesenen Fällen und errechneten Inzidenzen kommen kann. Gründe hierfür können zeitliche Verzögerungen zwischen dem Bekanntwerden neuer Fälle bei den Gesundheitsämtern und der Eingabe in die Meldesoftware mit anschließender Übermittlung an das Landesgesundheitsamt sein.

Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen für Baden-Württemberg finden Sie hier: https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht täglich eine Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R für die einzelnen Bundesländer auf der Basis eines Nowcasting (für eine detaillierte Beschreibung der Methodik siehe Epid. Bull. 17: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art_02.html).

Neue Dokumente des RKI und anderer Behörden (Stand 08.09.2021)

RKI: Erste klinische Erfahrungen über die passive Immunisierung mit monoklonalen SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern bei Risikopatienten und -patientinnen in der frühen Phase einer SARS-CoV-2-Infektion, Epid Bull 41/2021 (online vorab am 8.9.2021)

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/41/Art 01.html

Bundespressekonferenz am 8.9.2021 zur Corona-Impfkampagne mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar H. Wieler u.a.

https://www.youtube.com/watch?v=jPrE4QB 9Ro

Aktualisierungen des RKI und anderer Behörden (Stand 08.09.2021)

RKI: Fachgruppe COVRIIN: Therapieübersicht bei COVID-19 (7.9.2021) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/COVRIIN Dok/Therapieuebersicht.html

RKI: Corona-Warn-App: Stellvertreterwarnung und Auffrischungsimpfnachweis mit Version 2.9 (8.9.2021) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/WarnApp/Warn App.html

RKI: Risikobewertung zu COVID-19 (8.9.2021)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Risikobewertung.html