

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

# **Tagesbericht COVID-19**

Datenstand: Freitag, 01.10.2021, 16:00 Uhr

Bestätigte Fälle 575.285 (+1.378*)	7-Tage-Inzidenz° 82,5	7-Tage-Inzidenz Impfserie			
Verstorbene**	7-Tage	abgeschlossen	nicht abgeschlosser		
10.691 (+8*)	Hospitalisierungsinzidenz° 2,16	22,3	184,3		
Genesene***	COVID-19-Fälle aktuell auf ITS***				
540.405 (+1.641*)	182 (-3)	28-Tage Hospit	alisierungsinzidenz <sup>+</sup>		
Geschätzter	Anteil COVID-19-Belegung an Gesamtzahl	mit Impfschutz	ohne vollen		
7-Tages-R-Wert°°	der betreibbaren ITS-Betten°°°	(Impfdurchbrüche)	Impfschutz		
1,08 (1,00 – 1,18)	7,9 %	3,4	31		

gilt ab dem 16. September 2021 die Basisstufe<sup>∆</sup>.

Abkürzungen: ITS: Intensivtherapiestation

Im vorliegenden Tagesbericht werden die landesweit einheitlich erfassten und an das RKI übermittelten Daten zu PCR-bestätigten COVID-19-Fällen dargestellt. Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen finden Sie hier: https://www.gesundheitsamtbw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/

### Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg

Der Anstieg der Fallzahlen und der 7-Tage-Inzidenz seit Anfang Juli setzt sich aktuell nicht fort. Die Anzahl der Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz verbleiben derzeit jedoch auf hohem Niveau. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang insgesamt 575.285 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 Stadt- bzw. Landkreisen berichtet, darunter 10.691 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 82,5 pro 100.000 Einwohner. Die 7-Tage-Inzidenz für COVID-19 Fälle mit einer abgeschlossenen Impfserie (zweimal geimpft oder mit Janssen geimpft) beträgt 22,3 / 100.000 Einwohner, gegenüber 184,3 / 100.000 Einwohner für Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus (siehe Erläuterungen Seite 7).

Der Anteil der Infizierten > 60 Jahre an allen Fällen innerhalb der letzten 7 Tage beträgt 10 %; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 Jahre) 35 %. Seit 1. September 2021 wurden 48 COVID-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 266 SARS-CoV-2-Infektionen und 59 COVID-19-Ausbrüche aus KITAs mit insgesamt 328 SARS-CoV-2-Infektionen übermittelt.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 01.10.2021, 16 Uhr 182 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 107 (58,79 %) invasiv beatmet. Der Anteil an COVID-19 Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren ITS-Betten beträgt 7,9 %.

<sup>\*</sup>Änderung gegenüber dem Vortag; \*\*verstorben mit und an COVID-19; \*\*\*Schätzwert;

<sup>\*</sup>Kennwert bezogen auf 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg; Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg); "Die R-Schätzung bezieht alle übermittelten Fälle mit Erkrankungsbeginn bis 3 Tage vor dem aktuellen Datenstand (0:00 Uhr) mit ein (RKI); \*\*\*Quelle: DIVI-Intensivregister

<sup>\*</sup>Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus; Bezugsgrößen siehe Erläuterung auf S. 7 <sup>+</sup>Kennwert berechnet für die letzten 28 Tage; Erläuterung auf S. 7

<sup>&</sup>lt;sup>A</sup> Es gibt drei Stufen (Basisstufe/Warnstufe/Alarmstufe). Samstag, Sonn- und Feiertage bleiben unberücksichtigt und unterbrechen die Zählung der maßgeblichen Werktage nicht.

Tabelle 1: COVID-19, Anzahl Fälle, Todesfälle, Änderung zum Vortag und Fallzahl/100.000 Einwohner insgesamt sowie Fälle und Fallzahlen/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen nach Meldekreis, Baden-Württemberg, Stand: 01.10.2021, 16:00 Uhr.

Meldelandkreis	Anzahl der übermittelt en Fälle	Differenz übermittelter Fälle† zum 30.09.	Fallzahl pro 100.000 Einwohner*	Anzahl der übermittelten Todesfälle**	Differenz der übermittelten Todesfälle** zum 30.09.	Anzahl gemeldeter Fälle in den letzten 7 Tagen	7-Tage- Inzidenz pro 100.000 Einwohner*
LK Alb-Donau-Kreis	9.931	(+ 8)	5.010,5	182	-	104	52,5
LK Biberach	10.125	(+ 16)	5.006,2	185	(+ 2)	180	89,0
LK Böblingen	19.697	(+ 32)	5.013,3	283	-	260	66,2
LK Bodenseekreis	9.076	(+ 36)	4.165,2	166	-	166	76,2
LK Breisgau-Hochschwarzwald	9.894	(+ 17)	3.735,5	193	-	119	44,9
LK Calw	9.278	(+ 12)	5.793,4	187	-	80	50,0
LK Emmendingen	7.106	(+ 18)	4.258,6	160	-	127	76,1
LK Enzkreis	10.858	(+ 32)	5.435,7	267	-	196	98,1
LK Esslingen	29.830	(+ 55)	5.590,1	564	-	457	85,6
LK Freudenstadt	6.131	(+ 19)	5.179,8	162	-	143	120,8
LK Göppingen	14.801	(+ 42)	5.719,5	251	-	171	66,1
LK Heidenheim	7.139	(+ 25)	5.375,3	167	-	140	105,4
LK Heilbronn	18.626	(+ 63)	5.377,6	209	(+ 1)	411	118,7
LK Hohenlohekreis	6.468	(+ 13)	5.735,8	139	-	65	57,6
LK Karlsruhe	21.642	(+ 64)	4.843,2	489	(+ 1)	424	94,9
LK Konstanz	13.020	(+ 22)	4.538,6	302	-	129	45,0
LK Lörrach	11.247	(+ 1)	4.914,7	307	-	95	41,5
LK Ludwigsburg	30.488	(+ 70)	5.594,4	523	-	461	84,6
LK Main-Tauber-Kreis	5.947	(+ 22)	4.482,1	91	-	82	61,8
LK Neckar-Odenwald-Kreis	7.110	(+ 8)	4.944,5	143	-	114	79,3
LK Ortenaukreis	22.034	(+ 59)	5.093,6	590	-	338	78,1
LK Ostalbkreis	17.434	(+ 33)	5.547,0	421	-	248	78,9
LK Rastatt	11.459	(+ 24)	4.937,3	205	-	175	75,4
LK Ravensburg	12.740	(+ 18)	4.456,3	146	(+ 1)	175	61,2
LK Rems-Murr-Kreis	23.364	(+ 60)	5.468,0	371	-	420	98,3
LK Reutlingen	15.653	(+ 28)	5.444,6	275	(+ 1)	220	76,5
LK Rhein-Neckar-Kreis	25.859	(+ 42)	4.716,8	450	-	327	59,6
LK Rottweil	9.054	(+ 24)	6.459,5	169	(+ 1)	170	121,3
LK Schwäbisch Hall	12.393	(+ 17)	6.263,5	266	-	97	49,0
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	11.751	(+ 58)	5.520,2	218	-	339	159,3
LK Sigmaringen	6.472	(+ 32)	4.942,5	89	-	154	117,6
LK Tübingen	10.826	(+ 24)	4.738,5	189	-	176	77,0
LK Tuttlingen	8.630	(+ 17)	6.091,1	161	-	114	80,5
LK Waldshut	8.499	(+ 19)	4.963,3	219	-	69	40,3
LK Zollernalbkreis	10.577	(+ 15)	5.570,9	179	-	166	87,4
SK Baden-Baden	2.545	(+ 12)	4.589,8	70	-	45	81,2
SK Freiburg im Breisgau	8.955	(+ 22)	3.877,6	166	-	153	66,3
SK Heidelberg	5.911	(+ 9)	3.723,7	65	_	43	27,1
SK Heilbronn	10.112	(+ 36)	7.996,3	141	(+ 1)	185	146,3
SK Karlsruhe	12.506	(+ 31)	4.054,7	225	-	205	66,5
SK Mannheim	19.195	(+ 52)	6.197,5	311	-	326	105,3
SK Pforzheim	9.183	(+ 49)	7.287,2	210	-	298	236,5
SK Stuttgart	34.937	(+ 100)	5.542,9	499	-	669	106,1
SK Ulm	6.782	(+ 22)	5.365,3	86	-	125	98,9
Gesamtergebnis	575.285	(+ 1.378)	5.181,3	10.691	(+ 8)	9.161	82,5

<sup>\*</sup>Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg); \*\*Fälle, die **mit** und **an** COVID-19 verstorben sind; \*\*\*Datenkorrektur durch das Gesundheitsamt; \*Datenkorrektur durch das Gesundheitsamt (Altfälle); \*Das "-"-Zeichen weist darauf hin, dass eine Differenz von Null oder keine Fälle an das LGA übermittelt wurden.

Weitere Informationen zur kartographischen Darstellung der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner finden Sie im Gesundheitsatlas Baden-Württemberg hier, der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen hier.

# Erhebungen zu SARS-CoV-2-Labortestungen in Baden-Württemberg

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) übermittelt wöchentlich die Anzahl der durchgeführten PCR-Untersuchungen der teilnehmenden Labore in Baden-Württemberg. Der Anteil der positiven PCR-Tests und die Testkapazität je Woche ist in Abbildung 1 zu entnehmen.




Abbildung 1: Anzahl der in Baden-Württemberg im Jahr 2021 durchgeführten SARS-CoV-2 PCR-Tests und Anteil der positiven PCR-Tests nach Kalenderwoche

Datenquelle: Akkreditierte Labore in der Medizin e. V. (ALM e. V.)

# Erhebungen zu besorgniserregenden Variants of Concern (VOC)

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) übermittelt ab KW 25 wieder wöchentlich die Anzahl der durchgeführten variantenspezifischen PCR-Untersuchungen und der Vollgenomsequenzierungen der teilnehmenden Labore in Baden-Württemberg. Der Anteil mit Hinweisen auf das Vorliegen von besorgniserregenden Varianten (VOC) mittels variantenspezifischer PCR und Vollgenomsequenzierungen ist der Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Darstellung aller PCR-positiver Proben inkl. variantenspezifischer PCR und Vollgenomsequenzierungen mit Angabe zur Anzahl und Anteil von besorgniserregenden Varianten (VOC) nach Angaben des Verbandes der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) in Baden-Württemberg, der letzten drei Kalenderwochen.

	KW	36	KW	37	KW 38	
Anzahl der durchgeführten variantenspezifischen PCR- oder Vollgenom-Sequenzierungsuntersuchungen	11.	966	10.5	74	9.499	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Alpha	6	0,05	3	0,03		
Beta			2	0,02		
Gamma	2	0,02	2	0,02		
Delta	11.859	99,11	10.464	98,96	9.435	99,33
VOC gesamt	11.867	99,17	10.471	99,03	9.435	99,33




Abbildung 2: Anzahl der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldedatum (blau: bisherige Fälle; gelb: neu übermittelte Fälle), Baden-Württemberg, Stand: 01.10.2021, 16:00 Uhr.

7-Tage-Inzidenz\* der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldekreis

Hinweis: Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Übermittlung an das Landesgesundheitsamt (LGA) erfolgt nicht immer am gleichen Tag.

# 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | keine Fälle | > 0 - <= 10 | > 10 - <= 35 | > 35 - <= 50 | > 50 - <= 100

> 0 - <= 10
> 10 - <= 35
> 35 - <= 50
> 50 - <= 100
> 100 - <= 150
> 150 - <= 165
> > 165

Abbildung 3: 7-Tage-Inzidenz der übermittelten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner nach Meldelandkreis, Baden-Württemberg, Stand: 01.10.2021, 16:00 Uhr.




Abbildung 4: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Sterbedatum, Baden-Württemberg, Stand: 01.10.2021, 16:00 Uhr.

Tabelle 3: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Altersgruppe, Baden-Württemberg, Stand: 01.10.2021, 16:00 Uhr.

Altersgruppe	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90+
Anzahl der Verstorbenen	6	0	15	36	107	385	930	2.150	4.719	2.343

# Daten zur COVID-19-Impfung Baden-Württemberg

Tabelle 4 enthält die vom RKI unter <u>Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung</u> veröffentlichten Impfquoten für Baden-Württemberg. Hierbei werden Impfdaten veröffentlicht, die in Impfzentren, Krankenhäusern, durch Mobile Impfteams und Betriebsmedizinische Dienste sowie durch niedergelassenen Ärzte und Privatärzte übermittelt werden. In der Regel werden diese mit Datenstand bis 8:00 Uhr des Tages der Publikation veröffentlicht, hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die publizierten Daten aufgrund des Übermittlungsverzugs auch Nachmeldungen und Korrekturen aus den Vortagen enthalten können.

Außerdem berechnen wir zusätzlich die Gesamtimpfquoten bezogen auf die Personen mit genereller Impfempfehlung 12 Jahre und älter (letzte Zeile Tabelle 4). In Klammern sehen Sie die Differenz in Prozentpunkten zu den Quoten von vor 7 Tagen.

Tabelle 4: Daten zur COVID-19-Impfung, Gesamtzahl der mindestens einmal Geimpften und abgeschlossenen Impfungen, Impfquoten nach Altersgruppen in Baden-Württemberg, Quelle: RKI, Stand: 01.10.2021, 08:00 Uhr\*\*

Gesamtzahl bisher	Gesamtzahl mindestens	Gesamtzahl	Impfqu	ote (%) m	al geimpft*	Impfquote (%) vollständig geimpft*				
verabreichter Impfungen	einmal geimpft	vollständig geimpft	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre
13.951.196	7.260.318	6.975.146	65,4	38,4	68,2	84,9	62,8	32,2	68,9	82,9
Gesamtimpfquoten bezogen auf Personen 12+ mit Impfempfehlung (Änderung Prozentpunkte vor 7 Tagen)			71,5 (+0,5 %) 70,9 (+0,7 %)							

<sup>\*</sup>Die Gesamtzahl mindestens einmal Geimpfter umfasst alle Personen, die Erstimpfungen mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit dem Impfstoff Janssen erhalten haben. Als vollständig geimpft gelten alle Personen, die Zweitimpfungen mit BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit Janssen erhalten haben. Die Impfungen mit Janssen sind daher sowohl in der Gruppe "mindestens einmal geimpft" als auch in der Gruppe "vollständig geimpft" enthalten. Sie werden für die Gesamtzahl der verabreichten Impfungen jedoch nur einmal gezählt.

### Prognose der COVID-19-Fälle auf Intensivstation (ITS)

Die ITS-Betten-Prognose in Abbildung 5 schätzt die zu erwartende Anzahl von Patienten mit COVID-19 auf Intensivstation unter der Annahme, dass die zum Zeitpunkt der Prognoseabfrage bestehenden Infektionsparameter und -bedingungen unverändert bleiben. Der Zeitraum der Prognose umfasst 14 Tage. Die Farbschattierungen stellen den Interquartilsabstand (dunkel) und das 95 %-Vorhersageintervall (hell) dar. Die Linie entspricht dem Medianwert. Die Berechnungen erfolgen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg; Donker, T., et al. (2021). Navigating hospitals safely through the COVID-19 epidemic tide: Predicting case load for adjusting bed capacity. Infection Control & Hospital Epidemiology, 42(6), 653-658. doi:10.1017/ice.2020.464. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die gestrige landesweite Inzidenz, der R-Wert, die Impfquote und die ITS-COVID-19 Bettenbelegung des DIVI-Intensivregisters.

<sup>\*\*</sup>Daten werden werktäglich vom RKI aktualisiert; Bezugsgröße ab dem 30.8.2021: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Bundesamt)




Abbildung 5: Anzahl prognostizierter COVID-19-Fälle auf ITS nach Datum ab dem 30.09.2021 für 14 Tage mit Interquartilsabstand (dunkel) und 95%-Vorhersageintervall (hell), Stand RKI und DIVI-Intensivregister (www.intensivregister.de): 01.10.2021, 15:30 Uhr. (Quelle: Berechnungen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg)

### Hinweise zur Auswertung und Berichterstattung der COVID-19-Meldedaten

Nach der Meldung eines COVID-19-Falls an das zuständige Gesundheitsamt wird dieser Fall geprüft und anschließend an das Landesgesundheitsamt und von dort an das Robert Koch-Institut übermittelt. Das Meldedatum und das Übermittlungsdatum sind hierbei je nach Zeitpunkt der Meldung bzw. Übermittlung nicht immer identisch. Die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1, Spalte "Anzahl der gemeldeten Fälle in den letzten 7 Tagen") erfolgt auf Basis des Meldedatums, also des Datums, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst. Für die aktuelle 7-Tage-Inzidenz werden die Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage inklusive des aktuellen Tages gezählt. Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf alle an das LGA neu übermittelten oder zurückgenommenen Fälle, die am Vortag zum Datenschluss noch nicht übermittelt waren, unabhängig von deren angegebenen Meldedatum.

Der Berechnung der 7-Tage-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte liegen die gemeldeten Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage zugrunde, die nach den jeweiligen Angaben zum Impfstatus unterteilt werden. Diese werden den Bevölkerungszahlen für Geimpfte und Ungeimpfte aus dem Digitalen Impfmonitoring des RKI gegenübergestellt. Als geimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt zweimalig geimpft oder einmalig mit Janssen geimpft sind. Als ungeimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt keine Impfung erhalten hatten, unvollständig geimpft sind oder für die den Gesundheitsämtern keine Angaben hierzu vorliegen. Bei der Interpretation dieser Auswertung muss man jedoch Limitationen wie u.a. fehlende oder mit Zeitverzögerung vorliegende Impfdaten berücksichtigten. Diese können zu einer Über- und auch Unterschätzung der Inzidenz in den entsprechenden Gruppen führen.

Der Berechnung der 28-Tage Hospitalisierungsinzidenz für Fälle mit vollständigem Impfschutz (Impfdurchbrüche) und Fälle ohne vollem Impfschutz liegen PCR-bestätigte COVID-19 Fälle mit Meldedatum innerhalb der letzten 28

Tage zugrunde, für die eine Hospitalisierung angegeben wurde. Diese werden den Bevölkerungszahlen für Geimpfte und Ungeimpfte aus dem Digitalen Impfmonitoring des RKI vor 14 Tagen gegenübergestellt. Als Impfdurchbrüche (d.h. Fälle mit vollständigem Impfschutz) werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt zweimalig geimpft oder einmalig mit Janssen geimpft waren und bei denen mindestens 14 Tage zwischen der letzten Impfung und dem Symptombeginn oder – falls nicht vorhanden – dem Meldedatum vergangen sind. Als COVID-19-Fälle ohne vollständigen Impfschutz werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt entweder keine Impfung erhalten hatten, unvollständig geimpft waren, die die letzte Dosis der Impfserie weniger als 14 Tage vor Symptombeginn bzw. Meldedatum erhielten, oder für die den Gesundheitsämtern keine Angaben zum Impfstatus vorliegen.

Bis zum 30.09.2020 wurde in den Lage- bzw. Tagesberichten COVID-19 für die kreisbezogenen Inzidenzen der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte Bevölkerungsstand vom 30.06.2019 und vom 01.10.2020 bis zum 29.08.2021 der Bevölkerungsstand vom 31.12.2019 verwendet. Ab dem 30.08.2021 wird zur Berechnung der kreisspezifischen Inzidenzen der neueste Bevölkerungsstand vom 31.12.2020 verwendet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen bei den Ergebnissen kommen. Wir bitten zu berücksichtigen, dass es zu Abweichungen zwischen den von den kommunalen Gesundheitsämtern herausgegebenen Zahlen und den vom LGA ausgewiesenen Fällen und errechneten Inzidenzen kommen kann. Gründe hierfür können zeitliche Verzögerungen zwischen dem Bekanntwerden neuer Fälle bei den Gesundheitsämtern und der Eingabe in die Meldesoftware mit anschließender Übermittlung an das Landesgesundheitsamt sein.

Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen für Baden-Württemberg finden Sie hier: <a href="https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/">https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/</a>

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht täglich eine Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R für die einzelnen Bundesländer auf der Basis eines Nowcasting (für eine detaillierte Beschreibung der Methodik siehe Epid. Bull. 17: <a href="https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art">https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art</a> 02.html).

## Neue Dokumente des RKI und anderer Behörden (Stand 01.10.2021)

Keine.

#### Aktualisierungen des RKI und anderer Behörden (Stand 01.10.2021)

Organisatorische und personelle Maßnahmen für Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen während der COVID-19-Pandemie (30.09.2021)

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Organisatorische und personelle Maßnahmen für Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen während der COVID-19-Pandemie

Übersicht zu besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC) (30.09.2021)

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Übersicht zu besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC)

Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI