

Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz




# **Lagebericht COVID-19**

Freitag, 01.05.2020, 16:00

Fallzahlen bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen Baden-Württemberg							
Bestätigte Fälle	Verstorbene**	Genesene***					
32.123	1.403	23.574					
(+222*)	(+16*)	(+624*)					

<sup>\*</sup>Änderung gegenüber dem Vortag; \*\* verstorben mit und an SARS-CoV-2; \*\*\* Schätzwert

#### Inzidenz\* der übermittelten SARS-CoV-2 Fälle 2020 nach Meldekreis



<sup>\*</sup>Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 30. Juni 2019 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

© LGA Baden-Württemberg

Weitere Informationen zur kartographischen Darstellung der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner finden Sie auf dem Gesundheitsatlas Baden-Württemberg unter:

http://www.gesundheitsatlas-

bw.de/dataviews/report/fullpage?viewId=211&reportId=66&geoId=1&geoReportId=378





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

Tabelle 1: SARS-Cov-2, Anzahl Fälle, Todesfälle, Änderung zum Vortag und Fallzahl/100.000 Einwohner nach Meldekreis, Baden-Württemberg, Stand: 01.05.2020, 16:00 Uhr.

Meldekreis, Baden-Württemberg, Sta Meldelandkreis	Anzahl der Fälle	Fälle Änderung zum Vortag	Fallzahl pro 100 000 Einwohner	Anzahl der Todesfälle*	Todesfälle* Änderung zum Vortag
LK Alb-Donau-Kreis	540	(+ 5)	274,4	14	(+ 1)
LK Biberach	520	-	259,3	23	(+ 1)
LK Böblingen	1.305	(+ 2)	332,2	40	-
LK Bodenseekreis	282	-	129,6	8	-
LK Breisgau-Hochschwarzwald	1.082	(+ 3)	410,9	53	-
LK Calw	675	(+ 6)	425,3	23	_
LK Emmendingen	513	(+ 1)	309,4	37	-
LK Enzkreis	554	(+1)	278,1	16	_
LK Esslingen	1.691	(+ 18)	316,4	91	-
LK Freudenstadt	547	-	463,4	33	_
LK Göppingen	761	(+ 12)	295,3	39	_
LK Heidenheim	478	(+ 17)	360,0	33	_
LK Heilbronn	885	(+3)	257,2	29	_
LK Hohenlohekreis	744	-	661,6	37	-
LK Karlsruhe	898	(+4)	201,8	60	_
LK Konstanz	437	(+ 5)	152,8	10	-
LK Lörrach	643	(+8)	281,0	49	(+ 3)
LK Ludwigsburg	1.639	(+ 26)	300,7	63	(+ 2)
LK Main-Tauber-Kreis	359	(+3)	270,8	8	(+ 1)
LK Neckar-Odenwald-Kreis	374	(+ 10)	260,4	16	(+ 1)
LK Ortenaukreis	1.056	(+ 13)	245,4	91	(+ 1)
LK Ostalbkreis	1.183	(+ 6)	376,6	22	(+ 1)
LK Rastatt	497	` '	•	13	
	526	(+ 7)	214,5	6	-
LK Ravensburg  LK Rems-Murr-Kreis	1.320	-	184,4	54	-
LK Reutlingen	1.320	- ( - 4 )	309,4	57	(+ 2)
LK Rhein-Neckar-Kreis		(+4)	509,1		(+ 2)
	871	-	158,9	28	-
LK Rottweil	624	- (2)	446,6	18	-
LK Schwäbisch Hall	804	(+ 3)	409,1	46	-
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	500	(+4)	235,2	16	-
LK Sigmaringen	772	- (- 2)	589,5	31	-
LK Tübingen	1.222	(+ 3)	537,2	44	-
LK Tuttlingen	480	(+ 9)	341,5	13	-
LK Waldshut	303	(+ 2)	177,2	35	-
LK Zollernalbkreis	1.086	(+ 18)	573,9	61	-
SK Baden-Baden	180	(+ 6)	327,0	19	(+ 1)
SK Freiburg i.Breisgau	939	-	407,9	67	-
SK Heidelberg	279	-	174,4	7	-
SK Heilbronn	415	(+ 2)	328,9	14	-
SK Karlsruhe	362	(+ 1)	115,9	7	(+ 1)
SK Mannheim	453	(+ 6)	146,6	10	-
SK Pforzheim	276	(+5)	219,3	5	-
SK Stuttgart	1.331	(+5)	209,3	52	(+ 2)
SK Ulm	258	(+4)	204,1	5	(+ 1)
Gesamt	32.123	(+ 222)	289,7	1.403	(+ 16)

<sup>\*</sup>Fälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz




Abb.2: Anzahl der an das LGA übermittelten SARS-CoV-2 Fälle nach Meldedatum (blau: bisherige Fälle; gelb: neu übermittelte Fälle), Baden-Württemberg, Stand: 01.05.2020, 16:00 Uhr.

Hinweis: Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Übermittlung an das LGA erfolgt nicht immer am gleichen Tag.

#### Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg:

Insgesamt wurden 32.123 SARS-CoV-2 Fälle aus allen 44 Stadt- bzw. Landkreisen berichtet. Von 32.049 Fällen mit Angaben zum Geschlecht sind 16.903 weiblich (53%). Der Altersmedian beträgt 51 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 106 Jahren.

Bis Redaktionsschluss wurden dem LGA 1.403 Fälle übermittelt, die **mit** und **an** SARS-CoV-2 verstorben sind (mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag; an SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist). Dies sind 16 Fälle mehr als am Vortag. Unter den Verstorbenen waren 816 Männer (58%). Das Alter lag zwischen 34 und 102 Jahren, im Median bei 82 Jahren, 905 (65%) der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Tabelle 2: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, nach Altersgruppe, Baden-Württemberg, Stand: 01.05.2020, 16:00 Uhr.

Altersgruppe	<30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
Anzahl von Verstorbenen	0	4	13	34	121	325	906

Geschätzte 23.574 Personen sind von ihrer SARS-CoV-2-Infektion genesen. Ab dem 08.04.2020 wurde hierfür der vorher verwendete Algorithmus angepasst, um die Fälle mit in die Schätzung einzubeziehen, für die kein Erkrankungsbeginn, keine klinischen Angaben oder keine Informationen zu einem Krankenhausaufenthalt vorliegen. Bewertet wurden entsprechend nicht-verstorbene Fälle





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

mit bekanntem Erkrankungsbeginn oder Meldedatum bis zum 16.04.2020, die nicht hospitalisiert werden mussten oder bereits vor 7 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wurden; und nichtverstorbene Fälle ohne Hospitalisierungsdaten mit Erkrankungsbeginn oder Meldedatum bis zum 02.04.2020.




Abb.3: Altersspezifische Inzidenz (Anzahl pro 100.000 Einwohner in der betreffenden Altersgruppe) der SARS-CoV-2 Fälle, Baden-Württemberg, Stand: 01.05.2020, 16:00 Uhr.




Abb.4: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, nach Sterbedatum, Baden-Württemberg, Stand: 01.05.2020, 16:00 Uhr.





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

#### Fälle unter Personal in medizinischen Einrichtungen

Für 1.817 der SARS-CoV-2 infizierten Fälle war angegeben, dass sie in medizinischen Einrichtungen gemäß §23 Abs. 3 IfSG tätig waren. Zu den Einrichtungen zählen z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Rettungsdienste. Von 1.813 Personen mit Angaben zum Geschlecht sind 74% weiblich. Der Altersmedian liegt bei 43 Jahren. Der Anteil der Fälle unter Personal in medizinischen Einrichtungen an allen übermittelten Fällen liegt bei mindestens 5,7%. Da Angaben zur Tätigkeit bei vielen Fällen noch fehlen, liegt der Anteil der Fälle mit einer Tätigkeit in medizinischen Einrichtungen möglicherweise auch höher.

#### Klinisch-epidemiologisch bestätigte COVID-19-Fälle

Neben laborbestätigten SARS-CoV-2 Fällen, die der Referenzdefinition entsprechen und in der offiziellen Fallstatistik aufgeführt werden, werden im Rahmen von Ausbruchsgeschehen auch klinisch-epidemiologisch bestätigte COVID-19 Fälle an das LGA übermittelt. Bis Redaktionsschluss waren es insgesamt 250 klinisch-epidemiologische COVID-19-Fälle und 16 klinisch-epidemiologische COVID-19-Todesfälle.

Für die Bewertung der COVID-19-Fälle als klinisch-epidemiologisch bestätigte Erkrankung muss das klinische Bild laut Falldefinition erfüllt sein und zusätzlich eine epidemiologische Bestätigung vorliegen. Diese liegt vor, wenn der Fall mit einem labordiagnostisch nachgewiesenen Fall in einem epidemiologischen Zusammenhang gebracht werden kann.

#### Effektive Reproduktionszahl (Stand: 01.05.2020)

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am 01.05.2020 eine Schätzung der effektiven Reproduktionszahl für die einzelnen Bundesländer auf der Basis eines Nowcasting (für eine detaillierte Beschreibung der Methodik siehe Epid. Bull. 17: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art 02.html).

Das sogenannte Nowcasting ist eine Methode um eine Schätzung des Verlaufs der Anzahl von bereits erfolgten SARS-CoV-2-Erkrankungsfällen in Deutschland unter Berücksichtigung des Diagnose-, Melde- und Übermittlungsverzugs zu erstellen. Die Reproduktionszahl ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Diese lässt sich nicht anhand der Meldedaten errechnen, sondern nur durch statistische Verfahren schätzen. Auf der Basis dieser Berechnungen, wurde mit Datenstand 01.05.2020 für den Tag 27.04.2020 eine effektive Reproduktionszahl R von 0,67 mit einem 95%-Prädikationsintervall von 0,54 – 0,83 für Baden-Württemberg errechnet. Aufgrund des Melde- und Übermittlungsverzugs neuerkrankter Fälle ist eine aktuellere Schätzung zu ungenau.

Die Verläufe der effektiven Reproduktionszahl und der Anzahl von Neuerkrankungen pro 100.000





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

Einwohner über den Zeitraum vom 06.03. bis zum 27.04.2020 sind in Abbildung 5 dargestellt. Der Beschluss für eine Absage großer Veranstaltungen (bei über 1.000 Teilnehmern) vom 09.03.2020, die Bund-Länder Vereinbarung zu Leitlinien gegen die Ausbreitung des Coronavirus vom 16.03.2020 und das bundesweite umfangreiche Kontaktverbot vom 23.03.2020 – als drei kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Virus – sind zur besseren Orientierung mit angegeben.




Abb.5: Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R für eine angenommene Generationszeit von 4 Tagen mit 95%-Prädiktionsintervall (95%-PI) und geschätzten Verlauf der Anzahl von Neuerkrankungen/ 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg bis zum 27.04.2020; RKI Datenstand: 01.05.2020. Die gestrichelten vertikalen Linien kennzeichnen den Start der Maßnahmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland vom 9., 16. und 23.03.2020.

#### Verdopplungszahl (Stand: 29.04.2020)

Bei der Verdopplungszahl handelt es sich um die Zeitspanne, in der sich die Fallzahlen in einer Epidemie verdoppeln. Sie wird einmal wöchentlich vom Landesgesundheitsamt neu berechnet. Die Verdopplungszahl beträgt momentan 66 Tage. Da die COVID-19 Fallzahlen gegenwärtig nicht exponentiell ansteigen, ist diese Zahl nur bedingt aussagekräftig.

#### Bewertung der Lage Deutschland (RKI, Stand 30.04.2020):

Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist rückläufig.

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als **hoch** eingeschätzt, für Risikogruppen als **sehr hoch.** Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Diese





Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

Gefährdung variiert von Region zu Region. Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Isolierung, Quarantäne, soziale Distanzierung) ab und kann örtlich sehr hoch sein. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.

Den täglichen Lagebericht des RKI finden Sie unter:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn=1349 0888

#### Aktualisierungen des RKI (Stand 01.05.2020)

Prävention und Management in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (30.4.2020)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Alten Pflegeeinrichtung Empfehlung.html

Risikobewertung zu COVID-19 (30.4.2020)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Risikobewertung.html