# 中醫溫熱療法臨床應用

# 講人:國醫董延龄

主

## 王延龄 101、11、19

#### 前言

此 於 籍 的 不 黑 推 彰 中 光 與 論 暗 即 溫 熱 溫 故 有 熱 熱 陰 天 療 明 對 療 運 霾 確 法 當 法 於 之 的 中 中 在 天 以 記 中 醫 下 載 日 醫 世 萬 光 不 臨 界 物 明 論 如 床 Ł 的 0 在 是 所 治 溫 理 煦 故 論 病 有 素 陽 上 方 的 問 , 生 因 生 , 面 更 發 物 和 而 生 顯 包 作 上 臨 氣 得 括 用 床 通 衛 重 治 人 , 天 要 試 外 類 論 療 者也。 想地 了 方 , 可 面 說 球 能 都 不 上 佔 陽 須多少 如 有 此 氣 果 很 處所 者 沒 重 有了 時 , 要 指 若 的 日 的 陽 天 地 , 與 即 光 位 陽 溫 日 將 0 氣 早 陷 煦 失 於 作 在 其 三 滅 就 用 是 年 所 絕 , 之 長 太 前 陽 境 年 則 的 累 地 折 中 所 醫 發 壽 月 陷 由 出 而 典

要 治 早 在 病 多 用 百 多 薑 年 附 前 蜀 桂 笒 中 熱 鄭 性 欽 藥物 安先 生 他 盧 們 鑄 脉 之 先 相 乘 生 盧 世 人 永 稱 定 先 火 生 神 發 派 現 了 此 實在是很 種 原 理 有 對 道 生 理 命 的 的 重

#### 摘要

多 據 這 些 尤 中 其 天 藥 慢 然 所 藥 性 以 退 物 能 化 的 將 性 特 疾 病 疾 性 病 根 , 方 本 加 治 面 以 好 , 巧 更 妙 , 須 即 的 要溫 在 組 它 合 有 之 發 • 四 煦 明 性 了 之 ` , 很 五 才 多 味 能 方 鼓 劑 升 舞 降 0 其 人 中 體 浮 的 又 沉 之 生 以 特 溫 發 陽 之 性 氣 補 古 氣 , 處 代 猶 方 的 如 將 所 醫 熄 學 佔 家 滅 比 的 例 火 甚 根

苗 , 重 新 燃 起 火 焰 0 這是 温 陽 補 氣 療法 的 核 ら 理 論 與 觀 念 , 本 文特 援引舊說 融 會己意 略 加 探

### 關鍵詞

討

以

就

正

於

方

家

溫熱療法 體性 病性 腎陽虛 腎陰虛

#### 文

原子 其中 東 發 說 西 的 現 很 , 致 了 溫 都 大 真 宇 熱 至 會 中 切 療 宙 於 在 <u>:</u> 中 和 萬 法 自 物 \_ , 己的 是物 條鯨 在 也者, 就是平衡 平 魚 軌 理 衡 治 道 天下 , 的 小 上 潦 狀 0 順 之 至 態 之大本也, 天 暢 \_ 於 下 地 種 運 \_ , 位 個 行 才能 0 焉 中 細 , 各安其 , 醫 和 胞 最 就 也者,天下之達道 治 , 和 指 都 病最 諧 天 會 位 ` 地 高 欣 , 最安全的 間 欣 不 的指導原則:就是平 沒 至 向 有生 榮 於 脫 生存 , 命 也, 軌 生 的 生 失 與發展 致 序 東 一不息, 西 中 萬物 和 , , ~ 不至 大 , 衡 中 天 至 育 , -庸》 地 中 於萎 焉 於 星 位 華 , \_ 焉 民 縮 球 指 書 族 的 凋 萬 是 零 小 內 的 物 有 至 有 古 育 生 幾 聖 於 焉 先 白 個 賢 的

物 • 或 至 中 真 溫 醫 熱 大 的 要 的 發 展 方 論 法 源 來 說 頭 :「寒者熱之」,「熱者寒之」,前者是指 治 經 療 典 0 《黄帝內 後者是指 經》, 熱性 也是基於 的 病或 熱性 這 種 的 原 體質 理 , 寒 發 需 性 明 用 的 了 寒 病 很 性 或 多 寒 的 治 藥 性 病 物 的 的 或 體 原 寒涼 質 理 , 原 的 需 則; 方 用 法 埶 如 來 性 治 的 素

問

藥

療。

想

來 選 擇 其 藥 餘 物 如 虚 或 者 方 法 補 之 , , 來 實者 治 療 瀉 疾 病或 之 , 養 濕 生 者 保 利 健 之 , 燥 以 者 達 到 潤 身體 之 , 莫 的 不是運 局 部 或 全 用 部 宇 平 宙 間 衡 為最 這 種 高 自 然 目 的 的 平 之 醫 衡 療 原 理

蒸 略 療 加 探 法 傳 討 統 ` 中 日 醫 光 以 就 療 , 法 正 以 於 ` 炙 方 溫 家 熱 灼 潦 療 法 法 ` 蒸 為治 氣 療 病 方式 法 等 不下 的 藥物 數 + 及 方 種 法 0 甚多, 因 限 於 篇 如 溫 幅 熱藥 , 本 物 文 特 潦 法 就 中 ` 藥 艾灸 的 溫 療 熱 法

療

法

薰

種 與 必 原 以 疾 理 中 病 內 藥 的 0 清 茲 的 外 藥 以 病 表 發 性 性 燒 分 : 為 為 這是中醫 治 例 寒 則 , 中 熱 , 醫 陰 與與 虚 治 溫 西 療 發 方醫學最 燒 發 平 燒 中 涼 ) , · 醫 必 大 , 先 必 的 此 分 以 不 名 辨 同 四 其為外感發 滋 之 性 陰 點 , 清 以 熱 人 藥 \_\_\_ 稱 物 為 燒 中 的 治 , 醫是 性 或 則 . 質 陰 虚 治本醫學」, 來 發 屯 燒 衡 外感 人 體 也是 發燒 的 基 體 中 於 性 這

根 虚 證 因 中 此 藥 的 陽 在 疾 虚 病 本 草 證 上 主 分 要指 陽 類 虚 上 腎陽 證 , 有 主 虚 要 些 典 包 而 籍 括 言 腎 稱 , 陽 補 溫 熱 陽 虚 多 藥 從 為 脾 補 陽 野著 補 虚 陽 藥 手 ら 陽 或 補 虚 陽 等 補 藥 氣 主 由 要是 助 於 陽 腎 藥 補 為 腎陽 先 天 補 之 陽 本 藥 , 主 又 要 為 用 生 在 氣 陽 之

淡 頻 數 白 陽 脉 如 呼 虚 沉 吸 的 而 主 功 弱 要表 能 受 如 影 生 現 響 是 殖 全 則 泌 身 有 尿 喘 功 功 嗽; 能 能 受 衰 影 如 退 響 消 0 化 , 功 則 般 能 有 的 受影 陽 症 萎 狀 響 是 遺 , 神 精 則 有 倦 畏 婦 泄 瀉 寒 人 白 尤其 帶 四 清 肢 黎 稀 不 明 温 前 夜 ` 泄 尿 腰 瀉 膝 小 痠 便 軟 清 舌 長 質

原 糖 占 根 人 來 分 醇 據 的 腎陽 解 測 血 臨 陽 率 定 清 床 虚 蛋 觀 虚 降 值 察 白 發 所 低 低 見 于 結 和 生 實 可 的 證 正 合 常 驗 原 候 碘 能 最 資 也 往 理 由 料 十 可 于 往 低 分 逐 數 低 能 其 于 複 量 漸 中 消 代 可 正 雜 常 失 能 謝 至 部 值 改 由 0 今 份 變), 此 于 還未 原 外 腦 可 因 能 下 而 完 與 還 垂 由 經 全弄 內 發 禮 于 補 分 現 甲 腎藥 清 泌 野上, 狀 補 楚 功 陽 腺 治 戸腺 能 藥 功 但 療後 和 能 能 皮質功能紊亂 多 能 增 不 數 量代 , 足)、 強 發自 上述異常 人 謝 體 遺 廿 的 抵 傳 四 異常改 抗 變化 小 興 或 力 時 奮 長 ·尿中· 可 變 耐 功 期 逐 有 啫 能降 凍 十 關 漸 吃 能 恢 七 寒 力 低 腎陽 羥 復 涼 皮 正 飲 質 常 體 能 虚 類 對 內 病

使 糖 代 因 謝 此 合 成 可 加 以 強 認 為 嘞 , 補 滋 養 陽 強 藥 壯 的 作 嘡 用 促 原 進 理 性 大 腺 概 機 包 能 括 嗬 嘢 促 調 節 進 生 腎 長 上 發 腺 育 皮質 嘑 功 增 能 強 機 蹝 體 調 抵 整 抗 能 量 力 代 謝

抗

大

劑

量

皮

質質

素

的

消

耗

作

用

溫 一野」、「 中 學 補 裏 腎 關 于 竽 補 , 其 陽 實質 這 都 個 是 概 念 樣 常 的 見 用 主 要是 許 多 指 術 補 語 腎 來 陽 概 括 , 例 如 助 陽 扶 陽 壯

又 有 補 氣藥 主 要 用 于 治 療 氣 虚證 中 醫 所 講 的 氣」,一 般 指 人 體各系統器官 的 生理 功 能 氣

虚 就 是 指 人 體 各系 統 器 官 生 理 功 能 的 不 足 尤 其 指 消 化 系 統 和 呼 吸 系 統 生 理 功 能 的 不 足 出 現

以 下 脾 氣 虚 和 肺 氣 的 症 狀

嘢 脾 氣 虚 表 現 倦 怠 四 肢 乏 力 食 慾 不 振 腹 脹 滿 腸 鳴 腹 痛 大 便 稀 爛 或 泄 瀉

淡 白 自 汗 蹝

肺

氣

虚

表

現

短

氣

少

氣

自

感

氣

不

足

但

并

不是

呼

吸

困

難

活

動

時

氣

喘

聲

音

低

微

面

色

另 有 温 裏 祛 寒藥 也屬 補 陽 藥 的 類 0 所 謂 裏 寒 大 概 包 括 兩 方 面

清 量 喜 代 熱 謝 飲 第 降 脉 是 小 沉 低 微 的 陰 便 患 清 寒 多見于 者; 長 自 裏 ` 程 大 而 休 度 便 生 克 嚴 稀 , 表 重 溏 現 的 苔 出 脫 則 顯 等 薄 為 著 亡 白 陽 的 寒 證 脉 象 遲 竭 , 等 0 的 臨 程 陽 患者 床 度 表 虚 稍 表 現 輕 四 現 的 肢 有 多見于患慢 冰 手足 冷 冷、 畏 寒 畏 性 ` 寒、 自 病 汗 而 面 全 色蒼白 身 口 功 鼻 氣 能 冷 衰 口 弱 不 大 渴 能 便

稀

,

虚

循

環

衰

胃 的 就 器 腸 字 性 官 義 胃 功 腸 能 上 , 是 是 障 炎 如 講 寒 何 礙 邪 逆 廣 的 不 流 通 義 症 入 ? 狀 侵 的 來 臟 正 說 0 , 確 從 在 腑 解 現 的 包 , 代 又 稱 剖 括 醫學的 學 呼 稱 大 應當 上 臟 部 觀 寒 , 份 胃 為 現 點 , 和 看 代 主 要是 胃 食 醫學 液 道 般 是 脾 逆 所 胃 多屬 流 人 說 體 虚 的 於受寒後 寒 的 0 胃食 表 個 器 現 道 或飲 官 有 逆 嘔 流 它 食 吐 **,** 的 生 說 冷 結 呃 後 構 起 逆 胃 是 所 固 食 引 泄 體 道 起 瀉 逆 的 的 流 急 胸 性 這 腹 個 個 胃 冷 炎 病 痛 固 體 名

環 , 故 溫 能 裏 回 祛 寒藥 陽 救 逆 有 , 的 溫 是 經 具有 散 寒; 強 ら 有 的 反 溫 射 裏 性 袪 興奮 寒藥具 血 管 有 運 健 動 胃 中 作 樞 用 的 作 能 用 加 , 強 促 胃 進 腸 全 道 身 消 或 化 局 吸 收 部 的 功 血 能 液 改 循

療 同 類 由 型 於 的 補 陽 疾 藥 病 和 因 補 此 氣 藥 , 在 同 方 屬 劑 增 中 加 往 人 體 往 同 生 時 命 出 能 現 量 的 0 其 藥 臨 物 證 , 處 故 方 在 的 臨 技 床 巧 上 單 , 須 用 視 或 氣 配 虚 伍 或 應 陽 用 虚 時 或 常 氣 陽 能 治 兩

兹舉數例以說明之:

虚

所

佔

之

比

例

以

為

定

奪

善

能

量

代

謝

并

有

抗

菌

等

作

用

,

故

能

溫

中

暖胃

而

止

嘔

止

瀉

、生脉飲十附子,治心臟衰竭實例。

一、黃耆五物湯,治療摔跤昏迷實例。

三、當歸四逆湯,治療雷諾民症實例。

四 柴 胡 桂 枝 湯 治 療感 冒 久 不 癒兼. 胃 痛 實 例

五 ` 附 子 理 中 湯 治 療 胃 腹 痛 兼 腹 瀉 實 例

六 八 珍湯 加 附 子 , 治 療 氣 血 二 虚 兼 無 脉 症 實 例

### 結語:

為 是 健 無 有 良 保 法 性 維 醫 味 持 0 研 很 究 及 多 改 療 , 革 治 科 歸 法 人 學; 之 或 都 百 經 支 道 病 知 0 不 人 持 道 能 何 有 療 知 中 中 須 佛 法 人 性 醫 不 \_ 性 0 朝 其 西 可 , , 無 物 根 患 以 能 有 治 病 法 本 內 修 物 原 本 道 終 性 不 因 , 生吃 外 成 即 西 醫 佛 佛 , 在 藥 中 能 有 只 是 藥 呢? 不 佛 小 通 性 有 治 不 其結 藥 藥 大 表 性 藥 效 , 果 中 能 有 , 是累 藥 歸 醫 食 不 能 性 不 經 可 藥 死 根 以 , 名 治 不 有 把 多 醫 疾 通 四 病 在 病 澈 , 人 性 整 性 底 預 ` 死 五 防 懂 治 , 味 保 得 不 好 病 人 這 能 健 些 方 治 西 永 藥 道 面 肥 國 不 只 再 下 死 理 有 工 財 不 發 , 藥 夫 專 人 知 物 西 人 效 窮 醫 性 可 , 沒 只 死 以 ,