# <sup>十醫</sup>辨證新思維

董延龄如六元、1

## 前言

醫 的 基 本 往 近 年 精 好 來 處 神 說 常 致 , 是使 見中 使 中 醫界一 醫 中 醫 的 現 同 治 代 仁 療 效 化 把 果 西 • 科 方 , 學 醫 大 學 化 打 折 的 , 往 扣 診 壞處說 斷 , 實為 結 果 我 , 是中 中醫界 作 為 不中 中醫處方 之 大 西 隱 之 不 準 憂 西 則 , 偏 以 離 致 了 中 形 醫 成 西 辨 化 證 的 論 治 中

不可 中 不 不 -醫 同 同 作 的 重 須 要一 處 視 醫學; 知 整身診 方 元 立 中 化 法 中 醫 實 之依 醫講 斷, 和 難 西 全 據 0 辨 醫 人醫 何 證 , 因 況 論 不 西 療 。 作 論 治 醫 在 《中醫辨證 我 臨 西 病 們 床愈分愈 醫 因 對 講 方 於 對 面 西醫 新思 病 ` 細 治 病 的 維》, 療 理 檢查 把 方 , 西醫是對 面 個 請大家卓參 一數 據 完整的 診 斷 影像定 抗 方 7生命, 療 面 法 ` 位 處 , 分解 , 中醫是自 方 只 用 可 的 藥 作為治療進 肢 方 離 然 面 破 療法 , 碎, 都 不成 是 展 其 (之參考 兩 種 人形 立 足 邏 點 輯

#### 摘要

中 醫 的 四 診 已沿 用了數千年未曾稍變。 此 診法 , 實際上就是依據醫師 的感觀和觸覺 再

加上自己的意念思維,所獲知的病情資訊。

存 乎 其人 外 在 的 運 望 用 ` 聞 之 妙 ` 問 存 • 乎 切 固 \_ じ 然 ° 重 要 都是 , 內 在 強 的 調 思 在診 辨、分、合尤其重要。古 斷 過 程 中正 確運 用思維 的 人 7重要性 所 謂: 神 而 明 之

### 關鍵詞

辨 證 新 思 維 四 診 入 綱 辨 證 三 焦辨 證 , 徫 中氣營血 辨 證

望 聞 問 ` 切 是中 -醫透 過 視覺 聽 覺 對 話 ` 觸 覺 嗅覺等蒐集 病 人 所 以 致 病 的 種 種 原 因

既 有 病 徴 , 此 四 種 方 法 , 中 醫 稱 為 四 診 ; 它是中醫最 原 始 ` 最 自 然 , 也最 直 接 的 診 病 方 法

和

於 醫 師 臨 各 床 時 自 的 學 醫 養 師 各 憑 智 慧 自 己 臨 對 床 病 人 經 驗 的 了 不 盡 解 相 程 同 度 , 故 做 其 出 主 各 觀 人 性 認 為最 很 強 正 , 各 確 别 的 判 差 一異 斷 性 定 很 出 大 診 斷 結 果 由

內 經 邪 氣 藏 府 病 形 篇 說 上工十全 九:: 中 工 十 全 セ : 下 工 十 全 六 0 即 是 評 判

醫師臨床工力強弱的最佳說明。

此 四 種 診 斷 方 法 , 中 醫 沿 用 了 數 千年 未 曾稍 變 0 也 無 人提 出異 議 0 不 知 從 何 時 起 醫家常

把 四 診 望 和 ` 聞 入 綱 問 視 為 ` 同 切 和 樣 陰 的 辨 ` 陽 證 方 法 表 0 ` 這 裡 在 • 寒 處 置 熱 疾 病 ` 虚 的 過 ` 實 程 上 和 前 診 者 病 稱 邏 四 輯 診 辨 上 證 , 難 , 後 以 者 厘 清 稱 四 入 診 網 和 辩 入 證 綱 將 真

正

的

含

義

和

作

用

知 何 道 知 道 疾 近 年 病 疾 病 來 的 是 屬 經 屬 我 性 陰 認 和 真 屬 病 思 陽 位 辨 0 , 在 所 , 我 表 以 認 八 在 裡 為 綱 只 辨 , 是 有 證 寒 四 , 是 實 診 熱 際 才是真 上 , 是 屬 虚 不 存 屬 正 實? 在 的 的 辨 因 證 此 方 法 , 也 0 只 换 有 言 透 之 過 , 如 四 診 果 的 不 運 用 用 四 診 , 才 能 如

乃 辨 證 先 賢 之 緩 吳 急 或 定 , 虚 先 實 生 乃 , 辨 在 證 之 傷 盛 寒 衰 論 0 詮 釋 也是 **>** 中 說 說 明 八 陰 綑 陽 乃 乃 疾 辨 病 證 之 之 歸 屬 類 性 , , 非 表 辨 裡 證 乃 之 辨 方 證 法 之 深 淺 寒 埶

也是 其 淺 雜 弱 互 它 在 , 六 寒 相 從 都 臨 熱是 對 綱 可 床 而 的 用 立 作 上 意 指 , 出 八 又 義 古 判 綱 疾 是 病 醫 斷 進 0 互 表 行 的 , 運 相 性 分 ` 為 用 密 熱 質 臨 析 這 切 床 八 實屬 聯 虚 診 歸 個 繋 實是 斷 納 綱 陽 的 和 , 領 指 0 施 以 進 例 裏 邪 探 治 行 如 正 提 求 辨 表 虚 的 供 疾 證 證 消 ` 依 病 寒屬 , 長 據 的 114 就 盛 屬 0  $\neg$ 有 陰 衰 陰 性 入 表 陽 0 0 ` 綱 寒、 是 陰 其 病 辨 中 指 陽 變 證 表 陰 的 疾 熱 表 陽 0 病 部 各 裏 兩 的 位 表虚、 種 綱 類 寒 是 疾 别 病 熱 勢 入 病 , 表實之分 出 表 的 綑 虚 裏 中 現 輕 是 實這 的 重 的 指 總 症 , 狀 個 還 四 綱 病 對 變 體 雖 有 0 表寒 然 矛 部 具 反 盾 錯 有 應 位 統 的 的 綜

深

強

複

領

裏 也 如 , 表 此 熱 在 裡 定 寒 的 , 條 表 件 虚 下 裡 這 實 四 對 表 矛 實 盾 的 裡 雙 虚 方 等 , 錯 可 綜 以 複 向 雜 對 的 方 關 互 係 相 0 轉 其它 化 寒證 如 由 表 熱 及 證 裡 , 虚 由 證 裡 出 實 證

寒 證 化 熱 熱 證 化 寒 由 陽 及 陰 由 陰 轉 陽 竽 <del>鶭</del>

傳 法 雖 分 初 尚 期 下 在 不 治 傷 0 症 十 寒 狀 則 的 由 見 論 上 分 此 有 清 是 使 解 以 楚 中 些 六 以 , 雷 醫 經 又 為 治 發 至 辛 同 骨 療 展 溫 之 明 處 外 幹 出 解 末 表 感 清 , 辛 認 · • 但 病 初 為 終 的 涼 , 而 溫 所 解 究 後 有 與 法 表 病 按 寒 學 則 的 各 外感 鬱 <u>\_\_\_</u> 的 派 經 與 治 為 興 感 起 則 熱 病 傳 處 都 之 所 是 方 廣 才 他 顯 厘 義 們 , 現 更 清 由 的 發 的 臻 表 了 溫 現 證 完 傷 傳 引 病 善 候 寒 裡 不 起 群 與 溫 同 , 分 自 使 溫 病 0 中 别 外 病 因 的 醫 是 入 施 此 病 內 邁 外 治 原 進 感 提 0 不 , 是 了 出 但 同 病 中 横 對 , 截 傷 向 温 傳 個 感 寒 新 然 染 邪 與 傳 紀 不 上 途 受 溫 徑 同 的 元 的 , 不 病 它 自 同 的 兩 上 的 大 品

脉 經 結 大等 屬 合 病 溫 有 各 溫 經 症 舌 熱 病 質 學 的 病 足 者 紅 主 的 是 太 絳 要 傳 變情 陰 以 症 神 牌 Ξ 狀 昏 經 焦 如 況 譫 病有 下 總 辨 語 結 證 身 画 出 為 或 熱不甚 著 上 來 舌 焦 : 的 眼 蹇 0 肢 什 手 ジ 麼是 厥 體 太 肺 筝 痛 陰 病 症 三 肺 變 且 焦 屬 重 經 百 辨 病 上 ` 中 證 有 焦; 胸 焦: 呢 悶 發 ? 熱惡 嘔 脾 足 它是 惡 胃 陽 寒 病 明 根 苔 變屬 月 據 自 膩 經 中 汗 病 內 焦 脉 頭 有 經 緩等 痛 發熱不 肝 而 Ξ 腎 症 咳 焦 等 -惡寒 病 部 變屬 画 症 位 下 0 劃 焦: 手 汗 下 分 厥 焦 出 的 足 陰 概 口 少陰 三 ジ 渴 念 包 焦

所

段 腎 ら 中 經 0 憺 病 初 有 期 憺 身 病 手 熱 在 足 面 上 焦 赤 蠕 動 , 手 中 足 甚 期 ジ 則 病 熱 在 抽 甚 中 搐 於 焦或 竽 手 症 足背 逆 0 三 傳 焦 ら じ 包 病 煩 變 不 各 末 寐 期 有 病 不 唇 在 同 裂 下 證 舌燥 焦 候 類 0 等 這 型 症 種 , 標 自 足 上 示 厥 而 溫 陰 下 病 肝 的 傳 經 傳 變 病 變 的 有 三 熱 個 即 深 為 不 厥 三 同 深 焦 階

辨

證

的

基

本

論

點

0

溫 有 演 分 證 X 營 變 熱 的 到 的 分 氣 病 方 由 發 並 發 分 法 上 血 不 展 病 述 分 就 是 顯 其 可 過 截 在 示 他 程 知 而 氣 然 己 中 氣 Ξ 劃 分 病 四 衛 分 甚 分 焦 進 個 氣 病 至 既 不 營 , 仍 在 層 是 而 同 血 在 營 是 表 階 , 辨 段 分 互 λ 明 證 因 營 相 及 人 法 此 血 其 體 聯 分 , 繋 分 則 病 的 我 也 三 理 的 病 們 是 或 變 表 個 0 必 應 部 由 \_ 逐 現 須 用 般 衛 漸 位 0 針 于 是 分 深 , 對 溫 也是 直 順 般 λ 不 熱 來 接 序 而 同 傳 傳 病 說 說 加 證 的 明 至 變 重 , 候 營分 溫 的 初 , 作 種 至 起 , 病 具 辨 烈體 但 血 病 的 證 三 血 有 分 在 分 施 大 分 則 衛 的 析 治 證 最 疾 分 方 或 重 候 病 , 既 群 法 兩 不 顯 要 這 分 0 , 分 示 定 兼 這 也 較 清 四 種 就 按 個 輕 病 四 階 方 較 順 不 者 是 或 序 淺 法 段 的 病 三 出 的 概 品 已 發 括 種 由 現 别 傳 展 辨 縙 了

方 法 以 上 0 三 然 類 而 此 辨 證 四 種 方 感 法 觀 , 和 無 語 言 不 的 須 基 經 本 過 工 四 夫 診 的 , 只 過 是醫 程 才 者 能 外 完 成成 表 的 , 具 行 體 為 動 來 作 說 , , 凡 只 是 有 具 四 有完整 診才是 真 肢 體 正 感 的 觀 辨

證

又

要

注

意

相

互

之

間

的

聯

繋

是 看 合 辨 過 合 的 何 中 所 腑 科 就 視 , 四 覺 醫 有 學 是 氣 項 有 辨 即 所 意 都 上 病 情 皮 得 念 有 無 的 别 膚 所 兼 病 演 的 的 此 有 第 釋 基 下 證 的 運 ? 屬 無 本 法 的 用 性 亮 印 能 結 種 , 0 醫 光 思 象 力 論 種 有 可 師 就 病 , , , 色 三 : 是 無 能 臨 也 位 就 思 足 就 的 床 鬪 考 是 皮 病 審 病 稱 勢 情 科 證 膚 膚色: 道 學 首 也 的 加 0 筆 上 先 病 顏 以 就 是 個 色 也 者 的 分 程 古 歸 析 就 别 以 易 尤 是 為 的 人 納 病 最 治 其 古 法 分 人 所 析 的 人 說 能 面 難 部 影 通 所 病 的 是 響 治 說 過 以 鮎 醫 診 定 陰 思 以 的 考 神 Ł 出 證 者 斷 , 外 色: 或 辨 意 結 治 目 察 果 陽 别 在 療 也 竽 的 癄 證 眼 五 的 0 思 色 睛 應 四 循 , 診 當 是 想 的 繼 有 醫 蔪 運 無 醫 及 方 則 神 內 向 分 作 氣 師 師 彩? 色: 在 和 內 析 面 的 分 法 對 在 病 思 生 就 氣 則 在 的 命 是 思 維 和 個 0 何 合 分 有 色 過 經 病 要 析 無 辨 程 人 分 活 , 就 何 時 是 分 所 也 力 開 臟 ? 透 就 來 猂 綜 •

, 病 另 而 的 外 且 原 此 因 值 因 0 得 果 此 關 法 提 係 既 的 可 是 大 用  $\overline{\phantom{a}}$ 多 在 推 有 預 理 其 防 求 保 必 因 然 健 上 性 所 , , 謂 我 也 推 可 們 理 用 用 求 種 於 因 瓜 疾 就 得 病 是 瓜 治 以 療 現 種 上 在 0 豆 病 得 臨 人 床 豆 既 上 , 有 來 , 的 形 很 見 多 容 它 症 疾 即 病 , 推 很 都 斷 有 貼 所 其 切 因 以 果 染 患 뭶

係

此

到

的

個

治

療

焦

點

,

此

焦

點

,

便

是

醫

生

立

法

用

藥

的

標

的

之果 假 借 如 我 重 於 們 現 在 代 視 覺 的 物 上 理  $\overline{\phantom{a}}$ 望 科 技 診 或 生化 或 觸 科 覺 技 上 能 檢 切 查 診 出  $\smile$ 來 己 的 經 有 看 形 得 物 體 到 , 摸 不 得 論 著 在 的 體 病 內 灶 或 體 或 表 病 位 那 , 都 即 是 為 病 病

#### 之果。

真 正 能 夠 知 道 病 人發 病 原 因 的 方 法 , 要 賴 病 人 的 自 述 或 醫 師 的 推 理

我 們 歸 納 \_ 般 病 因 學 上 記 載 的 疾 病 發 病 原 因 , 共 有 セ 大 類 别

一、遺傳性疾病。

二、生活環境病。

三、生活習慣病。

五、自然衰老病。四、外來壓力病。

七、藥源性疾病。

六

•

醫

源

性

疾

病

八、情緒病。

凝 神 指 以 下 上 的 推 病 敲 因 患者 歸 類 , 實 可 能 己 觸 概 括 犯 了 了 絕大多數 上 述 那 類 疾 病 病 因 的 發 或 病 那 二 原 因 類 三 0 類 臨 床 病 時 因 醫 才 師 造 Ë 成 指 現 下 在 壓 危害身 , 調 勻 體 氣 息 的

結

果 外 在 的 動 作 看 似 只 在 觸 按 病 人 腕 後 動 脉 , 其 實 此 刻 在 醫 師 腦 中 的 思 維 作 業 , 才是思辨 分合

的 具 體 運 作 , 藉 以 求 得 最 正 確 的 診 斷 結 果

是 部 動 合 作 無 成 程 式 形 辨 由 後 證 的 的 以 運 新 上 內 面 是 的 作 部 入 思 更 電 綱 解 為 腦 維 析 , 重 作 較 內 我 要 業 為 部 們 符 的 0 0 了 合 治 自 如 實 解 同 病 動 辨 際 容 緷 操 證 易 作 作 0 易言 新 認 電 0 思 病 腦 由 維 之 : 難 此 , 般 , , 是結 前 我 辨 , 前 四 證 們 合外 診 新 可 面 是 思 是 以 · 在 有 得 敲 維 固 形 打 的 知 有 的 提 , 鍵 的 外 出 盤 感 四 在 觀 , , 診 或 啟 的 肢 體 可 操 動 再 增 作 電 作 加 程 腦 業 加 以 同 序 銀 , 內 幕 後 仁 固 在 等 在 然 四 的 診 臨 重 \_ 四 床 要 切 項 外 辨 也 思 證 在 稱 但 維 盽 雷 有 四 運 腦 形 的 知 作 內 的

#### 結語

點

助

力

診 者 脉 , 可 內 觀 以 經 為 尺 ` 膚三 上 邪 工 氣 者 0 藏 結 府 合 這 病 起 幾 形 來 白 篇 診 話 斷 的 說 的 意思是:「善於 , 善 即 為 調 高 尺 者 明 的 , 診 不 醫 察脉 待 生 於 象 寸 的 人 善 , 調 不 脉 必 者 等 待 不 觀 待 察 於 氣 色 色 能 能 參 將 合 察色 而 行 之

望 同 仁 望 , 聞 臨 床 審 問 病 問 切 疾 思 , 不 · 要 辨 忽視 分 脉 診 合 的 新 重 八 要 綱 性 的 提 才 出 能 , 特 切 實 别 掌 強 握 調 邏 辨 輯 證 論 推 治 理 的 ` 基 正 本 確 精 判 神 斷 的 重 要