S4F12

Grundlagen des Customizings für Finanzwesen: HB, AP, AR in SAP S/4HANA

TEILNEHMERHANDBUCH
PRÄSENZSCHULUNG

Version der Schulung: 26
Dauer der Schulung: 5 Tag(e)
Materialnummer: 50164933

Beachten Sie, dass diese Schulung maschinell übersetzt wurde und die Genauigkeit der Übersetzung daher möglicherweise nicht mit der einer menschlichen Übersetzung vergleichbar ist. Greifen Sie im Zweifelsfall auf die Sprachversion für US-Englisch zurück.

SAP-Urheberrechte, Marken und Haftungsausschlüsse

© 2024 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter https://www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Diese Materialien wurden unter Umständen maschinell übersetzt und können grammatikalische Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern- unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

Typografische Konventionen

Dieses Handbuch wurde vom Amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt.

Die folgenden typografischen Konventionen werden in diesem Handbuch verwendet:

Diese Informationen werden in der Präsentation des Schulungsreferenten angezeigt.	
Demonstration	
Vorgehensweise	
Warnung oder Achtung	
Hinweis	
Zugehörige oder zusätzliche Informationen	
Moderierte Diskussion	
Steuerung der Benutzungsoberfläche	*Beispieltext*
Fenstertitel	*Beispieltext*

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

vii	**Überblick über die Schulung**	
1	**Kapitel 1 :**	**SAP S/4HANA – Überblick**
3		Lektion: Überblick über SAP S/4HANA
11		Lektion: Einführung in SAP Fiori
17		Übung 1 : Auf dem SAP Fiori Launchpad navigieren
25	**Kapitel 2 :**	**Konfiguration der Kerngeschäftsprozesse im Finanzwesen (FI)**
27		Lektion: Verwalten von Organisationseinheiten im Finanzwesen (FI)
31		Übung 2 : Einen Buchungskreis anlegen
41		Übung 3 : Eine Gesellschaftsnummer für Ihren Buchungskreis anlegen und Ihrem Buchungskreis zuordnen
45		Übung 4 : Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen
49		Lektion: Prüfen der Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung
53		Übung 5 : Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen
57		Lektion: Erläutern des Variantenprinzips
58		Lektion: Verwalten von Geschäftsjahresvarianten
63		Übung 6 : Geschäftsjahresvarianten anlegen und pflegen
69		Lektion: Nennen der Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen
77		Lektion: Währungstypen verwalten
79		Lektion: Gängige Vorgehensweisen bei der Implementierung von SAP S/4HANA
97	**Kapitel 3 :**	**Stammdaten**
99		Lektion: Pflegen von Sachkonten
113		Übung 7 : Kontengruppen für Sachkonten anlegen und einige neue Sachkonten installieren
138		Lektion: Anlegen von Profitcentern und Segmenten
141		Übung 8 : Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen
151		Lektion: Geschäftspartner verwalten
165		Übung 9 : Customizing-Einstellungen für Geschäftspartnergruppierungen und Debitorenkontengruppen vornehmen sowie Debitoren-/Kreditorenintegration pflegen
183		Übung 10 : Debitoren/Kreditoren und den Feldstatus bearbeiten
191		Übung 11 : Sensible Felder definieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

207 Kapitel 4 : Belegsteuerung

208 Lektion: Konfigurieren von Kopf und Positionen in Belegen des Finanzwesens (FI)
215 Übung 12 : Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen
219 Übung 13 : Die Belegart für die Belegaufteilung klassifizieren
225 Übung 14 : Eine Feldstatusgruppe anlegen und einem Sachkonto zuordnen
230 Lektion: Verwalten von Buchungsperioden
237 Übung 15 : Buchungsperiodenvarianten anlegen und pflegen
242 Lektion: Verwalten von Buchungsberechtigungen
245 Übung 16 : Eine Toleranzgruppe anlegen und diese einem Benutzer zuordnen
251 Lektion: Anlegen einfacher Belege in FI
255 Übung 17 : FI-Belege buchen

275 Kapitel 5 : Buchungssteuerung

277 Lektion: Analysieren von Belegaufteilungen
285 Übung 18 : Einen Beleg mit Belegaufteilung buchen
292 Lektion: Pflegen von Vorschlagswerten
297 Übung 19 : Vorschlagswerte pflegen
301 Lektion: Konfigurieren der Änderungskontrolle
305 Übung 20 : Die Änderungskontrolle für ein Feld pflegen
311 Lektion: Konfigurieren von Belegstornierungen
315 Übung 21 : Belegstornierungen buchen
320 Lektion: Konfigurieren von Zahlungsbedingungen und Skonti
329 Übung 22 : Zahlungsbedingungen pflegen
341 Lektion: Pflegen von Steuern und Steuerkennzeichen
351 Übung 23 : Ein Steuerkennzeichen anlegen und eine Debitorenrechnung buchen
356 Lektion: Buchen buchungskreisübergreifender Vorgänge
359 Übung 24 : Buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren
365 Übung 25 : Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen und anzeigen

383 Kapitel 6 : Finanzbelegausgleich

384 Lektion: Durchführen des Ausgleichs offener Posten
389 Übung 26 : Ein Konto ausgleichen
401 Übung 27 : Buchen mit Ausgleich
407 Lektion: Verwalten von Zahlungsdifferenzen
415 Übung 28 : Zahlungsdifferenzen verwalten
423 Lektion: Verwalten von Kursdifferenzen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überblick über die Schulung

ZIELGRUPPE

Diese Schulung richtet sich an die folgenden Zielgruppen:

- Wirtschaftsanalyst

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 1 SAP S/4HANA – Überblick

Lektion 1

Überblick über SAP S/4HANA 3

Lektion 2

Einführung in SAP Fiori 11

Übung 1 : Auf dem SAP Fiori Launchpad navigieren 17

LERNZIELE

- Überblick über SAP S/4HANA
- Die SAP-Fiori-Anwendung und -Werkzeuge erläutern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 1

Überblick über SAP S/4HANA

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Überblick über SAP S/4HANA

SAP S/4HANA Finance Learning Journey



Abbildung 1: Learning Journey für das Finanzwesen

Learning Journeys sind visuelle Leitfäden, die Ihnen dabei helfen sollen, den Lernpfad für bestimmte SAP-Lösungen zu vervollständigen. Am einfachsten finden Sie Learning Journeys, wenn Sie in Ihrem Browser nach SAP Learning Journeys suchen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die vernetzte digitale Welt



Abbildung 2: Die Welt verändert sich

Die Welt verändert sich ständig – und das gilt auch für die geschäftlichen Herausforderungen und Chancen. Die Welt von heute ist digital und vernetzt.

- Das Tempo der Datengenerierung beschleunigt sich. In den letzten zwei Jahren wurden 90 % der Daten weltweit generiert.
- In den nächsten zwei Jahren wird das Wachstum der Geschäftsnetzwerke um 40 % zunehmen.
- Bis zum Ende des Jahrzehnts werden 212 Milliarden Dinge – von Autos über Schwerlastgeräte bis hin zu Verbrauchergeräten – mit dem Internet verbunden sein.
- Bis 2020 wird es weltweit 9 Milliarden mobile Nutzer geben.
- Allein im vergangenen Jahr wurden 51 % der Workloads in der Cloud verarbeitet. Diese Zahl wird für die absehbare Zukunft weiter wachsen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 3: Fortschritte in der Technologie

Da heute so viel Speicherkapazität verfügbar ist, lassen sich die Datenbestände selbst der größten Organisationen vollständig in Datenbanken speichern. Das ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle Daten und vermeidet Wartezeiten, die durch das Laden von Daten von der Festplatte in den Speicher verursacht werden. Das bedeutet, dass mechanische Festplatten und die damit verbundenen Latenzen entfallen, und dass alle Daten dem Prozessor sofort zur Verfügung gestellt werden können. Obwohl SSD-Speicher (Solid State Devices) schneller als eine Festplatte sind, können sie nicht mit diesem Speicher konkurrieren. Speicher ist also nicht mehr der Engpass, der er früher war. Für große Speichermengen setzen wir auch 64-Bit-Betriebssysteme ein.

Herkömmliche 32-Bit-Betriebssysteme können die jetzt verfügbaren großen Speichermengen nicht bewältigen. Nicht nur im Hinblick auf den Speicher wird eine enorme Verbesserung erzielt, sondern dies gilt auch für die CPU-Performance. Wir verfügen nun über superschnelle Mehrkernprozessoren, die komplexe Aufgaben übernehmen und aufteilen können, sodass sie mit unglaublichen Antwortzeiten parallel verarbeitet werden können. Ebenso können auch komplexeste Analysen wie Prognosen in Echtzeit ausgeführt werden. Mit riesigen Speichern und schnelleren Mehrkernprozessoren verfügen wir nun über eine enorme Rechenleistung. Wir können nun ganz einfach mehr Server in unsere Landschaft integrieren, um mehr Verarbeitungsleistung oder Speicherplatz hinzuzufügen, sodass eine Skalierung auf jede Größe möglich ist.

SAP hat die Unternehmensanwendungssoftware umgeschrieben, um die neue Hardware in vollem Umfang nutzen zu können. SAP hat eng mit führenden Hardwarepartnern zusammengearbeitet, die uns die Produkt-Blueprints ihrer neuen CPU-Architekturen zur Verfügung gestellt haben, damit wir bei SAP wussten, wie wir die bestmögliche moderne Software schreiben müssen, um das Potenzial voll auszuschöpfen.

Die Cloud-Computing-Technologie ist in den letzten Jahren gereift und stellt inzwischen eine überzeugende Implementierungsoption für unsere Kunden dar, die die Komplexität und die Kosten der Installation und Wartung von IT-Landschaften vermeiden möchten. Durch die Virtualisierung von Rechnern lassen sich die Kosten für die Ausführung unternehmensweiter Anwendungen senken. Public-Cloud-Services, die auf Abonnementmodellen basieren, ermöglichen jedem den Zugriff auf die neuesten Lösungen, senken die Kosten und vereinfachen alle Vorgänge.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 4: OLTP und OLAP wieder miteinander verbinden

Früher mussten Daten aus Transaktionsanwendungen in dedizierte Systeme verschoben werden, damit Daten harmonisiert und bereinigt werden konnten. Dadurch wurden mehrere Kopien der Daten erzeugt. Noch problematischer ist jedoch, dass es bei der Übertragung von Daten zu einer Latenz zwischen den Systemen kommt. Es gibt also zu keinem Zeitpunkt einen Überblick über die Daten im gesamten Unternehmen.

In vielen Geschäftslandschaften werden Transaktionen heute in Systemen verwaltet, in denen sowohl die Hardwarearchitektur, das Datenbankdesign als auch die Datenmodelle auf der Grundlage einer schnellen Lese-/Schreibverarbeitung auf Datensatzebene aufgebaut sind. Analysesysteme verfolgen einen anderen Designansatz. Die Hardware-, Datenbank- und Datenmodelle basieren auf Batch-Ladevorgängen, aggregierter Speicherung und einem Schwerpunkt auf leseintensiven Abfragen und Caching. Aus diesem Grund werden Online-Transaktionssysteme (OLTP) und Online-Analytical-Processing-Systeme (OLAP) oft getrennt und über Schnittstellen miteinander verknüpft, über die Daten regelmäßig übermittelt und verschoben werden. Dieser Ansatz ist mit Verzögerungen bei der Analyse der Bewegungsdaten verbunden. Häufig kann diese Analyse erst am nächsten Tag beginnen.

SAP HANA kann Transaktions- und Analyseanforderungen auf einer Plattform zusammenführen. Das Akronym für diese Art von konsolidiertem System ist Hybrid Transaction/Analytical Processing (HTAP). Die Datenbank, die Hardware und das Datenmodell von SAP HANA sind für eine kombinierte transaktionale und analytische Verarbeitung konzipiert. Es müssen keine Daten verschoben werden, und Transaktions- und Analysebenutzer arbeiten mit derselben Kopie der Daten. Das bedeutet, dass allen Anwendungen Live-Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen. Dadurch wird die Komplexität reduziert, da Daten nicht mehr mithilfe separater Software und Schnittstellen verschoben werden müssen. Es bedeutet auch, dass neue innovative Anwendungen entwickelt werden können, die Transaktionen und Analysen wie in SAP S/4HANA kombinieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SAP S/4HANA – der intelligente Kern



Abbildung 5: SAP S/4HANA im intelligenten Unternehmen: Überblick

SAP ist davon überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen intelligente Unternehmen sind. Sie wenden fortschrittliche Technologien und Best Practices in agilen, integrierten Geschäftsprozessen an. Diese Grafik zeigt das Lösungsportfolio für das intelligente Unternehmen und die Zusammenhänge.

Das intelligente Unternehmen besteht aus vier Kernkomponenten:

- Der Schwerpunkt der Komponente „Business Collaboration“ liegt auf der Vernetzung und Zusammenarbeit mit externen und internen Geschäftspartnern, um die Lücke zwischen Standorten, Organisationen und Systemlandschaften zu schließen. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit wäre die Verwendung des Ariba Network. Dort können Unternehmen Lieferanten finden, mit ihnen interagieren und zusammenarbeiten.
- Die Komponente „Business Process“ konzentriert sich auf das End-to-End-Szenario für jeden Geschäftsvorfall. Die Integration dieser Prozesse hat dabei oberste Priorität. In dieser Schulung konzentrieren wir uns auf die finanziellen Aspekte der Geschäftsprozesse.
- Die Komponente „Business Applications“ konzentriert sich auf die Lösungen zur Datenerfassung für das intelligente Unternehmen. In dieser Schulung konzentrieren wir uns auf die Lösung SAP S/4HANA.
- Die Komponente „Business Technology“ konzentriert sich auf technische Infrastruktur und Informationsmanagement zur Integration von Intelligenz im intelligenten Unternehmen.

Sehen wir uns das genauer an:

- Business Network unterstützt Kunden bei der Digitalisierung unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse. Das Netzwerk baut auf unseren Lösungen für Beschaffung, Reisen und Zeitarbeit auf. Es hilft unseren Kunden, gemeinsam flexible Wertschöpfungsketten aufzubauen.
- Experience Management unterstützt Unternehmen dabei, die Stimmung/Empfindung von Kunden, Partnern und Mitarbeitern auszuwerten und darauf zu reagieren. Um die richtigen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Entscheidungen treffen zu können, müssen Sie verstehen, was Ihre Stakeholder wollen und wie sie sich fühlen.

- Intelligente Suite unterstützt die Ausführung agiler, integrierter Geschäftsprozesse. Wir helfen bei der Verwaltung aller Bereiche des Unternehmens – Mitarbeiter, Kunden, Produkte, Ausgaben, Finanzen und IT. Mit integrierten Analysefunktionen bieten wir eine Rundumsicht auf das Unternehmen.
- Industry Cloud ermöglicht es Kunden, vertikale Lösungen von SAP und Partnern zu entdecken und zu implementieren. Diese unterstützen Kunden dabei, führende branchenspezifische Best Practices anzuwenden und aktuelle Geschäftsprozesse zu erweitern.
- Nachhaltigkeitsmanagement hilft Kunden dabei, die Auswirkungen Ihrer Unternehmen auf Menschen und die Umwelt zu verstehen und entsprechend zu reagieren. „Climate 21“ heißt die Initiative, die hinter unseren neuen Lösungen für das Nachhaltigkeitsmanagement steht. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
- Business Technology Platform bietet Datenmanagement und -analysen und unterstützt die Anwendungsentwicklung und -integration. Außerdem können unsere Kunden intelligente Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge einsetzen, um Innovationen voranzutreiben.

Ein wichtiger Bestandteil der Strategie ist die Integration durchgängiger Prozesse. SAP hat die Integration dieser Prozesse zur obersten Priorität gemacht. Unsere Bandbreite von Lösungen macht das möglich.

Das Universal Journal ermöglicht die kontinuierliche Rechnungslegung



Abbildung 6: Das Universal Journal ermöglicht die kontinuierliche Rechnungslegung

Das Universal Journal ist jetzt die zentrale Datenquelle. Jede Buchung legt Einzelposten in der Universal-Journal-Tabelle (ACDOCA) an, die alle in den verschiedenen Finanzkomponenten eingegebenen Daten in einer zentralen Struktur zusammenfasst.

Das Datenmodell wurde deutlich vereinfacht. Das bedeutet, dass unnötige Tabellen und die in diesen Tabellen enthaltenen Daten entfernt wurden, um den Platzbedarf drastisch zu verringern und das Anwendungsdesign und die Erweiterbarkeit zu vereinfachen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Implementierungsoptionen für SAP S/4HANA

SAP S/4HANA – die konsistente Wahl für Cloud und On-Premise



Abbildung 7: SAP S/4HANA – die konsistente Wahl für Cloud und On-Premise

Das vereinfachte Datenmodell von SAP S/4HANA und die moderne Benutzungsoberfläche sind sowohl für die Cloud als auch für On-Premise konsistent. Wenn Sie SAP S/4HANA implementieren möchten, haben Sie die Wahl zwischen der On-Premise- und der Cloud-Edition. In beiden Fällen sorgt SAP S/4HANA für Konsistenz mit dem Datenmodell, der Benutzererfahrung und der Code Line. SAP S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud bieten eine konsistente Lösung, deren Vorteile Sie unabhängig von Ihrem Anwendungsszenario oder Ihrer Lösungskombination nutzen können.

Es gibt viele Faktoren bei der Entscheidung zwischen einer On-Premise- und einer Cloud-Implementierung. Sie lassen sich aber auf einige Hauptgesichtspunkte reduzieren:

- IT-Strategie: Immer mehr Kunden verfolgen einen „Cloud-First-Ansatz“ für ihre ERP-Systemlandschaft. Es ist wichtig, zu überprüfen, ob der Umfang der standardisierten Best Practices in SAP S/4HANA Cloud Ihren Geschäftsanforderungen gerecht wird und ob diese durch eine erweiterte Funktionalität (geschäftsbereichs-/branchenspezifisch) ergänzt werden sollten, z.B. über eine Co-Implementierung mit SAP S/4HANA Cloud, Single-Tenant-Edition.
- Innovationszyklen: Aktualisierungen für S/4HANA Cloud werden in einem vierteljährlichen Innovationszyklus bereitgestellt. SAP liefert regelmäßig die neuesten Innovationen in Bezug auf maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Predictive Analytics u.v.m. aus – unterbrechungsfrei und anwenderfreundlich. SAP S/4HANA Cloud, Single Tenant Edition, wird mit 2 Upgrades pro Jahr und SAP S/4HANA On-Premise mit einem jährlichen Upgrade angeboten.
- Geschäftsfunktionen: Der verfügbare Umfang für jede Bereitstellungsoption variiert und ermöglicht die Auswahl von Lizenzen und Implementierungen.
- Implementierungszeiten: Die Implementierung von S/4HANA kann für viele Kunden in der Cloud beschleunigt werden, da sie keine Infrastruktur erwerben und warten müssen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- **Regulatorische, branchenspezifische und regionale Anforderungen**: Einige Kunden haben möglicherweise Anforderungen in diesen Bereichen, die die Cloud ungeeignet machen. Diese Kunden können weiterhin die traditionelle On-Premise-Implementierung nutzen. Falls sie unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Tochterunternehmen haben, können sie die Cloud und die On-Premise-Implementierung in einer zweischichtigen Strategie kombinieren und die Konsistenz für IT- und Anwendungsbenutzer wahren.

	SAP S/4HANA Cloud Public Edition	SAP S/4HANA Cloud, Private Edition	SAP S/4HANA Any-Premise*
Geschäftsprozess	**Standardisiert, ERP-Kernfunktionen**	**Flexibel, erw. ERP**	**Anpassbar, ext. ERP**
Innovationszyklus	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich, kundengeführt
TCO (Gesamtkosten des Betriebes)	Am niedrigsten	Niedriger	Höher
Systemverwaltung	SAP-geführt	Kundenbeeinflusst	Kundengeführt
IT-Infrastruktur	SAP, öffentlich	SAP, dediziert	Kundenverwaltet
Anpassung	Innerhalb von Standards	Innerhalb der Standards	Offen für Modifikationen
Erweiterung	PaaS, SCP	PaaS, SCP	Offen, SCP
Systemauslieferung	Neuimplementierung	Neuimplementierung	Neu oder ECC-Umstellung

*Private Cloud verwaltet von SAP und On-Premise, verwaltet von Cloud-Anbietern oder Kunden

Abbildung 8: Implementierungsoptionen für SAP S/4HANA

Mit SAP S/4HANA können Sie die Umgebung wählen – von Software-as-a-Service (SaaS) über Private Cloud, unterstützt von Hyperscale Computing, bis hin zu On-Premise –, die alle Vorteile der Cloud nutzt, um Ihre Wertschöpfung zu beschleunigen und die geschäftliche Agilität zu erhöhen. Gleichzeitig können Anpassung, Standardisierung und Steuerung miteinander in Einklang gebracht werden:

- Cloud – Höchstmaß an Flexibilität durch standardisierte Prozesse, die auf Best Practices aus allen Branchen basieren, viermal pro Jahr Entwicklung von Innovationen, schnelle Wertschöpfung und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Verfügbar als Private-Cloud- oder Public-Cloud-Lösung mit den in der Abbildung dargestellten Merkmalen.
- Any-Premise – Optimale Spezialisierung, indem Sie SAP S/4HANA in Ihrem eigenen Rechenzentrum implementieren oder einen Infrastructure-as-a-Service-Anbieter nutzen und SAP S/4HANA anpassen und erweitern, ohne die Kontrolle über Ihre Umgebung abzugeben.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Überblick über SAP S/4HANA

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einführung in SAP Fiori

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die SAP-Fiori-Anwendung und -Werkzeuge erläutern

Die SAP-Fiori-Anwendung und -Werkzeuge

Scenario

Sie möchten Ihren Benutzern beim Arbeiten mit SAP Business Suite die bestmögliche Erfahrung bieten. Die Benutzer sollen auf jedem Gerät problemlos auf geschäftskritische Anwendungen zugreifen können. Außerdem möchten Sie sicherstellen, dass die Lösung in die bestehende IT-Systemlandschaft integriert und an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Sie möchten überprüfen, ob SAP Fiori diese Anforderungen erfüllen kann.

Paradigma für das Benutzererlebnis mit SAP Fiori



Abbildung 9: Paradigma für das Benutzererlebnis mit SAP Fiori

Das Paradigma für das Benutzererlebnis mit SAP Fiori fußt auf den folgenden Säulen:

- Rollenbasiert: Benutzer haben Zugriff auf die Anwendungen, in denen sie ihre Aufgaben ausführen, und die Anwendungen sind spezifisch für die Ausführung dieser Aufgabe.
- Responsive: Die Anwendungsschnittstelle ist reaktionsschnell; sie passt sich der Größe und dem Gerät an, die von den Benutzern für den Zugriff verwendet werden.
- Einfach: Der Umfang der Anwendung ist einfach. Es gibt einen Benutzer, einen Anwendungsfall und bis zu drei Bilder für jede Anwendung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Kohärent: Die Anwendungen werden mit einer kohärenten Struktur entwickelt. Die Apps sprechen dieselbe Sprache und können in mehreren Landschaften und Umgebungen implementiert werden.
- Sofortiger Nutzen: Eine geringe Akzeptanzschranke bietet sofortigen Mehrwert, sowohl auf der IT-Systemseite als auch auf der Benutzerakzeptanzseite.



Abbildung 10: SAP Fiori

Das SAP Fiori Launchpad ist der zentrale Einstiegspunkt für den Zugriff auf alle Anwendungen – direkt über Kacheln bzw. Links oder über die Suche. SAP Fiori bietet ein einheitliches Erscheinungsbild für alle SAP-Produkte. Durch die intelligente Benutzerführung werden Anwender mit produkt- und geräteübergreifender Integration durch umfassende und anpassbare Startseiten geleitet und erhalten Benachrichtigungen. Beispiel:

- Rollenbasierte Vereinfachung von Geschäftsprozessen
- Von monolithischen Lösungen zu aktivitätsbasierten Apps
- Stärkung der Benutzer und ihrer Arbeitsweise

Harmonisiertes Erscheinungsbild über alle SAP-Produkte hinweg.

Integrierte intelligente Benutzerführung durch maschinelles Lernen, dynamische Home-Pages und einen digitalen Assistenten.

Produkt- und geräteübergreifende Integration durch umfassende und adaptive Home-Pages, einen digitalen Assistenten und Benachrichtigungen.

Domänenspezifische Informationen und Aktionen, einschließlich:

- Mit Übersichtsseiten, Listenberichten und Arbeitsvorräten erhalten Benutzer schnell einen Überblick über die wichtigsten Informationen. Benachrichtigungen bieten einen zusätzlichen Kanal für Benachrichtigungen über dringende Aufgaben oder Anfragen.
- Benutzer können schnelle Aktionen auslösen, z.B. Verträge verlängern oder Lieferdaten ändern, oder einen Drilldown zur nächsten Detailebene durchführen. Benutzer können außerdem den SAP CoPilot aufrufen, einen intelligenten Assistenten, der Ad-hoc-Aufgaben im Kontext ihrer Geschäftsaktivität unterstützt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Erfassen Sie Details, und untersuchen Sie diese eingehend: Auf den Ebenen darunter können wichtige und besondere Anwendungsfälle mit der SAP-Fiori-Benutzeroberfläche ganz neu gestaltet werden, z.B. können alle Details eines Geschäftsobjekts auf einer Objektseite angezeigt oder häufig aktualisierte Felder in einem Kundenauftrag (Betrag, Datum, neue Positionen) geändert werden.

Transaktionale Apps, analytische Apps und Infoblätter



Abbildung 11: Transaktionale Apps, analytische Apps und Infoblätter

Transaktionale Apps bieten aufgabenbasierten Zugriff auf Aufgaben wie Ändern, Anlegen und Anzeigen (von Belegen oder Stammdatensätzen) oder auf vollständige Prozesse mit geführter Navigation.

Analytische Apps bieten handlungsrelevante Erkenntnisse. Sie erhalten einen grafischen Überblick über komplexe Themen zur Überwachung oder Nachverfolgung.

Mit Infoblättern können Sie Ihre Daten durchsuchen und analysieren. Sie bieten eine Rundumsicht zu grundlegenden Informationen zu einem Objekt und die kontextbezogene Navigation zwischen zusammengehörigen Objekten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SAP-Fiori-Launchpad-Funktionen



Abbildung 12: SAP-Fiori-Launchpad-Funktionen

Das SAP Fiori Launchpad bietet Themen an und kann personalisiert werden, um Branding-Anforderungen zu erfüllen.

Es bietet eine stabile URL für das Setzen von Lesezeichen und Freigaben. Da das Launchpad browserbasiert ist, kann es mit mehreren Geräten und Browsern verwendet werden.

Das Launchpad umfasst außerdem aktive Kacheln, über die der Benutzer aktualisierte Informationen direkt über die Einstiegsseite erhalten kann, ohne die Anwendung zu öffnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SAP Fiori Launchpad – Personalisierung



Abbildung 13: SAP Fiori Launchpad – Personalisierung

Die folgenden Personalisierungsoptionen sind für die Benutzer im SAP Fiori Launchpad verfügbar:

- Hinzufügen von Anwendungen aus dem Katalog, der dem Benutzer zugewiesen ist
- Entfernen von Anwendungen, die nicht benötigt werden
- Ändern und Hinzufügen von Anwendungen für gefilterte Berichtsergebnisse

Beispiel: Wenn der Benutzer ein Konzern-Cash-Manager ist, der Interesse am deutschen Markt hat, kann er eine Anwendung anlegen, mit der er direkt den Tagesfinanzstatus des deutschen Markts abrufen kann. Der Benutzer kann den Tagesfinanzstatus über die Startseite auf dem SAP Fiori Launchpad mit einem Klick direkt aufrufen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SAP Fiori Launchpad – Seiten und Bereiche



Abbildung 14: SAP Fiori Launchpad – Seiten und Bereiche

Der Modus „Bereiche“ wurde entwickelt, um bestimmten Benutzergruppen eine flexiblere Gestaltung des Launchpad-Layouts zu ermöglichen. Den Benutzern werden Seiten über Bereiche zugeordnet, die wiederum Benutzerrollen zugeordnet sind. Durch die Benutzerrolle ist festgelegt, welche Benutzer einen bestimmten Bereich sehen können. Eine optimale Anpassung erhalten Sie dadurch, dass Sie für Ihre Benutzer Bereiche aktivieren und dann bestimmte Bereiche und Seiten definieren. Sie können Seiten mit aussagekräftigen Abschnitten einrichten und festlegen, in welcher Reihenfolge die Apps auf einer Seite sortiert werden. Sie können z.B. die am häufigsten verwendeten Apps im obersten Abschnitt anordnen und eigene Abschnitte für zusammengehörige Apps anlegen. SAP liefert vordefinierte Bereiche und Seiten aus, die Sie beliebig anpassen können.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Übung 1

Auf dem SAP Fiori Launchpad navigieren

Unternehmensszenario

Der Einstiegspunkt für SAP-S/4HANA-Benutzer ist das SAP Fiori Launchpad mit Transaktions- und Analyse-Apps sowie einer generischen SAP-HANA-Suche. Die Kacheln sind logisch in Bereiche wie Stammdaten, allgemeines Reporting und operative Prozesse gruppiert und vordefiniert. In der S4F12-Schulung werden personalisierte Kachelgruppen entsprechend dem Kursinhalt verwendet, also z.B. Hauptbuch, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Je nach der Berechtigung und den Rollen kann der Benutzer das Launchpad flexibel personalisieren.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Melden Sie sich auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad an. Suchen Sie den Link zum *Fiori Launchpad*, indem Sie auf das Windows-Symbol klicken. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Ihnen Ihr Referent zur Verfügung stellt.
2. Suchen und starten Sie die SAP-Fiori-App *Kostenstellen verwalten* in der Kachelgruppe *Controlling*. Zeigen Sie die Filteroptionen an.
3. Ändern Sie die Parameter Ihres Benutzers, und legen Sie *YCOA* als Standardkontenplan, das *laufende Jahr* als Standardgeschäftsjahr und Ledger-Geschäftsjahr und *A000* als Standardkostenrechnungskreis fest.
4. Suchen Sie nach der App *Bilanz/GuV*, indem Sie die *Suche* verwenden, und starten Sie sie.
5. Legen Sie Ihre eigene App *Bilanz/GuV* an. Diese Kachel soll eine Bilanz/GuV mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Werten anzeigen. Die SAP-Fiori-App soll in der Kachelgruppe *Meine Startseite* zur Verfügung stehen. Testen Sie Ihre neue App.

Feldname	Wert
Buchungskreis	**1010**
Ledger	**0L (führendes Ledger)**
Bilanz/GuV-Struktur	**1010**
Bilanz/GuV-Typ	**Normal (Ist – Ist)**
Endperiode	**Aktueller Monat (MM) – Aktuelles Jahr (JJJJ)**
Vergleichsendperiode	**Aktueller Monat (MM) – Vorjahr (JJJJ)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Währung	**EUR**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 1

Auf dem SAP Fiori Launchpad navigieren

Unternehmensszenario

Der Einstiegspunkt für SAP-S/4HANA-Benutzer ist das SAP Fiori Launchpad mit Transaktions- und Analyse-Apps sowie einer generischen SAP-HANA-Suche. Die Kacheln sind logisch in Bereiche wie Stammdaten, allgemeines Reporting und operative Prozesse gruppiert und vordefiniert. In der S4F12-Schulung werden personalisierte Kachelgruppen entsprechend dem Kursinhalt verwendet, also z.B. Hauptbuch, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Je nach der Berechtigung und den Rollen kann der Benutzer das Launchpad flexibel personalisieren.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Melden Sie sich auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad an. Suchen Sie den Link zum *Fiori Launchpad*, indem Sie auf das Windows-Symbol klicken. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Ihnen Ihr Referent zur Verfügung stellt.
   a) Wählen Sie auf der Seite *Start* auf dem Desktop das *Windows-Symbol* unten links auf dem Bild.
   b) Suchen Sie *nach T41 Fiori Launchpad*.
   c) Um die *Anmeldung am SAP Fiori Launchpad* zu starten, wählen Sie *T41 Fiori Launchpad*.
   d) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Benutzer	**`S4F12-##`**
Password	**`Wird vom Referenten genannt`**
Sprache	**`Die Sprache Ihres Kurses`**

   e) Wählen Sie *Log On*.
2. Suchen und starten Sie die SAP-Fiori-App *Kostenstellen verwalten* in der Kachelgruppe *Controlling*. Zeigen Sie die Filteroptionen an.
   a) Wählen Sie im oberen Bildschirmbereich die Kachelgruppe *Controlling*.
   b) Wählen Sie die Kachel *Kostenstellen verwalten*, um die App zu starten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Wählen Sie bei Bedarf oben in der Mitte des Bildschirms *Kopfbereich expandieren (v)*, um die Filteroptionen anzuzeigen.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zum *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

3. Ändern Sie die Parameter Ihres Benutzers, und legen Sie *YCOA* als Standardkontenplan, das *laufende Jahr* als Standardgeschäftsjahr und Ledger-Geschäftsjahr und *A000* als Standardkostenrechnungskreis fest.

a) Wählen Sie oben rechts auf dem Bild das Symbol *Profil* (S4F12-##).

b) Wählen Sie *Einstellungen*.

c) Wählen Sie *Standardwerte*.

d) Geben Sie im Bereich *Finanzbuchhaltung* die Werte aus der Tabelle ein, und bleiben Sie auf diesem Bild:

Feldname	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**
Ledgerspezifisches Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**

e) Geben Sie unter *KostRechKreis* (Bereich Controlling) den Wert aus der Tabelle ein, und wählen Sie *Sichern*:

Feldname	Wert
Kostenrechnungskreis	**A000**

4. Suchen Sie nach der App *Bilanz/GuV*, indem Sie die *Suche* verwenden, und starten Sie sie.

a) Um das Eingabefeld für die Suche zu öffnen, klicken Sie auf die Lupe rechts oben auf dem Bildschirm.

b) Wählen Sie für die Suche aus der Dropdown-Liste links neben dem Eingabefeld *Apps* aus.

c) Geben Sie **Bilanz** in das Sucheingabefeld ein.

d) Wählen Sie aus der Ergebnisliste *Bilanz/GuV* aus.

Ergebnis

Die Fiori-App *Bilanz/GuV* wird automatisch gestartet. Bleiben Sie auf dem Bild *Bilanz/GuV*.

5. Legen Sie Ihre eigene App *Bilanz/GuV* an. Diese Kachel soll eine Bilanz/GuV mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Werten anzeigen. Die SAP-Fiori-App soll in der Kachelgruppe *Meine Startseite* zur Verfügung stehen. Testen Sie Ihre neue App.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Buchungskreis	**1010**
Ledger	**0L (führendes Ledger)**
Bilanz/GuV-Struktur	**1010**
Bilanz/GuV-Typ	**Normal (Ist – Ist)**
Endperiode	**Aktueller Monat (MM) – Aktuelles Jahr (JJJJ)**
Vergleichsendperiode	**Aktueller Monat (MM) – Vorjahr (JJJJ)**
Währung	**EUR**

a) Geben Sie die Daten aus der Tabelle ein.

b) Wählen Sie *Start*.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Freigeben* oben rechts auf dem Bild.

d) Wählen Sie *Als Kachel sichern*.

e) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Titel	**Bilanz/GuV ##**
Untertitel	**Company Code 1010**
Gruppe	**Meine Startseite**

f) Wählen Sie *OK*.

g) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren"), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Ergebnis

Ihre neue Kachel wird in der Kachelgruppe *Meine Startseite* angezeigt. Dies ist die erste Kachelgruppe auf dem Fiori Launchpad.

h) Starten Sie Ihre neue Kachel *Bilanz/GuV ##*, d.h., klicken Sie darauf, um zu prüfen, ob die Felder mit den Standardwerten initialisiert werden.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren"), um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die SAP-Fiori-Anwendung und -Werkzeuge erläutern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Wie können Sie SAP S/4HANA so einrichten, dass Sie alle Softwareaktualisierungen automatisch erhalten?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** On-Premise
   - ☐ **B** Cloud
   - ☐ **C** Central Finance
   - ☐ **D** Virtuell

2. Welche Faktoren sollten Sie bei der Entscheidung, welche SAP-S/4HANA-Implementierungsoption für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, berücksichtigen?

   _____

   _____

   _____

3. Welche verschiedenen Typen von SAP-Fiori-Apps können verwendet werden?

   _____

   _____

   _____

4. Auf dem SAP Fiori Launchpad können Benutzer Personalisierungsoptionen auswählen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Wie können Sie SAP S/4HANA so einrichten, dass Sie alle Softwareaktualisierungen automatisch erhalten?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A On-Premise
   - [x] B Cloud
   - [ ] C Central Finance
   - [ ] D Virtuell

   Richtig. Mit einer Implementierung in der Cloud stellen Sie sicher, dass Ihr System automatisch auf das neueste Release aktualisiert wird.

2. Welche Faktoren sollten Sie bei der Entscheidung, welche SAP-S/4HANA-Implementierungsoption für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, berücksichtigen?

   IT-Strategie; Innovationszyklen; Geschäftsfunktionen; Implementierungszeiten; gesetzliche, branchenspezifische und regionale Anforderungen

3. Welche verschiedenen Typen von SAP-Fiori-Apps können verwendet werden?

   Drei verschiedene Arten von SAP-Fiori-Apps sind möglich: transaktionale Apps, analytische Apps und Infoblätter.

4. Auf dem SAP Fiori Launchpad können Benutzer Personalisierungsoptionen auswählen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [x] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Das SAP Fiori Launchpad bietet dem Benutzer die Möglichkeit, das Launchpad seinen Anforderungen entsprechend anzupassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 2 Konfiguration der Kerngeschäftsprozesse im Finanzwesen (FI)

Lektion 1

Verwalten von Organisationseinheiten im Finanzwesen (FI) 27
Übung 2 : Einen Buchungskreis anlegen 31
Übung 3 : Eine Gesellschaftsnummer für Ihren Buchungskreis anlegen und Ihrem Buchungskreis zuordnen 41
Übung 4 : Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen 45

Lektion 2

Prüfen der Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung 49
Übung 5 : Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen 53

Lektion 3

Erläutern des Variantenprinzips 57

Lektion 4

Verwalten von Geschäftsjahresvarianten 58
Übung 6 : Geschäftsjahresvarianten anlegen und pflegen 63

Lektion 5

Nennen der Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen 69

Lektion 6

Währungstypen verwalten 77

Lektion 7

Gängige Vorgehensweisen bei der Implementierung von SAP S/4HANA 79

LERNZIELE

- Einen Buchungskreis anlegen
- Die Organisationseinheiten in FI verwenden

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen
- Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen
- Die wichtigsten Funktionen von Varianten erläutern
- Geschäftsjahresvarianten verwalten
- Die Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen nennen
- Währungstypen verwalten
- Gängige Implementierungskonfigurationen verstehen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 1

Verwalten von Organisationseinheiten im Finanzwesen (FI)

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden Ihnen die Grundlagen von Buchungskreisen vermittelt, und Sie erfahren, wie diese angelegt werden.

Anwendungsbeispiel

Sie haben einen Kunden, der für ein mittelständisches Unternehmen arbeitet, bei dem es sich um eine eigenständige rechtliche Einheit handelt. Sie müssen für den Kunden einen neuen Buchungskreis anlegen und zuordnen. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Buchungskreise
- Organisationseinheiten
- Kostenrechnungskreise

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Einen Buchungskreis anlegen
- Die Organisationseinheiten in FI verwenden
- Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Organisationseinheiten im Finanzwesen (FI)

Organisationseinheiten in SAP Financials



Abbildung 15: Organisationseinheiten in SAP Financials

In der Hierarchie von SAP S/4HANA stellt ein Mandant die höchste Ebene dar.

Jeder Mandant stellt eine eigenständige Einheit mit eigenen Stammsätzen sowie Tabellen und Daten dar. Betriebswirtschaftlich gesehen entspricht der Mandant einem Konzern bzw. einem Firmenverbund. Auf Mandantenebene eingegebene Daten sind für alle Organisationseinheiten des Mandanten gültig. Zudem müssen auf Mandantenebene definierte Daten auf keiner anderen Ebene neu definiert werden. Relevante Informationen oder Daten, wie z.B. Wechselkurse, können auf Mandantenebene eingegeben werden.

Ein Buchungskreis ist eine unabhängige Buchführungseinheit, z.B. ein Unternehmen mit unabhängigen Konten innerhalb eines Konzerns. Gesetzlich vorgeschriebene Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden auf Buchungskreisebene angelegt. Der Buchungskreis ist die in SAP S/4HANA (FI) erforderliche Mindeststruktur.

In einem internationalen Unternehmen sind die Geschäftsaktivitäten über mehrere Länder verteilt. Die Regierungs- und Steuerbehörden jedes Landes verlangen, dass diese Aktivitäten von einer eigenständigen legalen Einheit ausgeführt werden. Ist dies der Fall, wird für jedes Land ein eigener Buchungskreis angelegt.

Für jedes Unternehmen mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird ein Buchungskreis angelegt und im SAP-System gespeichert.

Um sich über das SAP GUI am SAP-System anmelden zu können, muss ein Benutzer über Folgendes verfügen:

- Mandantenschlüssel

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Benutzerstammsatz im Mandanten

In der Systemhierarchie ist der Buchungskreis die wichtigste Organisationseinheit des Finanzwesens.

Anlegen eines Buchungskreises

- Um einen Buchungskreis anzulegen, kopieren Sie über die Funktion *Buchungskreis kopieren, löschen, prüfen* einen bestehenden Buchungskreis. Damit werden folgende Daten übernommen:
  - Definition
  - Globale Parameter
  - Customizing-Tabellen
  - Sachkonten (falls gewünscht)
  - Kontenfindung

Parameter eines Buchungskreises

- Um einen Buchungskreis zu definieren, benötigen Sie die folgenden Daten:
  - Vierstelliger alphanumerischer Buchungskreisschlüssel
  - Name der Firma
  - Ort
  - Land
  - Währung
  - Sprache
  - Adresse

- Um globale Parameter festzulegen, benötigen Sie die folgenden Daten:
  - Kontenplan
  - Geschäftsjahr
  - Vorschlagswerte für Buchungskreis

Als Buchungskreisschlüssel müssen Sie einen vierstelligen alphanumerischen Schlüssel auswählen. Dieser Schlüssel identifiziert den Buchungskreis. Er muss beim Buchen eines Geschäftsvorfalls und beim Anlegen der buchungskreisspezifischen Stammdaten angegeben werden.

Danach müssen Sie lediglich noch die erforderlichen Änderungen am neuen Buchungskreis vornehmen.

Buchungskreis

Mit der Funktion *Buchungskreisdaten bearbeiten* können Sie die folgenden Objekte bearbeiten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- **Adressdaten:** Die Adressdaten werden für die Korrespondenz benötigt und in Auswertungsreports festgehalten.
- **Währung:** Für jeden Buchungskreis ist eine Währung erforderlich. Die Konten werden in dieser Buchungskreiswährung geführt. Alle anderen Währungen werden als Fremdwährungen betrachtet. Das System rechnet die in einer Fremdwährung gebuchten Beträge in die Währung des Buchungskreises um. Die für einen Buchungskreis festgelegte Währung wird in SAP S/4HANA (FI) als Hauswährung bezeichnet.
- **Sprachenschlüssel:** Ein Sprachenschlüssel ermöglicht es dem System, Texte automatisch in der richtigen Sprache anzuzeigen, z.B. bei der Ausstellung von Schecks.
- **Länderschlüssel:** Ein Länderschlüssel gibt das Land an, das als Stammland zu betrachten ist. Alle anderen Länder werden als Ausland betrachtet. Dies ist für Geschäfts- oder Zahlungsvorgänge wichtig, da für Zahlungsvorgänge mit dem Ausland andere Formulare erforderlich sind. Darüber hinaus unterstützt das System verschiedene Adressformate für die Korrespondenz mit dem Ausland.

Ländervorlagen

Wenn Sie einen Buchungskreis für ein anderes Land benötigen, suchen Sie den vorbereiteten Best-Practice-Buchungskreis in SAP S/4HANA. Anschließend können Sie diesen Buchungskreis in Ihren neuen Buchungskreis kopieren. Alternativ können Sie auch eine Kopie des Buchungskreises aus Ihrer *Unternehmensvorlage* erstellen Nach diesem Schritt passen Sie die länderspezifischen Einstellungen für diesen neuen Buchungskreis an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 2

Einen Buchungskreis anlegen

Unternehmensszenario

Ihr Kunde arbeitet für ein Unternehmen, das zu einem Konzern gehört.

Legen Sie den Buchungskreis GR## an, der für das Unternehmen steht, für den Ihr Kunde arbeitet. Sie benötigen diesen Buchungskreis für andere Übungen in dem Kurs. Belassen Sie die Buchungskreiswährung bei EUR – es sei denn, Sie erhalten von Ihrem Referenten eine andere Information.

Notiz:
In dieser Übung melden Sie sich am SAP GUI an.

In dieser Übung legen Sie den Buchungskreis GR## an, der für eine oder mehrere nachfolgende Übungen in diesem Kurs benötigt wird.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Am SAP GUI anmelden, vorhandenen Buchungskreis kopieren und kopierten Buchungskreis bearbeiten

1. Melden Sie sich am SAP GUI an (T41; Mandant: 400; Benutzer: S4F12-##).
   Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Ihnen Ihr Referent zur Verfügung stellt. Wählen Sie anschließend *SAP Menü*, um alle erforderlichen Menüpfade anzuzeigen.
2. Der Buchungskreis TA00 enthält bereits alle notwendigen Einstellungen und Angaben. Kopieren Sie den Buchungskreis TA00 in Ihren neuen Buchungskreis GR##. Kopieren Sie in diesem Schritt die Sachkonten. Ändern Sie den Kostenrechnungskreis nicht. Ändern Sie die Hauswährung nicht.

   Notiz:
   Vergessen Sie nicht, die Sachkonten in diesem Schritt zu kopieren.

3. Ändern Sie die Definition Ihres neuen Buchungskreises GR## unter Verwendung der folgenden Daten:

Feldname	Wert
Name der Ges.	**`Gruppe ##`**
Ort	**`Beliebiger Ort`**
Land	**`DE`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Währung	**EUR**
Sprache	**DE**

Sie können die anderen Felder nach Ihren Wünschen füllen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 2

Einen Buchungskreis anlegen

Unternehmensszenario

Ihr Kunde arbeitet für ein Unternehmen, das zu einem Konzern gehört.

Legen Sie den Buchungskreis GR## an, der für das Unternehmen steht, für den Ihr Kunde arbeitet. Sie benötigen diesen Buchungskreis für andere Übungen in dem Kurs. Belassen Sie die Buchungskreiswährung bei EUR – es sei denn, Sie erhalten von Ihrem Referenten eine andere Information.

Notiz:
In dieser Übung melden Sie sich am SAP GUI an.

In dieser Übung legen Sie den Buchungskreis GR## an, der für eine oder mehrere nachfolgende Übungen in diesem Kurs benötigt wird.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Am SAP GUI anmelden, vorhandenen Buchungskreis kopieren und kopierten Buchungskreis bearbeiten

1. Melden Sie sich am SAP GUI an (T41; Mandant: 400; Benutzer: S4F12-##).
   Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Ihnen Ihr Referent zur Verfügung stellt. Wählen Sie anschließend *SAP Menü*, um alle erforderlichen Menüpfade anzuzeigen.
   a) Wählen Sie auf dem Desktop das Symbol für *Windows* und anschließend *SAP Logon*, um das SAP-Logon-Pad zu öffnen.
   b) Um den Anmeldeprozess zu starten, doppelklicken Sie auf das System **`T41`** (wenn T41 nicht auf dem Bild angezeigt wird, wählen Sie *Workspaces* und dann *Local*).
   c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Client	**`400`**
Benutzer	**`S4F12-##`**
Password	Wird vom Referenten angegeben
Sprache	Die Sprache Ihres Kurses

   d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Zum Anzeigen des vollständigen SAP-Menüs wählen Sie *SAP Menü*.

2. Der Buchungskreis TA00 enthält bereits alle notwendigen Einstellungen und Angaben. Kopieren Sie den Buchungskreis TA00 in Ihren neuen Buchungskreis GR##. Kopieren Sie in diesem Schritt die Sachkonten. Ändern Sie den Kostenrechnungskreis nicht. Ändern Sie die Hauswährung nicht.

> Notiz:
> Vergessen Sie nicht, die Sachkonten in diesem Schritt zu kopieren.

a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Access* den Pfad *SAP Menü → Werkzeuge → Customizing → IMG → Projektbearbeitung*. Alternativ dazu können Sie den Transaktionscode `SPRO` eingeben.

b) Wählen Sie in der Anwendungsfunktionsleiste *SAP Referenz-IMG*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* den Pfad *Unternehmensstruktur → Definition → Finanzwesen → Buchungskreis bearbeiten, kopieren, löschen, prüfen*. (Klicken Sie auf das Symbol „IMG - Aktivität“.)

d) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Aktion auswählen* auf *Buchungskreis kopieren, löschen, prüfen*.

e) Wählen Sie auf dem Bild *Organisationsobjekt Buchungskreis* den Pfad *Organisationsobjekt → Org.Objekt kopieren*.

> Notiz:
> Sie können auch in der Anwendungsfunktionsleiste die Drucktaste *Org.Objekt kopieren* wählen.

f) Geben Sie im Dialogfenster *Kopieren* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
von Buchungskreis	**TA00**
nach Buchungskreis	**GR##**

g) Wählen Sie *Enter (Weiter)*.
Folgende Dialogfenster werden angezeigt:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Dialogfenster	Meldung	Aktion
Sachkonten im Buchungskreis GR##	`Bitte kopieren Sie die Sachkonten nur dann, wenn Sie dem Zielbuchungskreis den gleichen Kontenplan zuordnen wie dem Quellbuchungskreis. Möchten Sie die Buchungskreisdaten der Sachkonten mitkopieren?`	**`Ja`**
Kostenrechnungskreiszuordnung	`Buchungskreis TA00 ist Kostenrechnungskreis A000 zugeordnet. Möchten Sie die Zuordnung zum Kostenrechnungskreis kopieren?`	**`Ja`**
Abweichende Hauswährung zuordnen	`Der Vorlagebuchungskreis hat Hauswährung EUR. Wenn Sie dem Zielbuchungskreis eine andere Hauswährung zuordnen, werden Sachkonten mit Währung EUR ebenfalls geändert. Möchten Sie dem Zielbuchungskreis eine andere Hauswährung zuordnen?`	**`Nein`**

h) Um die weiteren auf dem Bild angezeigten Warnmeldungen zu bestätigen und den Kopiervorgang fortzusetzen, wählen Sie zweimal *Weiter (Enter)*.

i) Die Meldung „`Buchungskreis TA00 wurde kopiert nach GR##`“ wird angezeigt. Wählen Sie zum Bestätigen *Weiter (Enter)*.

3. Ändern Sie die Definition Ihres neuen Buchungskreises GR## unter Verwendung der folgenden Daten:

Feldname	Wert
Name der Ges.	**`Gruppe ##`**
Ort	**`Beliebiger Ort`**
Land	**`DE`**
Währung	**`EUR`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Sprache	**DE**

Sie können die anderen Felder nach Ihren Wünschen füllen.

a) Um zum Bild *Aktion auswählen* zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*.

b) Doppelklicken Sie auf *Buchungskreisdaten bearbeiten*.

c) Wählen Sie *Positionieren...*.

d) Geben Sie Buchungskreis *GR##* ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.

Ergebnis

Ihr Buchungskreis wird in der ersten Zeile der Tabelle angezeigt.

e) Doppelklicken Sie auf *GR##*, um den Buchungskreis zu öffnen und zu den Details zu gelangen.

f) Geben Sie im Bild *Sicht „Buchungskreis“ ändern: Detail* folgende Werte ein:

Feldname	Wert
Name der Ges.	**Gruppe ##**
Ort	**Beliebiger Ort**
Land	**DE**
Währung	**EUR**
Sprache	**DE**

g) Wählen Sie *Sichern* (oder *Tabellensicht → Sichern*).

Ergebnis

In der Statusleiste wird die Meldung *Daten wurden gesichert* angezeigt.

h) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

i) Wählen Sie auf dem Bild *Aktion auswählen* die Drucktaste *Abbrechen (F12)*.
Sie befinden sich wieder auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen*.

j) Bleiben Sie für die nächste Aufgabe auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Organisationseinheiten in FI

Neben dem Buchungskreis gibt es weitere wichtige Organisationseinheiten im Finanzwesen (FI). Im Gegensatz zum Buchungskreis handelt es sich bei diesen Organisationseinheiten jedoch um optionale Elemente.

Ausschlaggebend für die Verwendung dieser Organisationseinheiten sind die Anforderungen, die von gesetzlicher oder interner Seite an das Rechnungswesen gestellt werden.

Dabei hängt die Entscheidung von der Beantwortung folgender Fragen ab:

- Für welche Unternehmensbereiche oder -segmente ist eine getrennte Berichterstellung erforderlich?
- Für welche Tätigkeitsfelder oder Zuständigkeitsgebiete muss eine eigene Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung angelegt werden?

Viele Organisationseinheiten können für diese Anforderungen an das Berichtswesen verwendet werden: Profitcenter, Geschäftsbereiche und -segmente, um nur einige Beispiele zu nennen. Welche Einheiten Sie wählen, hängt von Ihren Anforderungen ab. So können Sie beispielsweise Elemente berücksichtigen, die Sie in der Vergangenheit verwendet haben.

Wichtige Organisationseinheiten in FI

Die folgenden sind die wichtigsten Organisationseinheiten im Finanzwesen:

- Profitcenter:

  Ein Profitcenter wertet den Erfolg von unabhängigen Bereichen aus, die für Kosten und Erträge in einem Unternehmen zuständig sind. Sie bestimmen, ob auf Profitcenter-Ebene nur eine Gewinn- und Verlustrechnung (Belegaufteilung nicht aktiv) oder daneben auch eine Bilanz (Belegaufteilung aktiv) angelegt werden muss.

- Segment:

  Ein Segment ist ein Geschäftszweig eines Unternehmens, für den Sie für die externe Berichterstattung Bilanzen anlegen können. Für bestimmte Rechnungslegungsvorschriften, z.B. die US-GAAP (SFAS 131) und IFRS (IFRS 8), ist eine Segmentberichterstattung erforderlich. Zu diesem Zweck können Sie in Ihrem SAP-System Segmente definieren und über die Finanzergebnisse dieser Geschäftssegmente Auskunft geben.

- Unternehmen:

  Die Datensätze werden in FI auf Gesellschaftsebene konsolidiert. Einer Gesellschaft können ein oder mehrere Buchungskreise zugeordnet werden, die dann bei der Konsolidierung berücksichtigt werden. Eine Konzernmutter teilt ihren Tochtergesellschaften Gesellschaftsnummern zu. So kann beispielsweise eine Tochtergesellschaft die Gesellschaftsnummer 1000 haben und eine andere die Gesellschaftsnummer 2000. Durch die Angabe der Gesellschaftsnummer können bei Geschäftsprozessen die Beziehungen innerhalb eines Konzerns dargestellt und offengelegt werden.

- Funktionsbereich:

  Beim Umsatzkostenverfahren werden Gemeinkosten gemäß den Funktionsbereichen gemeldet, in denen sie entstehen.

- Geschäftsbereich:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Geschäftsbereich ist ein eigenständiger Bereich innerhalb einer Organisation, der buchungskreisübergreifend verwendet werden kann. Ein Geschäftsbereich ist eine Bilanzierungseinheit, die ihre eigenen Abschlüsse für interne und externe Zwecke anlegen kann. Es ist beispielsweise möglich, Verkehrszahlen je Geschäftsbereich zu sichern und auszuwerten. Schulung, Beratung und Software-Entwicklung sind Beispiele für Geschäftsbereiche.

Auswählen von Organisationsobjekten

Die Antworten auf die folgenden Fragen können Kunden dabei helfen, Organisationsobjekte im Rechnungswesen auszuwählen und als Vorlagen zu verwenden:

- Welche Rechnungslegungsvorschrift ist in meinem Unternehmen am wichtigsten?
- Welche Rechnungslegungsvorschriften werden in meinem Unternehmen für interne und externe Rechnungswesenberichte angewendet?
- Muss mein Unternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung nach Gesamt- oder nach Umsatzkostenverfahren strukturieren?
- Ist mein Unternehmen verpflichtet, eine Segmentberichterstattung vorzunehmen?
- Muss meine Unternehmensgruppe einen konsolidierten Abschluss erstellen?

Internationale Anforderungen an das Rechnungswesen

Tabelle 1: Internationale Anforderungen an das Rechnungswesen

Thema	Empfohlene Vorgehensweise	Bekanntes alternatives Verfahren
Gesamtkostenverfahren	Kostenarten (Ertrags- und Aufwandsarten)	Keine
Umsatzkostenverfahren	Funktionsbereiche	Separate Konten (nicht empfohlen)
Segmentberichterstattung	Segmente vom Profitcenter abgeleitet	Profitcenter
		Geschäftsbereiche
		Ergebnis- und Marktsegmentrechnung
Konsolidierungsvorbereitung	Gesellschaften/Partnergesellschaften	Separate Konten (nicht empfohlen)
Parallele Rechnungslegung (z.B. lokales und internationales Recht)	Ledgerlösung oder Kontenlösung	Darstellung mit der Funktion für spezielle Ledger (FI-SL)
		Separate Buchungskreise (nicht empfohlen)

In jedem Thema werden die unterschiedlichen Berichterstellungsanforderungen sowie die empfohlenen Verfahren für die Auswahl von Organisationselementen entsprechend den jeweiligen Anforderungen dargestellt. Um beispielsweise einen Bericht für das Umsatzkostenverfahren zu erstellen, müssen Sie den Funktionsbereich verwenden.

Kunden, die vollständig nach Profitcentern oder Segmenten bilanzieren möchten, müssen die Belegaufteilung aktivieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 3

Eine Gesellschaftsnummer für Ihren Buchungskreis anlegen und Ihrem Buchungskreis zuordnen

Anwendungsbeispiel

Die Konsolidierung für Ihre Gesellschaft erfolgt in einer anderen Lösung (z.B. der Konzernberichtserstattung). Daher müssen Sie die Gesellschaftsnummer GE## anlegen und sie Ihrem Buchungskreis GR## zuordnen.

Prüfen Sie die globalen Einstellungen Ihres Buchungskreises GR##, insbesondere die Einstellungen für die Geschäftsbereichsbilanzen. Ordnen Sie Ihrem Buchungskreis GR## die neue Gesellschaftsnummer GE## zu.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie eine Gesellschaftsnummer GE## für Ihren Buchungskreis/Ihr Unternehmen an (Land: DE; Währung: EUR).

Notiz:
Ihr Unternehmen ist Teil eines Konzerns und wird über eine durch den Konzern zugeordnete Gesellschaftsnummer gekennzeichnet. GE## ist die Gesellschaftsnummer Ihres Buchungskreises im Konzern.

2. Lassen Sie sich die globalen Parameter zu Ihrem Buchungskreis anzeigen. Ordnen Sie Ihrem Buchungskreis GR## die Gesellschaftsnummer GE## zu.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 3

Eine Gesellschaftsnummer für Ihren Buchungskreis anlegen und Ihrem Buchungskreis zuordnen

Anwendungsbeispiel

Die Konsolidierung für Ihre Gesellschaft erfolgt in einer anderen Lösung (z.B. der Konzernberichtserstattung). Daher müssen Sie die Gesellschaftsnummer GE## anlegen und sie Ihrem Buchungskreis GR## zuordnen.

Prüfen Sie die globalen Einstellungen Ihres Buchungskreises GR##, insbesondere die Einstellungen für die Geschäftsbereichsbilanzen. Ordnen Sie Ihrem Buchungskreis GR## die neue Gesellschaftsnummer GE## zu.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie eine Gesellschaftsnummer GE## für Ihren Buchungskreis/Ihr Unternehmen an (Land: DE; Währung: EUR).

Notiz:
Ihr Unternehmen ist Teil eines Konzerns und wird über eine durch den Konzern zugeordnete Gesellschaftsnummer gekennzeichnet. GE## ist die Gesellschaftsnummer Ihres Buchungskreises im Konzern.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* den Pfad *Unternehmensstruktur → Definition → Finanzwesen → Gesellschaft definieren* (klicken Sie auf *IMG – Aktivität*).

b) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge*), und geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Wert
Unternehmen	**GE##**
Name der Firma	**Gesellschaft Gruppe ##**
Straße	**Ihre Wahl**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch; Länge (5))**
Ort	**Nach Belieben**
Land	**DE**
Währung	**EUR**

c) Wählen Sie *Speichern*.

d) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

e) Schließen Sie *Unternehmensstruktur*, indem Sie auf das Dreieck davor klicken.

2. Lassen Sie sich die globalen Parameter zu Ihrem Buchungskreis anzeigen. Ordnen Sie Ihrem Buchungskreis GR## die Gesellschaftsnummer GE## zu.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen* → *Grundeinstellungen Finanzwesen* → *Globale Parameter zum Buchungskreis* → *Globale Parameter prüfen und ergänzen* (klicken Sie auf *IMG – Aktivität*).

b) Wählen Sie *Positionieren...*

c) Geben Sie Buchungskreis **GR##** ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.

Ergebnis

Ihr Buchungskreis wird in der ersten Zeile der Tabelle angezeigt.

d) Doppelklicken Sie auf den Buchungskreis *GR##*, um zu den Details zu gelangen.

e) Geben Sie im Bildbereich *Organisation der Buchhaltung* Ihre Gesellschaftsnummer **GE##** in das Feld *Gesellschaft* ein.

f) Wählen Sie *Speichern*.

g) Kehren Sie zum *IMG* zurück, indem Sie zweimal *Zurück* wählen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zuordnen von Buchungskreisen zu Kostenrechnungskreisen



Abbildung 16: Kostenrechnungskreis

Der Kostenrechnungskreis ist das wichtigste Organisationselement im Controlling. Ein Kostenrechnungskreis identifiziert eine in sich abgeschlossene Organisationsstruktur, für die Kosten und Erträge verwaltet und zugeordnet werden können. Für einen Kostenrechnungskreis kann eine in sich geschlossene Kostenrechnung durchgeführt werden.

Einem Kostenrechnungskreis können mehrere Buchungskreise zugeordnet werden. Dies ermöglicht eine Kostenrechnung für alle zugeordneten Buchungskreise.

Dem gleichen Kostenrechnungskreis können nur dann mehrere Buchungskreise zugeordnet werden, wenn alle zugeordneten Buchungskreise den gleichen Kontenplan und genau die gleiche Geschäftsjahresvariante verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 4

Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen

Anwendungsbeispiel

Sie haben den Buchungskreis GR## angelegt. Sie möchten die Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis prüfen, damit Sie die Funktionen für das interne Rechnungswesen nutzen können. Um buchungskreisübergreifendes Controlling mit anderen Buchungskreisen durchzuführen, muss der Buchungskreis GR## zum Kostenrechnungskreis A000 gehören.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie die Zuordnung des Buchungskreises GR## zum Kostenrechnungskreis A000.

Achtung:
Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 4

Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen

Anwendungsbeispiel

Sie haben den Buchungskreis GR## angelegt. Sie möchten die Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis prüfen, damit Sie die Funktionen für das interne Rechnungswesen nutzen können. Um buchungskreisübergreifendes Controlling mit anderen Buchungskreisen durchzuführen, muss der Buchungskreis GR## zum Kostenrechnungskreis A000 gehören.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie die Zuordnung des Buchungskreises GR## zum Kostenrechnungskreis A000.

Achtung:
Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Unternehmensstruktur → Zuordnung → Controlling → Buchungskreis - Kostenrechnungskreis zuordnen* (Klicken Sie auf das Symbol „IMG – Aktivität“.)

b) Wählen/markieren Sie auf der rechten Seite Ihres Bildes den Kostenrechnungskreis *A000 (KKrs A000)*.

c) Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Bildes auf *Zuordnung Buchungskreis(e)*.
Die zugeordneten Buchungskreise werden im rechten Bildbereich angezeigt.

d) Wenn Ihr Buchungskreis nicht direkt in dieser Liste angezeigt wird, wählen Sie *Positionieren...*.

e) Geben Sie Ihren Buchungskreis **GR##** manuell ein.

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
Ihr Buchungskreis wird in der Liste an erster Stelle angezeigt. Nun sind Sie sicher, dass Ihr Buchungskreis *GR##* dem Kostenrechnungskreis A000 zugeordnet ist.

g) Wählen Sie *Beenden*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

h) Wenn ein *Pflege beenden: Daten wurden geändert. Änderungen sichern?* wählen Sie *Nein*.

i) Schließen Sie die *Unternehmensstruktur*, indem Sie auf das Dreieck davor klicken.

j) Bleiben Sie für die nächste Aufgabe auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Einen Buchungskreis anlegen
- Die Organisationseinheiten in FI verwenden
- Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kostenrechnungskreis prüfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 2

Prüfen der Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen im Hauptbuch in SAP S/4HANA FI (Finanzwesen) prüfen können.

Anwendungsbeispiel

Ein Unternehmen muss im Customizing konfiguriert werden. Um die Einhaltung aller Anforderungen sicherzustellen, müssen Sie die notwendigen Grundeinstellungen für die Hauptbuchhaltung vornehmen.

Um das Customizing für die Hauptbuchhaltung vornehmen zu können, müssen Sie Entitäten definieren. Beispiel: Möglicherweise benötigen Sie Abschlüsse für eine spezifische Profitcenterentität, um eine Segmentberichterstattung nach den Anforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) zu ermöglichen. Die Rechnungslegung könnte nach Geschäftszweig, Region oder nach spezifischen Profitcentern erfolgen.

Die Hauptbuchhaltung ermöglicht eine parallele Rechnungslegung und Ansätze zur parallelen Bewertung unter Verwendung mehrerer Hauptbücher. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Kontenlösung und Ledgerlösung
- Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung
- Aktivierung nicht-führender Ledger

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Führende und nicht-führende Ledger in der Hauptbuchhaltung

Ledger und Ledgerlösung in der Hauptbuchhaltung



Abbildung 17: Ledger und Ledgerlösung in der Hauptbuchhaltung

In der Abbildung „Ledger und Ledgerlösung in der Hauptbuchhaltung“ gehört das führende Ledger *0L* zum Standardumfang des SAP-Systems, d.h., es wird von SAP bereitgestellt. Es ist möglich, neben dem führenden Ledger weitere nicht-führende Ledger (lokales Recht) zu definieren. Dies wird im Hauptbuch als Ledgerlösung bezeichnet.

Jeder Mandant kann nur über ein führendes Ledger verfügen. Der Mandant kann darüber hinaus über weitere Ledger verfügen, die jedoch als nicht-führende Ledger bezeichnet werden. Für jeden Mandanten werden alle Buchungskreise einem führenden Ledger zugeordnet. Dieses Ledger enthält die Konzernbewertungssicht und ist standardmäßig in der Anwendung verfügbar. Zudem kann das führende Ledger nicht deaktiviert werden, da ihm automatisch alle Buchungskreise zugeordnet werden. Nur Werte des führenden Ledgers werden im Standard im Controlling (CO) gebucht.

Die **nicht-führenden Ledger** werden als parallele Ledger zum führenden Ledger geführt und werden manuell pro Buchungskreis aktiviert. Beispiel: Eines der nicht-führenden Ledger kann zur Darstellung der lokalen Rechnungslegungsvorschriften verwendet werden. Die Geschäftsjahresvariante der nicht-führenden Ledger muss nicht mit der des führenden Ledgers übereinstimmen.

Ein gebuchter FI-Beleg wird (normalerweise) im führenden Ledger und in den nicht-führenden Ledgern (die dem Buchungskreis der Buchung zugeordnet sind) angezeigt. Um aber (z.B. im Rahmen der parallelen Rechnungslegung) Anpassungs- oder Korrekturbuchungen in nur einem oder ausgewählten Ledgern vorzunehmen, können Sie *Ledger-Gruppen* verwenden.

Beachten Sie folgende Informationen über *Ledger-Gruppen*:

- Sie können eine beliebige Anzahl von Ledgern in einer Ledger-Gruppe zusammenfassen.
- Wenn ein neues Ledger angelegt wird, erzeugt das System automatisch eine Ledger-Gruppe mit dem gleichen Namen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Sie müssen nur die Ledger-Gruppen anlegen, in denen Sie mehrere Ledger für die gemeinsame Bearbeitung in einer Funktion zusammenfassen möchten.
- Sie müssen keine Ledger-Gruppe für alle Ledger anlegen, da das System automatisch in alle Ledger bucht, wenn Sie in einer Funktion keine Ledger-Gruppe eingeben.

> Notiz:
> Für jede lokale Rechnungslegungsvorschrift kann ein nicht-führendes Ledger verwendet werden.

Das führende Ledger spiegelt die Rechnungslegungsvorschriften wider, nach denen der Konzernabschluss erstellt wird. Es ist mit allen Nebenbüchern integriert und wird in allen Buchungskreisen fortgeschrieben.

Das führende Ledger und die nicht-führenden Ledger werden als *Standard-Ledger* bezeichnet. Ein Standard-Ledger enthält einen vollständigen Satz mit Journalbuchungen für alle Geschäftstransaktionen.

Darüber hinaus können weitere **Erweiterungsledger** hinzugefügt werden. Erweiterungsledger basieren auf einem vorhandenen zugrunde liegenden Ledger. Beim zugrunde liegenden Ledger muss es sich um ein Standard-Ledger handeln.

Ein Erweiterungsledger wird einem Standard-Ledger zugewiesen und übernimmt alle Journalbuchungen des Standard-Ledgers für das Reporting. Buchungen, die ausdrücklich in einem Erweiterungsledger vorgenommen werden, sind in diesem Erweiterungsledger sichtbar, jedoch nicht im zugrunde liegenden Standard-Ledger.

In einem Erweiterungsledger werden Deltawerte gespeichert. Es verweist auf ein anderes Ledger und bietet damit einen flexiblen Mechanismus für Anpassungen und Berichte. Ein wichtiger Anwendungsfall sind Managementsichten zusätzlich zu gesetzlichen Daten (IFRS oder lokale Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung [GAAP]). Außer der Erstellung eines Stammsatzes ist für Erweiterungsledger keine weitere Konfiguration erforderlich. Berichte zum Erweiterungsledger enthalten immer die Daten des zugrunde liegenden Ledgers.

Ein Erweiterungsledger ermöglicht es, Ledger übereinander zu „stapeln“ und damit unterschiedliche Sichten zu erhalten. Dadurch sind weniger Daten erforderlich, und es können ganz flexibel zusätzliche Sichten erstellt werden.

Im Erweiterungsledger sind nur manuelle Buchungen zulässig.

Neben der Ledgerlösung gibt es auch noch die sogenannte **Kontenlösung**. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Wertansätze und Bewertungen auf unterschiedliche Konten gebucht werden. Bei der Erstellung von Bilanz/GuV entscheidet das System anhand der Definition in der Bilanz-/GuV-Struktur, welche Konten relevant sind und ausgewertet werden müssen.

Kontenlösung im Vergleich zur Ledgerlösung

Die Unterschiede zwischen der Kontenlösung und der Ledgerlösung werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 2: Kontenlösung im Vergleich zur Ledgerlösung

Kontenlösung	Ledgerlösung
Spezifische Konten für jede Rechnungslegung -> komplexe Kontenplanstruktur	Keine spezifischen Kontobereiche -> keine Änderung am Kontenplan

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kontenlösung	Ledgerlösung
Mindestens ein Ergebnisvortragskonto für jede Rechnungslegung	Mindestens ein Ergebnisvortragskonto für alle Rechnungslegungen
Komplexe Versionen für Bilanz/GuV	Standarddefinition für Bilanz/GuV
Relevanz der Buchungen für lokale oder internationale Rechnungslegungen, auf Kontenebene spezifiziert	Relevanz der Buchungen für lokale oder internationale Rechnungslegungen, auf Belegebene spezifiziert
Alle Wertansätze können in das Controlling gebucht werden	Nur die führende Bewertung kann in das Controlling gebucht werden

Die Ledgerlösung wird dringend für neue Systeme empfohlen (Greenfield-Ansatz).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 5

Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen

Anwendungsbeispiel

Sie möchten die Ledger der Hauptbuchhaltung prüfen. Sie möchten außerdem prüfen, ob das Ledger *2L* für den Buchungskreis GR## zulässig ist.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie das Customizing, um die ID des führenden Ledgers zu ermitteln.

Achtung:
Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

2. Prüfen Sie die buchungskreisspezifischen Einstellungen für Ledger *2L* und Buchungskreis GR##.
3. Prüfen Sie, ob das Ledger *2L* allgemein für Buchungen in den Buchungskreis GR## zulässig ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 5

Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen

Anwendungsbeispiel

Sie möchten die Ledger der Hauptbuchhaltung prüfen. Sie möchten außerdem prüfen, ob das Ledger *2L* für den Buchungskreis GR## zulässig ist.

> Notiz:
> In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.
>
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie das Customizing, um die ID des führenden Ledgers zu ermitteln.

   > Achtung:
   > Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Ledger → Einstellungen für Ledger und Währungstypen definieren*. (Klicken Sie auf das Symbol „IMG – Aktivität“.)

   b) Die ID des führenden Ledgers lautet *0L*. Prüfen Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Ledger	**0L**
Ledger-Bezeichnung	**Ledger für int. RechnLegVorsch**
Führend	**Ja**
Ledger-Typ	**Festes Ledger**

   Bleiben Sie für die nächste Aufgabe auf diesem Bild.

2. Prüfen Sie die buchungskreisspezifischen Einstellungen für Ledger *2L* und Buchungskreis GR##.

   a) Wählen Sie Ledger *2L* auf der rechten Seite Ihres Bilds aus.

   b) Doppelklicken Sie auf der linken Seite Ihres Bildes auf *Buchungskreiseinstellungen für das Ledger*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Dem Buchungskreis *GR##* sind die Geschäftsjahresvariante *K4* und die Buchungsvariante *1010* zugeordnet.

c) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

3. Prüfen Sie, ob das Ledger *2L* allgemein für Buchungen in den Buchungskreis GR## zulässig ist.

a) Wählen Sie *Bücher → Ledger → Ledger für einen Buchungskreis deaktivieren*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Arbeitsbereich festlegen: Eingabe* **`den Wert 2L`** ein.

c) Wählen Sie *Weiter*.

Der Buchungskreis *GR##* ist in der Liste enthalten, und es gibt keine Einträge in den Feldern *ab GJahr* und *bis Gjahr*. Der Buchungskreis *GR##* kann in diesem Ledger für alle Geschäftsjahre gebucht werden.

d) Wählen Sie *Beenden*.

Jetzt befinden Sie sich wieder auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen*. Bleiben Sie für die nächste Aufgabe auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Grundeinstellungen in der Hauptbuchhaltung prüfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 3

Erläutern des Variantenprinzips

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion erhalten Sie einen theoretischen Überblick über die Funktionen des Variantenprinzips in SAP S/4HANA.

Anwendungsbeispiel

Ein Berater hat Ihren Mandanten über ein Prinzip in SAP S/4HANA informiert, das in mehreren Konfigurationstabellen angezeigt wird. Dieses Prinzip vereinfacht SAP S/4HANA für den Kunden. Aus diesem Grund müssen Sie wissen, welche Vorteile das Variantenprinzip mit sich bringt.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die wichtigsten Funktionen von Varianten erläutern

Variantenprinzip

Die Verwendung dieser Varianten erleichtert die Bearbeitung von Eigenschaften, die verschiedene Business-Objekte gemeinsam haben.

Das Variantenprinzip ist ein dreistufiges Verfahren, mit dem in SAP S/4HANA (FI) einem oder mehreren Objekten bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Die drei Schritte sind:

1. Variante definieren
2. Werte für die Variante definieren
3. Variante den relevanten Objekten zuordnen

Verwendungen für Variante

- Feldstatus
- Buchungsperioden
- Geschäftsjahresvarianten

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION
Nun können Sie

- Die wichtigsten Funktionen von Varianten erläutern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 4

Verwalten von Geschäftsjahresvarianten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Geschäftsjahresvarianten angelegt und gepflegt werden.

Anwendungsbeispiel

Das Geschäftsjahr eines Unternehmens entspricht dem Kalenderjahr. Sie müssen den Anforderungen des Buchhaltungsleiters entsprechen, der vier Sonderperioden für Buchungen zum Jahresabschluss einrichten möchte. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Geschäftsjahresvarianten
- Verschiedene Arten von Geschäftsjahresvarianten
- Definition einer Geschäftsjahresvariante gemäß Ihren Anforderungen
- Zuordnen einer Geschäftsjahresvariante zu einem Buchungskreis

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Geschäftsjahresvarianten verwalten

Das Geschäftsjahr



Abbildung 18: Das Geschäftsjahr

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

In der Abbildung „Das Geschäftsjahr“ sehen Sie ein Geschäftsjahr mit 12 Buchungsperioden und vier Sonderperioden. Die Buchungsperioden sind mit Zahlen von 1 bis 12 gekennzeichnet. Die Sonderperioden sind mit Zahlen von 13 bis 16 gekennzeichnet. Wenn das Buchungsdatum in der zwölften Periode liegt, kann die Transaktion in einer Sonderperiode mit einer Nummer zwischen 13 und 16 gebucht werden.

Mit den Buchungsperioden muss ein Geschäftsjahr definiert werden, damit Geschäftsvorgänge unterschiedlichen Perioden zugeordnet werden können. Das Geschäftsjahr wird als Variante definiert und einem Buchungskreis zugeordnet.

Die Geschäftsjahresvariante umfasst Definitionen von Buchungsperioden und Sonderperioden. Sonderperioden werden für Buchungen verwendet, die dem Geschäftsprozess Jahresabschluss zugeordnet sind und nicht bestimmten Zeiträumen. Insgesamt können 16 Perioden definiert werden.

Das System leitet die Buchungsperiode vom Buchungsdatum ab. Wenn das Buchungsdatum in der letzten normalen Buchungsperiode liegt, kann die Transaktion in eine der Sonderperioden gebucht werden.

Standardmäßige Geschäftsjahresvarianten sind bereits im System definiert und können als Vorlagen verwendet werden.

Hinweis:
Die Geschäftsjahresvariante gibt nicht an, ob eine Buchungsperiode offen oder geschlossen ist. Diese Daten werden in einer anderen Tabelle/Variante verwaltet. Die Geschäftsjahresvariante gibt lediglich die Anzahl der Perioden sowie deren Start- und Endtermin an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Jahresunabhängige Geschäftsjahresvarianten



Abbildung 19: Jahresunabhängige Geschäftsjahresvarianten

In der Abbildung „Jahresunabhängige Geschäftsjahresvarianten“ ist ein vom Kalender abweichendes Jahr mit sechs Buchungsperioden dargestellt, das den Zeitraum von April bis März umfasst. Der Zeitraum von Januar bis März zählt zum alten Geschäftsjahr und weist das Kennzeichen -1 auf.

Wenn für jedes Geschäftsjahr einer Geschäftsjahresvariante dieselbe Anzahl Perioden verwendet wird und die Buchungsperioden immer am selben Datum starten und enden, ist die Variante jahresunabhängig.

Es gibt die folgenden zwei Arten von jahresunabhängigen Geschäftsjahresvarianten:

- Kalenderjahr
- Kalenderabweichendes Geschäftsjahr

Wenn Sie ein Geschäftsjahr als Kalenderjahr definieren, sind die Buchungsperioden mit den Monaten identisch. Daher muss das Geschäftsjahr 12 Buchungsperioden aufweisen.

Wenn Sie ein Geschäftsjahr als kalenderabweichendes Geschäftsjahr definieren, werden alle Buchungsperioden mit dem jeweiligen Endtermin definiert. Ein kalenderabweichendes Geschäftsjahr kann mit den Buchungsperioden von 1 bis 16 definiert werden. Wenn das kalenderabweichende Geschäftsjahr nicht am 1. Januar beginnt, müssen die Perioden des Jahres, die zum vorherigen oder kommenden Geschäftsjahr gehören, das Kennzeichen -1 bzw. +1 aufweisen.

Wenn das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, die Buchungsperioden jedoch den Kalendermonaten entsprechen, wählen Sie zur Berücksichtigung von Schaltjahren 29 als Taggrenze für den Februar aus.

Geschäftsjahre sind in der Regel jahresunabhängig.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten



Abbildung 20: Jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten

Wenn alle Geschäftsjahre in einer Geschäftsjahresvariante die gleiche Anzahl an Buchungsperioden aufweisen, müssen nur die unterschiedlichen Periodentermine für die unterschiedlichen Jahre definiert werden. Die Abbildung „Jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten“ stellt dieses Beispiel dar.

Eine Geschäftsjahresvariante wird als jahresabhängig definiert, wenn eine oder beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Start- und Endtermin der Buchungsperioden einiger Geschäftsjahre unterscheiden sich von den Terminen anderer Geschäftsjahre.
- Für einige Geschäftsjahre wird eine andere Anzahl Buchungsperioden verwendet.

Wenn ein Jahr einer Geschäftsjahresvariante weniger Buchungsperioden aufweist als die anderen Jahre, dann wird es als Rumpfgeschäftsjahr bezeichnet. Diese Variante ist erforderlich, wenn der Abschluss vor dem Ende des normalen Geschäftsjahrs durchgeführt werden muss. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Beginn des Geschäftsjahrs geändert werden muss oder wenn die Gesellschaft verkauft wurde. Das Rumpfgeschäftsjahr und die Anzahl der darin enthaltenen Buchungsperioden müssen vor den Periodendaten definiert werden. Einem Rumpfgeschäftsjahr kann nur eine geringere Anzahl Buchungsperioden zugeordnet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 6

Geschäftsjahresvarianten anlegen und pflegen

Anwendungsbeispiel

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Der Leiter der Buchhaltung möchte vier Sonderperioden für Buchungen, die den Jahresabschluss betreffen.

Legen Sie eine Kalenderjahr- und eine Geschäftsjahresvariante an. Versuchen Sie die Geschäftsjahresvariante dem Buchungskreis zuzuordnen, aber führen Sie dies am Ende nicht aus.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Ändern Sie auf keinen Fall die zugeordnete Geschäftsjahresvariante Ihres Buchungskreises.

1. Legen Sie eine neue Kalenderjahrvariante ## mit zwölf Buchungsperioden und vier Sonderperioden an. Die Struktur ist in allen Jahren identisch.

Hinweis:
Zählen Sie zu Ihrer Gruppennummer 30 hinzu, da einige der vorhandenen Daten mit 01, 02 usw. beginnen. Lautet Ihre Gruppennummer z.B. 02, addieren Sie 02 und 30 und geben für Ihre Geschäftsjahresvariante dann 32 ein.

2. Prüfen Sie, ob es möglich ist, die neu angelegte Geschäftsjahresvariante Ihrem Buchungskreis GR## zuzuordnen. Versuchen Sie, Ihre neu angelegte Geschäftsjahresvariante Ihrem Buchungskreis GR## zuzuordnen (aber führen Sie es am Ende nicht aus; beachten Sie die Systemnachricht).

Achtung:
Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

3. Legen Sie die Geschäftsjahresvariante ## + 60 für ein Geschäftsjahr mit nur vier Buchungsperioden und einer Sonderperiode an. Eine Buchungsperiode dauert 3 Monate. Das Geschäftsjahr umfasst die Monate April bis März.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 6

Geschäftsjahresvarianten anlegen und pflegen

Anwendungsbeispiel

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Der Leiter der Buchhaltung möchte vier Sonderperioden für Buchungen, die den Jahresabschluss betreffen.

Legen Sie eine Kalenderjahr- und eine Geschäftsjahresvariante an. Versuchen Sie die Geschäftsjahresvariante dem Buchungskreis zuzuordnen, aber führen Sie dies am Ende nicht aus.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Ändern Sie auf keinen Fall die zugeordnete Geschäftsjahresvariante Ihres Buchungskreises.

1. Legen Sie eine neue Kalenderjahrvariante ## mit zwölf Buchungsperioden und vier Sonderperioden an. Die Struktur ist in allen Jahren identisch.

Hinweis:
Zählen Sie zu Ihrer Gruppennummer 30 hinzu, da einige der vorhandenen Daten mit 01, 02 usw. beginnen. Lautet Ihre Gruppennummer z.B. 02, addieren Sie 02 und 30 und geben für Ihre Geschäftsjahresvariante dann 32 ein.

a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Geschäftsjahr und Buchungsperioden → Geschäftsjahresvariante pflegen* . (Klicken Sie auf *IMG – Aktivität*.)

b) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge*).

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
GV (GeschJahresvariante)	**## +30 (z.B.: Gruppe 02 nimmt 32 ein)**
Beschreibung	**12 Perioden Kalenderjahr ##**
Kalenderjahr	**Auswählen**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Anzahl Buchungsperioden	**12**
Anzahl Sonderperioden	**4**

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Prüfen Sie, ob es möglich ist, die neu angelegte Geschäftsjahresvariante Ihrem Buchungskreis GR## zuzuordnen. Versuchen Sie, Ihre neu angelegte Geschäftsjahresvariante Ihrem Buchungskreis GR## zuzuordnen (aber führen Sie es am Ende nicht aus; beachten Sie die Systemnachricht).

Achtung:
Kontrollübung – Ändern Sie die Systemkonfiguration nicht!

a) Wählen Sie die Customizing-Aktivität *Buchungskreis einer Geschäftsjahresvariante zuordnen*.

b) Auf dem Bild, auf das Sie zugreifen können, wählen Sie *Sicht "Vergütungszuordnung Code → Geschäftsjahresvariante": Übersicht*, wählen Sie *Positionieren*.

c) Geben Sie den Buchungskreis **GR##** ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.

d) Die Geschäftsjahresvariante K4 ist Ihrem Buchungskreis GR## zugeordnet.

e) Geben Sie die folgenden Daten ein (überschreiben Sie die Variante K4):

Feldname	Werte
Geschäftsjahresvariante	**##+30 (Beispiel: Sie sind Gruppe 02, dann nehmen Sie 32)**

f) Wählen Sie *Speichern*.

g) Das folgende Dialogfenster wird angezeigt (wählen Sie *Nein*):

Dialogfenster	Meldung	Aktion
Sicht "Zuordnung Bukrs -> Geschäftsjahresvariante" ändern: Übersicht	`Wollen Sie die Geschäftsjahresvariante im Kostenrechnungskreis A000 und in allen diesem zugeordneten Buchungskreisen ändern?`	**Nein**

h) Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf *Abbrechen* (Systemfunktionsleiste) klicken. SICHERN SIE DIE ÄNDERUNG NICHT.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

i) Bestätigen Sie die Meldung *Ihre Änderungen gehen verloren. Möchten Sie wirklich abbrechen?* indem Sie **Ja** wählen.

Achtung: Wir haben gelernt, dass es nicht möglich ist, die Geschäftsjahresvariante für einen separaten Buchungskreis zu ändern, wenn sie mit anderen in einen Kostenrechnungskreis gruppiert ist.

j) Wählen Sie *Zurück*.

Jetzt befinden Sie sich wieder auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen*.

k) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Legen Sie die Geschäftsjahresvariante ## + 60 für ein Geschäftsjahr mit nur vier Buchungsperioden und einer Sonderperiode an. Eine Buchungsperiode dauert 3 Monate. Das Geschäftsjahr umfasst die Monate April bis März.

a) Wechseln Sie zur Customizing-Aktivität *Geschäftsjahresvariante pflegen*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge*).

c) Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Werte
GV (GeschJahresvariante)	**## +60**
Beschreibung	**4 Perioden - Gruppe ##**
Anzahl Buchungsperioden	**4**
Anzahl Sonderperioden	**1**

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Sicht „Geschäftsjahresvarianten“ ändern: Übersicht* zurückzukehren.

f) Wählen/markieren Sie im rechten Bereich zum Definieren der Periodentermine Ihre neue Geschäftsjahresvariante *(## + 60)*.

g) Doppelklicken Sie im linken Bereich auf *Perioden*.

h) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge*).

i) Geben Sie folgende Werte ein:

Monat	Tag	Periode	Jahresverschie-bung
03	**31**	**4**	**-1**
06	**30**	**1**	**0**
09	**30**	**2**	**0**
12	**31**	**3**	**0**

j) Wählen Sie *Speichern*.

k) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Jetzt befinden Sie sich wieder auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen*.

Notiz:
Eine Kalenderjahr-Geschäftsjahresvariante wurde nun angelegt.

Darüber hinaus haben Sie auch eine kalenderabweichende Geschäftsjahresvariante angelegt.

Alle Buchungskreise in einem Kostenrechnungskreis müssen dieselbe Geschäftsjahresvariante aufweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Geschäftsjahresvarianten verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 5

Nennen der Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die Grundfunktionen für Währungen im Finanzwesen (FI) erläutert.

Anwendungsbeispiel

Das Unternehmen hat Kunden und Lieferanten in vielen verschiedenen Ländern. Der Buchhaltungsleiter befürchtet, dass die Aktualisierung der Umrechnungskurse im System einen hohen Arbeitsaufwand bedeuten würde. Sie müssen den Buchhalter davon überzeugen, dass die Verwendung der von SAP S/4HANA bereitgestellten Werkzeuge den Aufwand reduziert. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Währungsschlüssel und Kurstypen
- Grundfunktionen für Umrechnungskurse
- Pflegen von Umrechnungskursen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen nennen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Währungsschlüssel und Kurstypen

Beispiele für Währungsschlüssel



Abbildung 21: Beispiele für Währungsschlüssel

Jeder Währung, die in SAP S/4HANA verwendet wird, muss ein Währungsschlüssel zugeordnet sein. Standardmäßig sind in SAP S/4HANA die meisten Währungen bereits mit international standardisierten Währungsschlüsseln definiert.

Für jeden in SAP S/4HANA definierten Währungsschlüssel kann ein Gültigkeitsdatum festgelegt werden.

Sie können unterschiedliche Kurstypen für unterschiedliche Zwecke, z.B. Bewertung, Konvertierung, Umrechnung und Planung, definieren. Sie können dann den Umrechnungskurs für einen Währungstyp und eine Kombination aus zwei Währungen pflegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Umrechnungsfaktoren



Abbildung 22: Umrechnungsfaktoren

Das Verhältnis zwischen den Währungen muss für jeden Kurstyp und jedes Währungspaar mithilfe von Umrechnungsfaktoren festgelegt werden. Dies ist in der Regel ein einmaliger Vorgang. Da das Verhältnis zwischen Währungen schwanken kann, werden die Umrechnungsfaktoren zeitabhängig definiert.

Pflegewerkzeuge für Umrechnungskurse

Kurspflege



Abbildung 23: Kurspflege

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Umrechnungskurse müssen fortlaufend gepflegt werden.

Mit dem Report RFTBFF00, der eine Übernahme von externen Marktdaten in Dateiform ermöglicht, können Sie die Umrechnungskurstabelle automatisch durch Hochladen einer Eingabedatei im Multicash-Format aktualisieren.

Eine weitere Möglichkeit zur Übernahme von Umrechnungskursen bieten die Reports RFTBDF07 und RFTBDF14. Diese Reports können die Daten mithilfe einer Datafeed-Schnittstelle in Echtzeit übertragen, wenn der externe Datafeed die Realtime-Kursversorgung unterstützt. Mit Remote Function Call (RFC) wird eine direkte Verbindung zwischen einem externen System und SAP S/4HANA aufgebaut. Weitere Informationen zu Datei-Eingabeformat, Datenlieferanten, Strukturen der Datei usw. entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu diesem Report.

Preisnotierung oder Mengennotierung von Umrechnungskursen



Abbildung 24: Preisnotierung oder Mengennotierung von Umrechnungskursen

Alle SAP-S/4HANA-Anwendungen und -Funktionen verarbeiten Umrechnungskurse, die eine der folgenden Notierungsarten verwenden:

- **Direkt:** Verwendet eine Einheit der Fremdwährung für die Hauswährung.
- **Indirekt:** Verwendet eine Einheit der Hauswährung für die Fremdwährung. Die Verwendung der Mengennotierung betrifft alle Komponenten, in denen Umrechnungskurse überhaupt verwendet werden. Sie ist weder anwendungs- noch länderspezifisch.

Die Notierungsweise hängt vom jeweiligen Marktstandard oder sogar vom einzelnen Geschäftsvorfall ab.

Das folgende Beispiel zeigt eine Preisnotierung und eine Mengennotierung: Angenommen, die Hauswährung ist EUR und die Fremdwährung ist USD.

- **Preisnotierung:**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- 1 USD = 0,8832 EUR. Dies bedeutet, dass eine Einheit der Fremdwährung USD die angezeigte Anzahl von Einheiten der Hauswährung kostet.

- **Mengennotierung:**
  - 1 EUR = 1,1319 USD. Dies bedeutet, dass Sie für eine Einheit der Hauswährung EUR die angezeigte Menge von Einheiten der Fremdwährung USD bekommen.

Sie können für jedes Währungspaar die Mengennotierung oder die Preisnotierung als Standardnotierung für den Umrechnungskurs festlegen. Sollten Sie den Kurs entgegen der hier eingestellten Standardnotierung pflegen, erscheint der Kurs zur Information hervorgehoben.

Arbeitsvorräte zur Umrechnungskurspflege



Abbildung 25: Arbeitsvorräte zur Umrechnungskurspflege

Pflege von Umrechnungskursen

In SAP S/4HANA finden Sie zwei Fiori-Apps für diese Aktivität. Die neueste ist die App **Umrechnungskurs**. Damit können Sie Umrechnungskurse überwachen, anlegen und ändern.

Sie können aber auch Arbeitsvorräte definieren und anschließend über die Transaktion `TCURMNT` die Wechselkurse pflegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Design von Umrechnungskursen

Abbildung 26: Design von Umrechnungskursen mit verschiedenen Notierungen

Umrechnungskurse können preisnotiert oder mengennotiert angegeben werden. Sie können hier zwei Präfixe (Vorzeichen) pflegen, um bei Ein- und Ausgabe preisnotierte von mengennotierten Kursen zu unterscheiden. Wenn Sie hier nichts eingeben, gilt die Standardeinstellung.

In der Standardeinstellung lauten die Präfixe:

Präfix	Verwendung
„ “ (leer, ohne Präfix)	Für Preisnotierung
„/”	Für Mengennotierung

Szenarios bezüglich Preis- oder Mengennotierung

Tabelle 3: Szenarios bezüglich Preis- oder Mengennotierung

Szenario	Einstellung/Notierung	Präfix
1	Sie arbeiten überwiegend mit preisnotierten Kursen.	Behalten Sie die Standardeinstellung bei, sodass Sie preisnotierte Kurse ohne Präfix eingeben können.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Szenario	Einstellung/Notierung	Präfix
2	Sie verwenden neben den preisnotierten Kursen auch mengennotierte Kurse.	Sie können für beide Notierungen jeweils ein eigenes Präfix definieren. Verwenden Sie z.B. „*“ für Preisnotierung und „/“ für Mengennotierung. Diese Konfiguration lässt keine Kurseingaben ohne Präfix zu. Dadurch wird der Anwender gezwungen, sich die richtige Notierung zu überlegen und den Kurs mit einem gültigen Präfix zu versehen.
3	In Ihrem Unternehmen werden überwiegend mengennotierte Kurse verwendet.	Hier empfehlen sich andere Einstellungen. Sie können die folgenden Einstellungen festlegen: • „*“ für Preisnotierung, „ “ (leer) für Mengennotierung. • Diese Konfiguration erlaubt die Eingabe von mengennotierten Kursen ohne Präfix, während die seltener benutzte Preisnotierung mit einem Präfix zu versehen ist.

Einen Überblick über häufig gestellte Fragen zur Währungsumrechnung erhalten Sie im SAP-Hinweis 783877.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Grundfunktionen von Währungsschlüsseln und Kurstypen nennen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 6

Währungstypen verwalten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie verschiedene Währungstypen konfigurieren und verwalten.

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte zu verschiedenen Reporting-Zwecken parallele Währungen in SAP S/4HANA aktivieren. Um dies zu ermöglichen, können verschiedene Währungstypen verwendet werden. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Vorhandene Währungstypen und zugehörige Einstellungen
- Anlegen eigener Währungstypen, falls erforderlich
- Regeln zur Aktivierung verschiedener Währungstypen pro Ledger und Buchungskreis

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Währungstypen verwalten

Mehrere Währungstypen



Abbildung 27: Mehrfachwährung

Im Finanzwesen müssen Sie mindestens eine Währung für die zu verwaltenden Ledger angeben. Da Sie lokale Rechnungslegungspflichten erfüllen müssen, handelt es sich bei dieser Währung um die Landeswährung des Buchungskreises, d.h. die Hauswährung (oder Buchungskreiswährung). Außerdem erfasst das System stets den Wert für die Belegwährung, sodass der gebuchte Wert unabhängig von der Währung, in der Sie buchen, für die Währung exakt erfasst wird. Neben der Buchungskreiswährung können Sie einem Ledger für einen Buchungskreis viele weitere Währungstypen zuordnen, da das Universal Journal in SAP S/4HANA 1610 die Erfassung vieler zusätzlicher Parallelwährungen unterstützt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Standardwährungstypen

Das System stellt standardmäßig folgende Währungstypen zur Verfügung:

Währungstyp	Bezeichnung
00	Belegwährung
10	Buchungskreiswährung
20	Kostenrechnungskreiswährung
30	Konzernwährung
40	Hartwährung
50	Indexwährung
60	Gesellschaftswährung
70	CO-Objektwährung

Sie legen fest, welche dieser Währungstypen fortgeschrieben werden sollen, falls überhaupt (neben 00 und 10, die bereits standardmäßig fortgeschrieben werden). Wenn Sie einen Währungstyp erfassen müssen, der von den im Standardsystem verfügbaren abweicht, können Sie Ihre eigenen Währungstypen konfigurieren. Die verschiedenen zusätzlichen Reporting-Währungen sind nützlich für das interne Berichtswesen, zum Beispiel, um eine genauere Sicht auf die Unternehmens-Performance zu erhalten, da sich so die weitgehend unkontrollierbaren Fluktuationsauswirkungen von Währungen einschränken lassen.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Währungstypen verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 7

Gängige Vorgehensweisen bei der Implementierung von SAP S/4HANA

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Gängige Implementierungskonfigurationen verstehen

Gängige Implementierungsverfahren (Greenfield)

Gängige Implementierungsverfahren in diesem Kontext definieren Einstellungen, die im Allgemeinen für die Neuimplementierung (Greenfield) eines S/4HANA-Systems für einen internationalen Konzern vorgenommen werden. Je nach Branche, Größe oder Gesellschaftsform sind viele Themen unter Umständen nicht relevant. Beispiel: Eine öffentliche Körperschaft verwendet möglicherweise nur lokale Rechnungslegungsvorschriften, oder ein Krankenhaus benötigt keine Konsolidierungsvorbereitung.

In diesem Kurs werden Einstellungen für das **externe Rechnungswesen** behandelt. Mit dem neuen Datenmodell, das das interne und externe Rechnungswesen in einer einzigen Tabelle (dem Universal Journal) zusammenfasst, sollten bestimmte Themen gemeinsam analysiert werden.

Auf den folgenden Folien erhalten Sie einen **kurzen Überblick** über einige wichtige Themen (externes und internes Rechnungswesen). Es ist jedoch nicht möglich, in diesem Kurs ausführlich auf alle Themen einzugehen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Umfassendes Journal: Basis für Reporting



Abbildung 28: Umfassendes Journal: Basis für Reporting

Das **Universal Journal (Tabelle ACDOCA)** ist die gemeinsame Einzelpostenpersistenz für:

- Hauptbuch
- Profitcenter-Rechnung
- Anlagenbuchhaltung
- Material-Ledger
- Controlling
- Ergebnis- und Marktsegmentrechnung

Dadurch werden die Konfigurationen und Einstellungen auch für viele andere **Szenarien** relevant, wie z.B.:

- Parallele Rechnungslegung (lokale Rechnungslegungsvorschriften und internationale Rechnungslegungsvorschriften)
- Segmentberichterstattung (Profitcenter/Segmente)
- Konsolidierungsvorbereitung (Unternehmen/Konsolidierungsbewegungsarten)
- Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren (Konten/Funktionsbereiche)
- Buchhalterische Ergebnisrechnung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Internationaler Konzern in einem Mandanten



Abbildung 29: Internationaler Konzern in einem Mandanten

Manchmal ist es nicht ganz einfach, die Systemlandschaft und die **organisatorische Struktur eines internationalen Konzerns** zu definieren. Daher finden Sie hier einige kurze Beschreibungen wichtiger Organisationselemente.

Mandant:

Ein Konzern kann über mehrere Mandanten oder Systeme verteilt werden. Falls möglich (im Hinblick auf Größe, Beteiligungen usw.), sollten sich alle Unternehmen in einem Mandanten befinden. Dies vereinfacht die Realisierung von Themen wie Intercompany-Abstimmung (Abstimmung zwischen Gesellschaften), Konsolidierung usw. In einigen Fällen wird es dringend empfohlen (z.B. bei der Verwendung von Transferpreisen im Controlling).

Buchungskreis (obligatorisch):

Jedes rechtlich selbstständige Unternehmen wird als ein Buchungskreis abgebildet. Nur in äußerst seltenen Fällen wird ein legales Unternehmen in SAP über mehrere Buchungskreise abgebildet.

Ledger (obligatorisch):

Für die parallele Rechnungslegung gibt es im Wesentlichen zwei Lösungen (Ledgerlösung und Kontenlösung). Die Ledgerlösung wird dringend für neue Systeme empfohlen (Greenfield-Ansatz). Das führende Ledger zeigt die Rechnungslegungsvorschrift, die zum Verwalten des gesamten Konzern verwendet wird. Meist handelt es sich hierbei um eine internationale Vorschrift. Es kann sich aber auch um eine lokale Rechnungslegungsvorschrift handeln, gemäß der alle Unternehmen berichten müssen. Wenn die nationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht führend sind, sollte nur ein Ledger für nationale Rechnungslegungsvorschriften für alle Länder eingerichtet werden. Es wird empfohlen, die Ledgerstruktur möglichst überall gleich zu gestalten. Eine weitere Anforderung besteht häufig darin, das Steuergesetz als zusätzliches nicht-führendes Ledger im System zu haben.

Kostenrechnungskreis (obligatorisch für Controlling):

Der Kostenrechnungskreis ist eine Organisationseinheit im Rechnungswesen, die zum Darstellen eines geschlossenen Systems zu Kostenrechnungszwecken verwendet wird. Eine

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

buchungskreisübergreifende Kostenrechnung wird empfohlen. Alle kostenrechnungsrelevanten Daten werden in einem gemeinsamen Kostenrechnungskreis angezeigt und stehen für Verrechnungen und Auswertungen zur Verfügung. Buchungskreisübergreifende Werteflüsse sind im Controlling in bestimmten Szenarien nicht erwünscht. Controlling-Themen werden in Controlling-Kursen behandelt.

Ergebnisbereich (optional):

Der Ergebnisbereich ist eine organisatorische Einheit im Rechnungswesen, die das Unternehmen aus Sicht der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung strukturiert. Die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) verwendet (vordefinierte und kundenspezifische) Merkmale. Bei Verwendung der buchhalterischen CO-PA werden diese Merkmale im Universal Journal gespeichert und können für die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung verwendet werden. Dieses Thema wird in Schulungen zum internen Rechnungswesen ausführlich behandelt.

Konsolidierungsvorbereitung: Gesellschaftsnummern



Abbildung 30: Konsolidierungsvorbereitung: Gesellschaftsnummern

Gesellschaften und Konsolidierungsbewegungsarten (optional):

Diese beiden Objekte werden für die Konsolidierungsvorbereitung verwendet. Konsolidierungsfunktionen in der Finanzbuchhaltung basieren auf Unternehmen (legale Konsolidierung). Die eigentliche Konsolidierung erfolgt in einer anderen Lösung (im Allgemeinen im Konzernberichtswesen). Beispiel: Ein Konzern hat 400 Tochtergesellschaften, aber nur 100 dieser Buchungskreise sind im SAP-S/4HANA-System definiert. Daher müssen 100 Buchungskreise und 400 Gesellschaften im System angelegt werden. Jede Gesellschaftsnummer ist für den gesamten Konzern in allen Systemen konsistent. Jeder Buchungskreis erhält eine eigene Gesellschaftsnummer.

Die Gesellschaftsnummer beteiligter oder verbundener Unternehmen (die als Partnerunternehmen bezeichnet werden) muss dem Geschäftspartner als Kunde oder Lieferant zugeordnet werden, wenn diese Unternehmen als Nebenbuchkonten eingerichtet sind. Alternativ können diese Unternehmen auch als Sachkonten verwaltet werden, indem die Gesellschaftsnummer direkt in einem Sachkonto verwendet wird. Die Belegart wird verwendet, um das Partnerunternehmen (Gesellschaftsnummer) auf alle Belegpositionen (Gegenkonten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) zu übertragen. Bewegungsarten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

für die Konsolidierung werden für Rückstellungsanalysen (horizontale Entwicklung von Bilanzpositionen) verwendet.

Segmentberichterstattung



Abbildung 31: Segmentberichterstattung

Segmente (optional):

Segmente werden unternehmensübergreifend für die Segmentberichterstattung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (IFRS 8 und ASC 280 in US-GAAP) verwendet. Kunden haben gemäß den Rechnungslegungsvorschriften in der Regel nur wenige Segmente. Die Segmente werden aus den Profitcentern abgeleitet.

Profitcenter (optional):

Profitcenter werden für die interne Strukturierung und die interne Berichterstellung für Konzerne oder Buchungskreise verwendet. Es wird empfohlen, höchstens 5000 Profitcenter zu verwenden (Hinweis 217338 - Anzahl Profit Center). Dies ist keine technische Einschränkung. Eine große Anzahl von mehr als 10.000 Profitcentern ist in der Regel nicht sinnvoll. Das Profitcenter wird direkt aus den ertragswirksamen CO-Objekten (Kostenstelle, Innenauftrag, Kundenauftrag usw.) abgeleitet.

Belegaufteilung (optional):

Es ist durch die Belegaufteilung auch möglich, zusätzlich zu einer Gewinn- und Verlustrechnung Bilanzen für Profitcenter und/oder Segmente zu erstellen. Profitcenter oder Segmente werden manchmal wie interne Unternehmen behandelt. Durch die Belegaufteilung wird der Aufwand für die Test- und Altdatenübernahme höher. Die Belegaufteilung erfordert, dass auf der Detailebene für jedes relevante Objekt Eröffnungsbilanzen angelegt werden. Die Profitcenter (und Segmente) in den Bilanzkonten werden direkt aus anderen Objekten wie dem Materialstamm und dem Anlagenstamm abgeleitet oder manuell eingegeben (etwa im Fall von Rückstellungen). Die Funktion der Belegaufteilung verteilt darüber hinaus die Kontierung auf andere Bilanzkonten, wie z.B. die Forderungen, Verbindlichkeiten, Steuerpositionen und andere Einzelposten, wo sie nicht definiert sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionsbereiche für das Umsatzkostenverfahren



Abbildung 32: Funktionsbereiche für das Umsatzkostenverfahren

Funktionsbereiche für das Umsatzkostenverfahren (optional):

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird entweder nach dem Gesamtkostenverfahren oder nach dem Umsatzkostenverfahren vorgelegt. S/4HANA unterstützt beide Methoden parallel. Das Gesamtkostenverfahren ist immer aktiv, während das Umsatzkostenverfahren aktiviert werden muss. Das Ergebnis beider Verfahren ist identisch. Das Gesamtkostenverfahren ist kontogesteuert (unterschiedliche Arten von Ausgaben wie Material, Abschreibung usw.), während das Umsatzkostenverfahren leistungsgesteuert (Herstellungskosten zum Realisieren von Erlösen, Administration usw.) ist.

Der Funktionsbereich wird im Sachkontenstammsatz (auf Kontenplanebene) erfasst, wenn alle Buchungen demselben Funktionsbereich zugeordnet sind. In anderen Fällen werden Funktionsbereiche Controlling-Objekten zugeordnet, wie z.B. Kostenstellen, Innenaufträgen usw. Optional kann eine Substitution zur Ableitung von Funktionsbereichen verwendet werden. Wenn der Funktionsbereich aus mehreren Objekten gleichzeitig ermittelt werden kann, hat die Substitution die höchste Priorität, gefolgt von der manuellen Eingabe und dem Sachkonto. Das Controlling-Objekt hat die niedrigste Priorität.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Reporting in Verbindung mit Profitcenter oder Segment im Finanzwesen

Funktionsbereich	Profitcenter oder Segment			
	Unternehmen 1	**Unternehmen 2**	**Business 3**	**Summe**
Erlös	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Umsatzkosten	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Deckungsbeitrag	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Vertriebskosten	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Verwaltung	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
F&E	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Sonstige Erträge	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Sonstiger Aufwand	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
EBIT	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Finanzergebnis	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx
Umsatzsteuerkennzeichen	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx	x.xxxx,xx

Abbildung 33: Reporting in Verbindung mit Profitcenter oder Segment im Finanzwesen

Belegzeile:

Die Belegposition enthält alle Informationen zum Gesamtkostenverfahren und zum Umsatzkostenverfahren (Konto, Funktionsbereich, Profitcenter und Segment).

Notiz:
In SAP S/4HANA können Sie Sachkontosalden für jedes beliebige Merkmal auf Positionsebene ausweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht über die Währungstypen



Abbildung 34: Übersicht über die Währungstypen

Jeder Buchungskreis benutzt mindestens eine Währung, die *Buchungskreiswährung* (10). Diese Währung ist die 1. FI-Währung. Es ist möglich, einen zweiten und dritten Währungstyp (parallele Währungen) in FI für zusätzliche Zwecke wie das Reporting einer Hartwährung zu verwenden. Diese drei Währungen werden neben der Belegwährung in der externen Sicht (Erfassungssicht) hinterlegt.

Der Kostenrechnungskreis verwendet einen separaten Währungstyp und eine separate Währung. Diese Währung unterscheidet sich möglicherweise von der Buchungskreiswährung. Der empfohlene Währungstyp für den Kostenrechnungskreis ist 30 (Konzernwährung).

Beide Währungstypen (Buchungskreis und Kostenrechnungskreis) werden in allen SAP-S/4HANA-Lösungen für alle Belege im Universal Journal aktualisiert. Buchungskreise verwenden unterschiedliche Währungen für verschiedene Länder oder richten sich nach der Definition in den Statuten. Daher gibt es eine konzernübergreifende einheitliche Konzernwährung.

Hinweis:
In diesem Szenario ist es wichtig, die Konzernwährung 30 als zweite FI-Währung auszuführen (Hinweis 119428 - Kostenrechnungskreis: Währungstyp 20 oder 30). Auf der Grundlage dieser Empfehlung muss die Konzernwährung in der Anlagenbuchhaltung als separater Bewertungsbereich pro Ledger enthalten sein.

Das Universal Journal kann acht zusätzliche Währungstypen für weitere Zwecke (wie z.B. Transferpreise) speichern.

Notiz:
Die Belegwährung wird immer für jeden Vorgang erfasst.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Gängige Implementierungskonfigurationen verstehen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Welches Format weist ein Buchungskreisschlüssel auf?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** Zwei alphanumerische Zeichen
   - ☐ **B** Vier alphanumerische Zeichen
   - ☐ **C** Sechs alphanumerische Zeichen
   - ☐ **D** Acht alphanumerische Zeichen

2. Welche Voraussetzungen gelten für das buchungskreisübergreifende Controlling?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen demselben operativen Kontenplan zugeordnet sein.
   - ☐ **B** Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen demselben Konzernkontenplan zugeordnet sein.
   - ☐ **C** Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen derselben Buchungsperiodenvariante zugeordnet sein.
   - ☐ **D** Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen derselben Gesellschaftsnummer zugeordnet sein.

3. Wie lautet der Name des führenden Ledgers, das SAP mit dem Standardsystem bereitstellt?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** 0L
   - ☐ **B** 1L
   - ☐ **C** 2L
   - ☐ **D** 3L

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Das Variantenprinzip ist ein Verfahren, mit dem in SAP S/4HANA einem oder mehreren Objekten bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Aus wie vielen Schritten besteht das Variantenprinzip?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** 1
   - ☐ **B** 3
   - ☐ **C** 4
   - ☐ **D** 5

5. Welcher der folgenden Schritte ist der erste Schritt des Variantenprinzips?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** Variante definieren
   - ☐ **B** Werte für die Variante festlegen
   - ☐ **C** Variante den Objekten zuordnen
   - ☐ **D** Mehrere Varianten anlegen

6. Die Geschäftsjahresvariante umfasst die Anzahl von Buchungsperioden und Sonderperioden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

7. Die Geschäftsjahresvariante gibt an, ob eine Periode offen oder geschlossen ist.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Wenn das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, die Buchungsperioden jedoch den Kalendermonaten entsprechen, muss zur Berücksichtigung von Schaltjahren für den Februar 29 als Taggrenze festgelegt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

9. Wann werden jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten verwendet?

10. In SAP S/4HANA (FI) werden Währungen über Währungsschlüssel definiert.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Im Finanzwesen müssen Sie mindestens eine Währung für die zu verwaltenden Ledger angeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. Wie lautet der Name der Datenbanktabelle, die das Universal Journal darstellt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    ☐ **A** ACDOCA

    ☐ **B** FAGLFLEXT

    ☐ **C** GLT0

    ☐ **D** BSEG

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Welches Format weist ein Buchungskreisschlüssel auf?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A Zwei alphanumerische Zeichen
   - [x] B Vier alphanumerische Zeichen
   - [ ] C Sechs alphanumerische Zeichen
   - [ ] D Acht alphanumerische Zeichen

   Richtig. Ein Buchungskreisschlüssel besteht aus vier alphanumerischen Zeichen.

2. Welche Voraussetzungen gelten für das buchungskreisübergreifende Controlling?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [x] A Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen demselben operativen Kontenplan zugeordnet sein.
   - [ ] B Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen demselben Konzernkontenplan zugeordnet sein.
   - [ ] C Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen derselben Buchungsperiodenvariante zugeordnet sein.
   - [ ] D Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen derselben Gesellschaftsnummer zugeordnet sein.

   Richtig. Buchungskreise, die demselben Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen demselben operativen Kontenplan zugeordnet sein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

3. Wie lautet der Name des führenden Ledgers, das SAP mit dem Standardsystem bereitstellt?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [X] **A** 0L
   - [ ] **B** 1L
   - [ ] **C** 2L
   - [ ] **D** 3L

   Richtig. 0L ist der Name des führenden Ledgers, das SAP mit dem Standardsystem ausliefert.

4. Das Variantenprinzip ist ein Verfahren, mit dem in SAP S/4HANA einem oder mehreren Objekten bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Aus wie vielen Schritten besteht das Variantenprinzip?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] **A** 1
   - [X] **B** 3
   - [ ] **C** 4
   - [ ] **D** 5

   Richtig. Das Variantenprinzip besteht aus drei Schritten.

5. Welcher der folgenden Schritte ist der erste Schritt des Variantenprinzips?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [X] **A** Variante definieren
   - [ ] **B** Werte für die Variante festlegen
   - [ ] **C** Variante den Objekten zuordnen
   - [ ] **D** Mehrere Varianten anlegen

   Richtig. „Variante definieren“ ist der erste Schritt des Variantenprinzips.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

6. Die Geschäftsjahresvariante umfasst die Anzahl von Buchungsperioden und Sonderperioden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Die Geschäftsjahresvariante umfasst die Anzahl von Buchungsperioden und Sonderperioden.

7. Die Geschäftsjahresvariante gibt an, ob eine Periode offen oder geschlossen ist.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Die Geschäftsjahresvariante gibt nicht an, ob eine Buchungsperiode offen oder geschlossen ist.

8. Wenn das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, die Buchungsperioden jedoch den Kalendermonaten entsprechen, muss zur Berücksichtigung von Schaltjahren für den Februar 29 als Taggrenze festgelegt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Wenn das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, die Buchungsperioden jedoch den Kalendermonaten entsprechen, muss zur Berücksichtigung von Schaltjahren für den Februar 29 als Taggrenze festgelegt werden.

9. Wann werden jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten verwendet?

   Jahresabhängige Geschäftsjahresvarianten werden verwendet, wenn sich das Startdatum und das Enddatum der Buchungsperioden von Jahr zu Jahr unterscheiden. Sie werden auch verwendet, wenn ein Geschäftsjahr weniger Buchungsperioden aufweist als die anderen Geschäftsjahre (Rumpfgeschäftsjahr).

10. In SAP S/4HANA (FI) werden Währungen über Währungsschlüssel definiert.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. In SAP S/4HANA (FI) werden Währungen über Währungsschlüssel definiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

11. Im Finanzwesen müssen Sie mindestens eine Währung für die zu verwaltenden Ledger angeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Im Finanzwesen müssen Sie mindestens eine Währung für die zu verwaltenden Ledger angeben. Da Sie lokale Rechnungslegungspflichten erfüllen müssen, handelt es sich bei dieser Währung um die Landeswährung des Buchungskreises, d.h. die Hauswährung (oder Buchungskreiswährung).

12. Wie lautet der Name der Datenbanktabelle, die das Universal Journal darstellt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [X] **A** ACDOCA
    - [ ] **B** FAGLFLEXT
    - [ ] **C** GLT0
    - [ ] **D** BSEG

    Richtig. Das Universal Journal wird über die Tabelle ACDOCA dargestellt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 3 Stammdaten

Lektion 1

Pflegen von Sachkonten 99
Übung 7 : Kontengruppen für Sachkonten anlegen und einige neue Sachkonten installieren 113

Lektion 2

Anlegen von Profitcentern und Segmenten 138
Übung 8 : Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen 141

Lektion 3

Geschäftspartner verwalten 151
Übung 9 : Customizing-Einstellungen für Geschäftspartnergruppierungen und Debitorenkontengruppen vornehmen sowie Debitoren-/Kreditorenintegration pflegen 165
Übung 10 : Debitoren/Kreditoren und den Feldstatus bearbeiten 183
Übung 11 : Sensible Felder definieren 191

LERNZIELE

- Die Grundeinstellungen eines Kontenplans nennen
- Die Struktur von Sachkonten erläutern
- Saldovortrag
- Kontengruppen für die Pflege von Sachkonten anlegen
- Den Feldstatus von Sachkonten konfigurieren
- Die Funktionsweise von Abstimmkonten erläutern
- Sachkonten verwalten
- Währungsaspekte in der Hauptbuchhaltung verwalten
- Sachkonten per Sammelbearbeitung pflegen
- Den Konzernkontenplan und den Landeskontenplan pflegen
- Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Geschäftspartnerdaten beschreiben
- Die Debitoren-/Kreditorenintegration verstehen
- Geschäftspartner und Feldstatus
- Zusätzliche Einstellungen Debitoren/Kreditoren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lektion 1

Pflegen von Sachkonten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sachkonten gepflegt werden.

Anwendungsbeispiel

Der Buchhaltungsleiter hat beschlossen, dass der Kontenplan und die buchungskreisspezifischen Einstellungen für die Sachkonten vom Buchungskreis TA00 übernommen werden können. Die Buchhaltungsabteilung benötigt jedoch weitere Sachkonten für die Verarbeitung autorisierter Aufwendungen für Reisen und Auszahlungen. Die Aufwandskontonummern müssen in einem separaten Nummernintervall liegen. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Kontenplan
- Struktur von Sachkonten
- Unterschiedliche Arten von Sachkonten
- Erstellung, Pflege und Steuerung von Sachkonten
- Gleichzeitiges Ändern mehrerer Sachkonten

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Grundeinstellungen eines Kontenplans nennen
- Die Struktur von Sachkonten erläutern
- Saldovortrag
- Kontengruppen für die Pflege von Sachkonten anlegen
- Den Feldstatus von Sachkonten konfigurieren
- Die Funktionsweise von Abstimmkonten erläutern
- Sachkonten verwalten
- Währungsaspekte in der Hauptbuchhaltung verwalten
- Sachkonten per Sammelbearbeitung pflegen
- Den Konzernkontenplan und den Landeskontenplan pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kontenplan



Abbildung 35: Kontenplan

Der Kontenplan ist eine Variante, die die Struktur eines Sachkontos und grundlegende Informationen zu diesem Konto enthält.

Ein Kontenplan wird über eine vierstellige Kennung definiert und besitzt folgende Komponenten:

- Kontenplanschlüssel
- Bezeichnung des Kontenplans
- Pflegesprache
- Länge der Sachkontonummer
- Konzernkontenplan (Konsolidierung)
- Sperrkennzeichen

Der Kontenplan (z.B. YCOA, IKR, CAUS oder ein anderer für dieses Land verfügbare Kontenplan) muss jedem Buchungskreis zugeordnet werden, für den Konten gemäß der Struktur des betreffenden Kontenplans gepflegt werden sollen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Grundeinstellungen eines Kontenplans

Definition eines Kontenplans



Abbildung 36: Definition eines Kontenplans

Die Pflegesprache ist die Sprache, in der Kontobeschreibungen gepflegt werden.

Die Kontonummer eines Sachkontos kann zwischen 1 und 10 Stellen lang sein.

Für jedes Hauptbuchkonto kann eine Konzernkontonummer vergeben werden. Diese Kontonummer wird für das buchungskreisübergreifende Berichtswesen verwendet, wenn die Buchungskreise verschiedene Kontenpläne einsetzen. Um ein Konzernkonto in das Sachkonto einzugeben, müssen Sie in das betreffende Feld der Sachkontodefinition (Mussfeld) eine Konzernkontonummer eingeben. Das System überprüft dann, ob die eingegebene Konzernkontonummer im Konzernkontenplan vorhanden ist.

Ein unvollständiger Kontenplan kann gesperrt werden. Ein gesperrter Kontenplan kann von keinem Buchungskreis verwendet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kontenplan zuordnen



Abbildung 37: Kontenplan zuordnen

Jedem Buchungskreis muss ein Kontenplan zugeordnet werden. Gemäß dem Variantenprinzip ist es möglich, einen Kontenplan mehreren Buchungskreisen zuzuordnen.

Die Controlling(CO)-Komponente verwendet den gleichen Kontenplan wie die Finanzwesen(FI)-Komponente. Für den Fall, dass Buchungskreise buchungskreisübergreifendes Controlling einsetzen, muss das Unternehmen denselben Kontenplan verwenden. Im Beispiel der Abbildung „Kontenplan zuordnen“ kann für die Buchungskreise *Bukrs1000* und *Bukrs2000* buchungskreisübergreifendes Controlling eingesetzt werden, für die Buchungskreise *Bukrs2000* und *Bukrs3000* jedoch nicht.

Kontenplansegmente



Abbildung 38: Kontenplansegmente

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Der Kontenplan enthält grundlegende Informationen zu den Konten. Diese Informationen werden in einem Kontenplansegment zusammengefasst.

Das Kontenplansegment eines Sachkontos enthält folgende Informationen:

- Kontonummer
- Kontobezeichnung (in Kurz- und Langform)
- Steuerungsfelder
- Konsolidierungsfelder

Sie können den Kontenplan in andere Sprachen übersetzen, um die Kontobezeichnung in der entsprechenden Anmeldesprache bei der Anzeige von Stammdaten und beim Buchen anzuzeigen. Fehlt für einen Kontenplan die Übersetzung in die Anmeldesprache, wird die Kontobezeichnung in der Pflegesprache des Kontenplans angezeigt.

Jedem Kontenplansegment kann frei definierter Text mit verschiedenen Informationen zugeordnet werden.

Felder in einem Kontenplansegment



Abbildung 39: Felder in einem Kontenplansegment

Die im Kontenplansegment erfassten Informationen zu einem Sachkonto gelten buchungskreisübergreifend. Sie müssen diese Informationen nur einmal eingeben.

Die Suche nach Kontonummern erfolgt über Schlagworte.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreissegment



Abbildung 40: Buchungskreissegment

Damit ein Konto des zugeordneten Kontenplans in Ihrem Buchungskreis verwendet werden kann, muss ein Buchungskreissegment für das Konto angelegt werden. Dieses Buchungskreissegment bildet in Kombination mit dem Kontenplansegment ein Konto.

Über diese Informationen im Buchungskreissegment wird die Erfassung von Buchungsbelegen und die Verwaltung von Buchhaltungsdaten gesteuert.

Der Buchungskreis in der Abbildung „Buchungskreissegment“ verwendet das Konto 000002 nicht. Dieses Konto kann jedoch von anderen Buchungskreisen verwendet werden. Es könnte sich beispielsweise um ein Fremdwährungsbestandskonto handeln, das in der Währung eines Landes geführt wird, in dem der Buchungskreis keine Geschäftspartner aufweist. Ein anderer Buchungskreis in der Gruppe kann jedoch einen Geschäftspartner in dem Land aufweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Felder im Buchungskreissegment



Abbildung 41: Felder im Buchungskreissegment

Ein Sachkonto kann über mehrere Buchungskreissegmente verfügen. Sie können z.B. für einen bestimmten Buchungskreis das Kennzeichen *Steuerkategorie* setzen, wodurch bei der Benutzung von Aufwandskonten dann Steuern ermittelt werden. Bei anderen Buchungskreisen können Sie anders verfahren und das Kennzeichen nicht setzen.

Sie können die folgenden Einstellungen für einen Buchungskreis vornehmen:

- Währung
- Steuern
- Abstimmkonto
- Sortierschlüssel
- Feldstatusgruppe
- Hausbank
- Verzinsungsdaten

Wie in der Abbildung zum Kontenplansegment bereits erwähnt, kann man Texte nach Textkennung und Sprache verwalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Kontenplan und mehrere Buchungskreise, die ihn verwenden



Abbildung 42: Ein Kontenplan und mehrere Buchungskreise

Jeder Buchungskreis, der Konten des zugeordneten Kontenplans verwenden muss, muss sein eigenes Buchungskreissegment haben. Die Nummern und Bezeichnungen der Konten werden im Kontenplansegment gepflegt. Daher behalten Konten in allen zugeordneten Buchungskreisen die gleichen Namen und Nummern.

SAP Fiori: Sachkontenstammdaten verwalten



Abbildung 43: SAP Fiori: Sachkontenstammdaten verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sachkontoart und Saldovortrag

Sachkontoart



Abbildung 44: Sachkontoart

Bei Sachkonten werden die folgen Sachkontoarten unterschieden:

Bestandskonto

Konto, auf das Geschäftstransaktionen gebucht werden. Der Saldo eines Bestandskontos wird am Ende des Geschäftsjahres vorgetragen.

Geldkonto (Bankabstimmkonto)

Ein Sachkonto, das mehreren Hausbankkonten zugeordnet werden kann. Für jedes Hausbankkonto ist ein Sachkonto erforderlich, auf das Zahlungsvorgänge gebucht werden. Mit dem Geldkonto kann die Anzahl solcher Sachkonten erheblich reduziert werden.

Nicht betriebliche Aufwendungen und Erträge

Erfolgskonto, das den Aufwand oder Ertrag von Aktivitäten erfasst, die nicht zum Hauptzweck des Unternehmens gehören, wie Erträge aus Finanzinvestitionen in einem Fertigungsunternehmen.

Primärkosten oder Erlöse

Erfolgskonto, das als Kostenart für Primärkosten oder Erlöse fungiert. Primärkosten stellen betriebliche Aufwendungen wie Gehaltsabrechnung, Vertriebsaufwendungen oder Verwaltungskosten dar.

Sekundärkosten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Erfolgskonto, das als Kostenart für Sekundärkosten fungiert. Sekundärkosten ergeben sich aus dem Wertefluss innerhalb des Unternehmens, z.B. durch interne Kostenverrechnungen für Eigenleistungen, Gemeinkostenverrechnungen und Abrechnungen.

Die spezifischen Daten für den Kostenrechnungskreis werden nur für Sekundärkosten und Primärkosten oder für Erlöse benötigt. In den spezifischen Daten für den Kostenrechnungskreis ordnen Sie einen Kostenartentyp zu. Dieser Kostenartentyp bestimmt, welches Konto für welchen Geschäftsvorgang im CO verwendet werden kann.

Beispiel: Der Kostenartentyp 21 (Interne Abrechnung) ist einem Sekundärkostenkonto zugeordnet. Dieses Sekundärkostenkonto kann nur für die Verrechnung von Auftragskosten oder Projektkosten mit Objekten im CO verwendet werden.

* Bestandskonten für Anlagen und Material können optional in das Controlling integriert werden, wenn a) die Anlagenkonten als „Abstimmkonto“ definiert sind und b) in der entsprechenden Kontenfindung der Anlagenbuchhaltung oder der Materialwirtschaft im Customizing enthalten sind.

Buchhaltungseinstellungen für den Kostenrechnungskreis



Abbildung 45: Buchhaltungseinstellungen für den Kostenrechnungskreis

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Saldovortrag



Abbildung 46: Bestandskonten und Erfolgskonten

Im Kontenplansegment müssen Sie angeben, ob es sich bei dem Konto um ein Bestandskonto handelt oder nicht (Sachkontoart).

Abschlussarbeiten für Konten

Tabelle 4: Abschlussarbeiten für Konten

Die beiden Kontoarten werden beim Abschluss unterschiedlich behandelt:

Kontoart	Bezeichnung
Bilanz	Der Saldo wird auf dasselbe Konto vorgetragen.
Erfolgskonto	Der Saldo wird auf ein Ergebnisvortragskonto vorgetragen, und das Erfolgskonto wird auf null gesetzt. Dem Konto, in das der Saldo übertragen wird, wird ein Schlüssel *X* zugeordnet. Sie müssen diesen Schlüssel in das Feld *Erfolgskontentyp* im Kontenplansegment eingeben.

Im Customizing legen Sie die Ergebnisvortragskonten fest, die einem Aufwandskonto beim Anlegen des Sachkontenstammsatzes zugeordnet werden können.

Anwendungsfälle für Konten

Tabelle 5: Anwendungsfälle für Konten

Je nach Anzahl der Ergebnisvortragskonten gibt es folgende Fälle:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Anzahl der Ergebnisvortragskonten	Verwendung
Eine	Beim Anlegen von Erfolgskonten wird das definierte Konto automatisch als Ergebnisvortragskonto zugewiesen.
Mehr als eins	Sie müssen für jedes Erfolgskonto das entsprechende Ergebnisvortragskonto auswählen.

Mit der App **Automatische Kontenfindung** können Sie Hauptbuchkontierungen konfigurieren, z.B. *Ergebnisvortragskonto festlegen*.

Kontengruppen für Sachkonten



Abbildung 47: Kontengruppen für Sachkonten

Ein Kontenplan umfasst viele verschiedene Arten von Konten, die Sie in unterschiedlichen Kontengruppen zusammenfassen können.

Es gibt z.B. folgende Möglichkeiten, mehrere Konten zu gruppieren:

- Geldkonten
- Materialkonten
- Anlagenkonten
- Erfolgskonten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Durch Zuordnung eines Nummernbereichs zu einer Kontengruppe können Sie sicherstellen, dass Konten derselben Art in demselben Nummernbereich liegen. Die Nummern der Kontengruppenintervalle können sich überschneiden.

In das Kontenplansegment der Sachkontenstammdaten muss die zugehörige Kontengruppe eingegeben werden. Die Kontengruppe bestimmt die Darstellung des Buchungskreissegments eines Sachkontos. Beispiel: Um sicherzustellen, dass offene Posten für all Ihre Zahlungsmittelkonten verwaltet werden, ändern Sie im *Customizing* den Feldstatus für *Offene-Posten-Verwaltung* in eine Musseingabe für die Kontengruppe *Bankverrechnungskonten*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Übung 7

Kontengruppen für Sachkonten anlegen und einige neue Sachkonten installieren

Unternehmensszenario

Die Buchhaltungsabteilung benötigt weitere Sachkonten für autorisierte Aufwendungen für Reisen und Auszahlungen. Autorisierte Aufwendungen für Reisen sind Aufwendungen von 10000 Einheiten der Hauswährung, die vom Buchhaltungsleiter genehmigt wurden.

Die Aufwandskontonummern müssen zwischen AE000000 und AE999999 liegen. Die Auszahlungskontonummern müssen zwischen CD000000 und CD999999 liegen.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Kontengruppen und Sachkonten anlegen

Beim Kopieren des Buchungskreises TA00 haben Sie in einer vorhergehenden Übung sowohl die Kontenplansegmente als auch die Buchungskreissegmente der Sachkonten für Ihren Buchungskreis mitkopiert. Für die im Geschäftsszenario genannten Sachkonten benötigt die Buchhaltungsabteilung zwei zusätzliche Kontengruppen: eine für Aufwände und die andere für Auszahlungen.

1. Kopieren Sie die Kontengruppe *ERG.* in Ihrem *Kontenplan (YCOA)* in die neue Kontengruppe *AE##* mit der Beschreibung **`Autorisierte Aufwendungen ##`**. Ändern Sie den Nummernkreis der Kontengruppe *AE##* in **`AE000000-AE999999`**.

   Tabelle 6: Kontodetails – Gruppe AE##

Feldname	Werte
Kontenplan	**`YCOA`**
Kontengr.	**`AE##`**
Bezeichnung	**`Autorisierte Aufwendungen ##`**
Von Konto	**`AE000000`**
Bis Konto	**`AE999999`**

2. Kopieren Sie die Kontengruppe *SAKO* aus Ihrem *Kontenplan (YCOA)* in die neue Kontengruppe *CD##* mit der Beschreibung **`Barauszahlungen ##`**. Ändern Sie den Nummernkreis der Kontengruppe *CD##* entsprechend in **`CD000000-CD999999`**.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle 7: Kontodetails – Gruppe CD##

Feldname	Werte
Kontenplan	**YCOA**
Kontengr.	**CD##**
Bezeichnung	**Barauszahlungen ##**
Von Konto	**CD000000**
Bis Konto	**CD999999**

3. Legen Sie das *Kontenplansegment* eines Sachkontos für autorisierte Aufwendungen an (verwenden Sie die Kontengruppe AE##).

   Legen Sie das Sachkonto **AE0001## – Unterhaltungskosten** ohne Referenz über die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten* in der Gruppe *Hauptbuch* an. Verwenden Sie die folgenden Daten:

Feldname	Werte
Sachkonto	**AE0001##**
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Kurztext	**Unterhaltung ##**
Sachkontenlangtext:	**Unterhaltungskosten ##**
Konzernkontonummer	**0051100000**

Notiz:
Wenn die folgende Fehlermeldung angezeigt wird: `Ein aktiver Popup-Blocker hat das Öffnen der App verhindert. Deaktivieren Sie in Ihrem Browser den Popup-Blocker, und öffnen Sie die App .` Wählen Sie *OK*. Oben rechts auf dem Bild sehen Sie das Zeichen für diese blockierten Seiten. Wählen Sie *Always allow pop-ups from http://.....* und *Done*. Versuchen Sie erneut, die Kachel zu öffnen.

Es gibt die folgenden unterschiedlichen Möglichkeiten, nach den gewünschten Kacheln zu suchen (beginnen Sie immer auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad):

- Klicken Sie sich durch die Kachelgruppen, und suchen Sie nach der richtigen Kachel.
- Suchfunktion für Kacheln:

  Oben rechts auf Ihrem Bild können Sie ein Lupensymbol sehen. Klicken Sie dorthin, und es werden zwei Felder angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Im ersten Feld können Sie entscheiden, ob Sie nach *allen* Elementen suchen wollen oder z.B. nur nach *Apps*. Wählen Sie dafür den Pfeil hinter *Alle*. Anschließend können Sie das für Sie interessante Element auswählen.

Ergebnis

Nun haben Sie das Kontenplansegment für das neue Konto gesichert.

4. Legen Sie das *Buchungskreissegment* (GR##) für Ihr neues Sachkonto (AE0001## – Unterhaltungskosten) an. Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Wert
Kontowährung	**EUR**
Steuerkategorie	**– (Nur Vorsteuer erlaubt)**
Sortierschlüssel	**008 (Kostenstelle)**
Feldstatusgruppe	**YB03 (Materialverbrauchskonten)**

Pflegen Sie zusätzlich die *Controlling-Daten* mit den folgenden Informationen:

Feldname	Wert
Kostenartentyp	**01 Primärkosten/kostenmindernde Erlöse**

5. Legen Sie Ihr **zweites neues Sachkonto AE0002##** in einem Schritt an. Kopieren Sie dazu Ihr Sachkonto **AE0001##**. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Wert
Sachkonto	**AE0002##**
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Erfolgskontentyp	**X (Ergebnisvortrag)**
Kurztext	**Miete ##**
Sachkontenlangtext:	**Sportmietwagen-Aufwand ##**
Konzernkontonummer	**0051100000**
Buchungskreis	**GR##**

6. Jedes Barzahlungskonto sollte ein eigenständiges Sachkonto haben. Arbeiten Sie beim Anlegen eines solchen Kontos mit dem angegebenen Referenzkonto. Verwenden Sie für das neue Sachkonto die neue Kontengruppe *CD##*.

   Verwenden Sie *SAP Fiori*, um Ihr **drittes Sachkonto CD0003##** anzulegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle 14: Sachkontostammdaten – Allgemein

Feldname	Werte
Header	
Sachkonto	**CD0003##**
Haupt-	
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Bestandskonto**
Kontengruppe	**CD## (Barauszahlungen ##)**
Kurztext	**Auszahlungen ##**
Sachkontenlangtext:	**Auszahlungen ##**
Konzernkontonummer	**0010010000**
Buchungskreisdaten	
Header	
Buchungskreis	**GR##**
Steuerungsdaten	
Kontensteuerung	
Kontowährung	**EUR**
Kontenverwaltung	
Sortierschlüssel	**003**
Anlegen/Bank/Zins	
Feldstatusgruppe	**YB01**

7. Zeigen Sie die Sachkonten Ihres Kontenplans (YCOA) für Ihren Buchungskreis (GR##) mithilfe der App *Kontenplan verwalten* (einmal in einer normalen Liste, einmal mithilfe der Bilanz/GuV-Struktur 1010) an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lösung 7

Kontengruppen für Sachkonten anlegen und einige neue Sachkonten installieren

Unternehmensszenario

Die Buchhaltungsabteilung benötigt weitere Sachkonten für autorisierte Aufwendungen für Reisen und Auszahlungen. Autorisierte Aufwendungen für Reisen sind Aufwendungen von 10000 Einheiten der Hauswährung, die vom Buchhaltungsleiter genehmigt wurden.

Die Aufwandskontonummern müssen zwischen AE000000 und AE999999 liegen. Die Auszahlungskontonummern müssen zwischen CD000000 und CD999999 liegen.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Kontengruppen und Sachkonten anlegen

Beim Kopieren des Buchungskreises TA00 haben Sie in einer vorhergehenden Übung sowohl die Kontenplansegmente als auch die Buchungskreissegmente der Sachkonten für Ihren Buchungskreis mitkopiert. Für die im Geschäftsszenario genannten Sachkonten benötigt die Buchhaltungsabteilung zwei zusätzliche Kontengruppen: eine für Aufwände und die andere für Auszahlungen.

1. Kopieren Sie die Kontengruppe *ERG.* in Ihrem *Kontenplan (YCOA)* in die neue Kontengruppe *AE##* mit der Beschreibung **`Autorisierte Aufwendungen ##`**. Ändern Sie den Nummernkreis der Kontengruppe *AE##* in **`AE000000-AE999999`**.

   Tabelle 6: Kontodetails – Gruppe AE##

Feldname	Werte
Kontenplan	**`YCOA`**
Kontengr.	**`AE##`**
Bezeichnung	**`Autorisierte Aufwendungen ##`**
Von Konto	**`AE000000`**
Bis Konto	**`AE999999`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie im Customizing (IMG) den Pfad *Finanzwesen → Hauptbuchhaltung → Stammdaten → Sachkonten → Vorarbeiten → Kontengruppe definieren*. (Wählen Sie *IMG – Aktivität*.)

b) Blättern Sie nach unten bis zu Ihrem *Kontenpl.* (Kontenplan) YCOA, oder wählen Sie *Positionieren ...*, um danach zu suchen.

c) Wählen/markieren Sie die Kontengruppe *ERG.*, *Erfolgskonten* für Ihren Kontenplan.

d) Wählen Sie die Drucktaste *Kopieren als...* (oder *Bearbeiten → Kopieren als...*).

e) Überschreiben Sie die Einstellungen für die Kontengruppe *ERG.* mit den Daten aus der Tabelle „Kontodetails – Gruppe *AE##*“ (der Kontenplan ist immer noch YCOA).

f) Drücken Sie die Eingabetaste.

g) Wählen Sie *Sichern*.

2. Kopieren Sie die Kontengruppe *SAKO* aus Ihrem *Kontenplan (YCOA)* in die neue Kontengruppe *CD##* mit der Beschreibung **`Barauszahlungen ##`**. Ändern Sie den Nummernkreis der Kontengruppe *CD##* entsprechend in **`CD000000-CD999999`**.

   Tabelle 7: Kontodetails – Gruppe CD##

Feldname	Werte
Kontenplan	**`YCOA`**
Kontengr.	**`CD##`**
Bezeichnung	**`Barauszahlungen ##`**
Von Konto	**`CD000000`**
Bis Konto	**`CD999999`**

   a) Wählen Sie die Kontengruppe *SAKO*, *Sachkonten allgemein* Ihres Kontenplans (YCOA) aus.

   b) Wählen Sie die Drucktaste *Kopieren als...* (oder *Bearbeiten → Kopieren als...*).

   c) Überschreiben Sie die Einstellungen für die Kontengruppe *SAKO* mit den Daten aus der Tabelle „Kontodetails – Gruppe *CD##*“ (Kontenplan ist immer noch YCOA).

   d) Drücken Sie die Eingabetaste.

   e) Wählen Sie *Sichern*.

   f) Um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*. Bleiben Sie auf diesem Bild.

3. Legen Sie das *Kontenplansegment* eines Sachkontos für autorisierte Aufwendungen an (verwenden Sie die Kontengruppe AE##).

   Legen Sie das Sachkonto **`AE0001## – Unterhaltungskosten`** ohne Referenz über die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten* in der Gruppe *Hauptbuch* an. Verwenden Sie die folgenden Daten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Sachkonto	**AE0001##**
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Kurztext	**Unterhaltung ##**
Sachkontenlangtext:	**Unterhaltungskosten ##**
Konzernkontonummer	**0051100000**

Notiz:
Wenn die folgende Fehlermeldung angezeigt wird: `Ein aktiver Popup-Blocker hat das Öffnen der App verhindert. Deaktivieren Sie in Ihrem Browser den Popup-Blocker, und öffnen Sie die App .` Wählen Sie *OK*. Oben rechts auf dem Bild sehen Sie das Zeichen für diese blockierten Seiten. Wählen Sie *Always allow pop-ups from http://.....* und *Done*. Versuchen Sie erneut, die Kachel zu öffnen.

Es gibt die folgenden unterschiedlichen Möglichkeiten, nach den gewünschten Kacheln zu suchen (beginnen Sie immer auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad):

- Klicken Sie sich durch die Kachelgruppen, und suchen Sie nach der richtigen Kachel.
- Suchfunktion für Kacheln:

  Oben rechts auf Ihrem Bild können Sie ein Lupensymbol sehen. Klicken Sie dorthin, und es werden zwei Felder angezeigt.

  Im ersten Feld können Sie entscheiden, ob Sie nach *allen* Elementen suchen wollen oder z.B. nur nach *Apps*. Wählen Sie dafür den Pfeil hinter *Alle*. Anschließend können Sie das für Sie interessante Element auswählen.

a) Klicken Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad auf die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten* aus der Gruppe *Hauptbuch* des Launchpad. Sie können die Startseite des SAP Fiori Launchpad aufrufen, indem Sie auf die Windows-Drucktaste *Start* klicken und nach **Fiori Launchpad** suchen.

b) Wählen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildes *Anlegen*.

c) Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein: Wenn erforderlich, wählen Sie die Drucktaste *Kopfdaten*.

Tabelle 8: Sachkontostammdaten – Kopfdaten

Feldname	Werte
Sachkonto	**AE0001##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein:

Tabelle 9: Sachkontostammdaten – Allgemein

Feldname	Werte
Steuerung	
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Beschreibung in Pflegesprache (XX)	
Kurztext	**Unterhaltung ##**
Sachkontenlangtext:	**Unterhaltungskosten ##**
Konsolidierungsdaten	
Konzernkontonummer	**0051100000**

e) Wählen Sie *Sichern*. Sie erhalten die Meldung `Konto wurde erfolgreich gesichert`. Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

Ergebnis
Nun haben Sie das Kontenplansegment für das neue Konto gesichert.

4. Legen Sie das *Buchungskreissegment* (GR##) für Ihr neues Sachkonto (AE0001## – Unterhaltungskosten) an. Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Wert
Kontowährung	**EUR**
Steuerkategorie	**— (Nur Vorsteuer erlaubt)**
Sortierschlüssel	**008 (Kostenstelle)**
Feldstatusgruppe	**YB03 (Materialverbrauchskonten)**

Pflegen Sie zusätzlich die *Controlling-Daten* mit den folgenden Informationen:

Feldname	Wert
Kostenartentyp	**01 Primärkosten/kostenmindernde Erlöse**

a) Wählen Sie *Bearbeiten*.

b) Wählen Sie *Buchungskreisdaten* (oder blättern Sie nach unten zu diesem Bereich).

c) Wählen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms *Anlegen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Geben Sie im Bildbereich *Kopfdaten* die Daten aus der folgenden Tabelle ein:

Tabelle 10: Neue Buchungskreiszuordnung

Feldname	Werte
Neue Buchungskreiszuordnung	**GR##**

e) Geben Sie im Bildbereich *STEUERUNGSDATEN* die Daten in der folgenden Tabelle ein:

Tabelle 11: Kontensteuerung

Feldname	Werte
Kontensteuerung	
Kontowährung	**EUR**
Steuerkategorie	**– (Nur Vorsteuer erlaubt)**
Kontoverwaltung	
Sortierschlüssel	**008 (Kostenstelle)**
Anlegen/Bank/Zins	
Feldstatusgruppe	**YB03 (Materialverbrauchskonten)**

f) Wählen Sie unten rechts auf dem Bild *OK*.

g) Wählen Sie auf dem nächsten Bild *Controlling-Daten*.

h) Geben Sie die Daten aus der Tabelle *Einstellungen im Kostenrechnungskreis* ein:

Feldname	Wert
Kostenartentyp	**01 Primärkosten/kostenmindernde Erlöse**

i) Wählen Sie *Sichern*. Sie erhalten die Meldung `Konto wurde erfolgreich gesichert`. Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

Nun haben Sie erfolgreich das Buchungskreissegment für das neue Konto angelegt.

Das neue Sachkonto ist jetzt vollständig.

Bleiben Sie auf diesem Bild, um das nächste Sachkonto anzulegen.

5. Legen Sie Ihr **zweites neues Sachkonto** **AE0002##** in einem Schritt an. Kopieren Sie dazu Ihr Sachkonto **AE0001##**. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Wert
Sachkonto	**AE0002##**
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Erfolgskontentyp	**X (Ergebnisvortrag)**
Kurztext	**Miete ##**
Sachkontenlangtext:	**Sportmietwagen-Aufwand ##**
Konzernkontonummer	**0051100000**
Buchungskreis	**GR##**

a) Zum Anlegen des nächsten Sachkontos **AE0002##** wählen Sie am oberen Rand des Bildschirms *Kopieren*.

b) Geben Sie die Daten aus der Tabelle ein:

Tabelle 12: Sachkontostammdaten – Allgemeine Informationen

Feldname	Werte
Kontonummer	**AE0002##**
Beschreibung in Pflegesprache (XX)	**Miete ##**

c) Wählen Sie *OK*.

d) Prüfen Sie die Daten, und geben Sie, falls erforderlich, die Informationen aus der Tabelle „Sachkontostammdaten – Allgemein“ ein.

Tabelle 13: Sachkontostammdaten – Allgemein

Feldname	Werte
Steuerung	
Kontenplan	**YCOA**
Sachkontoart	**Primärkosten oder Erlöse**
Kontengruppe	**AE## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Erfolgskontentyp	**X (Ergebnisvortrag)**
Beschreibung in Pflegesprache (XX)	
Kurztext	**Miete ##**
Sachkontenlangtext:	**Sportmietwagen-Aufwand ##**
Konsolidierungsdaten	
Konzernkontonummer	**0051100000**

e) Prüfen Sie, ob der Buchungskreis *GR##* zugeordnet ist. Blättern Sie dazu nach unten, oder wählen Sie *Buchungskreisdaten*.

f) Wählen Sie *Sichern*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie erhalten die Meldung, dass das Konto erfolgreich gesichert wurde.

> Notiz:
> Sie haben das neue Sachkonto AE0002## in einem Schritt angelegt – mit Kontenplansegment und Buchungskreissegment (GR##).

g) Um den Inhalt des neuen Buchungskreissegments zu prüfen, klicken Sie auf die Drucktaste *Details* (>) am Ende der Zeile im Abschnitt *Buchungskreiszuordnung*.

h) Wenn Sie den Inhalt ändern müssen, wählen Sie *Bearbeiten*.

i) Wenn Sie die Erstellung des neuen Sachkontos abgeschlossen haben, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren").

6. Jedes Barzahlungskonto sollte ein eigenständiges Sachkonto haben. Arbeiten Sie beim Anlegen eines solchen Kontos mit dem angegebenen Referenzkonto. Verwenden Sie für das neue Sachkonto die neue Kontengruppe *CD##*.

   Verwenden Sie *SAP Fiori*, um Ihr **drittes Sachkonto `CD0003##`** anzulegen.

Tabelle 14: Sachkontostammdaten – Allgemein

Feldname	Werte
Header	
Sachkonto	**`CD0003##`**
Haupt-	
Kontenplan	**`YCOA`**
Sachkontoart	**`Bestandskonto`**
Kontengruppe	**`CD## (Barauszahlungen ##)`**
Kurztext	**`Auszahlungen ##`**
Sachkontenlangtext:	**`Auszahlungen ##`**
Konzernkontonummer	**`0010010000`**
Buchungskreisdaten	
Header	
Buchungskreis	**`GR##`**
`Steuerungsdaten`	
`Kontensteuerung`	
Kontowährung	**`EUR`**
`Kontenverwaltung`	
Sortierschlüssel	**`003`**
Anlegen/Bank/Zins	
Feldstatusgruppe	**`YB01`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Klicken Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad auf die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten* aus der Gruppe *Hauptbuch* des Launchpad. Sie können die Startseite des SAP Fiori Launchpad aufrufen, indem Sie auf die Windows-Drucktaste *Start* klicken und nach **`Fiori Launchpad`** suchen.

b) Wählen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildes *Anlegen*.

c) Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein: Wenn erforderlich, wählen Sie die Drucktaste *Kopfdaten*.

Feldname	Wert
Sachkonto	**`CD0003##`**
Buchungskreis	**`GR##`**
Sachkontoart	**`Bestandskonto`**
Kontengruppe	**`CD## (Barauszahlungen ##)`**
Kurztext	**`Auszahlungen ##`**
Sachkontenlangtext	**`Auszahlungen ##`**
Konzernkontonummer	**`10010000`**

d) Wählen Sie *Buchungskreisdaten* (oder blättern Sie nach unten zu diesem Bereich).

e) Wählen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms *Anlegen*.

f) Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein:

Feldname	Wert
Neue Buchungskreiszuordnung	**`GR##`**
Kontowährung	**`EUR`**
Saldo nur in Hauswährung	**`Auswählen`**
Sortierschlüssel	**`003`**
Feldstatusgruppe	**`YB01`**

g) Wählen Sie *OK*.

h) Wählen Sie *Speichern*.

i) Bestätigen Sie gegebenenfalls Hinweismeldungen mit *Weiter (Enter)*.

j) Wählen Sie *Beenden*, um zur *Startseite des SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

7. Zeigen Sie die Sachkonten Ihres Kontenplans (YCOA) für Ihren Buchungskreis (GR##) mithilfe der App *Kontenplan verwalten* (einmal in einer normalen Liste, einmal mithilfe der Bilanz/GuV-Struktur 1010) an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wechseln Sie zur Startseite des SAP Fiori Launchpad, und wählen Sie die Kachel *Kontenplan verwalten* in der Gruppe *Hauptbuch* des Launchpad.

b) Wählen Sie die Registerkarte *Kontenplan*.

c) Wählen Sie den Kontenplan *YCOA* aus, und wählen Sie rechts auf dem Bild die Drucktaste *Details* (>).

d) Wählen Sie die Registerkarte *Buchungskreissicht*.

e) Fügen Sie die folgenden Daten aus der Tabelle ein:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**GR##**

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

Nun werden die Sachkonten Ihres Buchungskreises auf Ihrem Bild angezeigt. Suchen Sie nach Ihren neuen Konten. Blättern Sie nach unten, oder verwenden Sie das Suchfeld (fügen Sie z.B. AE* ein, und starten Sie die Suche über das Lupensymbol).

g) Wählen Sie *Zurück*.

h) Wechseln Sie auf die Registerkarte *Bilanz/GuV-Strukturen*. Wählen Sie *1010*, und wählen Sie die Drucktaste *Details* (>) am Ende der Zeile.

i) Die Bilanz/GuV-Struktur 1010 wird auf dem Bild (Kontenplansicht) angezeigt.

j) Expandieren Sie die Struktur, um die zugeordneten Sachkonten zu sehen.

k) Zum Anzeigen aller Konten aus dem Kontenplan YCOA, der für den Buchungskreis GR## vorbereitet wurde, wählen Sie die Registerkarte *Buchungskreissicht*. Geben Sie den Buchungskreis *GR##* ein. Drücken Sie die *Eingabetaste*.

Nun werden die Sachkonten Ihres Buchungskreises in der ausgewählten Bilanz/GuV-Struktur angezeigt.

Um nach Ihren neuen Konten zu suchen, verwenden Sie das Feld *Suchen*.

Sie befinden sich nun in der *Hierarchiesicht*.

In der Nähe des Feldes *Suchen* wird die Drucktaste *Listensicht* angezeigt. Wenn Sie diese wählen, können Sie die Sachkonten ohne die Bilanz/GuV-Struktur anzeigen.

l) Um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldstatus der Sachkonten

Feldstatus



Abbildung 48: Feldstatus

Über den Feldstatus kann die Anzeige und Pflege der Stammdaten eines Kontos gesteuert werden.

Folgendes kann als Status eines Felds gesetzt werden:

Status	Kontenplanzuordnung
Ausblenden	Für Felder, die nicht verwendet werden
Anzeigen	Für Felder, deren Werte nicht geändert werden dürfen
Musseingabe	Für Felder, in die ein Wert eingegeben werden muss
Kanneingabe	Für Felder, die eine Eingabe enthalten können, aber nicht müssen

Felder werden von SAP S/4HANA gruppiert. Sie können für alle Felder einer Gruppe einen allgemeinen Feldstatus setzen. So können Sie beispielsweise für die Felder für Zinskennzeichen, Verzinsungsrhythmus und Stichtag letzte Verzinsung einen Status setzen.

Die Felder *Kontowährung* und *Feldstatusgruppe* haben immer den Status „Musseingabe“. Der Status für diese Felder kann nicht geändert werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis:
Sogar ausgeblendete Felder können Werte enthalten, die auch berücksichtigt werden.

Feldstatus für Stammdaten von Sachkonten



Abbildung 49: Feldstatus für Stammdaten

Der Feldstatus wird im Allgemeinen über die Kontengruppe gesteuert. Um festzulegen, was beim Ändern der Stammdaten bearbeitet werden kann, werden in der Regel nur transaktionsabhängige Steuerungen verwendet.

Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder nach dem Anlegen des Stammsatzes geändert werden können. Sie legen beispielsweise als Währung für Ihr Geldkonto GBP fest und möchten nicht, dass diese Festlegung geändert werden kann. Ordnen Sie in diesem Fall im Customizing für die *Hauptbuchhaltung* unter *Bildaufbau pro Transaktion definieren → Ändern* dem entsprechenden Feld den Status *Anzeigen* zu.

Für jedes Feld werden von SAP S/4HANA der kontengruppenabhängige Feldstatus und der transaktionsabhängige Feldstatus berücksichtigt, und der mit der höheren Priorität wird verwendet.

Bei abnehmender Priorität gilt in SAP S/4HANA diese Reihenfolge:

- Ausblenden
- Anzeigen
- Musseingabe
- Kanneingabe

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Felder, auf die über die Transaktion *Stammdaten anzeigen* zugegriffen werden kann, können angezeigt oder ausgeblendet werden, da bei einer Transaktion vom Typ *Anzeigen* keine Eingaben möglich sind. Wenn Sie die transaktionsabhängige Steuerung nicht verwenden möchten, setzen Sie dort für alle Felder den Feldstatus auf *Kanneingabe*. Der Feldstatus *Kanneingabe* hat die niedrigste Priorität. Deshalb wird zum Definieren des Feldstatus immer die kontengruppenabhängige Steuerung verwendet.

Abstimmkonten



Abbildung 50: Abstimmkonten

Abstimmkonten sind Sachkonten, die Buchungen aus Nebenbüchern enthalten.

Alle Buchungen auf die Nebenbuchkonten werden automatisch auch auf den zugeordneten Abstimmkonten gebucht. Auf diese Weise ist das Hauptbuch immer auf dem aktuellen Stand.

Sie müssen die Kontoart im Feld *Abstimmkonto für Kontoart* eingeben, das sich im Buchungskreissegmentbereich des Sachkontenstammsatzes befindet.

Das Abstimmkonto ist nur für die angegebene Kontoart gültig.

Typische Abstimmkonten sind folgende Konten:

- Forderungen
- Verbindlichkeiten

Notiz:
Beträge können nicht direkt auf Abstimmkonten gebucht werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Offene Posten in der Hauptbuchhaltung



Abbildung 51: Offene-Posten-Verwaltung

Wenn das Kennzeichen „Verwaltung offener Posten“ im Stammsatz für ein Sachkonto gesetzt wird, können die Positionen, die auf dieses Konto gebucht wurden, einen der folgenden Status aufweisen:

- Geöffnet
- Ausgeglichen

Die Verwaltung offener Posten ist erforderlich, wenn geprüft werden soll, ob Geschäftsvorgänge Gegenbuchungen aufweisen. Offene und ausgeglichene Posten können getrennt angezeigt werden. So ist schnell ersichtlich, welche Geschäftsvorgänge noch ausgeglichen werden müssen.

Verwenden Sie für die folgenden Konten die Verwaltung offener Posten:

- Bankverrechnungskonten
- Verrechnungskonten für den Waren- oder Rechnungseingang
- Gehaltsverrechnungskonten

Sie können die Verwaltung offener Posten nur aktivieren oder deaktivieren, wenn der Saldo des Kontos null ist.

Wurde die Verwaltung offener Posten pro Ledger eingerichtet, gibt es die Funktion *Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen* (Verwaltung offener Posten pro Ledger).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konten in Hauswährung



Abbildung 52: Konto in Hauswährung

Bei der Definition eines Buchungskreises müssen Sie auch eine Buchungskreiswährung definieren.

Als Kontowährung kann eine der folgenden Währungen ausgewählt werden:

- Hauswährung
- Fremdwährungs-

Beim Anlegen eines Sachkontos verwendet SAP S/4HANA standardmäßig die Hauswährung als Vorschlagswährung für das Konto.

Wenn Sie die Hauswährung auswählen, können Sie auf diesem Sachkonto Buchungen in einer beliebigen Währung vornehmen. Andere Währungen werden für jeden Einzelposten in die Hauswährung umgerechnet.

Die Buchung von Posten in verschiedenen Währungen ist unabhängig davon möglich, ob die Einzelpostenanzeige aktiviert ist oder nicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konten in Fremdwährung



Abbildung 53: Konten in Fremdwährung

Wenn Sie für Konten eine Fremdwährung festlegen, können Buchungen auf dieses Konto nur in der angegebenen Fremdwährung erfolgen.

Sachkonten

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Sachkonto, das Kontenplansegment und das Buchungskreissegment anzulegen:

- Einstufig: Legen Sie beide Segmente gleichzeitig (zentral) an.
- Zweistufig: Legen Sie ein Kontenplansegment gefolgt vom Buchungskreissegment an.
- Kopieren: Kopieren Sie die folgenden Komponenten:
  - Kopieren Sie ein einzelnes Sachkonto: Kopieren Sie es mit Bezug auf ein anderes Sachkonto.
  - Sie kopieren das gesamte Buchungskreissegment.
  - Sie kopieren das gesamte Kontenplansegment.
- Sachkonten durch Kopieren anlegen: Kopieren Sie ein vorhandenes Konto, um ein neues Konto mit denselben Eigenschaften anzulegen. Sie müssen auch die Kontobezeichnung ändern. Das neue Konto erbt alle Eigenschaften der Vorlage. Für den Fall, dass Sie alle Sachkonten eines Buchungskreises in einem anderen Buchungskreis benötigen, können Sie das gesamte Buchungskreissegment in den neuen Buchungskreis kopieren. Sie haben auch die Möglichkeit, den gesamten Kontenplan – einschließlich der Kontenfindung – auf einen neuen zu kopieren. Sie können auch die Bilanz-/GuV-Struktur kopieren.
- Daten übertragen: z.B. das SAP-S/4HANA-Migrationscockpit.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sammelbearbeitung



Abbildung 54: Sammelbearbeitung

SAP S/4HANA bietet Funktionen zur Sammelbearbeitung von Sachkontenstammsätzen.

Sie können die Stammdaten von mehreren Sachkonten gleichzeitig ändern.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Sachkontenstammdaten per Sammelbearbeitung zu ändern:

- Kontenplandaten ändern
- Buchungskreisdaten ändern
- Kontenbezeichnungen ändern
- Controlling-Daten ändern (nur mit der App *Sachkontenstammdaten verwalten)*

Sie können die folgenden Änderungen an den Sachkonten vornehmen (z.B. über die App *Mehrere Sachkonten bearbeiten – Buchungskreissicht*):

- Wählen Sie die zu ändernden Felder aus.
- Sie können die Werte der angezeigten Felder ändern. Geben Sie die neuen Werte in der Spalte *Neue Werte* ein, um die vorhandenen Werte zu ersetzen. Ersetzen Sie für alle markierten Sachkonten den alten Wert durch den neuen Wert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Massenänderung über die App „Sachkontenstammdaten verwalten“



Abbildung 55: Massenänderung über die App „Sachkontenstammdaten verwalten“

Sie können an den Sachkonten folgende Änderungen vornehmen (über die App ***Sachkontenstammdaten verwalten*** ; jeweils 50 Konten):

- Wählen Sie die zu ändernden Felder aus.
- Markieren Sie die relevanten Felder.
- Wählen Sie *Massenänderung* und dann *Andere Attribute*.
- Wenn Sie Felder ändern möchten, die nicht angezeigt werden, wählen Sie *Einstellungen*.
- Fügen Sie Werte ein, die Sie ändern möchten („Ersetzen“). Geben Sie die neuen Werte in der Spalte *Nach* ein, um die vorhandenen Werte zu ersetzen.
- Wählen Sie *Übernehmen*.
- Wählen Sie *Sichern*, um die Daten in der Datenbank zu ändern.

Notiz:
Änderungen an den vorhandenen Sachkonten werden wirksam, sobald sie gesichert werden, und können weitreichende Auswirkungen haben. Prüfen Sie daher Ihre Änderungen vor dem Sichern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konzernkontenplan



Abbildung 56: Konzernkontenplan

In vielen Fällen müssen Konzerne konsolidierte Abschlüsse vorlegen, die alle Konzernunternehmen abdecken. Allerdings verwenden einige Buchungskreise des Konzerns möglicherweise eigene Kontenpläne, um besondere gesetzliche Vorschriften zu erfüllen. Multinationale Konzerne sind hiervon häufig betroffen.

> Notiz:
> Da die Buchungskreise verschiedene operative Kontenpläne verwenden, ist kein buchungskreisübergreifendes Controlling möglich.

So verwenden Sie einen speziellen Kontenplan für einen Konzernabschluss

1. Legen Sie einen Konzernkontenplan an, der alle Konzernkonten enthält.
2. Ordnen Sie den Konzernkontenplan den einzelnen operativen Kontenplänen zu. Durch die Zuordnung wird das Feld *Konzernkontonummer* im Kontenplansegment der operativen Kontenpläne zu einem Mussfeld.
3. Geben Sie in das Kontenplansegment der operativen Konten die zugehörige Konzernkontonummer ein. Verschiedene Konten eines operativen Kontenplans können auf dasselbe Konzernkonto verweisen.
4. Verwenden Sie für den Konzernkontenplan eine Bilanz/GuV-Struktur.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Landeskontenplan



Abbildung 57: Landeskontenplan

Neben dem Konzernkontenplan bietet SAP S/4HANA die Möglichkeit, einen Landeskontenplan zuzuordnen. Mit einem lokalen Kontenplan können Sie beispielsweise allen Buchungskreisen den gleichen operativen Kontenplan zuordnen, ohne einen separaten Konzernkontenplan zu benötigen.

Buchungskreise, die einen speziellen Kontenplan für das externe Berichtswesen benötigen, haben die folgenden Einstellungen:

- Ein Landeskontenplan wird zugeordnet.
- Die Kontonummer des Landeskontenplans (eine alternative Kontonummer) wird in jedes Buchungskreissegment des operativen Sachkontos eingegeben. Diese Kontonummer kann nur einmal zugeordnet werden.

Notiz:
Da alle Buchungskreise für ihre Buchungen denselben operativen Kontenplan verwenden, ist hier buchungskreisübergreifendes Controlling möglich.

Ein Nachteil bei der Verwendung des lokalen Kontenplans als operativen Kontenplan ist, dass die Sachbearbeiter, die mit dem Landeskontenplan vertraut sind, sich mit dem operativen Kontenplan vertraut machen müssen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kontenpläne eines Konzerns



Abbildung 58: Szenario: Kontenpläne eines Konzerns

Für die in der Abbildung „Szenario: Konzernkontenplan“ gezeigten international tätigen Konzerne ist eine buchungskreisübergreifende Kostenrechnung für die europäischen Buchungskreise möglich. Grund dafür ist, dass die Buchungskreise in Spanien, Deutschland und Großbritannien den gleichen operativen Kontenplan verwenden. Die europäischen Buchungskreise verwenden den Kontenplan YCOA als operativen Kontenplan.

Die Buchungskreise in den USA und Kanada verwenden beide den operativen Kontenplan CAUS. In Nordamerika ist daher ebenfalls ein buchungskreisübergreifendes Controlling möglich.

Um Berichte auch mit den nach Landeskontenplänen üblichen Kontonummern angeben zu können, hat sich der Vorstand des internationalen Konzerns entschlossen, Landeskontenpläne für die Buchungskreise zu definieren.

Weiterhin wurde beschlossen, dass man zwar auf eine gemeinsame Kostenrechnung in Europa und Nordamerika verzichten kann, jedoch Konsolidierung durchführen möchte. Daher wurde für die operativen Kontenpläne YCOA und CAUS ein Konzernkontenplan (CONS) definiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Grundeinstellungen eines Kontenplans nennen
- Die Struktur von Sachkonten erläutern
- Saldovortrag
- Kontengruppen für die Pflege von Sachkonten anlegen
- Den Feldstatus von Sachkonten konfigurieren
- Die Funktionsweise von Abstimmkonten erläutern
- Sachkonten verwalten
- Währungsaspekte in der Hauptbuchhaltung verwalten
- Sachkonten per Sammelbearbeitung pflegen
- Den Konzernkontenplan und den Landeskontenplan pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lektion 2

Anlegen von Profitcentern und Segmenten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird die Pflege von Profitcentern und Segmenten erläutert.

Anwendungsbeispiel

In SAP S/4HANA (FI) kann jedes Unternehmen Elemente oder Objekte definieren, die für das Berichtswesen verwendet werden, wie z.B. Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung. Als solches Objekt wird häufig das Merkmal „Segment“ ausgewählt. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Konzepte von Profitcentern und Segmenten
- Ableitungsoptionen für Segmente

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen

Profitcenter und Segmente

Das Merkmal „Segment“

- Das Merkmal „Segment“ ist ein Standardkontierungsobjekt, das in SAP S/4HANA (FI) zur Verfügung steht. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung von Auswertungen für Objekte und Entitäten unterhalb der Buchungskreisebene.
- Ziel des Merkmals „Segment“ ist die Ermöglichung einer detaillierten Analyse verschiedener Tätigkeitsbereiche, z.B. Märkte oder Produkte, eines breit aufgestellten Unternehmens.

Mit Segmenten können Sie sicherstellen, dass die Anforderungen der internationalen Rechnungslegungsvorschriften (=> *IFRS/US-GAAP*) bezüglich der Segmentberichterstattung erfüllt werden.

Dazu könnten aber auch alternativ die Objekte *Geschäftsbereich* oder *Profitcenter* herangezogen werden. Darüber hinaus werden Segmente bereitgestellt, um zusätzliche Anforderungen zu erfüllen, da der Geschäftsbereich oder das Profitcenter in der Vergangenheit häufig für andere Zwecke genutzt wurden.

Auszug aus IFRS 8: BUSINESS SEGMENTS

Ein Geschäftssegment ist ein Teilbereich eines Unternehmens, das folgende Kriterien erfüllt:

1. *Ein Segment ist ein Teilbereich eines Unternehmens, das Geschäftstätigkeiten betreibt, mit denen Erträge erwirtschaftet werden und bei denen Aufwendungen anfallen können*

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

(einschließlich Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Transaktionen mit anderen Bereichen desselben Unternehmens).

2. *Ein Segment ist ein Teilbereich eines Unternehmens, dessen Betriebsergebnisse regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger des Unternehmens im Hinblick auf Entscheidungen über die Zuordnung von Ressourcen zu diesem Segment und die Bewertung seiner Ertragskraft überprüft werden und*
3. *Ein Segment ist ein Teilbereich eines Unternehmens, für den entsprechende Finanzinformationen vorliegen.*

Ableitung eines Segments



Abbildung 59: Ableitung eines Segments aus dem Profitcenter

Sie können ein Segment in den Stammdaten eines Profitcenters sichern. Bei einer Buchung auf ein Profitcenter wird das Segment automatisch mitgebucht. Eine Segmentbuchung findet nicht statt, wenn ein Profitcenter kein Segment enthält. Die Ableitung des Segments aus dem Profitcenter ist ein Standardverfahren. Zudem können Kunden zusätzliche Lösungen oder Ableitungen entwickeln.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ableitung eines Segments



Abbildung 60: Ableitung eines Segments

Das Merkmal *Segment* wird vom Merkmal *Profitcenter* abgeleitet, das in verschiedenen SAP-Objekten zu finden ist.

Wie im SAP-Hinweis 1035140 beschrieben, gelten für Segmente folgende Prinzipien:

- Die Verwendung von Segmenten ist von SAP offiziell nur genehmigt, wenn sie gleichzeitig mit Profitcentern verwendet werden.
- Segmente können nur mithilfe von Profitcentern automatisch abgeleitet werden.
- In vielen Prozessabläufen, insbesondere in der Logistik, können Sie Segmente nicht manuell eingeben.
- Einige Standardschnittstellen unterstützen keine Segmente.

Wenn Sie das Merkmal *Segment* aus dem Stammsatz eines Profitcenters nicht ableiten können, müssen Sie nach anderen Methoden für die Zuordnung eines Segments suchen.

Die Hauptbuchhaltung mit Belegaufteilung bietet folgende Optionen:

- Manuelle Eingabe
- BAdI-Implementierung (FAGL_DERIVE_SEGMENT)
- Definition von Substitutionsregeln
- Zuordnung einer Standardkontierung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Übung 8

Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen

Unternehmensszenario

Sie müssen die Profitcenter-Rechnung und die Segmentberichterstattung in der Hauptbuchhaltung abbilden. Dazu müssen Sie die erforderlichen Objekte anlegen und zuordnen. Legen Sie Segmente, Profitcenter und Kostenstellen an. Sie möchten prüfen, wo (Buchungskreis, Gruppen und Hierarchie, Profit-Center) Ihre neue Kostenstelle verwendet wird.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie das Segment *SE##*, welches das Hauptgeschäftsfeld Ihrer Gesellschaft ist, mit der Bezeichnung *Service-Gruppe ##* an.

2. Legen Sie im Kostenrechnungskreis A000 ein Profitcenter mit dem Namen *PR##* an. Als Vorlage können Sie das Profitcenter *T-PCB##* im Kostenrechnungskreis *A000* verwenden.

   Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Profitcenter verwalten* aus der Kachelgruppe *Hauptbuch* des Launchpad.

   Verwenden Sie zum Anlegen Ihres neuen Profitcenters folgende Daten:

Feldname	Werte
Referenzprofitcenter	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**T-PCB##**
Neues Profitcenter	
Allgemeine Informationen	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**PR##**
Profitcenter-Name	**PC-Gruppe ##**
Beschreibung	**Profitcenter-Gruppe ##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Gültig ab	**01.01.jjjj (laufendes Geschäfts-jahr)**
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
Kennzeichen	
Profitcenter gesperrt	**NEIN**
Organisationseinheit	
Standardhierarchieknoten	**YBH20 (Administration)**
Segment	**SE##**
Abteilung	**Schulung**

3. Legen Sie die Kostenstelle *COCE##* mit dem Namen *Kostenstelle Gruppe ##* an. Als Vorlage verwenden Sie die Kostenstelle *111##* im Kostenrechnungskreis *A000*.

   Verwenden Sie die Kachel *Kostenstellen verwalten* in der Gruppe *Controlling* des SAP Fiori Launchpad.

   Wenn keine App verfügbar ist, können Sie den Transaktionscode `KS01` im Menü *SAP Easy Access* verwenden.

   Verwenden Sie für die Kostenstelle folgende Daten:

Feldname	Werte
Referenzkostenstelle	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**111##**
Neue Kostenstelle	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**
Bezeichnung	**Kostenstelle ##**
Beschreibung	**Kostenstelle Gruppe ##**
Gültig ab	**01.01.jjjj** (laufendes Geschäftsjahr)
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
User Responsible	**leer lassen**
Abteilung	**Schulung**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Art der Kostenstelle	**4 (Verwaltung)**
Standardhierarchieknoten	**B## – (Abteilung ##)**
Buchungskreis	**GR##**
Geschäftsbereich	**leer lassen**
Profitcenter	**PR##**
Funktionsbereich	**YB40 (Verwaltung)**

Notiz:
Achten Sie darauf, den richtigen Buchungskreis (GR##) und das richtige Profitcenter (PR##) auszuwählen.

Das angelegte Segment SE## ist dem Profitcenter PR## zugeordnet, welches der Kostenstelle COCE## zugeordnet wird.

4. Prüfen Sie, wo (Buchungskreis, Gruppen und Hierarchie, Profitcenter) Ihre neue Kostenstelle verwendet wird:

   Verwenden Sie die Kachel *Verwendungsnachweis – Kostenstellen* in der Kachelgruppe *Controlling* auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad. (Zeigen Sie unter „Verwendet in“ Buchungskreise, Gruppen und Hierarchie sowie Profitcenter an.)

   Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lösung 8

Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen

Unternehmensszenario

Sie müssen die Profitcenter-Rechnung und die Segmentberichterstattung in der Hauptbuchhaltung abbilden. Dazu müssen Sie die erforderlichen Objekte anlegen und zuordnen. Legen Sie Segmente, Profitcenter und Kostenstellen an. Sie möchten prüfen, wo (Buchungskreis, Gruppen und Hierarchie, Profit-Center) Ihre neue Kostenstelle verwendet wird.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie das Segment *SE##*, welches das Hauptgeschäftsfeld Ihrer Gesellschaft ist, mit der Bezeichnung *Service-Gruppe ##* an.
   a) Wählen Sie im Customizing
   Unternehmensstruktur → Definition → Finanzwesen → Segment definieren.
   b) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge)*.
   c) Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Werte
Segment	**SE##**
Beschreibung	**Service Gruppe ##**

   d) Wählen Sie *Speichern*.
   e) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
2. Legen Sie im Kostenrechnungskreis A000 ein Profitcenter mit dem Namen *PR##* an. Als Vorlage können Sie das Profitcenter *T-PCB##* im Kostenrechnungskreis *A000* verwenden.
   Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Profitcenter verwalten* aus der Kachelgruppe *Hauptbuch* des Launchpad.
   Verwenden Sie zum Anlegen Ihres neuen Profitcenters folgende Daten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Referenzprofitcenter	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**T-PCB##**
Neues Profitcenter	
Allgemeine Informationen	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**PR##**
Profitcenter-Name	**PC-Gruppe ##**
Beschreibung	**Profitcenter-Gruppe ##**
Gültig ab	**01.01.jjjj (laufendes Geschäfts-jahr)**
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
Kennzeichen	
Profitcenter gesperrt	**NEIN**
Organisationseinheit	
Standardhierarchieknoten	**YBH20 (Administration)**
Segment	**SE##**
Abteilung	**Schulung**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Profitcenter verwalten* aus der Kachelgruppe *Hauptbuch*.

b) Wählen Sie ggf. *Kopfbereich expandieren* (die Drucktaste oben in der Mitte des Bildes).

c) Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie *Start*:

Feldname	Werte
Referenzprofitcenter	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**T-PCB##**

d) Wählen/markieren Sie die Zeile mit dem Profitcenter *T-PCB##*.

e) Wählen Sie *Kopieren* (rechts auf dem Bild).

f) Geben Sie folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Neues Profitcenter	
Allgemeine Informationen	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Profitcenter	**PR##**
Profitcenter-Name	**PC-Gruppe ##**
Beschreibung	**Profitcenter-Gruppe ##**
Gültig ab	**01.01.jjjj** (laufendes Geschäftsjahr)
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
Kennzeichen	
Profitcenter gesperrt	**NEIN**
Organisationseinheit	
Standardhierarchieknoten	**YBH20 (Administration)**
Segment	**SE##**
Abteilung	**Schulung**

g) Wählen Sie *Anlegen*.

h) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

3. Legen Sie die Kostenstelle *COCE##* mit dem Namen *Kostenstelle Gruppe ##* an. Als Vorlage verwenden Sie die Kostenstelle *111##* im Kostenrechnungskreis *A000*.

   Verwenden Sie die Kachel *Kostenstellen verwalten* in der Gruppe *Controlling* des SAP Fiori Launchpad.

   Wenn keine App verfügbar ist, können Sie den Transaktionscode `KS01` im Menü *SAP Easy Access* verwenden.

   Verwenden Sie für die Kostenstelle folgende Daten:

Feldname	Werte
Referenzkostenstelle	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**111##**
Neue Kostenstelle	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Bezeichnung	**Kostenstelle ##**
Beschreibung	**Kostenstelle Gruppe ##**
Gültig ab	**01.01.jjjj** (laufendes Geschäftsjahr)
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
User Responsible	**leer lassen**
Abteilung	**Schulung**
Art der Kostenstelle	**4 (Verwaltung)**
Standardhierarchieknoten	**B## – (Abteilung ##)**
Buchungskreis	**GR##**
Geschäftsbereich	**leer lassen**
Profitcenter	**PR##**
Funktionsbereich	**YB40 (Verwaltung)**

Notiz:
Achten Sie darauf, den richtigen Buchungskreis (GR##) und das richtige Profitcenter (PR##) auszuwählen.

Das angelegte Segment SE## ist dem Profitcenter PR## zugeordnet, welches der Kostenstelle COCE## zugeordnet wird.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Kostenstellen verwalten* aus der Kachelgruppe *Controlling*.

b) Klicken Sie ggf. auf *Kopfbereich expandieren* (die Drucktaste oben in der Mitte des Bildes).

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Referenzkostenstelle	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**111##**

d) Wählen Sie *Start*.

e) Wählen/markieren Sie die Zeile mit der Kostenstelle *111##*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Wählen Sie *Kopieren* (rechts auf dem Bild).

g) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Neue Kostenstelle	
Allgemeine Informationen	
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**
Bezeichnung	**Kostenstelle ##**
Beschreibung	**Kostenstelle Gruppe ##**
Gültig ab	**01.01.jjjj** (laufendes Geschäftsjahr)
Gültig bis	**31.12.9999**
User Responsible	**leer lassen**
Verantwortliche Person	**Gruppe ##**
Abteilung	**Schulung**
Art der Kostenstelle	**4 (Verwaltung)**
Organisationseinheiten	
Standardhierarchieknoten	**B## – (Abteilung ##)**
Buchungskreis	**GR##**
Geschäftsbereich	**leer lassen**
Profitcenter	**PR##**
Funktionsbereich	**YB40 (Verwaltung)**

h) Wählen Sie *Anlegen*.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Prüfen Sie, wo (Buchungskreis, Gruppen und Hierarchie, Profitcenter) Ihre neue Kostenstelle verwendet wird:

   Verwenden Sie die Kachel *Verwendungsnachweis – Kostenstellen* in der Kachelgruppe *Controlling* auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad. (Zeigen Sie unter „Verwendet in“ Buchungskreise, Gruppen und Hierarchie sowie Profitcenter an.)

   Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Verwendungsnachweis – Kostenstellen* aus der Kachelgruppe *Controlling*.

b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kostenrechnungskreis	**A000**
Kostenstelle	**COCE##**
Verwendet in	Klicken Sie auf das Symbol am Ende des Feldes.
Verwendet in: Buchungskreise	**Markieren/Auswählen**
Verwendet in: Gruppen und Hierarchie	**Markieren/Auswählen**
Verwendet in: Profitcenter	**Markieren/Auswählen**

c) Wählen Sie *OK* und anschließend *Start*.

d) Um detailliertere Informationen anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil am Ende der einzelnen Zeile (z.B. Buchungskreise).

e) Die *Übereinstimmungen* werden auf der rechten Seite des Bildes angezeigt.

f) Auf der linken Seite des Bildes können Sie zu *Gruppen und Hierarchie* navigieren. Klicken Sie auf den Pfeil am Ende der Zeile. Und so weiter...

g) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Profitcenter, Kostenstellen und Segmente anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lektion 3

Geschäftspartner verwalten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird die Verwaltung von Geschäftspartnerdaten erläutert.

Anwendungsbeispiel

Mit der Einführung von SAP S/4HANA wurde ein neues Konzept eingeführt: das Geschäftspartnerkonzept. Das Management möchte die Methodik der Stammdatenerstellung und -konfiguration für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung im Rahmen dieses neuen Konzepts verstehen. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Anlegen von Debitoren- und Kreditorenstammdaten mithilfe von Geschäftspartnern
- Konfigurieren von Geschäftspartnern
- Integration des Geschäftspartners mit dem FI-Modul
- Verwalten von CpD-Konten
- Definieren sensibler Felder im Stammsatz

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Geschäftspartnerdaten beschreiben
- Die Debitoren-/Kreditorenintegration verstehen
- Geschäftspartner und Feldstatus
- Zusätzliche Einstellungen Debitoren/Kreditoren

Geschäftspartnertypen

In SAP S/4HANA ist der Geschäftspartner der Stammsatz, mit dem Sie Debitoren und Kreditoren verwalten. Das System bietet einen zentralen Einstiegspunkt zum Anlegen, Bearbeiten und Anzeigen von Stammdaten für Geschäftspartner, Debitoren und Kreditoren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 61: Einstellungen Geschäftspartnertyp

Anhand des Begriffs „Geschäftspartnertyp“ wird ein Geschäftspartner z.B. als natürliche Person (Privatperson) oder als Organisation (juristische Person oder Teil einer juristischen Person, z.B. eine Abteilung eines Unternehmens) klassifiziert. Der Geschäftspartnertyp ist ausschlaggebend dafür, welche Felder – prinzipiell – für die Dateneingabe verfügbar sind. Beispiel: Wenn Sie einen Geschäftspartner als Organisation anlegen möchten, können Sie die Rechtsform in eines der Felder eingeben. Bei einer natürlichen Person können Sie Vornamen, Nachnamen, Geschlecht usw. angeben. Wenn ein Geschäftspartner angelegt wird, muss der Geschäftspartnertyp ausgewählt werden (Musseingabe). Die Zuordnung des Geschäftspartnertyps ist statisch und lässt sich nicht mehr ändern, wenn der Geschäftspartner angelegt wurde.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnerrollen



Abbildung 62: Geschäftspartnerrollen

Ein Geschäftspartner kann unterschiedliche Rollen haben, wie Vertragspartner (FI-CA), Kreditor (FI-AP), Debitor (FI-AR), Kunde (SD), Lieferant (MM), Interessent (potenzieller Kunde) oder Geschäftspartner (allgemein). Im Allgemeinen entspricht eine Geschäftspartnerrolle (GP) einem Geschäftskontext, in dem ein Geschäftspartner vorkommen kann, und stellt die anwendungsspezifischen Daten bereit. Sie können einen Geschäftspartner in einer oder mehreren Geschäftspartnerrollen anlegen. Zentrale Daten wie Name, Adresse und Bankverbindung müssen nur einmal angelegt werden. Einem neuen Geschäftspartner wird immer automatisch die GP-Rolle „Allgemeiner Geschäftspartner“ zugeordnet, da sie der Ausgangspunkt für die Daten ist, welche Sie aufbauen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnersegmente (allgemeine Daten und Buchungskreisdaten)

Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI)



Abbildung 63: Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI)

Allgemeine Daten

Anwendungsunabhängige Daten, wie Name, Adresse und Bankverbindung, werden in den allgemeinen Daten des Stammsatzes für den Geschäftspartner gespeichert.

Buchungskreis

Enthält buchungskreisspezifische Daten. Unternehmen, die mit einem bestimmten Geschäftspartner Geschäfte abwickeln möchten, müssen ein Buchungskreissegment anlegen. Die Buchungskreisdaten enthalten Informationen wie das Abstimmkonto, Zahlungsbedingungen, Zahlwege, Mahndaten oder Korrespondenzeinstellungen. Sie können auch Einstellungen für Buchungssperren pflegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI und MM)



Abbildung 64: Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI und MM)

Damit der Beschaffungsprozess für einen Kreditor in der Materialwirtschaft verwendet werden kann, muss der Geschäftspartner-Stammsatz dieses Kreditors über eine entsprechende für die Materialwirtschaft zu verwendende Geschäftspartnerrolle verfügen (Beispiel: GP-Rolle FLVN01 – Lieferant). Jede Einkaufsorganisation besitzt ihre eigenen Einkaufsdaten, so wie jeder Buchungskreis über seine eigenen Buchungskreisdaten des Stammsatzes verfügt. Ebenso wie mehrere Buchungskreissegmente des Kreditorenstammsatzes vorliegen können, kann es mehrere Einkaufsdatensegmente des Kreditorenstammsatzes geben. Jedes Einkaufsdatensegment stellt Daten dar, die für genau eine Einkaufsorganisation spezifisch sind. Sie können auf die Einkaufsdaten des Stammsatzes eines Geschäftspartners mithilfe der SAP-Fiori-App „Geschäftspartner pflegen“ zugreifen. Alternativ können Sie auch die Transaktion BP im Menü *SAP Easy Access* verwenden.

Ein vollständiges und integriertes Kreditorenkonto enthält die folgenden drei Segmente:

- Allgemeine Daten auf Mandantenebene
- Buchungskreissegment
- Einkaufsorganisationssegment

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI und SD)



Abbildung 65: Geschäftspartnersegmente (Allgemeine Daten und FI und SD)

Die Vertriebsabteilung interagiert mit Debitoren. Deshalb benötigt sie spezifische Daten zu all Ihren Debitoren. Aus diesem Grund können Sie für jeden Debitor ein Vertriebsbereichssegment anlegen, z.B. mit der Kontengruppe „FLCU01 - Kunde“. Ein Vertriebsbereich, der mit einem Debitor Geschäfte abwickeln möchte, muss zunächst ein solches Vertriebsbereichssegment anlegen. Dieses Segment enthält Daten, die für den Vertriebsbereich spezifisch sind. Sie können auf die Vertriebsdaten des Stammsatzes eines Geschäftspartners mithilfe der SAP-Fiori-App „Geschäftspartner pflegen“ zugreifen. Alternativ können Sie auch die Transaktion BP im Menü *SAP Easy Access* verwenden.

Ein vollständiges und integriertes Debitorenkonto enthält die folgenden drei Segmente:

- Allgemeine Daten auf Mandantenebene
- Buchungskreissegment
- Vertriebsbereichssegment

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnerrollengruppierung



Abbildung 66: Geschäftspartnerrollengruppierung

Mithilfe des SAP-Geschäftspartners lassen sich Rollen gruppieren. Wenn die Rollen gruppiert sind, kann eine Person in einem Schritt einen Debitor oder Geschäftspartner in verschiedenen Rollen anlegen (z.B. FI (Debitor) und SD (Kunde)). Mit dieser Funktion ist eine zentrale Pflege von Geschäftspartnern möglich. Datensätze für alle Bereiche, z.B. Finanzwesen, Vertrieb und Materialwirtschaft, können auf einmal angelegt werden.

Notiz:
Wenn sowohl die Komponente „Debitorenbuchhaltung“ (FI-AR) als auch die Komponente „Vertrieb“ (SD) eingeführt werden, müssen die Mitarbeiter beider Einführungsteams gemeinsam entscheiden, wie Debitorenstammsätze im Customizing konfiguriert werden sollen und wer für die Pflege verantwortlich ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Debitoren- und Kreditorenintegration

Das Konzept der Debitoren-/Kreditorenintegration



Abbildung 67: Das Konzept der Debitoren-/Kreditorenintegration

Die Debitoren-/Kreditorenintegration für den Geschäftspartner ist möglicherweise erforderlich, wenn Sie das Finanzwesen (FI) und den SAP-Geschäftspartner parallel verwenden.

Im Finanzwesen (FI) für das unternehmensexterne Rechnungswesen wird die Debitoren- und die Kreditorenbuchhaltung als Teil der Nebenbücher für Debitoren (AR) und Kreditoren (AP) verwendet, um Buchhaltungsdaten für alle Debitoren und Kreditoren zu verwalten. Das Finanzwesen verwendet eigene Debitoren-/Kreditorenstammsätze, die in alle Buchhaltungsvorgänge, wie die Anlage von Geschäftsvorgängen auf Konten und die Verarbeitung von Buchungsdaten, integriert sind.

Andere Anwendungen wie Darlehensverwaltung (FS-CML) oder SAP Treasury and Risk Management (TRM) verwenden ebenfalls den SAP-Geschäftspartner, um Geschäftspartner zu verwalten.

Sie können die Debitoren- und Kreditorenintegration unabhängig voneinander verwenden. In manchen Unternehmen wird ausschließlich die Debitorenintegration eingesetzt, in anderen wird auch die Kreditorenintegration benötigt. Die Debitoren-/Kreditorenintegration soll eine Lösung mit nur einem einzigen System/einem einzigen Mandaten bieten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartner – Prozess der Debitoren-/Kreditorenintegration



Abbildung 68: Geschäftspartner – Prozess der Debitoren-/Kreditorenintegration

Sie können einem Geschäftspartner nur einen Debitor/Kreditor zuordnen und umgekehrt (1:1-Zuordnung). Sie können einem Geschäftspartner gleichzeitig einen Debitor und einen Kreditor in einer entsprechenden Geschäftspartnerrolle zuordnen.

Die Debitoren-/Kreditorenintegration erfolgt im Hintergrund, während das System die Stammdaten verarbeitet. Wenn Sie den Geschäftspartner anlegen, füllt das System alle erforderlichen Felder im Debitor/Kreditoren gemäß den Informationen im Geschäftspartner. Aus technischer Sicht wird beim Aktualisieren des Geschäftspartners der entsprechende Debitor/Kreditor gleichzeitig vom System aktualisiert.

Der Debitoren-/Kreditorenstammsatz ist entsprechend den im Customizing vorgenommenen Einstellungen für die Synchronisationssteuerung und die Debitoren-/Kreditorenintegration mit dem Geschäftspartner verknüpft.

Sie können einen Debitor/Kreditor bei der Verarbeitung des Geschäftspartners nur generieren, wenn Sie einen Debitorengeschäftspartner-Rollentyp ausgewählt haben, für den dies möglich ist.

Bei der Verarbeitung des Geschäftspartners haben Sie auch die relevanten Daten für den Debitoren-/Kreditorenstammsatz aktualisiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

GP-Debitorenintegration – Nummernkreise und Gruppierung



Abbildung 69: GP-Debitorenintegration – Nummernkreise und Gruppierung

GP-Debitorenintegration – GP-Rollentyp und Kontengruppen



Abbildung 70: GP-Debitorenintegration – GP-Rollentyp und Kontengruppen

Im Customizing müssen Sie den Geschäftspartnergruppierungen Kontengruppen für die Debitoren- und Kreditorenstammsätze zuordnen, damit das System die Debitoren und Kreditoren ebenfalls aktualisiert, wenn Sie Geschäftspartner bearbeiten.

Das Kennzeichen *Nummerngleichheit* legt fest, dass beim Anlegen eines Debitorenstammsatzes/Kreditorenstammsatzes im Rahmen der Debitoren-/

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kreditorenintegration die Nummer des Geschäftspartners verwendet wird, der gerade bearbeitet wird. Daher gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Die Nummernkreise für den Debitor/Kreditor und den Geschäftspartner haben den gleichen Bereich.
- Im Finanzwesen (FI) ist die externe Nummernvergabe eingestellt.

Es ist **nicht erforderlich, identische Nummern für Geschäftspartner und Debitor/Kreditor zu verwenden**. Sie sind flexibler, wenn Sie keine identischen Nummern für Geschäftspartner und Debitor/Kreditor verwenden.

GP-Gruppierung – Nummernkreise

Geschäftspartnergruppierungen



Abbildung 71: Geschäftspartnergruppierungen

Jeder Geschäftspartner muss beim Anlegen einer Gruppierung zugeordnet werden. Die Gruppierung bestimmt den Nummernkreis (extern oder intern). Sie können die Zuordnung später nicht mehr ändern. Sie definieren die Gruppierungen, ihre Beschreibungen, die zugehörigen Nummernkreise und sonstige Attribute im Customizing.

Außerdem definieren Sie Standardgruppierungen für die interne und externe Nummernvergabe. Des Weiteren wird durch den Eintrag im Feld „Gruppierung“ festgelegt, ob und wie ein Eintrag im Feld für die Geschäftspartnernummer erfolgt.

Für jeden Nummernkreis kann festgelegt werden, ob die Nummernvergabe intern oder extern erfolgen soll. Das System vergibt die interne Nummer, während der Benutzer, der den Datensatz anlegt, die externen Nummern vergibt. Externe Nummern können alphanumerisch sein.

Sie können in den Customizing-Einstellungen „Ausblenden“ für die Gruppierung wählen. Dieses Feld steuert, ob eine Gruppierung in einer Dropdown-Listbox oder in der F4-Hilfe zur Auswahl angeboten wird. Wenn Sie das Kennzeichen setzen, wird die Gruppierung ausgeblendet und kann im Dialogfenster nicht ausgewählt werden. Dies kann z.B. hilfreich

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

sein, wenn eine Gruppierung für den Datenaustausch (externe Schnittstellen) reserviert werden soll.

Nummernkreise für Geschäftspartner



Abbildung 72: Nummernkreise für Geschäftspartner

Für jeden Nummernkreis kann festgelegt werden, ob die Nummernvergabe intern oder extern erfolgen soll. Das System vergibt die internen Nummern, während der Benutzer, der den Datensatz anlegt, die externen Nummern vergibt. Externe Nummern können auch alphanumerisch sein.

Die Nummernkreise der Debitoren- und Kreditorenkontengruppen müssen den SAP-Geschäftspartnereinstellungen entsprechen, wenn das Kennzeichen „Nummerngleichheit“ gesetzt ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kontengruppen für Debitoren oder Kreditoren



Abbildung 73: Kontengruppen für Debitoren oder Kreditoren

Jeder Debitor und jeder Kreditor hat eine Kontengruppe. Im SAP-Geschäftspartner ist die Kontengruppe über die Gruppierung mit der Debitoren-/Kreditorenintegration verknüpft.

Nummernkreise für Debitoren oder Kreditoren



Abbildung 74: Nummernkreise für Debitoren oder Kreditoren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Für jeden Nummernkreis kann festgelegt werden, ob die Nummernvergabe intern oder extern erfolgen soll. Externe Nummern können alphanumerisch sein.

Jeder Nummernkreis kann einer oder mehreren Kontengruppen zugeordnet werden.

In der Finanzbuchhaltung kann nach dem Anlegen des Debitoren- oder Kreditorenkontos die dazugehörige Kontengruppe nicht mehr geändert werden.

Die Nummernkreise der Debitoren- und Kreditorenkontengruppen müssen mit den SAP-Geschäftspartnereinstellungen abgestimmt werden, wenn das Kennzeichen *Nummerngleichheit* gesetzt ist. In diesem Fall müssen Sie für die Kontengruppen die *externe Nummernvergabe* verwenden. Sie sind flexibler, wenn die Nummerngleichheit nicht gesetzt ist. In diesem Fall können Sie die interne Nummernvergabe für die Kontengruppen verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Übung 9

Customizing-Einstellungen für Geschäftspartnergruppierungen und Debitorenkontengruppen vornehmen sowie Debitoren-/Kreditorenintegration pflegen

Unternehmensszenario

Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden von der Buchhaltungsabteilung angelegt. Dafür wird die Geschäftspartnerfunktion verwendet. Zusätzlich zum Geschäftspartner-/Integrations-Customizing müssen Sie Debitoren- und Kreditorenkontengruppen anlegen und konfigurieren. Diese Kontengruppen werden außerdem für die Debitoren-/Kreditorenintegration (Geschäftspartner) benötigt.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

In dieser Übung müssen Sie manchmal den Wert 30 zu Ihrer ursprünglichen Nummer ## hinzufügen (z.B. Gruppe 07 → 07+30 = 37; Gruppe 15 --> 15+30 = 45).

Achten Sie sorgfältig darauf, ob Sie ## oder (##+30) verwenden sollten!

Geschäftspartner (Debitorenkonten):

- Dem GP wird automatisch eine Kontonummer zugeordnet (GP und Debitoren haben die gleichen Kontonummern).
- Die Zahlungsbedingungen müssen immer vom Sachbearbeiter angegeben werden.
- Der Leiter der Debitorenbuchhaltung möchte mit dem Suchbegriff A/1 (muss eingegeben werden) arbeiten können.

Aufgabe 1: Legen Sie eine Geschäftspartnergruppierung und eine Debitorenkontengruppe (einschließlich Nummernkreis) an. Pflegen Sie die Debitoren-/Kreditorenintegration (Kunde).

1. Ist es erforderlich, in Ihrem System eigene Rollen für FI-Debitoren und FI-Kreditoren anzulegen? Falls ja, warum? Falls nicht, warum?
2. Welche Standardrollen werden von SAP für FI-Debitoren und FI-Kreditoren ausgeliefert?
3. Legen Sie eine neue Geschäftspartnergruppierung mit dem Namen AC## und der Beschreibung „Debitoren ## für reguläre Debitorenkonten“ an. Der Nummernkreis (intern) reicht von 200##00 bis 200##99 (Nummernkreisnummer: (##+30)).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Legen Sie eine neue Kontengruppe (*D##*) mit der Bedeutung *Debitoren Gruppe ##* für die regulären Debitorenkonten an (die Debitoren sollten die gleiche Nummer aufweisen wie der Geschäftspartner). Verwenden Sie die Kontengruppe *KUNA* als Vorlage. Stellen Sie sicher, dass beim Anlegen des Stammsatzes vom Buchhalter Werte in die Felder *Suchbegriff A/1* und *Zahlungsverkehr* eingegeben werden müssen.
5. Legen Sie einen neuen Nummernkreis (##+30) für Debitorenkonten an, und ordnen Sie ihn Ihrer neuen Kontengruppe *D##* zu. Beachten Sie, dass Geschäftspartner und Debitor die gleiche Nummer haben sollten (Nummernkreis 000200##00-000200##99). Für die Debitorenkontengruppe sollte dieser Nummernkreis als extern deklariert werden.

   Es ist wichtig, dass Sie die führenden Nullen im System eingeben!
6. Verknüpfen Sie in der Debitoren-/Kreditorenintegration Ihre neue Gruppierung *AC##* mit Ihrer neuen Kontengruppe *D##*. Verwenden Sie dazu die folgenden Daten (beachten Sie, dass der Geschäftspartner und der Debitor dieselbe Nummer haben sollten):

Feldname	Werte
Gruppierung	**AC##**
Kontengruppe	**D##**

Aufgabe 2: Zwei Geschäftspartner (Debitoren) mit zwei verschiedenen Apps anlegen

1. Legen Sie über die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Debitoren* auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad ein neues Debitorenkonto an. Verwenden Sie dabei folgende Daten:

Feldname	Werte
klasse	**Organisation**
Geschäftspartner	**leer lassen**
Gruppierung	**Debitor ## (Ihre neue Gruppierung)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Customer S4F (ZFCU00)**

Feldname	Werte
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**
Straße/Hausnummer	**Ihre Wahl**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**
Region	**BW**
Sprache	**Englisch (oder Ihre Sprache)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Buchungskreis	**GR##**

Feldname	Werte
Abstimmkonto	**12100000 (Forderungen Inland)**
Sortierschlüssel	**003 (Belegdatum)**

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**0001**

2. Finden Sie heraus, ob auch ein Debitorenkonto für FI angelegt wurde. Verwenden Sie die App *Debitorenverzeichnis anzeigen*.
3. Finden Sie heraus, welche Kontengruppe dem neuen Debitorenkonto zugeordnet wurde. Verwenden Sie die App *Kundenstammdaten verwalten* (Kachelgruppe *Debitoren*).
4. Legen Sie mit der SAP-Fiori-App *Kundenstammdaten verwalten* ein zweites Debitorenkonto an, und verwenden Sie hierfür folgende Daten:

Tabelle 15: Geschäftspartner 1

Feldname oder Datentyp	wert
Geschäftspartner	leer lassen
Gruppierung	**Debitoren ## (200##00-200##99,int.)**
GP-Rolle	**FLCU00 (Geschäftspartner FI Debitor)**
Name 1	**Mein neuer Kunde ## (## = Gruppennummer)**
Straße	Geben Sie einen Straßennamen ein.
Hausnummer	Geben Sie eine Hausnummer ein.
Ort	**Walldorf**
Postleitzahl	**69190**
Land	**DE** (Deutschland)
Region	**BW**
Sprache	Wählen Sie eine Sprache.
Buchungskreis	**GR##**
Abstimmkonto	**12100000**
Wird etwas später benötigt:	
Zahlungsbedingung	**0001**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	wert
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**

Notieren Sie sich die Nummer des Kunden:

_____

Aufgabe 3: Einen Geschäftspartner (Kreditor) anlegen

1. Legen Sie über die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Kachelgruppe *Kreditoren* des SAP Fiori Launchpad ein neues Kreditorenkonto (Geschäftspartnertyp: Organisation) mit den folgenden Daten an:

Feldname	Werte
klasse	**Organisation**
Geschäftspartner	**Kreditor##**
Gruppierung	**Ext.alphanum.Numm.(a-z; CUST/ VEND)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Vendor S4F**
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**
Straße/Hausnummer	**Nach Belieben/nach Belieben**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**
Region	**BW**
Sprache	**DE**
Buchungskreis	**GR##**
Abstimmkonto	**21100000 (Verbindlichkeiten Inland)**

2. Finden Sie heraus, ob auch ein Kreditorenkonto für FI angelegt wurde. Verwenden Sie die App *Kreditorenliste anzeigen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lösung 9

Customizing-Einstellungen für Geschäftspartnergruppierungen und Debitorenkontengruppen vornehmen sowie Debitoren-/Kreditorenintegration pflegen

Unternehmensszenario

Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden von der Buchhaltungsabteilung angelegt. Dafür wird die Geschäftspartnerfunktion verwendet. Zusätzlich zum Geschäftspartner-/Integrations-Customizing müssen Sie Debitoren- und Kreditorenkontengruppen anlegen und konfigurieren. Diese Kontengruppen werden außerdem für die Debitoren-/Kreditorenintegration (Geschäftspartner) benötigt.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

In dieser Übung müssen Sie manchmal den Wert 30 zu Ihrer ursprünglichen Nummer ## hinzufügen (z.B. Gruppe 07 → 07+30 = 37; Gruppe 15 --> 15+30 = 45).

Achten Sie sorgfältig darauf, ob Sie ## oder (##+30) verwenden sollten!

Geschäftspartner (Debitorenkonten):

- Dem GP wird automatisch eine Kontonummer zugeordnet (GP und Debitoren haben die gleichen Kontonummern).
- Die Zahlungsbedingungen müssen immer vom Sachbearbeiter angegeben werden.
- Der Leiter der Debitorenbuchhaltung möchte mit dem Suchbegriff A/1 (muss eingegeben werden) arbeiten können.

Aufgabe 1: Legen Sie eine Geschäftspartnergruppierung und eine Debitorenkontengruppe (einschließlich Nummernkreis) an. Pflegen Sie die Debitoren-/Kreditorenintegration (Kunde).

1. Ist es erforderlich, in Ihrem System eigene Rollen für FI-Debitoren und FI-Kreditoren anzulegen? Falls ja, warum? Falls nicht, warum?
   a) SAP empfiehlt, die im Lieferumfang enthaltenen Rollen für Debitoren und Kreditoren zu verwenden. Eigene Rollen würden den Pflegeaufwand erhöhen und keinen Mehrwert bieten, da die Steuerung von Feldstatus oder anderen Parametern im Hintergrund durch andere Objekte erfolgt und zusätzliche Rollen daher keinen Mehrwert bieten. Für Benutzer bedeuten mehr Rollen zusätzliche Komplexität.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Welche Standardrollen werden von SAP für FI-Debitoren und FI-Kreditoren ausgeliefert?
   a) Standardrolle für FI-Debitoren: FLCU00 - Geschäftspartner FI Debitor
   b) Standardrolle für Kreditoren: FLVN00 - Geschäftspartner FI Kreditor
3. Legen Sie eine neue Geschäftspartnergruppierung mit dem Namen AC## und der Beschreibung „Debitoren ## für reguläre Debitorenkonten“ an. Der Nummernkreis (intern) reicht von 200##00 bis 200##99 (Nummernkreisnummer: (##+30)).
   a) Wählen Sie im Customizing *Anwendungsübergreifende Komponenten → SAP-Geschäftspartner → Geschäftspartner → Grundeinstellungen → Nummernkreise und Gruppierungen → Nummernkreise definieren*.
   b) Wählen Sie *Intervalle Pflegen*.
   c) Wählen Sie *Einfügen Zeile (F6)*.
   d) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Nummernkreisnummer	**(##+30)** (Beispiel: Gruppe 10: 10+30 =40)
von Nummer	**200##00**
bis Nummer	**200##99**
Extern	**kein Eintrag**

   e) Wählen Sie *Sichern*.
   f) Bestätigen Sie gegebenenfalls die Hinweismeldung mit *Weiter (Enter)*.
   g) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.
   h) Wählen Sie im IMG die Aktivität *Nummernkreise und Gruppierungen → Gruppierungen definieren und Nummernkreisen zuordnen*.
   i) Wählen Sie die Drucktaste *Neue Einträge*.
   j) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Gruppierung	**AC##**
Kurzbezeichnung	**GR##**
Beschreibung	**Debitoren ## (200##00-200##99,int.)**
Nummernkreis	**(##+30)**

   k) Wählen Sie *Save*.
   l) Wählen Sie *Beenden*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.
4. Legen Sie eine neue Kontengruppe (*D##*) mit der Bedeutung *Debitoren Gruppe ##* für die regulären Debitorenkonten an (die Debitoren sollten die gleiche Nummer aufweisen wie der Geschäftspartner). Verwenden Sie die Kontengruppe *KUNA* als Vorlage. Stellen Sie

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

sicher, dass beim Anlegen des Stammsatzes vom Buchhalter Werte in die Felder *Suchbegriff A/1* und *Zahlungsverkehr* eingegeben werden müssen.

a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Debitorenkonten → Stammdaten → Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten → Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren)*.

b) Markieren/markieren Sie *KUNA*, und wählen Sie *Kopieren als... (F6)*.

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kontengruppe	**D##**
Bedeutung	**Debitoren Gruppe ##**

d) Prüfen Sie den Feldstatus, indem Sie im Bildabschnitt „Feldstatus“ auf *Allgemeine Daten* doppelklicken.

e) Doppelklicken Sie im Bildbereich *Gruppe auswählen* auf *Anschrift*.

f) Stellen Sie sicher, dass *Suchbegriff A* als *Musseingabe* definiert ist. Setzen Sie ggf. das Kennzeichen.

g) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Sicht „Kontengruppen Debitoren“ ändern: Detail Auswahlmenge* zurückzukehren.

h) Doppelklicken Sie im Bildabschnitt *Feldstatus* auf *Buchungskr.Daten*.

i) Doppelklicken Sie im Bildbereich *Gruppe auswählen* auf *Zahlungsverkehr*.

j) Stellen Sie sicher, dass *Zahlungsbedingungen* als *Musseingabe* definiert ist. Setzen Sie ggf. das Kennzeichen.

k) Wählen Sie *Sichern*.

l) Sie gelangen zurück zum Bild *Übersicht*.

m) Wählen Sie erneut *Sichern*.

n) Sie erhalten die Meldung (Statusleiste) `Daten wurden gesichert`.

o) Wählen Sie *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

5. Legen Sie einen neuen Nummernkreis (##+30) für Debitorenkonten an, und ordnen Sie ihn Ihrer neuen Kontengruppe *D##* zu. Beachten Sie, dass Geschäftspartner und Debitor die gleiche Nummer haben sollten (Nummernkreis 000200##00-000200##99). Für die Debitorenkontengruppe sollte dieser Nummernkreis als extern deklariert werden.

   Es ist wichtig, dass Sie die führenden Nullen im System eingeben!

   a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Debitorenkonten → Stammdaten → Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten → Nummernkreise für Debitorenkonten anlegen*.

   b) Klicken Sie auf *Intervalle Pflegen*.

   c) Klicken Sie auf das Symbol *Einfügen Zeile (F6)*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Nummernkreisnummer	**(##+30)**
von Nummer	**000200##00**
bis Nummer	**000200##99**
Extern	*Auswählen*

e) Wählen Sie *Save*.

f) Bestätigen Sie gegebenenfalls die Hinweismeldung mit *Weiter (Enter)*.

g) In der Statusleiste wird die Meldung `Die Änderungen sind gesichert` angezeigt.

h) Wählen Sie (zweimal) *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

i) Wählen Sie *Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten → Nummernkreise den Kontengruppen für Debitoren zuordnen*.

j) Wählen Sie *Positionieren...*, um Ihre Kontengruppe D## auszuwählen.

k) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kontengruppe	**D##**

l) Wählen Sie *Weiter (Enter)*.

m) Ordnen Sie der Kontengruppe *D##* den Nummernkreis *(##+30)* zu.

n) Klicken Sie auf *Sichern*.

o) Wählen Sie *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

6. Verknüpfen Sie in der Debitoren-/Kreditorenintegration Ihre neue Gruppierung *AC##* mit Ihrer neuen Kontengruppe *D##*. Verwenden Sie dazu die folgenden Daten (beachten Sie, dass der Geschäftspartner und der Debitor dieselbe Nummer haben sollten):

Feldname	Werte
Gruppierung	**AC##**
Kontengruppe	**D##**

a) Wählen Sie *Anwendungsübergreifende Komponenten → Stammdatensynchronisation → Customer-Vendor-Integration → Einstellungen des Geschäftspartners → Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration → Feldzuordnung für die Debitorenintegration → Zuordnung von Schlüsseln → Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge*.

c) Geben Sie folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Gruppierung	**AC##**
Kontengruppe	**D##**
Nummerngleichheit	**Markieren/auswählen**

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

Aufgabe 2: Zwei Geschäftspartner (Debitoren) mit zwei verschiedenen Apps anlegen

1. Legen Sie über die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Debitoren* auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad ein neues Debitorenkonto an. Verwenden Sie dabei folgende Daten:

Feldname	Werte
klasse	**Organisation**
Geschäftspartner	**leer lassen**
Gruppierung	**Debitor ## (Ihre neue Gruppierung)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Customer S4F (ZFCU00)**

Feldname	Werte
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**
Straße/Hausnummer	**Ihre Wahl**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**
Region	**BW**
Sprache	**Englisch (oder Ihre Sprache)**

Feldname	Werte
Buchungskreis	**GR##**

Feldname	Werte
Abstimmkonto	**12100000 (Forderungen Inland)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Sortierschlüssel	**003 (Belegdatum)**

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**0001**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Debitoren*.

b) Wählen Sie *Organisation*.

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Lassen Sie das Feld leer.**
Gruppierung	**Debitor ## (Ihre neue Gruppierung)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Customer S4F (ZFCU00)**

Ein Dialogfenster mit der Meldung `<<Möchten Sie den Geschäftspartner in der GP-Rolle „Training FI Customer S4F" anlegen, oder möchten Sie ihn zuerst in der GP-Rolle „Geschäftspartner allgemein" sichern und dann ändern? Beim Anlegen werden bereits eingegebene Daten nicht gesichert.>>` angezeigt.

d) Wählen Sie *Anlegen*.

e) Geben Sie auf der Registerkarte *Anschrift* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**
Straße/Hausnummer	**Ihre Wahl**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**
Region	**BW**
Sprache	**EN (oder Ihre Sprache)**

f) Wählen Sie in der Taskleiste *Buchungskreis*.

g) Geben Sie den Buchungskreis **GR##** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

h) Wählen Sie die Registerkarte *Debitor: Kontoführung*, und geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Abstimmkonto	**12100000 (Forderungen Inland)**
Sortierschlüssel	**003 (Belegdatum)**

i) Wählen Sie *Sichern*.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass für ein Mussfeld eine Eingabe erforderlich ist (Zahlungsbedingung).

j) In der Regel wird das erforderliche Feld direkt angezeigt. (Falls nicht, wählen Sie die Registerkarte *Debitor: Zahlungsverkehr*.)

k) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**0001**

l) Wählen Sie *Sichern*.

Im unteren Bildbereich wird die Meldung `Geschäftspartner YYYYYYY angelegt` angezeigt.

m) Notieren Sie sich die Nummer Ihres Geschäftspartners/Kunden: _____

n) Klicken Sie auf das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Finden Sie heraus, ob auch ein Debitorenkonto für FI angelegt wurde. Verwenden Sie die App *Debitorenverzeichnis anzeigen*.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenverzeichnis anzeigen* in der Gruppe *Debitoren*.

b) Falls der Kopfbereich nicht sichtbar ist, wählen Sie *Kopfbereich expandieren* (klicken Sie auf die Drucktaste oben in der Mitte des Bildes).

c) Geben Sie die folgenden Informationen ein:

Feldname	Werte
Buchungskreis	**GR##**

d) Wählen Sie *Start*.

e) Ihr neuer Kunde wird in der Liste angezeigt. Er hat die gleiche Nummer wie der Geschäftspartner.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

3. Finden Sie heraus, welche Kontengruppe dem neuen Debitorenkonto zugeordnet wurde. Verwenden Sie die App *Kundenstammdaten verwalten* (Kachelgruppe *Debitoren*).

a) Klicken Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad auf die App *Kundenstammdaten verwalten* (Kachelgruppe: *Debitoren*).

b) Geben Sie die folgenden Informationen ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Nummer Ihres Kunden**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Ihr neuer Kunde wird in der Liste angezeigt. Wählen Sie den Pfeil (>) am Ende der Zeile.

e) Auf dem Blatt mit dem Stammsatz finden Sie auf der ersten Registerkarte *Grunddaten* den Bereich *Kundeninformationen*. Hier können Sie die Debitorenkontengruppe *Debitoren Gruppe ## (D##)* sehen. Die Kundennummer entspricht der Nummer des Geschäftspartners.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

4. Legen Sie mit der SAP-Fiori-App *Kundenstammdaten verwalten* ein zweites Debitorenkonto an, und verwenden Sie hierfür folgende Daten:

Tabelle 15: Geschäftspartner 1

Feldname oder Datentyp	wert
Geschäftspartner	leer lassen
Gruppierung	**Debitoren ## (200##00-200##99,int.)**
GP-Rolle	**FLCU00 (Geschäftspartner FI Debitor)**
Name 1	**Mein neuer Kunde ## (## = Gruppennummer)**
Straße	Geben Sie einen Straßennamen ein.
Hausnummer	Geben Sie eine Hausnummer ein.
Ort	**Walldorf**
Postleitzahl	**69190**
Land	**DE** (Deutschland)
Region	**BW**
Sprache	Wählen Sie eine Sprache.
Buchungskreis	**GR##**
Abstimmkonto	**12100000**
Wird etwas später benötigt:	
Zahlungsbedingung	**0001**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**

Notieren Sie sich die Nummer des Kunden:

_____

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachelgruppe *Debitoren*, und starten Sie die SAP-Fiori-App *Kundenstammdaten verwalten*.

b) Wählen Sie *Anlegen* und dann *Organisation*.

c) Geben Sie die Daten wie in der Tabelle beschrieben ein (nicht die letzten beiden Zeilen), und wählen Sie *OK*.

d) Wählen Sie *Anlegen*.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass für ein Mussfeld eine Eingabe erforderlich ist (Zahlungsbedingung).

e) Klicken Sie auf *Buchungskreise* und dann auf die Drucktaste *Details* (>) am Ende der Zeile Ihres Buchungskreises.

f) Klicken Sie auf *Finanzwesen*, und geben Sie die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Zahlungsbedingung	**0001**

g) Wählen Sie *Übernehmen*.

h) Wählen Sie *Anlegen*.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass für ein Mussfeld eine Eingabe erforderlich ist (Suchbegriff 1).

i) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**

j) Wählen Sie *Speichern*.

k) Notieren Sie sich die angezeigte Kundennummer.

l) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren"), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Aufgabe 3: Einen Geschäftspartner (Kreditor) anlegen

1. Legen Sie über die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Kachelgruppe *Kreditoren* des SAP Fiori Launchpad ein neues Kreditorenkonto (Geschäftspartnertyp: Organisation) mit den folgenden Daten an:

Feldname	Werte
klasse	**Organisation**
Geschäftspartner	**Kreditor##**
Gruppierung	**Ext.alphanum.Numm.(a-z; CUST/ VEND)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Vendor S4F**
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Straße/Hausnummer	**Nach Belieben/nach Belieben**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**
Region	**BW**
Sprache	**DE**
Buchungskreis	**GR##**
Abstimmkonto	**21100000 (Verbindlichkeiten Inland)**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Kreditoren*.

b) Wählen Sie *Organisation*.

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Kreditor##**
Gruppierung	**Ext.alphanum.Numm.(a-z;CUST/VEND)**
Anlegen in GP-Rolle	**Training FI Vendor S4F**

Ein Dialogfenster mit der folgenden Meldung wird angezeigt: `<<Möchten Sie den Geschäftspartner in der GP-Rolle „Training FI Vendor S4F“ anlegen, oder möchten Sie ihn zuerst in der GP-Rolle „Business Partner (Gen.)“ sichern und dann ändern? Beim Anlegen werden bereits eingegebene Daten nicht gesichert.>>` angezeigt.

d) Wählen Sie *Anlegen*.

e) Öffnen Sie die Registerkarte *Anschrift*, und geben Sie die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Bezeichnung	**Nach Belieben**
Suchbegriff 1	**Gruppe ##**
Straße/Hausnummer	**Nach Belieben/nach Belieben**
Postleitzahl	**Nach Belieben (numerisch, 5 Ziffern)**
Ort	**Ihre Wahl**
Land	**DE**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Region	**BW**
Sprache	**DE**

f) Um die Buchungskreisdaten für den neuen Kreditor anzulegen, wählen Sie oben auf dem Bild *Buchungskreis*.

g) Geben Sie den Buchungskreis **GR##** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

h) Wenn Sie sich nicht auf der Registerkarte *Kreditor: Kontoführung* befinden, wählen Sie die Registerkarte aus. Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Abstimmkonto	**21100000 (Verbindlichkeiten Inland)**

i) Wählen Sie *Sichern*.

Unten auf Ihrem Bild sehen Sie die Meldung `Geschäftspartner Kreditor## wurde angelegt`.

j) Die "Nummer" Ihres Geschäftspartners/Lieferanten: **Kreditor##**.

k) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

2. Finden Sie heraus, ob auch ein Kreditorenkonto für FI angelegt wurde. Verwenden Sie die App *Kreditorenliste anzeigen*.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Kreditorenliste anzeigen* in der Gruppe *Kreditoren*.

b) Falls der Kopfbereich nicht sichtbar ist, wählen Sie *Kopfbereich expandieren* (die Drucktaste oben in der Mitte des Bildes).

c) Geben Sie die folgenden Informationen ein:

Feldname	Werte
Buchungskreis	**GR##**

d) Wählen Sie *Start*.

e) Ihr neuer Lieferant/Kreditor wird in der Liste angezeigt. Er hat die gleiche Nummer wie der Geschäftspartner (Kreditor##).

f) Wählen Sie das *SAP-Logo (Zur Startseite navigieren)*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldstatus (Feldeigenschaften)

Feldstatus



Abbildung 75: Feldstatus

Der Feldstatus für Kreditoren- und Debitorenkonten ist wichtig, da es hilfreich ist, wenn wichtige Felder als Musseingabe markiert sind. Um zum Beispiel sicherzustellen, dass im gesamten Schriftverkehr alle Adressinformationen angegeben sind, müssen Sie den Feldstatus so ändern, dass alle Adressfelder als Musseingabe gekennzeichnet sind.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Feldstatus im Geschäftspartner zu steuern. Es wird empfohlen, den Feldstatus des Geschäftspartners FI über die Einstellungen zum FI-Debitor/-Kreditor zu steuern.

Das bedeutet, dass der Feldstatus für die Geschäftspartnereinstellungen mit der niedrigsten Prioritätsstufe definiert werden sollte, damit diese Einstellungen keine Auswirkungen auf die Pflege des SAP-Geschäftspartners (Kreditor/Debitor) haben.

Für die Pflege stehen Ihnen drei mögliche Einstellungen im FI-Customizing zur Verfügung: der kontengruppenspezifische, der vorgangs- und der buchungskreisspezifische Feldstatus. Im SAP-Implementierungsprojekt werden die Kontengruppen von Debitoren und Kreditoren in der Regel mit dem entsprechenden Feldstatus ausgestattet.

Wenn Sie die aktivitätsspezifische Steuerung für den Debitor/Kreditor nicht verwenden möchten, setzen Sie den Feldstatus auf „Optional“ (Kanneingabe). Da dieser Feldstatus die niedrigste Priorität hat, wird dann immer die Kontengruppensteuerung verwendet.

Notiz:
Wenn der Feldstatus von Debitoren und Kreditoren sowohl im GP als auch im FI gesteuert wird, ist es wichtig, dass sich die Einstellungen nicht widersprechen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Unterschiedliche Kriterien für den Feldstatus des Geschäftspartners



Abbildung 76: Unterschiedliche Kriterien für den Feldstatus des Geschäftspartners

Sonderfall: Feldstatus Geschäftspartner gleiche Kriterien

Es ist für jede Geschäftspartnerrolle möglich, den Feldstatus zu pflegen (nicht empfohlen, aber möglich). Ein Geschäftspartner kann über mehrere Rollen verfügen. Daher werden Verknüpfungsregeln im System gespeichert. Beispiel: Wenn einem Geschäftspartner zwei Rollen zugeordnet sind, können zwei unterschiedliche Feldstatuseinstellungen für das gleiche Feld existieren. Wenn ein Geschäftspartner drei Rollen hat, könnte es sogar drei Feldstatuseinstellungen geben.

Für ein Feld kann z.B. Folgendes gelten:

- Es ist in der Finanzbuchhaltung sehr wichtig und ist als Mussfeld gesetzt.
- Es ist im SD nicht wichtig und ist auf ausgeblendet gesetzt.

Wenn die normalen Regeln gelten, wird das Feld im GP ausgeblendet. Da dies aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll wäre, gelten für mehrere verantwortliche Rollen besondere Regeln (die Regeln für „gleiche Kriterien“).

Bei gleichen Kriterien (mehr als eine Geschäftspartnerrolle) sind die Prioritäten:

1. Musseingabe

   (höchste Priorität)
2. Kanneingabe
3. Anzeigen
4. Ausblenden
5. Nicht spezifiziert*

(* „Nicht spezifiziert“ bedeutet, dass Sie keine aktive Entscheidung getroffen haben (dies ist der Primärstatus)).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Übung 10

Debitoren/Kreditoren und den Feldstatus bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden von der Buchhaltungsabteilung angelegt. Dafür wird die Geschäftspartnerfunktion verwendet. Es ist notwendig, die Felder in den Stammdaten sinnvoll zu steuern. Pflichtfelder sollten z.B. als Mussfelder gesteuert werden. Es kann auch hilfreich sein, nicht benötigte Felder auszublenden.

Geschäftspartner (Debitor) ändern und Customizing-Einstellungen für Feldstatus prüfen

1. Ihr erster neuer Debitor (dessen Nummer Sie notiert haben) muss einen neuen *Sortierschlüssel* erhalten. Verwenden Sie die App *Geschäftspartner pflegen* in der Kachelgruppe *Debitoren* des SAP Fiori Launchpad. Wenn das Feld nicht gepflegt werden kann, suchen Sie nach Gründen (im Customizing). Ändern Sie die Einstellungen nicht.
2. Welche Regeln gelten normalerweise für die Bestimmung des Feldstatus?
3. Es ist auch möglich, den Feldstatus von Debitoren/Kreditoren über die **Einstellungen zum Geschäftspartner** zu steuern (nicht empfohlen). Überprüfen Sie die Einstellungen für das Feld *Sortierschlüssel* im GP-Customizing (Einstellungen zur GP-Rolle).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lösung 10

Debitoren/Kreditoren und den Feldstatus bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden von der Buchhaltungsabteilung angelegt. Dafür wird die Geschäftspartnerfunktion verwendet. Es ist notwendig, die Felder in den Stammdaten sinnvoll zu steuern. Pflichtfelder sollten z.B. als Mussfelder gesteuert werden. Es kann auch hilfreich sein, nicht benötigte Felder auszublenden.

Geschäftspartner (Debitor) ändern und Customizing-Einstellungen für Feldstatus prüfen

1. Ihr erster neuer Debitor (dessen Nummer Sie notiert haben) muss einen neuen *Sortierschlüssel* erhalten. Verwenden Sie die App *Geschäftspartner pflegen* in der Kachelgruppe *Debitoren* des SAP Fiori Launchpad. Wenn das Feld nicht gepflegt werden kann, suchen Sie nach Gründen (im Customizing). Ändern Sie die Einstellungen nicht.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Debitoren*.

   b) Wählen Sie *GP öffnen*.

   c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**`Nummer eines von Ihnen angelegten neuen Debitors`**

   d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

   Ergebnis
   Ihr Debitor wird auf dem Bild angezeigt, jedoch in der GP-Rolle *GPartner allgemein*.

   e) Ändern Sie die GP-Rolle in *Training FI Customer S4F*.

   f) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern (F6)*.

   g) Klicken Sie auf *Buchungskreis*, um die Buchungskreisdaten anzuzeigen.

   Ergebnis
   Das Feld *SortierSchlüssel* wird auf der Registerkarte *Debitor: Kontoführung* angezeigt. Das Feld kann nicht gepflegt werden.

   h) Überlegen Sie, welche Ursachen das haben kann.

   i) Überprüfen Sie die Einstellungen der Kontengruppe *D##* (Feldstatus „Sortierschlüssel“).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

j) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Debitorenkonten → Stammdaten → Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten → Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren)*.

k) Doppelklicken Sie auf Kontengruppe *D##*.

l) Doppelklicken Sie auf *Buchungskr.Daten* (Feldstatus).

m) Doppelklicken Sie auf *Kontoführung* (Gruppe auswählen).

Ergebnis
Der Sortierschlüssel ist ein Feld mit *Kanneingabe*.

n) **Überprüfen Sie die Einstellungen der Aktivität** *Ändern Debitor*.

o) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Debitorenkonten → Stammdaten → Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten → Bildaufbau pro Aktivität definieren (Debitoren)*.

p) Doppelklicken Sie auf *Ändern Debitor (Zentral)*.

q) Doppelklicken Sie auf *Buchungskr.Daten* (Feldstatus).

r) Doppelklicken Sie auf *Kontoführung* (Gruppe auswählen).

Ergebnis
Der Sortierschlüssel ist ein Feld mit dem Feldstatus *Anzeigen*. Da *Anzeigen* eine höhere Priorität als *Kanneingabe* hat, ist „Anzeigen“ der angezeigte Status beim Ändern von GP-/Debitorenstammdaten. Diese Definition ist nicht spezifisch für eine bestimmte GP-Rolle oder eine bestimmte Kontengruppe. Sie gilt für alle Debitoren im Änderungsmodus.

s) **Ändern Sie den Status nicht (wegen der anderen Teilnehmer).**

t) Wählen Sie *Beenden*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

2. Welche Regeln gelten normalerweise für die Bestimmung des Feldstatus?

a) Die Feldstatuspriorität lautet (in den meisten Fällen) folgendermaßen:

1. Ausblenden/Ausblenden (höchste Priorität) 2. Anzeigen 3. Erforderlich 4. Optional

3. Es ist auch möglich, den Feldstatus von Debitoren/Kreditoren über die **Einstellungen zum Geschäftspartner** zu steuern (nicht empfohlen). Überprüfen Sie die Einstellungen für das Feld *Sortierschlüssel* im GP-Customizing (Einstellungen zur GP-Rolle).

a) Wählen Sie im IMG *Anwendungsübergreifende Komponenten → SAP-Geschäftspartner → Geschäftspartner → Grundeinstellungen → Feldmodifikationen → Feldattribute pro GP-Rolle konfigurieren*.

b) Doppelklicken Sie auf *Feldattribute pro Rollentyp konfigurieren (0001-3500)*.

c) Doppelklicken Sie auf die GP-Rolle *ZFCU00 (Training FI Customer S4F)*.

d) Wählen Sie im linken Bildbereich *Kunde: Allgemeine Buchungskreisdaten* per Doppelklick aus.

Auf der rechten Seite sehen Sie die zugeordneten Felder.

e) Blättern Sie zum Eintrag *Kunde: Sortierschlüssel*.

Die Einstellung ist bereits auf *nicht spez.* gesetzt. Ändern Sie die Einstellungen nicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren, wählen Sie *Beenden*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Flexible Gruppierung



Abbildung 77: GP und flexible Gruppierung

Manchmal ist es erforderlich, Debitoren oder Kreditoren in bestimmten Nummernkreisen anzulegen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Buchhaltungsmitarbeiter wichtige Informationen auf der Grundlage der Debitorennummer erhalten oder spezielle Auswertungen für bestimmte Stammdaten erstellt werden sollen. Darüber hinaus könnte es aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an den Feldstatus der Stammdaten naheliegen, unterschiedliche Kontengruppen zu verwenden.

Zusätzlich zur festen Definition von Kontengruppen in der Debitoren-/Kreditorenintegration über die Gruppierung können Buchhaltungsmitarbeiter beim Anlegen des Geschäftspartners die entsprechende Kontengruppe manuell auswählen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

CpD-Konto



Abbildung 78: Normales Konto und CpD-Konto

Für alle Debitoren oder Kreditoren, mit denen Sie nur selten Geschäfte abwickeln, sollten Sie spezielle Debitoren- oder Kreditorenstammsätze erstellen. Diese Stammsätze enthalten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Einmalkunden bzw. Einmallieferanten. Im Gegensatz zu anderen Stammsätzen enthält ein CpD-Stammsatz keine Daten zu einem speziellen Debitor oder Kreditor, da er für mehr als einen Debitor bzw. Kreditor verwendet wird. Die debitoren- bzw. kreditorenspezifischen Felder sind deshalb bei diesen Stammsätzen ausgeblendet.

Die kunden- bzw. lieferantenspezifischen Daten werden bei der Buchung direkt in den Beleg eingegeben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Definition sensibler Felder



Abbildung 79: Vier-Augen-Prinzip

Nach dem Vier-Augen-Prinzip nimmt eine Person Änderungen an Debitoren- oder Kreditorenstammdaten vor, während eine andere für die Bestätigung der Änderungen verantwortlich ist. Dieses Verfahren wird gewöhnlich bei wichtigen Debitoren- oder Kreditorenänderungen angewendet.

Bevor das Vier-Augen-Prinzip angewendet werden kann, müssen die Felder für das Vier-Augen-Prinzip in den Debitoren- oder Kreditorenstammsätzen im Customizing festgelegt werden. Wenn Sie ein Feld im Debitoren- oder Kreditorenstammsatz als sensibles Feld definieren, sperrt SAP S/4HANA die Zahlungen für den entsprechenden Debitor oder Kreditor bei einer Änderung des Eintrags. Das System entfernt diese Sperre nur, wenn eine berechtigte Person die Änderung bestätigt. Die Änderungen können für einen einzelnen Debitor oder Kreditor bestätigt werden. Sie können aber auch eine Liste erstellen, um die Änderungen zu bestätigen.

Folgende Felder sind verfügbar, um die Liste zur Bestätigung von Änderungen einzuschränken:

- Debitor oder Kreditor
- Buchungskreis
- Noch nicht bestätigte Konten
- Abgelehnte Konten
- Zu bestätigende Konten

Die Änderungen im Debitoren- bzw. Kreditorenstammsatz können Sie sich kontenübergreifend in den Berichten RFDABL00 bzw. RFKABL00 anzeigen lassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sensible Felder definieren

Anwendungsbeispiel

Der Buchhaltungsleiter entscheidet, dass die Art des Kreditors im ersten Suchbegriff erfasst werden soll. In diesem Beispiel werden für die Kreditorenarten Materialien und Geräte erfasst, während der zweite Suchbegriff die Buchungskreisnummer enthalten muss. Da der erste Suchbegriff ein sensibles Feld ist, muss der Leiter des Rechnungswesens alle Änderungen an diesem Feld bestätigen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Definieren Sie *Suchbegriff 1* als sensibles Feld, und aktualisieren Sie den Kreditorenstammsatz. Bestätigen Sie die Änderungen.

1. Definieren Sie *Suchbegriff 1* als sensibles Feld.
2. Aktualisieren Sie Ihren GP „Kreditor##“ mit den neuen Informationen. Verwenden Sie eine SAP-Fiori-App *Geschäftspartner pflegen*. Wählen Sie *Geschäftspartner: Kreditor##*, und wählen Sie die Aktivität *Ändern.* (Denken Sie daran, dass es sich dabei um die Geschäftspartnerrolle *Training FI Vendor (a–z)* handelt.)
3. Bestätigen Sie die Änderungen, die Ihr nächster Schulungsteilnehmer an seinem Lieferantenstammsatz vorgenommen hat. *Wenn Sie keinen Klassenkameraden haben, nehmen Sie Ihren eigenen Anbieter. Sie dürfen die Daten anzeigen, aber nicht ändern oder bestätigen. Dies ist kein Problem für die folgenden Übungen.*

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lösung 11

Sensible Felder definieren

Anwendungsbeispiel

Der Buchhaltungsleiter entscheidet, dass die Art des Kreditors im ersten Suchbegriff erfasst werden soll. In diesem Beispiel werden für die Kreditorenarten Materialien und Geräte erfasst, während der zweite Suchbegriff die Buchungskreisnummer enthalten muss. Da der erste Suchbegriff ein sensibles Feld ist, muss der Leiter des Rechnungswesens alle Änderungen an diesem Feld bestätigen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Definieren Sie *Suchbegriff 1* als sensibles Feld, und aktualisieren Sie den Kreditorenstammsatz. Bestätigen Sie die Änderungen.

1. Definieren Sie *Suchbegriff 1* als sensibles Feld.
   a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Kreditorenkonten → Stammdaten → Anlegen der Kreditorenstammdaten vorbereiten → Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip definieren (Kreditoren)*.
   b) Wählen Sie *Neue Einträge*.
   c) Klicken Sie auf die *Eingabehilfe* neben dem Feld *Feldname*, und doppelklicken Sie auf *ADRC-SORT1*.
   d) Wählen Sie *Sichern* und anschließend *Zurück*.

Hinweis:
Die Definition sensibler Felder ist nicht mandantenspezifisch. Dieses Feld wurde daher von Ihrem Referenten oder einem anderen Kursteilnehmer womöglich bereits eingerichtet.

2. Aktualisieren Sie Ihren GP „Kreditor##“ mit den neuen Informationen. Verwenden Sie eine SAP-Fiori-App *Geschäftspartner pflegen*. Wählen Sie *Geschäftspartner: Kreditor##*, und wählen Sie die Aktivität *Ändern.* (Denken Sie daran, dass es sich dabei um die Geschäftspartnerrolle *Training FI Vendor (a–z)* handelt.)
   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus der Gruppe *Kreditoren*, und geben Sie folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Kreditor##**

b) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

c) Doppelklicken Sie auf *Kreditor##*.

d) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern (F7)*.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*, und geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Änderung in GP-Rolle	**Training FI Kreditor (a-z)**

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*, und geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Suchbegriff 1	**Warenbestände**

g) Wählen Sie *Sichern*.

Ein Dialogfenster mit der Meldung `Änderungen für den Kreditoren KREDITOR## noch nicht bestätigt` wird angezeigt.

h) Bestätigen Sie die Änderungen mit *Weiter*.

3. Bestätigen Sie die Änderungen, die Ihr nächster Schulungsteilnehmer an seinem Lieferantenstammsatz vorgenommen hat. *Wenn Sie keinen Klassenkameraden haben, nehmen Sie Ihren eigenen Anbieter. Sie dürfen die Daten anzeigen, aber nicht ändern oder bestätigen. Dies ist kein Problem für die folgenden Übungen.*

a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Accessden Pfad Rechnungswesen → Finanzwesen → Kreditoren → Stammdaten → Änderungsbestätigung → Einzel*. Alternativ können Sie den Transaktionscode `FK08` eingeben.
Aktualisieren Sie folgende Einträge:

Feldname oder Datentyp	Werte
Lieferant	**Kreditor## Ihres Kursnachbarn**
Buchungskreis	**GR## Ihres Kursnachbarn**

b) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

c) Wählen Sie *Änderungen an sensiblen Feldern*, um die Änderungen zu prüfen.

d) Doppelklicken Sie auf den Feldnamen, um Detailinformationen zu den Änderungen anzuzeigen.

e) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

f) Wählen Sie *Bestätigen*, um die Änderungen Ihres Kursnachbarn zu bestätigen (oder wählen Sie *Zurück*, wenn Sie keinen Kursnachbarn haben).

g) Wählen Sie *Sichern* (nicht möglich, wenn Sie keinen Kursnachbarn haben).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Geschäftspartnerdaten beschreiben
- Die Debitoren-/Kreditorenintegration verstehen
- Geschäftspartner und Feldstatus
- Zusätzliche Einstellungen Debitoren/Kreditoren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Jedem Buchungskreis, für den Konten eingerichtet werden sollen, muss ein Kontenplan zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Welche der folgenden Informationen werden im Kontenplansegment eines Sachkontos erfasst?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☐ **A** Kontonummer

   ☐ **B** Steuerungsfelder

   ☐ **C** Konsolidierungsfelder

   ☐ **D** Währungsfelder

3. Damit ein Konto des zugeordneten Kontenplans in Ihrem Buchungskreis verwendet werden kann, muss ein Buchungskreissegment für das Konto angelegt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Bei Bestandskonten wird der Saldo auf ein Ergebnisvortragskonto übertragen, und das Bestandskonto wird auf null gesetzt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Nennen Sie die Segmente, die Bestandteile eines Sachkontos sind.

_____

_____

_____

6. Welcher Feldstatus hat die niedrigste Priorität (Stammsätze: Sachkonten)?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A Musseingabe
   - ☐ B Ausblenden
   - ☐ C Kanneingabe
   - ☐ D Anzeigen

7. Alle Buchungen auf die Nebenbuchkonten werden automatisch auch auf den zugeordneten Abstimmkonten gebucht.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Beim Anlegen eines Sachkontos verwendet SAP S/4HANA die Hauswährung des Buchungskreises als Vorschlagswährung für das Konto.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

9. Mithilfe welcher der folgenden Optionen können Sie die Stammdaten von Sachkonten (einschließlich CO) per Sammelbearbeitung ändern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Kontenplandaten ändern
   - ☐ B Buchungskreisdaten ändern
   - ☐ C Controlling-Daten ändern
   - ☐ D Daten auf Mandantenebene ändern
   - ☐ E Kontenbezeichnungen ändern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Verschiedene Konten eines operativen Kontenplans können auf dasselbe Konzernkonto verweisen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Die Landeskontenplannummer (alternative Kontonummer) wird in jedes Kontenplansegment eingegeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. Sie können ein Segment in den Stammdaten eines Profitcenters sichern.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

13. In vielen Prozessabläufen, insbesondere in der Logistik, müssen Sie das Segment manuell eingeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

14. Das Profitcenter ist das beste Objekt, aus dem die Segmente einheitlich abgeleitet werden können.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

15. Segmente haben einen Zeitbezug.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

16. Segmente werden einer Hierarchie zugeordnet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

17. Mehreren Profitcentern kann das gleiche Segment zugeordnet werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

18. Auf welcher Ebene legt das System die allgemeinen Daten eines Geschäftspartners (Debitor oder Kreditor) ab, auf die im gesamten Unternehmen zugegriffen werden kann?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    ☐ A Organisationsebene

    ☐ B Mandantenebene

    ☐ C Buchungskreis

    ☐ D Kontenebene

19. In der Finanzbuchhaltung kann nach dem Anlegen des Debitoren- oder Kreditorenkontos die dazugehörige Kontengruppe nicht mehr geändert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

20. Der Stammsatz eines CpD-Kontos enthält Informationen über einen bestimmten Debitor oder Kreditor.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

21. Debitoren- und Kreditorenkonten können nicht denselben Nummernkreis verwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

22. Die Feldstatuseinträge in einzelnen Bereichen (Customizing für FI-Debitor/-Kreditor) wie Kontengruppe, Aktivität und Buchungskreis konkurrieren miteinander, und der Feldstatus mit der höchsten Priorität wird verwendet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

23. Wenn Sie einen neuen Geschäftspartner in der Rolle FI-Debitor anlegen, verwendet das System immer die Kontengruppe, die der Gruppierung in der Debitoren-/ Kreditorenintegration zugeordnet ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Jedem Buchungskreis, für den Konten eingerichtet werden sollen, muss ein Kontenplan zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Jedem Buchungskreis, für den Konten eingerichtet werden sollen, muss ein Kontenplan zugeordnet werden.

2. Welche der folgenden Informationen werden im Kontenplansegment eines Sachkontos erfasst?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] A Kontonummer

   [X] B Steuerungsfelder

   [X] C Konsolidierungsfelder

   [ ] D Währungsfelder

   Richtig. Das Kontenplansegment eines Sachkontos enthält die Kontonummer, Steuerungsfelder und Konsolidierungsfelder.

3. Damit ein Konto des zugeordneten Kontenplans in Ihrem Buchungskreis verwendet werden kann, muss ein Buchungskreissegment für das Konto angelegt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Damit ein Konto des zugeordneten Kontenplans in Ihrem Buchungskreis verwendet werden kann, muss ein Buchungskreissegment für das Konto angelegt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Bei Bestandskonten wird der Saldo auf ein Ergebnisvortragskonto übertragen, und das Bestandskonto wird auf null gesetzt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Bei Bestandskonten wird der Saldo nicht auf ein Ergebnisvortragskonto übertragen, und das Bestandskonto wird nicht auf null gesetzt.

5. Nennen Sie die Segmente, die Bestandteile eines Sachkontos sind.

   Kontenplansegment und Buchungskreissegment

6. Welcher Feldstatus hat die niedrigste Priorität (Stammsätze: Sachkonten)?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A Musseingabe
   - [ ] B Ausblenden
   - [X] C Kanneingabe
   - [ ] D Anzeigen

   Richtig. Der Feldstatus Kanneingabe hat die niedrigste Priorität (Stammsätze: Sachkonten).

7. Alle Buchungen auf die Nebenbuchkonten werden automatisch auch auf den zugeordneten Abstimmkonten gebucht.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Alle Buchungen auf die Nebenbuchkonten werden automatisch auch auf den zugeordneten Abstimmkonten gebucht.

8. Beim Anlegen eines Sachkontos verwendet SAP S/4HANA die Hauswährung des Buchungskreises als Vorschlagswährung für das Konto.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Beim Anlegen eines Sachkontos verwendet SAP S/4HANA die Hauswährung des Buchungskreises als Vorschlagswährung für das Konto.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

9. Mithilfe welcher der folgenden Optionen können Sie die Stammdaten von Sachkonten (einschließlich CO) per Sammelbearbeitung ändern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] **A** Kontenplandaten ändern
   - [X] **B** Buchungskreisdaten ändern
   - [X] **C** Controlling-Daten ändern
   - [ ] **D** Daten auf Mandantenebene ändern
   - [X] **E** Kontenbezeichnungen ändern

   Richtig. Die Optionen, mit denen Sie die Stammdaten von Sachkonten per Sammelbearbeitung ändern können, lauten: „Kontenplandaten ändern“, „Buchungskreisdaten ändern“ und „Kontenbezeichnungen ändern“, „Controlling-Daten ändern“.

10. Verschiedene Konten eines operativen Kontenplans können auf dasselbe Konzernkonto verweisen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Verschiedene Konten eines operativen Kontenplans können auf dasselbe Konzernkonto verweisen.

11. Die Landeskontenplannummer (alternative Kontonummer) wird in jedes Kontenplansegment eingegeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Die Kontonummer des Landeskontenplans (eine alternative Kontonummer) wird in jedes Buchungskreissegment des operativen Sachkontos eingegeben. Diese Kontonummer kann nur einmal zugeordnet werden.

12. Sie können ein Segment in den Stammdaten eines Profitcenters sichern.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Sie können ein Segment in den Stammdaten eines Profitcenters sichern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

13. In vielen Prozessabläufen, insbesondere in der Logistik, müssen Sie das Segment manuell eingeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Normalerweise müssen Sie das Segment nicht manuell eingeben.

14. Das Profitcenter ist das beste Objekt, aus dem die Segmente einheitlich abgeleitet werden können.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☒ Richtig

    ☐ Falsch

    Richtig. Das Profitcenter ist das beste Objekt, aus dem die Segmente einheitlich abgeleitet werden können.

15. Segmente haben einen Zeitbezug.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Segmente haben keinen Zeitbezug.

16. Segmente werden einer Hierarchie zugeordnet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Segmente werden analog dem Geschäftsbereich keiner Struktur zugeordnet und können buchungskreisübergreifend verwendet werden.

17. Mehreren Profitcentern kann das gleiche Segment zugeordnet werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☒ Richtig

    ☐ Falsch

    Richtig. Die Verwendung der Segmente entspricht meist der gesetzlichen Anforderung. In der Regel wird mit wenigen Segmenten (Hauptgeschäftsmerkmale) gearbeitet, die dann einer größeren Anzahl von Profitcentern zugeordnet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

18. Auf welcher Ebene legt das System die allgemeinen Daten eines Geschäftspartners (Debitor oder Kreditor) ab, auf die im gesamten Unternehmen zugegriffen werden kann?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [ ] A Organisationsebene
    - [X] B Mandantenebene
    - [ ] C Buchungskreis
    - [ ] D Kontenebene

    Richtig. Auf der Mandantenebene befinden sich die allgemeinen Daten eines Geschäftspartners (Debitor oder Kreditor), auf die im gesamten Unternehmen zugegriffen werden kann.

19. In der Finanzbuchhaltung kann nach dem Anlegen des Debitoren- oder Kreditorenkontos die dazugehörige Kontengruppe nicht mehr geändert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. In der Finanzbuchhaltung kann nach dem Anlegen des Debitoren- oder Kreditorenkontos die dazugehörige Kontengruppe nicht mehr geändert werden.

20. Der Stammsatz eines CpD-Kontos enthält Informationen über einen bestimmten Debitor oder Kreditor.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Der Stammsatz eines CpD-Kontos enthält keine Informationen über einen bestimmten Debitor oder Kreditor.

21. Debitoren- und Kreditorenkonten können nicht denselben Nummernkreis verwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Debitoren- und Kreditorenkonten können denselben Nummernkreis verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

22. Die Feldstatuseinträge in einzelnen Bereichen (Customizing für FI-Debitor/-Kreditor) wie Kontengruppe, Aktivität und Buchungskreis konkurrieren miteinander, und der Feldstatus mit der höchsten Priorität wird verwendet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Die Feldstatuseinträge in einzelnen Bereichen (Customizing für FI-Debitor/-Kreditor) wie Kontengruppe, Aktivität und Buchungskreis konkurrieren miteinander, und der Feldstatus mit der höchsten Priorität wird verwendet.

23. Wenn Sie einen neuen Geschäftspartner in der Rolle FI-Debitor anlegen, verwendet das System immer die Kontengruppe, die der Gruppierung in der Debitoren-/Kreditorenintegration zugeordnet ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Wenn die flexible Gruppierung in der Debitoren-/Kreditorenintegration aktiviert ist, kann beim Anlegen eines Geschäftspartners in der Rolle des FI-Debitors eine Kontengruppe manuell eingegeben werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 4 Belegsteuerung

Lektion 1

Konfigurieren von Kopf und Positionen in Belegen des Finanzwesens (FI) 208
Übung 12 : Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen 215
Übung 13 : Die Belegart für die Belegaufteilung klassifizieren 219
Übung 14 : Eine Feldstatusgruppe anlegen und einem Sachkonto zuordnen 225

Lektion 2

Verwalten von Buchungsperioden 230
Übung 15 : Buchungsperiodenvarianten anlegen und pflegen 237

Lektion 3

Verwalten von Buchungsberechtigungen 242
Übung 16 : Eine Toleranzgruppe anlegen und diese einem Benutzer zuordnen 245

Lektion 4

Anlegen einfacher Belege in FI 251
Übung 17 : FI-Belege buchen 255

LERNZIELE

- Den Aufbau von FI-Belegen bearbeiten
- Die Steuerelemente des Belegkopfes vorbereiten
- Buchungsschlüssel verwenden, um die Elemente von Belegpositionen zu steuern
- Den Feldstatus von Belegpositionen in FI-Belegen konfigurieren
- Buchungsperiodenvarianten verwalten
- Buchungsberechtigungen verwalten
- Einfache FI-Belege buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 1

Konfigurieren von Kopf und Positionen in Belegen des Finanzwesens (FI)

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird erläutert, wie Kopf und Positionen in FI-Belegen konfiguriert werden.

Anwendungsbeispiel

In einem Unternehmen werden täglich Hunderte von Belegen erstellt. Um ihre Ablage zu vereinfachen, müssen die Originalbelege in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die internen Abschlussprüfer möchten, dass alle Belege für autorisierte Aufwendungen durch eine eindeutige Belegart gekennzeichnet sind und aus einem separaten Nummernkreis stammen.

Für verschiedene Geschäftsvorgänge werden unterschiedliche Daten in einem Beleg benötigt. Für bestimmte Buchungen sind einige Daten obligatorisch. Der Kunde möchte, dass zu jeder Position im Konto für autorisierte Aufwendungen eine detaillierte Beschreibung eingegeben werden muss, die den Aufwand begründet. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Klassifizieren von Buchhaltungsbelegen
- Anzeigen von Buchhaltungsbelegen
- Aufbau von Buchhaltungsbelegen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den Aufbau von FI-Belegen bearbeiten
- Die Steuerelemente des Belegkopfes vorbereiten
- Buchungsschlüssel verwenden, um die Elemente von Belegpositionen zu steuern
- Den Feldstatus von Belegpositionen in FI-Belegen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belegstruktur

Beleg in SAP Financials



Abbildung 80: Beleg in SAP Financials

SAP S/4HANA basiert auf dem Belegprinzip, das folgende Vorgehensweisen umfasst:

1. Für jede Buchung eines Geschäftsvorfalls wird ein Beleg gesichert.
2. Der Beleg bleibt bis zu seiner Archivierung als vollständige Einheit im System.
3. Jeder Beleg ist durch folgende Felder eindeutig identifiziert:
   - Belegnummer
   - Buchungskreis
   - Fiscal Year

Belege in SAP S/4HANA enthalten folgende Details:

Belegkopf

Dieser Bestandteil enthält Informationen, die sich auf den gesamten Beleg beziehen.

Einzelposten

Jeder gebuchte Buchhaltungsbeleg umfasst mindestens zwei Zeilen (z.B. Soll und Haben) und höchstens 999 Belegpositionen. Die Informationen in jeder einzelnen Position sind spezifisch für die betreffende Position. Bei der Buchung von Belegen über die *RW-Schnittstelle*, z.B. aus dem *Kundenauftragsmanagement* oder der *Einkaufsabwicklung*, werden im Buchhaltungsbeleg über die *RW-Schnittstelle* Positionen angelegt, die in fast allen Feldern identisch sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerungselemente

Sie können Detaildaten zu Belegkopf und Belegpositionen anzeigen.

Es gibt zwei wichtige Steuerungselemente im Beleg:

- Belegart im Belegkopf
- Buchungsschlüssel in den Belegpositionen

SAP S/4HANA erzeugt mindestens einen Beleg für jeden Geschäftsvorfall. Jedem Beleg ist eine eindeutige Belegnummer zugeordnet. Bei der internen Nummernvergabe wird die Belegnummer vom System zugeordnet. Bei der externen Nummernvergabe ordnet der Benutzer die Belegnummer im Feld *Belegnummer* zu.

Durch einen Geschäftsvorfall können ein oder mehrere Belege angelegt werden. Wenn beispielsweise Waren eines Lieferanten eintreffen, legt SAP S/4HANA einen Materialbeleg an, um Daten, die für die Bestandsführung wichtig sind, aufzuzeichnen. Ein Buchhaltungsbeleg wird für die Aufzeichnung von finanztechnischen Informationen, wie Sachkontodaten oder -beträgen, im Hauptbuch angelegt.

In SAP S/4HANA werden für die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle Belege generiert, ohne dass gleichzeitig ein Buchhaltungsbeleg generiert wird, weil das Rechnungswesen davon unberührt bleibt. Ein Beispiel hierfür ist die Erzeugung einer Bestellung in der Materialwirtschaft, die nicht zur Erzeugung eines Buchhaltungsbelegs führt.

Miteinander verbundene Belege sind in SAP S/4HANA verknüpft, sodass Sie eine Übersicht über alle Geschäftsvorfälle in SAP erhalten.

Mithilfe des Berichts *RFBELJ00* können Sie ein Belegkompaktjournal erstellen. Das Belegjournal enthält die wichtigsten Daten aus den Belegköpfen und Einzelposten der ausgewählten Belege in Tabellenform.

Sie können die Berichte *RFBUEB00* und *RFBUEB01* verwenden, um nach Belegen zu suchen.

Auf dem SAP Fiori Launchpad können Sie die Kachel *Buchungsbelege verwalten* (Gruppe *Hauptbuch*) verwenden, um nach Belegen zu suchen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Anlegen von Belegarten

Belegarten



Abbildung 81: Belegarten

Die Belegart steuert den Belegkopf und wird zur Klassifizierung der zu buchenden Geschäftsvorgänge verwendet.

Belegarten werden auf Mandantenebene definiert und sind daher für alle Buchungskreise gültig. Die mit SAP S/4HANA ausgelieferten Belegarten können geändert oder kopiert werden.

Belegarten legen Folgendes fest:

- Nummernkreis für die Belegart

  Jeder Belegart muss ein Nummernkreis zugeordnet sein.

- Stornobelegart:

  Die im Feld *Stornobelegart* hinterlegte Belegart wird verwendet, wenn eine Stornierung durchgeführt wird. Wenn Sie keine Stornobelegart eingeben, verwendet das System die Art des gebuchten Belegs für die Stornierung.

- Kontoarten, die für Buchungen zulässig sind:

  In diesem Abschnitt legen Sie die Kontoarten fest, die bebucht werden können (Anlagen, Debitoren, Kreditoren, Material, Sachkonto).

- Steuerungsdaten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Abschnitt wählen Sie das Feld *Nettobelegart* aus, das nur für Belegarten gültig ist, die für Kreditorenrechnungen verwendet werden. Wenn Sie dieses Kennzeichen wählen, reduziert sich der fällige Gesamtbetrag um den in den Zahlungsbedingungen der Rechnung festgelegten Skontobetrag.

Dieser Abschnitt umfasst außerdem folgende Felder:

- *Nur ein Debitor/Kreditor erlaubt*
- *Negativbuchungen erlaubt*
- *Gesellschaftsübergreifend Buchen*
- *Partnergesellschaft manuell eingebbar*

- Notwendig bei Belegerfassung

Wenn Sie *Referenznummer* und *Belegkopftext* auswählen, werden diese Felder zu Mussfeldern im Belegkopf.

Wichtige Standardbelegarten



Abbildung 82: Wichtige Standardbelegarten

Die Belegart *AB* lässt Buchungen auf alle Kontoarten zu.

Schränken Sie bei allen anderen Belegarten die Kontoarten ein, auf die gebucht werden kann. Beispielsweise lässt Belegart *DG* nur Buchungen auf Debitorenkonten (*D*) und Sachkonten (*S*) zu.

Zum Übertragen von Abrechnungsbelegen aus der SAP-S/4HANA-Abrechnungsanwendung benötigen Sie eine der folgenden Belegarten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- **RV:** Die Standardbelegart für Kundenauftragsmanagement-Fakturen (Kundenrechnungen).
- **RE:** Die Standardbelegart für Fakturen der Materialwirtschaft (Lieferantenrechnungen).

Bei der internen Nummernvergabe ordnet SAP S/4HANA jedem Beleg in der Finanzwesenkomponente eine neue Nummer zu. Bei der externen Nummernvergabe überträgt die Anwendung die Nummer des Abrechnungsbelegs in den Buchhaltungsbeleg, sofern diese Nummer noch nicht verwendet wurde.

Das Zahlungsprogramm verwendet für die meisten seiner automatischen Buchungen die Belegart ZP.

Belegnummernkreise



Abbildung 83: Belegnummernkreise

Der Belegnummernkreis definiert den Zahlenbereich, aus dem die zu vergebenden Belegnummern stammen müssen. Diese Zahlenbereiche dürfen sich nicht überschneiden.

In SAP S/4HANA sind die folgenden Arten der Nummernvergabe möglich:

- Interne Nummerierung

  Bei der internen Nummernvergabe speichert SAP S/4HANA die zuletzt verwendete Belegnummer des Nummernkreises im Feld *Nummernstand* und vergibt als nächste Belegnummer die Nummer, die auf den Nummernstand folgt (siehe Beispiele 00 und 01 in der Abbildung).

- Externe Nummernvergabe

  Bei der externen Nummernvergabe gibt der Benutzer die Nummer des Originalbelegs manuell ein, oder die Nummer wird automatisch aus einem anderen System übertragen. Da die Nummern nicht der Reihe nach vergeben werden, kann SAP S/4HANA keinen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Nummernstand speichern (Beispiel 02 in der Abbildung). Die Nummern können alphanumerisch sein.

Der Belegnummernkreis muss für das Jahr definiert werden, in dem er verwendet wird.

Optionen für das Definieren von Belegnummernkreisen

Beim Definieren des Belegintervalls haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fortlaufend:

  Zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres verwendet SAP S/4HANA weiterhin die auf den Nummernstand folgende Nummer als nächste Nummer. Die Anwendung beginnt nicht wieder bei der ersten Nummer des Nummernkreises.

- Für jedes Geschäftsjahr:

  Zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres beginnt SAP S/4HANA wieder bei der ersten Nummer des Nummernkreises. Dies hilft sicherzustellen, dass der Nummernkreis ausreicht.

Ein Nummernkreis kann mehreren Belegarten zugeordnet werden. Sie haben die Möglichkeit, die Intervalle aus Belegnummernkreisen aus einem Buchungskreis in einen anderen Buchungskreis zu kopieren, ebenso können Sie Intervalle aus einem Geschäftsjahr in ein anderes kopieren.

Mit dem Bericht *RFBNUM00* können Sie Lücken in der Belegnummernvergabe finden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen

Anwendungsbeispiel

In einem Unternehmen werden täglich Hunderte von Belegen erstellt. Um die Ablage zu vereinfachen, müssen die Belege in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die internen Abschlussprüfer möchten, dass alle Belege für autorisierte Aufwendungen durch eine eindeutige Belegart gekennzeichnet sind und einen separaten Nummernkreis verwenden.

Die vom Buchhaltungsleiter vergebene Autorisierungsnummer muss immer in den Belegkopf eingegeben werden.

Legen Sie eine Belegart an, und ordnen Sie ihr das neue Belegintervall zu.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie einen Nummernkreis an (86; 8600000000-8699999999; interne Nummernvergabe), und legen Sie die Belegart ## für autorisierte Nebenkostenbelege an (siehe Geschäftsszenario, Name: Autorisierte Ausgabe ##).
2. Legen Sie die neue Belegart ## an, und ordnen Sie den Belegnummernkreis 86 (8600000000-8699999999) der neuen Belegart zu. Die Stornobelegart ist AB. Buchungen sollen auf Kreditorenstammsätze und Sachkonten möglich sein. Das Referenzfeld im Belegkopf soll ein Mussfeld im Beleg sein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 12

Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen

Anwendungsbeispiel

In einem Unternehmen werden täglich Hunderte von Belegen erstellt. Um die Ablage zu vereinfachen, müssen die Belege in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die internen Abschlussprüfer möchten, dass alle Belege für autorisierte Aufwendungen durch eine eindeutige Belegart gekennzeichnet sind und einen separaten Nummernkreis verwenden.

Die vom Buchhaltungsleiter vergebene Autorisierungsnummer muss immer in den Belegkopf eingegeben werden.

Legen Sie eine Belegart an, und ordnen Sie ihr das neue Belegintervall zu.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie einen Nummernkreis an (86; 8600000000-8699999999; interne Nummernvergabe), und legen Sie die Belegart ## für autorisierte Nebenkostenbelege an (siehe Geschäftsszenario, Name: Autorisierte Ausgabe ##).
   a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Belegnummernkreise → Belegnummernkreise definieren*.
   b) Geben Sie den Buchungskreis **`GR##`** ein.
   c) Wählen Sie *Intervalle ändern*.
   d) Wählen Sie das Symbol *Einfügen Zeile* .
   e) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Nummernkreisnummer	**`86`**
Jahr	**`Aktuelles Jahr`**
von Nummer	**`8600000000`**
Bis Nummer	**`8699999999`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Extern.	**Nicht markieren**

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

g) Wählen Sie *Sichern*.

h) Bestätigen Sie die Meldung im Dialogfenster *Transport Nummernkreisintervalle*, indem Sie „Enter (Weiter)“ drücken.

i) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

2. Legen Sie die neue Belegart ## an, und ordnen Sie den Belegnummernkreis 86 (8600000000-8699999999) der neuen Belegart zu. Die Stornobelegart ist AB. Buchungen sollen auf Kreditorenstammsätze und Sachkonten möglich sein. Das Referenzfeld im Belegkopf soll ein Mussfeld im Beleg sein.

a) Wählen Sie im Customizing den Pfad *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Belegarten → Belegarten definieren*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge* (oder *Bearbeiten → Neue Einträge*).

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Belegart	**##**
Nummernkreis	**86**
Stornobelegart	**AB (Buchhaltungsbeleg)**
Erlaubte Kontoarten	
Aktiva	**Nicht markieren**
Kunde	**Nicht markieren**
Lieferant	**Auswählen**
Material	**Nicht markieren**
Sachkonto	**Auswählen**
Sekundärkosten	**Nicht markieren**
Notwendig bei Belegerfassung	
Referenznummer	**Auswählen**

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Um zum vorherigen Bild zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*.

f) Geben Sie **Autor.Aufwend.##** im Feld *Bezeichnung* neben Ihrer *Belegart* ## ein.

g) Wählen Sie *Speichern*.

h) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 13

Die Belegart für die Belegaufteilung klassifizieren

Anwendungsbeispiel

Bereiten Sie die Belegart für die Belegaufteilung vor.

> Notiz:
> In dieser Übung müssen Sie die Belegart ## verwenden, die Sie in der Übung „Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen“ angelegt haben.
>
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Wenn in Ihrem Unternehmen eine Belegaufteilung aktiviert ist, müssen Sie die neue Belegart ## für die Belegaufteilung klassifizieren (um Buchungen zu ermöglichen).

> Notiz:
> Mehr Informationen zur Belegaufteilung (Belegsplit) erhalten Sie in der entsprechenden Lektion im Kapitel zur Buchungssteuerung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Belegart für die Belegaufteilung klassifizieren

Anwendungsbeispiel

Bereiten Sie die Belegart für die Belegaufteilung vor.

> Notiz:
> In dieser Übung müssen Sie die Belegart ## verwenden, die Sie in der Übung „Einen Nummernkreis und eine Belegart anlegen“ angelegt haben.
>
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Wenn in Ihrem Unternehmen eine Belegaufteilung aktiviert ist, müssen Sie die neue Belegart ## für die Belegaufteilung klassifizieren (um Buchungen zu ermöglichen).

   > Notiz:
   > Mehr Informationen zur Belegaufteilung (Belegsplit) erhalten Sie in der entsprechenden Lektion im Kapitel zur Buchungssteuerung.

   a) Wählen Sie im Customizing
   Finanzwesen → Hauptbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Belegaufteilung → Belegarten für Belegaufteilung klassifizieren.

   b) Wählen Sie über die Drucktaste *Positionieren...* die Belegart ## aus.

   c) Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Werte
Vorfall (Geschäftsvorfall)	**`0300 (Kreditorenrechnung)`**
Variant	**`0001 (Standard)`**

   d) Wählen Sie *Sichern*.

   e) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsschlüssel



Abbildung 84: Funktionen von Buchungsschlüsseln

Wie Belegarten werden auch Buchungsschlüssel auf Mandantenebene definiert.

Neben den in der Abbildung *Funktionen von Buchungsschlüsseln* dargestellten Steuerfunktionen gibt der Buchungsschlüssel auch Folgendes an:

- ob die Belegposition mit einem Zahlungsvorgang zusammenhängt oder nicht. Diese Angabe benötigen Sie, um das Zahlungsverhalten zu analysieren und Zahlungsmitteilungen zu erstellen.
- ob die Buchung umsatzwirksam ist und die Umsatzzahl des Kontos durch die Transaktion aktualisiert werden soll, z.B. bei der Buchung einer Kundenrechnung.

Die folgenden Standardwerte für Buchungsschlüssel werden im Customizing für SAP S/4HANA bereitgestellt:

- **Für Sachkontenbuchungen:** Buchungsschlüssel *40* für Soll, Buchungsschlüssel *50* für Haben.
- **Für Debitorenbuchungen:** Buchungsschlüssel *01* für Soll, Buchungsschlüssel *11* für Haben.
- **Für kreditorische Buchungen:** Buchungsschlüssel *21* für Soll, Buchungsschlüssel *31* für Haben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belegfeldstatus und Feldstatusgruppen

Belegfeldstatus



Abbildung 85: Belegfeldstatus

Bei der Belegerfassung zeigt SAP S/4HANA verschiedene Felder an. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der jeweiligen Transaktion und den verwendeten Konten ab. Wenn Sie etwa Aufwendungen buchen, müssen Sie die Kostenstelle und Steuerdaten angeben. Wenn Sie dagegen Barmittel buchen, müssen Sie diese Informationen nicht angeben. Der Feldstatus steuert, welche Informationen bei der Bearbeitung eines Belegs eingegeben und angezeigt werden sollen.

Wie bei der Steuerung des Feldstatus für Felder der Sachkonten wird auch hier der Feldstatus mit der höheren Priorität verwendet.

Die Prioritäten lauten wie folgt:

- AUSBLENDEN (höchste Priorität)
- MUSSEINGABE
- KANNEINGABE (niedrigste Priorität)

Eingaben in Steuerfelder sind nur möglich, wenn das Sachkonto steuerrelevant ist.

Der Feldstatus *Ausblenden* kann nicht mit dem Feldstatus *Musseingabe* kombiniert werden. Der Versuch einer Kombination führt zu einem Fehler.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldstatusgruppen



Abbildung 86: Feldstatusgruppen

Für jede Gruppe von Sachkonten (z.B. Zahlungsmittelkonten oder Aufwandskonten) müssen Sie den Status jedes einzelnen Belegerfassungsfeldes festlegen. Sie müssen bei der Belegerfassung bei diesen Sachkonten angeben, ob das Textfeld ein Mussfeld oder ein Kannfeld sein oder ausgeblendet werden soll. Entsprechend müssen Sie bei der Belegerfassung bei Sachkonten angeben, ob das Feld *Kostenstelle* ein Mussfeld oder ein Kannfeld sein oder ausgeblendet werden soll.

SAP S/4HANA teilt diese Informationen für jede Gruppe von Sachkonten in Feldstatusgruppen ein. Die Feldstatusgruppen ordnen Sie den entsprechenden Sachkonten in den Sachkontenstammsätzen zu. Die Feldstatusgruppen werden zu einer Feldstatusvariante zusammengefasst.

Die Feldstatusvariante wird Ihren Buchungskreisen zugeordnet. Buchungen können erst nach dem Zuordnen der Feldstatusvariante vorgenommen werden. Normalerweise ordnen Sie allen Ihren Buchungskreisen dieselbe Feldstatusvariante zu, sodass die gleichen Feldstatusinformationen buchungskreisübergreifend verwendet werden.

In der Standardanwendung SAP S/4HANA stehen Ihnen verschiedene Feldstatusgruppen zur Verfügung. Es wird empfohlen, die im Standard ausgelieferten Feldstatusgruppen zu kopieren und die Kopien entsprechend zu ändern.

Wird ein Beleg auf ein Nebenbuchkonto gebucht, wird die Feldstatusgruppe des Abstimmkontos verwendet.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Standardbuchungsschlüssel



Abbildung 87: Standardbuchungsschlüssel

SAP empfiehlt die Verwendung der Standardbuchungsschlüssel. Wenn diese geändert oder neue Buchungsschlüssel definiert werden sollen, müssen alle Tabellen, die Verweise auf diese Schlüssel enthalten, aktualisiert werden.

Buchungsschlüssel für Anlagen und Material können nur verwendet werden, wenn die betreffenden SAP-Komponenten konfiguriert sind.

Durch Änderung der Feldstatusdefinitionen in den Buchungsschlüsseln und der Feldstatusgruppe kann der Feldstatus transaktionsabhängig oder kontoabhängig gemacht werden. Da Nebenbuchkonten keine Feldstatusgruppe haben, werden Unterscheidungen bei Buchungen hauptsächlich über verschiedene Buchungsschlüssel vorgenommen. Daher gibt es eine Vielzahl von Buchungsschlüsseln für Nebenbuchkonten.

Bei Buchungen auf Sachkonten werden Unterscheidungen über verschiedene Feldstatusgruppen vorgenommen. Für Buchungen auf Sachkonten sind daher nur zwei Buchungsschlüssel (*40* und *50*) erforderlich.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 14

Eine Feldstatusgruppe anlegen und einem Sachkonto zuordnen

Anwendungsbeispiel

Um ständig darüber informiert zu sein, welcher Wagentyp gemietet wurde, müssen Sie das Feld *Text* in den Belegpositionen für das Aufwandskonto für Sportmietwagen als Musseingabe definieren. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe FS## mit der Bezeichnung „Autorisierte Aufwendungen ##“ an. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe an, definieren Sie das Feld *Text* als Musseingabe, und ordnen Sie die Feldstatusgruppe dem Sachkonto zu.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe FS## an, indem Sie die Feldstatusgruppe YB01 in der Feldstatusvariante 0010 kopieren.
2. Definieren Sie das Feld *Text* als Mussfeld. Ändern Sie den Feldstatus in der Feldstatusgruppe.
3. Ordnen Sie die Feldstatusgruppe dem Sachkonto für Sportmietwagen-Aufwand AE0002## zu.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 14

Eine Feldstatusgruppe anlegen und einem Sachkonto zuordnen

Anwendungsbeispiel

Um ständig darüber informiert zu sein, welcher Wagentyp gemietet wurde, müssen Sie das Feld *Text* in den Belegpositionen für das Aufwandskonto für Sportmietwagen als Musseingabe definieren. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe FS## mit der Bezeichnung „Autorisierte Aufwendungen ##“ an. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe an, definieren Sie das Feld *Text* als Musseingabe, und ordnen Sie die Feldstatusgruppe dem Sachkonto zu.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie die neue Feldstatusgruppe FS## an, indem Sie die Feldstatusgruppe YB01 in der Feldstatusvariante 0010 kopieren.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Felder → Buchungskreis Feldstatusvarianten zuordnen*.
   b) Notieren Sie sich die Feldstatusvariante (*Feldstatusvar*), die Ihrem Buchungskreis zugeordnet ist.

   _____

   c) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
   d) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Felder → Feldstatusvarianten definieren*.
   e) Wählen/Markieren Sie auf der rechten Seite Ihres Bildes die Feldstatusvariante, die Ihrem Buchungskreis zugeordnet ist.
   f) Doppelklicken Sie in der *Dialogstruktur* auf *Feldstatusgruppen*, und wählen Sie *YB01* aus.
   g) Wählen/markieren Sie *YB01*.
   h) Wählen Sie die Drucktaste *Kopieren als...*.
   i) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Feldstatusgruppe	**FS##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Text	**Autorisierte Aufwendungen ##**

j) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

k) Wählen Sie *Sichern*.

> Notiz:
> Verlassen Sie dieses Bild noch nicht.

2. Definieren Sie das Feld *Text* als Mussfeld. Ändern Sie den Feldstatus in der Feldstatusgruppe.
   a) Doppelklicken Sie auf *FS##*.
   b) Doppelklicken Sie auf *Allgemeine Daten*.
   c) Wählen Sie *Musseingabe* für *Text*.
   d) Wählen Sie *Sichern*.
   e) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
3. Ordnen Sie die Feldstatusgruppe dem Sachkonto für Sportmietwagen-Aufwand AE0002## zu.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten* aus der Gruppe *Hauptbuch*.
   b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**AE0002##**
Sicht	**Kontenplansicht**

   c) Wählen Sie *Start* (rechts auf dem Bild), um das Sachkonto anzuzeigen.
   d) Wählen Sie *AE0002##* aus, indem Sie auf die Drucktaste *Details* (>) am Ende der Zeile klicken.
   e) Wählen Sie *Bearbeiten* aus.
   f) Wählen Sie *Buchungskreisdaten*.
   g) Wählen Sie den *Buchungskreis* **GR##** aus, indem Sie auf die Drucktaste *Details* (>) am Ende der Zeile klicken.
   h) Wählen Sie *ANLEGEN/BANK/ZINS* aus.
   i) Geben Sie folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Feldstatusgruppe	**FS##**

j) Wählen Sie *OK* (unten auf dem Bild).
Wählen Sie auf dem nächsten Bild (am unteren Bildschirmrand) *Sichern*.

Notiz:
Sie haben eine neue Feldstatusgruppe angelegt und diese Ihrem Aufwandskonto für Sportmietwagen zugeordnet.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den Aufbau von FI-Belegen bearbeiten
- Die Steuerelemente des Belegkopfes vorbereiten
- Buchungsschlüssel verwenden, um die Elemente von Belegpositionen zu steuern
- Den Feldstatus von Belegpositionen in FI-Belegen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 2

Verwalten von Buchungsperioden

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie Buchungsperioden verwalten.

Anwendungsbeispiel

Die Buchhaltungsabteilung legt fest, dass am Ende einer Buchungsperiode die Nebenbücher geschlossen werden. Die Hauptbuchkonten bleiben jedoch länger offen, damit die Hauptbücher im Finanzwesen und Controlling für die abgelaufene Periode abgestimmt werden können. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse von offenen und geschlossenen Buchungsperioden für verschiedene Kontoarten.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Buchungsperiodenvarianten verwalten

Buchungsperiodenvarianten

Buchungsperioden



Abbildung 88: Buchungsperioden

Buchungsperioden werden in der Geschäftsjahresvariante definiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Damit Belege nicht in falsche Buchungsperioden gebucht werden, können Sie die betreffenden Buchungsperioden schließen.

Normalerweise ist nur die aktuelle Buchungsperiode offen, alle anderen Buchungsperioden sind geschlossen. Am Ende einer Buchungsperiode wird diese geschlossen, und die nächste Buchungsperiode wird geöffnet. Sie öffnen eine Buchungsperiode, indem Sie in die Buchungsperiodenvariante eine Zeitspanne eingeben, die diese Buchungsperiode umfasst. Es können beliebig viele Buchungsperioden geöffnet sein.

Während des Geschäftsjahresabschlusses können Sonderperioden für Abschlussbuchungen geöffnet sein.

Pflege einer Buchungsperiodenvariante



Abbildung 89: Buchungsperiodenvariante

Mehrere Buchungskreise können dieselbe Buchungsperiodenvariante verwenden. Für alle zugeordneten Buchungskreise werden die Buchungsperioden dann gleichzeitig geöffnet und geschlossen (Variantenprinzip).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Periodenprüfungen nach Kontoart



Abbildung 90: Periodenprüfungen nach Kontoart

Im Belegkopf werden als Erstes die Perioden geprüft, die der Kontoart „+“ zugeordnet sind.

Daher muss die Kontoart „+“ für alle Perioden geöffnet sein, die für alle anderen Kontoarten offen sein sollen, und die Buchungsperiodenvariante muss mindestens die Kontoart „+“ enthalten. Wenn die Buchungsperioden für die verschiedenen Kontoarten nicht unterschiedlich behandelt werden sollen, genügt die Steuerung über diesen „+“ Eintrag.

Buchungsperioden können für verschiedene Kontoarten unterschiedlich behandelt werden. Für eine bestimmte Buchungsperiode können z.B. Buchungen auf Debitorenkonten zulässig sein, während Buchungen auf Kreditorenkonten unzulässig sind.

Auf der Ebene der einzelnen Positionen prüft SAP S/4HANA die Kontoart des Buchungsschlüssels, um sicherzustellen, dass die Periode für die zugeordnete Kontoart offen ist.

Das Kontenintervall umfasst immer Sachkonten. Durch Angabe von spezifischen Abstimmkonten für Nebenbuchkontoarten können die entsprechenden Nebenbuchkonten anders geschlossen werden als Nebenbuchkonten mit anderen Abstimmkonten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die ersten beiden Periodenintervalle



Abbildung 91: Die ersten beiden Periodenintervalle

Während des Geschäftsjahresabschlusses müssen zwei Periodenintervalle gleichzeitig geöffnet sein. Aus diesem Grund können Sie in die Buchungsperiodentabelle zwei Periodenintervalle eingeben (Intervall 1 und 2). Es wird empfohlen, für Buchungen in Sonderperioden Periodenintervall 1 und für Buchungsprozesse in regulären Perioden Intervall 2 zu verwenden.

Für Periodenintervall 1 können Sie eine Gruppe autorisierter Benutzer eingeben. Das heißt, dass Sie für den Monats- oder Jahresabschluss z.B. Buchungsperioden nur für bestimmte Benutzer öffnen können. Nehmen Sie die erforderlichen Autorisierungseinstellungen im optionalen Autorisierungsobjekt „Rechnungswesenbeleg: Autorisierungen für Buchungsperioden (F_BKPF_BUP)“ vor. Wir empfehlen, Periodenintervall 1 für Sonderperioden zu verwenden, da Autorisierungen nur hier verwendet werden können.

Der Benutzer muss die Berechtigung für das Berechtigungsobjekt *F_BKPF_BUP* (Buchhaltungsbeleg: Berechtigung für Buchungsperioden) besitzen, wobei der Wert im Feld *Berechtigungsgruppe* mit dem Wert in der Buchungsperiodentabelle übereinstimmen muss.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Periodensperre in FI



Abbildung 92: Periodensperre in FI

In SAP S/4HANA wird Periodenintervall 3 für Buchungen aus dem Controlling (CO) in das Finanzwesen (FI) verwendet. Ist das dritte Intervall nicht gefüllt, gelten für diese Buchungen auch die Angaben in Intervall 1 und 2.

In SAP S/4HANA erfordern Buchungen in FI (CO-relevant) und Buchungen in CO (FI-relevant) *offene* Perioden beim Festlegen der Zeiträume in FI (OB52/App) sowie in der CO-Periodensperre (OKP1).

Notiz:
In der CO-Periodensperre müssen Sie angeben, welche Vorgänge Sie für welche Perioden sperren möchten (SAP-Menü:
Rechnungswesen → Controlling → Kostenartenrechnung → Umfeld → Periodensperre).

Sie können auch den Report RFOB5200 zur Pflege der Buchungsperioden verwenden (Berechtigungen zur Steuerung, wer das Programm ausführen darf: SAP-Hinweis 2251160).

App: Buchungsperioden verwalten



Abbildung 93: App „Buchungsperioden verwalten“

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ab SAP S/4HANA 1809 ist es möglich, die Buchungsperioden mithilfe einer App zu verwalten. Diese App befüllt die gleiche Tabelle wie OB52.

Ermittlung der Buchungsperioden



Abbildung 94: Ermittlung der Buchungsperiode beim Buchen

Bei der Erfassung eines Belegs geben Sie das Buchungsdatum ein. SAP S/4HANA ermittelt anhand dieses Buchungsdatums automatisch die Buchungsperiode und das Geschäftsjahr.

SAP S/4HANA ermittelt die Buchungsperiode und schreibt die Verkehrszahlen für die einzelnen Buchungsperioden fort.

Wenn Sie die Salden eines Kontos anzeigen, werden Ihnen die Verkehrszahlen für die Buchungsperioden angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsperiodenvarianten anlegen und pflegen

Anwendungsbeispiel

Die Buchhaltungsabteilung legt fest, dass am Ende einer Buchungsperiode die Nebenbücher geschlossen werden sollten. Die Sachkonten sollten jedoch länger offenbleiben, damit das Hauptbuch im Finanzwesen mit dem Controlling für die Periode abgestimmt werden kann. Legen Sie eine Buchungsperiodenvariante an.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie die Buchungsperiodenvariante PP## mit der Bezeichnung Buchungsperioden GR## an. Erfüllen Sie die Vorgabe der Buchhaltungsabteilung, wonach die Nebenbücher nur während des aktuellen Monats offen sein sollen, das Hauptbuch jedoch während des aktuellen und des letzten Monats.
2. Definieren Sie die Perioden in Ihrer Variante. Sie können dies im Customizing oder mithilfe einer App („Buchungsperioden öffnen und schließen“ in der Gruppe „Umfeld“) vornehmen.
3. Ordnen Sie diese Buchungsperiodenvariante Ihrem Buchungskreis zu.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 15

Buchungsperiodenvarianten anlegen und pflegen

Anwendungsbeispiel

Die Buchhaltungsabteilung legt fest, dass am Ende einer Buchungsperiode die Nebenbücher geschlossen werden sollten. Die Sachkonten sollten jedoch länger offenbleiben, damit das Hauptbuch im Finanzwesen mit dem Controlling für die Periode abgestimmt werden kann. Legen Sie eine Buchungsperiodenvariante an.

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie die Buchungsperiodenvariante PP## mit der Bezeichnung Buchungsperioden GR## an. Erfüllen Sie die Vorgabe der Buchhaltungsabteilung, wonach die Nebenbücher nur während des aktuellen Monats offen sein sollen, das Hauptbuch jedoch während des aktuellen und des letzten Monats.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Geschäftsjahr und Buchungsperioden → Buchungsperioden → Varianten für offene Buchungsperioden definieren*.
   b) Wählen Sie *Neue Einträge*.
   c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Variant	**PP##**
Bezeichnung	**Buchungsperioden GR##**

   d) Wählen Sie *Speichern*.
   e) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
2. Definieren Sie die Perioden in Ihrer Variante. Sie können dies im Customizing oder mithilfe einer App („Buchungsperioden öffnen und schließen“ in der Gruppe „Umfeld“) vornehmen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad *Buchungsperioden öffnen und schließen* in der Gruppe *Umfeld*.

b) Alternativ: Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Geschäftsjahr und Buchungsperioden → Buchungsperioden Buchungsperioden → öffnen und schließen*.

c) Geben Sie im Dialogfenster folgende Informationen ein:

Feldname	Werte
Var.Buchungsperioden	**PP##**

d) Wählen Sie *Übernehmen*.

e) Wählen Sie *Neue Einträge*.

f) Geben Sie in die erste Zeile die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
K (Kontoart oder Maskierung)	**+ (Gültig für alle Kontoarten)**
Von Konto	**leer lassen**
Bis Konto	**leer lassen**
Von Per. 1	**Vormonat**
Jahr	**Jahr des Vormonats**
Bis Per. 1	**Laufender Monat**
Jahr	**Laufendes Jahr**

Geben Sie für die zweite Zeile folgende Daten ein:

Feldname	Werte
K (Kontoart oder Maskierung)	**D (Debitoren)**
Von Konto	**leer lassen**
Bis Konto	**ZZZZZZZZZZ**
Von Per. 1	**Laufender Monat**
Jahr	**Laufendes Jahr**
Bis Per. 1	**Laufender Monat**
Jahr	**Laufendes Jahr**

Geben Sie für die dritte Zeile folgende Daten ein:

Feldname	Werte
K (Kontoart oder Maskierung)	**K (Kreditoren)**
Von Konto	**leer lassen**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Bis Konto	**ZZZZZZZZZZ**
Von Per. 1	**Laufender Monat**
Jahr	**Laufendes Jahr**
Bis Per. 1	**Laufender Monat**
Jahr	**Laufendes Jahr**

g) Wählen Sie *Sichern*.

h) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

3. Ordnen Sie diese Buchungsperiodenvariante Ihrem Buchungskreis zu.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Bücher → Geschäftsjahr und Buchungsperioden → Buchungsperioden → Buchungskreis Varianten zuordnen*.

b) Wählen Sie Ihren *Buchungskreis GR##*.

c) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Variant	**PP##**

d) Wählen Sie *Speichern*.

e) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

Notiz:
Sie haben folgende Aufgaben durchgeführt:

i. eine Variante für offene Buchungsperioden angelegt

ii. die Zeiträume der offenen Perioden festgelegt

iii. diese Buchungsperiodenvariante Ihrem Buchungskreis zugeordnet

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Buchungsperiodenvarianten verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 3

Verwalten von Buchungsberechtigungen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie Buchungsberechtigungen verwalten.

Anwendungsbeispiel

Der Leiter der Buchhaltung möchte für die Sachbearbeiter unterschiedliche Berechtigungen für das Buchen großer Beträge definieren. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Zuordnen von Benutzern zu Toleranzgruppen
- Definieren von Beträgen, die Toleranzgruppen buchen dürfen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Buchungsberechtigungen verwalten

Buchungsberechtigung

Höchstbeträge



Abbildung 95: Höchstbeträge

In diesem Abschnitt geht es um die Obergrenzen für Buchungsvorgänge in Toleranzgruppen.

Definieren Sie im Customizing unter *Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren* verschiedene obere Grenzbeträge für die Mitarbeiter.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Definieren Sie die maximale Toleranz für Zahlungsdifferenzen, um folgende Aspekte während eines Buchungsvorgangs und während der Verarbeitung von Ausgleichsvorgängen festzulegen:

1. Wie hoch ist der Höchstbetrag pro Beleg, den der Mitarbeiter buchen darf?

   (Betrag pro Beleg: Summe aller Soll- oder Habenpositionen eines Belegs)

2. Wie hoch ist der Höchstbetrag, den der Mitarbeiter in einer Belegposition in Verbindung mit einem Debitoren- oder Kreditorenkonto erfassen kann?

   (Betrag pro offenem Posten)

3. Wie hoch ist der Skontoprozentsatz, den der Mitarbeiter einer Belegposition maximal zuweisen kann?

   (Skonto pro Belegposition)

4. Wie hoch ist die maximal zulässige Toleranz für Zahlungsdifferenzen (Überzahlung oder Unterzahlung) für einen Mitarbeiter?

   (Ertrag – Überzahlung, Aufwand – Unterzahlung)

Buchungsberechtigungen zuordnen



Abbildung 96: Buchungsberechtigungen zuordnen

Es können so viele Toleranzgruppen angelegt werden wie benötigt. Jeder Benutzer kann explizit einer Toleranzgruppe zugeordnet werden.

Wenn Sie Benutzer keiner speziellen Toleranzgruppe zuordnen, gelten die Werte der Toleranzgruppe „Leer“.

Die Toleranzgruppe „Leer“ enthält in der Regel Werte, die für die meisten Mitarbeiter gelten. Für Mitarbeiter mit besonders hohen oder niedrigen Limits müssen Sie eine spezielle Toleranzgruppe anlegen. Anschließend können Sie die spezielle Gruppe den Benutzeranmelde-IDs zuordnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 16

Eine Toleranzgruppe anlegen und diese einem Benutzer zuordnen

Anwendungsbeispiel

Die Revisoren haben darum gebeten, für die Buchhaltungsabteilung maximal folgende Berechtigungen zu definieren:

Notiz:
In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

- Sachbearbeiter (vorhandene Toleranzgruppe, Leer):
  - 500000 pro Beleg.
  - 300000 pro Kontokorrent-Position.
  - 5 % Skonto.
- Buchhaltungsleiter (neue Toleranzgruppe, SUPV)
  - 5000000 pro Beleg.
  - 800000 pro offenem Posten.
  - 10 % Skonto.

Ändern Sie eine vorhandene Toleranzgruppe (Leer), legen Sie eine neue an (SUPV), und ordnen Sie diese Ihrem Benutzer zu. Ab jetzt befinden Sie sich in der Rolle des Buchhaltungsleiters (Toleranzgruppe SUPV).

1. Die Toleranzgruppe für Sachbearbeiter in der Buchhaltung ist die Toleranzgruppe „Leer“. Für den Buchhaltungsleiter müssen Sie die neue Toleranzgruppe „SUPV“ anlegen. Dabei müssen Sie die Daten im Unternehmensszenario berücksichtigen. Ändern Sie die Toleranzgruppe „Leer“.
2. Ordnen Sie Ihrem Benutzer die Toleranzgruppe des Buchhaltungsleiters zu.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ergebnis

Notiz:
Sie haben folgende Aufgaben durchgeführt:

- Sie haben eine neue Toleranzgruppe für den Leiter der Finanzbuchhaltung angelegt.
- Sie haben dem Leiter der Finanzbuchhaltung neue Toleranzgrenzen hinzugefügt.
- Sie haben Ihrem Benutzer die Toleranzgruppe des Leiters der Finanzbuchhaltung zugeordnet. Dies ist ein Beispiel für das Varianten-Prinzip.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Toleranzgruppe anlegen und diese einem Benutzer zuordnen

Anwendungsbeispiel

Die Revisoren haben darum gebeten, für die Buchhaltungsabteilung maximal folgende Berechtigungen zu definieren:

> Notiz:
> In dieser Übung müssen Sie den Buchungskreis GR## verwenden, den Sie in der Übung „Einen Buchungskreis anlegen“ angelegt haben.
>
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

- Sachbearbeiter (vorhandene Toleranzgruppe, Leer):
  - 500000 pro Beleg.
  - 300000 pro Kontokorrent-Position.
  - 5 % Skonto.
- Buchhaltungsleiter (neue Toleranzgruppe, SUPV)
  - 5000000 pro Beleg.
  - 800000 pro offenem Posten.
  - 10 % Skonto.

Ändern Sie eine vorhandene Toleranzgruppe (Leer), legen Sie eine neue an (SUPV), und ordnen Sie diese Ihrem Benutzer zu. Ab jetzt befinden Sie sich in der Rolle des Buchhaltungsleiters (Toleranzgruppe SUPV).

1. Die Toleranzgruppe für Sachbearbeiter in der Buchhaltung ist die Toleranzgruppe „Leer“. Für den Buchhaltungsleiter müssen Sie die neue Toleranzgruppe „SUPV“ anlegen. Dabei müssen Sie die Daten im Unternehmensszenario berücksichtigen. Ändern Sie die Toleranzgruppe „Leer“.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Toleranzgruppen → Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren*.
   b) Am Anfang der Liste sehen Sie einige Buchungskreise (z.B. GR##) mit der Toleranzgruppe *Leer*.
   c) Doppelklicken Sie auf Ihren Buchungskreis *GR##*, Toleranzgruppe *Leer*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Geben Sie im Bild *Sicht „FI-Toleranzgruppen für Benutzer“ ändern: Detail* die folgenden Daten ein:

Feldname	Wert
Betrag pro Beleg	**500000**
Betrag pro Kontokorrent-Position	**300000**
Skonto pro Belegposition	**5 %**

e) Wählen Sie *Speichern*.

f) Wählen Sie *Zurück*.

g) Wählen/markieren Sie die *Toleranzgruppe Leer* Ihres Buchungskreises *GR##*.
Dies ist die Toleranzgruppe, die Sie gerade geändert haben.

h) Wählen Sie die Drucktaste *Kopieren als...*.

i) Geben Sie auf dem Bild *Sicht „FI-Toleranzgruppen für Benutzer“ ändern: Detail Auswahlmenge* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Gruppe	**SUPV**
Buchungskreis	**GR##**
Betrag pro Beleg	**5000000**
Betrag pro Kontokorrent-Position	**800000**
Skonto pro Belegposition	**10 %**

j) Wählen Sie *Speichern*.

k) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

2. Ordnen Sie Ihrem Benutzer die Toleranzgruppe des Buchhaltungsleiters zu.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Toleranzgruppen → Benutzer/Toleranzgruppen zuordnen*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Benutzername (BDC_USER)	**S4F12-## (Ihr SAP-Logon-User)**
Toleranzgruppe	**SUPV**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Es wird funktionieren, wenn Sie den SAP-Benutzer verwenden, mit dem Sie angemeldet sind.

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

Ergebnis

> Notiz:
> Sie haben folgende Aufgaben durchgeführt:
>
> - Sie haben eine neue Toleranzgruppe für den Leiter der Finanzbuchhaltung angelegt.
> - Sie haben dem Leiter der Finanzbuchhaltung neue Toleranzgrenzen hinzugefügt.
> - Sie haben Ihrem Benutzer die Toleranzgruppe des Leiters der Finanzbuchhaltung zugeordnet. Dies ist ein Beispiel für das Varianten-Prinzip.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Buchungsberechtigungen verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 4

Anlegen einfacher Belege in FI

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird das Anlegen einfacher FI-Belege erläutert.

Anwendungsbeispiel

Der Kunde hat von den SAP-Fiori-Apps für Buchungen gehört und möchte diese gerne ausprobieren. Aus diesem Grund müssen Sie wissen, wie einfache Belege in FI gebucht werden.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Einfache FI-Belege buchen

Einfache FI-Belege

Einfache Buchungen in SAP S/4HANA Finance



Abbildung 97: Einfache Buchungen in SAP S/4HANA Finance

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Arten von Buchungen können mithilfe von SAP-Fiori-Apps in SAP S/4HANA (FI) durchgeführt werden:

- Sachkontenbuchungen
- Debitorenrechnungsbuchungen
- Debitorengutschriftsbuchungen
- Kreditorenrechnungsbuchungen
- Kreditorengutschriftsbuchungen

SAP-Fiori-Apps für Buchungen verwenden



Abbildung 98: SAP-Fiori-App: Eingangsrechnungen anlegen

Geben Sie im Belegkopf die allgemeinen Daten für den Buchungsbeleg ein. Bei den folgenden Feldern handelt es sich um Beispielfelder.

- Rechnungsdatum
- Buchungsdatum
- Text

Für die Erfassung von Rechnungs- und Gutschriftseingängen können Sie pro Vorgang eine Belegart hinterlegen. Diese Belegart wird dann als allgemeiner Vorschlagswert angezeigt. Sie können diese vorgeschlagene Belegart jederzeit überschreiben, wenn das Feld „Belegart“ bei der Erfassung eingabebereit ist. Wenn Sie keine Belegart hinterlegen, schlägt das System Standardbelegarten vor, z.B. KR bei der Erfassung von Kreditorenrechnungen.

Wichtige Eingabefelder befinden sich im Vordergrund auf der Einstiegsregisterkarte (Basisdaten), seltener genutzte Felder befinden sich auf den anderen Registerkarten.

Bei Kreditoren- und Debitorenrechnungen wird in diesem Bereich die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer zusammen mit dem Rechnungs- oder Gutschriftsbetrag eingegeben.

Wenn Sie anschließend *Enter* drücken, werden ebenfalls die Stammdaten des Debitors/ Kreditors neben der Kontobezeichnung, der Adresse und der Bankverbindung angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, sich über die Drucktaste *Offene Posten* eine Liste offener Posten anzeigen zu lassen.

Neben den Kopf- und den Positionsdaten enthält das Erfassungsbild noch einen Informationsbereich, in dem der Kontensaldo zu finden ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Über die Drucktaste „Arbeitsvorlagen an“ können Sie auf folgende Vorlagen zugreifen und diese auswählen:

- Erfassungsvarianten
- Account assignment templates (Kontiervorlagen)
- Held documents (Gemerkte Belege)

Benutzer können in einer Baumstruktur auf der linken Seite des Bildes navigieren.

Sie können zusätzliche Belegpositionen für den Beleg in die Felder im unteren Bereich des Bildes eingeben.

Sie können verschiedene Felder oder Spalten auswählen und deren Größe und Reihenfolge ändern. Auch können Sie Belegpositionen kopieren.

In der Belegerfassungstransaktion können Sie entscheiden, was mit dem Beleg geschehen soll:

- Vorerfassen
- Buchen
- Merken

Fiori-App – Hauptbuchbelege buchen



Abbildung 99: Fiori-App – Hauptbuchbelege buchen

Die allgemeine Transaktion zur Erfassung von Buchungen steht Ihnen immer noch zur Verfügung.

Sie haben die Möglichkeit, zu jeder Belegposition einen erklärenden Text einzugeben. Dieser Text kann intern und extern verwendet werden. Wenn Sie Texte für externe Zwecke verwenden möchten, z.B. für die Korrespondenz, für Mahnungen und Zahlungsavise, dann geben Sie ein Sternchen (*) vor dem Text ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Das Sternchen wird beim Ausdruck entfernt.

Im Customizing können Sie Textvorlagen unter einem vierstelligen Schlüssel hinterlegen. Diese Textvorlagen werden automatisch in die Belegposition übernommen, wenn Sie beim Erfassen des Belegs den jeweiligen Schlüssel in das Textfeld eingeben.

Unten auf dem Bild können Sie **Vorlagen als Referenzen auswählen**. Um Zeit und Aufwand beim Eingeben von Informationen für zahlreiche Buchungsbelege zu sparen, können Sie in der App *Buchungsbelegvorlagen verwalten* Buchungsbelegvorlagen anlegen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wenn Sie eine Buchungsbelegvorlage anlegen, wählen Sie die Felder und Werte aus, die Sie für eine bestimmte Verwendung benötigen, z.B. zum Einreichen und Buchen von Buchungsbelegen. Beim Anlegen einer Buchungsvorlage können Sie diese auch öffentlich machen, d.h. mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation teilen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 17

FI-Belege buchen

Unternehmensszenario

Nach Beendigung der Konfiguration der Belegsteuerung gemäß den Anforderungen des Kunden bittet Sie der Kunde, die von Ihnen angelegten Einstellungen zu testen. Zu diesem Zweck müssen Sie einige einfache Belege im Finanzwesen buchen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Achtung:
Bedenken Sie, dass Sie die Toleranzgruppe des Buchhaltungsleiters in der letzten Übung Ihrem Benutzer zugeordnet haben. Die unter der Toleranzgruppe SUPV hinterlegten Betragsgrenzen beim Buchen gelten also auch für Sie. Machen Sie ggf. die Zuordnung rückgängig, so dass Sie wieder zur Toleranzgruppe „Leer“ gehören.

Buchen Sie einfache Belege im Finanzwesen.

1. 5000 EUR werden vom Hausbankkonto abgehoben und in die Kasse gelegt. Buchen Sie diesen Vorgang (Geldkonto: 10010000; Kontobankposition: 11100000, jeweils mit Profitcenter: PR##) mit der SAP-Fiori-App *Hauptbuchbelege buchen* in der Gruppe *Hauptbuch*.

2. Ihr Buchhaltungsleiter hat ein Auto gemietet, um zu einer Tagung zu fahren. Buchen Sie eine Kreditorenrechnung über 110 EUR auf das Kreditorenkonto, das Sie zuvor angelegt haben (Kreditor##). Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 11 (Vorsteuer 10 % (Schulung)). Geben Sie die vom Buchhaltungsleiter vergebene Autorisierungsnummer A## in das Feld *Referenz* ein.

   Buchen Sie den Aufwand auf das Profitcenter PR## und das von Ihnen angelegte Aufwandskonto für Sportmietwagen AE0002##. Verwenden Sie die Belegart ##, und geben Sie eine Beschreibung (Tagung ##) in das Mussfeld *Text* in der Belegposition ein.

   Notieren Sie sich die Belegnummer.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis:
Wenn Sie die Belegart nicht im Belegkopf eingeben können, wählen Sie die Drucktaste *Bearbeitungsoptionen*, um das Bild *Bearbeitungsoptionen* anzuzeigen. Wählen Sie in der Auswahlliste *Belegart-Option* den Eintrag *4 Eingabe mit Kurzbezeichnung*. Klicken Sie auf *Ändern Benutzerstamm*, und wählen Sie „Zurück“.

3. Buchen Sie eine zweite Eingangsrechnung. Nach der Tagung führte Ihr Buchhaltungsleiter einige Kunden zum Abendessen aus. Buchen Sie eine zusätzliche Rechnung über 330 Einheiten der Hauswährung auf das Unterhaltungskostenkonto AE0001##, und verwenden Sie dabei die gleichen Kriterien wie in der vorherigen Aufgabe.

   Notieren Sie sich die Belegnummer.

   _____

   _____

   _____

4. Buchen Sie eine Debitorenrechnung für 220000 auf Ihr Debitorenkonto (Buchungskreis GR##). Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer (Training) 10%). Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500.

   Notieren Sie sich die Belegnummer.

   _____

   _____

   _____

5. Buchen Sie eine Debitorengutschrift über 5500 Einheiten Hauswährung auf das Debitorenkonto, das Sie in einem früheren Schritt angelegt haben. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer 10%(Training)) und das Ertragskonto 41000500 (Sie können die App *Ausgangsrechnungen anlegen* verwenden).

   Notieren Sie sich die Belegnummer.

   _____

   _____

   _____

6. Um die vorgenommenen Buchungen zu prüfen, zeigen Sie die Belegpositionen Ihres Debitors und Kreditors an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 17

FI-Belege buchen

Unternehmensszenario

Nach Beendigung der Konfiguration der Belegsteuerung gemäß den Anforderungen des Kunden bittet Sie der Kunde, die von Ihnen angelegten Einstellungen zu testen. Zu diesem Zweck müssen Sie einige einfache Belege im Finanzwesen buchen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Achtung:
Bedenken Sie, dass Sie die Toleranzgruppe des Buchhaltungsleiters in der letzten Übung Ihrem Benutzer zugeordnet haben. Die unter der Toleranzgruppe SUPV hinterlegten Betragsgrenzen beim Buchen gelten also auch für Sie. Machen Sie ggf. die Zuordnung rückgängig, so dass Sie wieder zur Toleranzgruppe „Leer“ gehören.

Buchen Sie einfache Belege im Finanzwesen.

1. 5000 EUR werden vom Hausbankkonto abgehoben und in die Kasse gelegt. Buchen Sie diesen Vorgang (Geldkonto: 10010000; Kontobankposition: 11100000, jeweils mit Profitcenter: PR##) mit der SAP-Fiori-App *Hauptbuchbelege buchen* in der Gruppe *Hauptbuch*.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Hauptbuchbelege buchen* aus der Gruppe *Hauptbuch*.
   b) Wählen Sie *Vorlagen auswählen* (unten auf dem Bild).
   c) Doppelklicken Sie auf die Vorlage Z_WITH_PROFIT_CENTER.
   d) Klicken Sie bei Bedarf auf *Verwerfen*.
   e) Geben Sie folgende Kopfdaten ein:

Feldname	Wert
Buchungsbelegdatum	**`Aktuelles Datum`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Buchungsbelegart	**`SA`**
Buchungskreis	**`GR##`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Transaktionswährung	**EUR**

f) Geben Sie in der ersten Zeile der Einzelposten folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Sachkonto	**10010000 (Handkasse)**
Soll	**5000**

g) Wählen Sie den Pfeil am Anfang der Zeile (>), oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Einzelpostenfelder *Weitere Details* und *Kontierung* zu öffnen. Geben Sie die folgende Kontierung ein:

Feldname	Wert
Profitcenter	**PR##**

h) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

Ergebnis

Das Segment SE##, das vom Profitcenter PR## übernommen wurde, wird als weitere Kontierung angezeigt.

i) Geben Sie in der zweiten Zeile der Einzelposten Folgendes ein:

Feldname	Wert
Sachkonto	11100000 (Bank (Training no Cashmgt.))
Haben	5000

j) Wählen Sie unten rechts auf dem Bild *Simulieren*.

k) Prüfen Sie Ihre Daten.

l) Wählen Sie unten rechts auf dem Bild *Buchen*.

Die Erfolgsmeldung **Der Buchungsbeleg xxxxxxxx (20XX/GR##) wurde erfolgreich gesichert** wird angezeigt.

m) Wählen Sie *Anzeigen*.

n) Jetzt wird Ihr gebuchter Beleg auf dem Bild angezeigt.

o) Kehren Sie zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurück, indem Sie auf das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“) klicken.

2. Ihr Buchhaltungsleiter hat ein Auto gemietet, um zu einer Tagung zu fahren. Buchen Sie eine Kreditorenrechnung über 110 EUR auf das Kreditorenkonto, das Sie zuvor angelegt haben (Kreditor##). Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 11 (Vorsteuer 10 % (Schulung)). Geben Sie die vom Buchhaltungsleiter vergebene Autorisierungsnummer A## in das Feld *Referenz* ein.

   Buchen Sie den Aufwand auf das Profitcenter PR## und das von Ihnen angelegte Aufwandskonto für Sportmietwagen AE0002##. Verwenden Sie die Belegart ##, und geben Sie eine Beschreibung (Tagung ##) in das Mussfeld *Text* in der Belegposition ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notieren Sie sich die Belegnummer.

Hinweis:
Wenn Sie die Belegart nicht im Belegkopf eingeben können, wählen Sie die Drucktaste *Bearbeitungsoptionen*, um das Bild *Bearbeitungsoptionen* anzuzeigen. Wählen Sie in der Auswahlliste *Belegart-Option* den Eintrag *4 Eingabe mit Kurzbezeichnung*. Klicken Sie auf *Ändern Benutzerstamm*, und wählen Sie „Zurück“.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus der Gruppe *Kreditoren*.

b) Prüfen Sie den ausgewählten *Buchungskreis*, bevor Sie Daten eingeben. Ändern Sie den *Buchungskreis*, wenn nötig, mithilfe der Drucktaste *Buchungskreis wechseln* (F7).

c) Prüfen Sie die verwendete *Erfassungsvariante*.
Die Variante *Z_WITH_COST_CENTER* ist nützlich. Sie können die Auswahl der Erfassungsvariante über die Drucktaste *Arbeitsvorlagen an* ändern. Öffnen Sie die *Erfassungsvarianten für Positionen*, indem Sie auf den Pfeil davor klicken. Wählen Sie die Variante *Z_WITH_COST_CENTER* per Doppelklick aus. Auf der rechten Bildseite können Sie die Daten eingeben, oder Sie können die Baumstruktur über *Arbeitsvorlagen aus* schließen.

d) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis GR##* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Lieferant	**Kreditor##**
Rechnungsdatum	**Aktuelles Datum**
Referenz	**A##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart Wenn diese Option nicht auf dem Bild angezeigt wird, dann führen Sie die Schritte aus dem obigen Hinweis aus.	**## (Autorisierte Aufwendungen ##)**
Betrag	**110**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**11 (10 % Vorsteuer (Training))**
Positionen	

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Sachkonto	**AE0002##**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Text	**Tagung ##**
Kostenstelle	**COCE##**

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*. Das Feld *Profit Center* wird automatisch mit *PR##* gefüllt.

f) Wählen Sie *Simulieren*.

g) Prüfen Sie den Beleg.

h) Doppelklicken Sie auf eine Belegposition, um deren Daten anzuzeigen oder zu ändern, und wählen Sie *Zurück*.

i) Um den Beleg zu sichern, wählen Sie *Buchen*.

Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

j) Bleiben Sie auf diesem Bild, um die nächste Eingangsrechnung zu buchen.

3. Buchen Sie eine zweite Eingangsrechnung. Nach der Tagung führte Ihr Buchhaltungsleiter einige Kunden zum Abendessen aus. Buchen Sie eine zusätzliche Rechnung über 330 Einheiten der Hauswährung auf das Unterhaltungskostenkonto AE0001##, und verwenden Sie dabei die gleichen Kriterien wie in der vorherigen Aufgabe.

Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

a) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis GR##* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Lieferant	**Kreditor##**
Rechnungsdatum	**Aktuelles Datum**
Referenz	**A##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**## (Autorisierte Aufwendungen ##)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Betrag	**330**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**11 (10 % Vorsteuer (Training))**
Positionen	
Sachkonto	**AE0001##**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
S.. (Steuern)	**11**
Text	**Abendessen ##**
Kostenstelle	**COCE##**

b) Drücken Sie die Eingabetaste. Das Feld *Profit Center* wird automatisch mit *PR##* gefüllt.

c) Wählen Sie *Simulieren.*

d) Prüfen Sie den Beleg.

e) Um den Beleg zu sichern, wählen Sie *Buchen*.

Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

f) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Buchen Sie eine Debitorenrechnung für 220000 auf Ihr Debitorenkonto (Buchungskreis GR##). Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer (Training) 10%). Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500.

Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren*.

b) Geben Sie bei Bedarf Ihren Buchungskreis *GR##* ein, und wählen Sie *Weiter*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis GR##* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Grunddaten	
Kunde	**Geben Sie Ihren Debitor ein.**
Rechnungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**220000**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10% Ausgangssteuer (Training))**

d) Wählen Sie die Drucktaste *Arbeitsvorlagen an*, und wählen Sie die Erfassungsvariante *STANDARD 3_0100* aus.

Feldname	Werte
Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**PR##**

e) Wählen Sie *Simulieren* (Belegbuchung simulieren, F9).

f) Prüfen Sie Ihren Beleg.

g) Doppelklicken Sie auf eine Belegposition, um deren Daten anzuzeigen oder zu ändern, und wählen Sie *Zurück*.

h) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

i) Notieren Sie Ihre Belegnummer.

j) Bleiben Sie auf dieser Seite, um im nächsten Schritt der Übung die *Debitorengutschrift* zu buchen.

5. Buchen Sie eine Debitorengutschrift über 5500 Einheiten Hauswährung auf das Debitorenkonto, das Sie in einem früheren Schritt angelegt haben. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer 10%(Training)) und das Ertragskonto 41000500 (Sie können die App *Ausgangsrechnungen anlegen* verwenden).

   Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

a) Wechseln Sie von *Rechnung* zu *Gutschrift*:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Vorgang	**Gutschrift**

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorengutschrift erfassen: Buchungskreis GR##* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Kunde	**Ihr Debitor**
Rechnungsdatum	**Tagesdatum**
Offen am Stichtag	**Tagesdatum**
Betrag	**5500**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Auswählen**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Zahlungen	
Basisdatum	**Aktuelles Datum**
Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**PR##**

c) Wählen Sie *Simulieren*.

d) Prüfen Sie den Beleg.

e) Doppelklicken Sie auf eine Belegposition, um deren Daten anzuzeigen oder zu ändern, und wählen Sie *Zurück*.

f) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

g) Notieren Sie sich die Belegnummer.

---

h) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“), um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

6. Um die vorgenommenen Buchungen zu prüfen, zeigen Sie die Belegpositionen Ihres Debitors und Kreditors an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Kreditorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Kreditoren*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Lieferant	**Kreditor##**
Buchungskreis	**GR##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.

Die offenen Posten werden auf dem Bild angezeigt.

d) Um einen anderen Bildaufbau zu verwenden, wählen Sie die Drucktaste mit dem nach unten zeigenden Pfeil (Ansicht auswählen) hinter dem angezeigten Bildaufbau (über den Einzelposten links auf dem Bild).

e) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

f) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Debitoren*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Debitor**
Buchungskreis	**GR##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

h) Wählen Sie *Start*.

Die offenen Posten werden auf dem Bild angezeigt.

i) Um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

Notiz:
Sie haben soeben zwei Kreditorenrechnungen, eine Debitorengutschrift und eine Debitorenrechnung gebucht. Sie haben sich zur Prüfung die Belegpositionen anzeigen lassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Einfache FI-Belege buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Eine Geschäftsjahresvariante legt die Anzahl der Perioden in einem Geschäftsjahr fest.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Belegarten werden auf Buchungskreisebene angelegt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Welche der folgenden Aussagen zur externen Nummernvergabe ist korrekt (manuelle Buchung)?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   ☐ **A** Die Nummer ist die zuletzt verwendete Belegnummer.

   ☐ **B** Die Nummer wird automatisch zugewiesen.

   ☐ **C** Die Nummer wird vom Benutzer eingegeben.

   ☐ **D** Die Nummer muss fortlaufend vergeben werden.

4. Bei der externen Nummernvergabe müssen die Nummern numerisch sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

5. Ein Nummernkreis kann nur einer einzigen Belegart zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

6. Welcher der folgenden Standardbuchungsschlüssel steht bei der Sachkontenbuchung für Soll?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** 01
   - ☐ **B** 31
   - ☐ **C** 40
   - ☐ **D** 50

7. Sie können Buchungsschlüssel nur für Anlagen und Material verwenden, wenn die betreffenden SAP-Komponenten aktiv sind.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Es ist möglich, dass mehrere Buchungskreise dieselbe Buchungsperiodenvariante verwenden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

9. Welche Kontoart ist in der Buchungsperiodentabelle obligatorisch?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ **A** +
   - ☐ **B** S
   - ☐ **C** K
   - ☐ **D** S

10. Wenn Sie Benutzer keiner speziellen Toleranzgruppe zuordnen, gelten für sie die Werte der Vorschlags-Toleranzgruppe.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

11. Es können so viele Toleranzgruppen angelegt werden wie benötigt.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

12. Welche der folgenden Toleranzgruppen muss jeder Buchungskreis immer aufweisen?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - ☐ **A** Leer
    - ☐ **B** Sonder-
    - ☐ **C** Definiert
    - ☐ **D** Benannt

13. Sie können nur dann einen normalen Belegerfassungsvorgang buchen, wenn der Kontosaldo null ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

14. Welche Daten gehören zum Belegkopf?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - ☐ **A** Buchungsdatum
    - ☐ **B** Profitcenter
    - ☐ **C** Buchungskreis
    - ☐ **D** Kontonummer

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Eine Geschäftsjahresvariante legt die Anzahl der Perioden in einem Geschäftsjahr fest.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Eine Geschäftsjahresvariante legt die Anzahl der Perioden in einem Geschäftsjahr fest.

2. Belegarten werden auf Buchungskreisebene angelegt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Belegarten werden auf Mandantenebene definiert.

3. Welche der folgenden Aussagen zur externen Nummernvergabe ist korrekt (manuelle Buchung)?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   [ ] A Die Nummer ist die zuletzt verwendete Belegnummer.

   [ ] B Die Nummer wird automatisch zugewiesen.

   [X] C Die Nummer wird vom Benutzer eingegeben.

   [ ] D Die Nummer muss fortlaufend vergeben werden.

   Richtig. Bei der externen Nummernvergabe gibt der Benutzer die Nummer des Originalbelegs ein, oder die Nummer wird automatisch aus einem anderen System übertragen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Bei der externen Nummernvergabe müssen die Nummern numerisch sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☒ Falsch

   Richtig. Bei der externen Nummernvergabe können die Nummern alphanumerisch sein.

5. Ein Nummernkreis kann nur einer einzigen Belegart zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☒ Falsch

   Richtig. Ein Nummernkreis kann mehreren Belegarten zugeordnet werden.

6. Welcher der folgenden Standardbuchungsschlüssel steht bei der Sachkontenbuchung für Soll?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   ☐ **A** 01

   ☐ **B** 31

   ☒ **C** 40

   ☐ **D** 50

   Richtig. Bei der Sachkontenbuchung ist 40 der Buchungsschlüssel für Soll.

7. Sie können Buchungsschlüssel nur für Anlagen und Material verwenden, wenn die betreffenden SAP-Komponenten aktiv sind.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☒ Richtig

   ☐ Falsch

   Richtig. Sie können Buchungsschlüssel nur für Anlagen und Material verwenden, wenn die betreffenden SAP-Komponenten aktiv sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Es ist möglich, dass mehrere Buchungskreise dieselbe Buchungsperiodenvariante verwenden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Es ist möglich, dass mehrere Buchungskreise dieselbe Buchungsperiodenvariante verwenden.

9. Welche Kontoart ist in der Buchungsperiodentabelle obligatorisch?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   [X] A +

   [ ] B S

   [ ] C K

   [ ] D S

   Richtig. Die Kontoart "+" (alle Konten) ist obligatorisch.

10. Wenn Sie Benutzer keiner speziellen Toleranzgruppe zuordnen, gelten für sie die Werte der Vorschlags-Toleranzgruppe.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Wenn Sie Benutzer keiner speziellen Toleranzgruppe zuordnen, gelten für sie die Werte der Vorschlags-Toleranzgruppe.

11. Es können so viele Toleranzgruppen angelegt werden wie benötigt.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Es können so viele Toleranzgruppen angelegt werden wie benötigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

12. Welche der folgenden Toleranzgruppen muss jeder Buchungskreis immer aufweisen?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [X] A Leer
    - [ ] B Sonder-
    - [ ] C Definiert
    - [ ] D Benannt

    Richtig. Jeder Buchungskreis muss immer die Toleranzgruppe „Leer“ aufweisen.

13. Sie können nur dann einen normalen Belegerfassungsvorgang buchen, wenn der Kontosaldo null ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Sie können einen normalen Belegerfassungsvorgang nur dann buchen, wenn der Beleg einen Nullsaldo hat.

14. Welche Daten gehören zum Belegkopf?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - [X] A Buchungsdatum
    - [ ] B Profitcenter
    - [X] C Buchungskreis
    - [ ] D Kontonummer

    Richtig. Buchungsdatum und Buchungskreis gehören zum Belegkopf.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 5 Buchungssteuerung

Lektion 1

Analysieren von Belegaufteilungen 277
Übung 18 : Einen Beleg mit Belegaufteilung buchen 285

Lektion 2

Pflegen von Vorschlagswerten 292
Übung 19 : Vorschlagswerte pflegen 297

Lektion 3

Konfigurieren der Änderungskontrolle 301
Übung 20 : Die Änderungskontrolle für ein Feld pflegen 305

Lektion 4

Konfigurieren von Belegstornierungen 311
Übung 21 : Belegstornierungen buchen 315

Lektion 5

Konfigurieren von Zahlungsbedingungen und Skonti 320
Übung 22 : Zahlungsbedingungen pflegen 329

Lektion 6

Pflegen von Steuern und Steuerkennzeichen 341
Übung 23 : Ein Steuerkennzeichen anlegen und eine Debitorenrechnung buchen 351

Lektion 7

Buchen buchungskreisübergreifender Vorgänge 356
Übung 24 : Buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren 359
Übung 25 : Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen und anzeigen 365

LERNZIELE

- Belegaufteilungen analysieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Vorschlagswerte pflegen
- Die Änderungskontrolle konfigurieren
- Belegstornierungen konfigurieren
- Zahlungsbedingungen konfigurieren
- Skonti vorbereiten
- Steuern vorbereiten
- Steuerkennzeichen konfigurieren
- Die Grundeinstellungen für buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren
- Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 1

Analysieren von Belegaufteilungen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

Diese Lektion erläutert das Konzept der Belegaufteilung.

Anwendungsbeispiel

SAP stellt Funktionen für die Belegaufteilung bereit, mit denen Sie Nullsalden für Objekte unterhalb der Buchungskreisebene gewährleisten können. Sie möchten vollständige Bilanzberichte auf Segmentebene erstellen. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Konzept der Belegaufteilung in der Hauptbuchhaltung in SAP S/4HANA
- Unterschied zwischen aktiver und passiver Belegaufteilung
- Verfahren zur Erfassung der Belegaufteilung im Customizing

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Belegaufteilungen analysieren

Sichten in der Hauptbuchhaltung

Ein Finanzbuchhaltungsbeleg (FI-Beleg) hat in der Hauptbuchhaltung immer zwei Sichten:

Ein Finanzbuchhaltungsbeleg (FI-Beleg) hat in der Hauptbuchhaltung immer zwei Sichten:

1. Hauptbuchsicht

BK	Position	BS	Konten-	Bezeichnung	Betrag	Währ.	St	KoStl	PrCen	Segment
1010	1	31	21100000	Verbindl. Inland	4.400,00-	EUR	1l		1000	1000_A
	3	40	65003000	Fahrzeugkosten	4.000,00	EUR	1l	T-CCA00	1000	
	4	40	126000000	Vorsteuer	400,00	EUR	1l		1000	
	1	31	21100000	Verbindl. Inland	6.600,00-	EUR	1l		2000	1000_B
	2	40	65003000	Fahrzeugkosten	6.000,00	EUR	1l	T-CCB00	2000	
	4	40	126000000	Vorsteuer	600,00	EUR	1l		2000	

Hier sehen Sie, wie der Beleg im Hauptbuch (führendes Ledger) und in nicht führenden Ledgern angezeigt wird.

2. Erfassungssicht (oder Erfassungssicht)

BK	Position	BS	Konten-	Bezeichnung	Betrag	Währ.	St	KoStl	PrCen	Segment
1010	1	31	T-SUP01	Kreditor	11.000,00-	EUR	1l			
	2	40	65003000	Fahrzeugkosten	4.000,00	EUR	1l	T-CCA00	1000	1000_A
	3	40	65003000	Fahrzeugkosten	6.000,00	EUR	1l	T-CCB00	2000	1000_B
	4	40	126000000	Vorsteuer	1,000.00	EUR	1l			

Hier sehen Sie, wie der Beleg für den Belegersteller und folglich in den Nebenbüchern aussieht.

Abbildung 100: Sichten in der Hauptbuchhaltung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Anzeige eines Belegs in der Erfassungssicht und der Hauptbuchsicht ist in der Hauptbuchhaltung festgelegt und kann nicht über das Customizing aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Belegaufteilung



Abbildung 101: Belegaufteilung

Die Gewinn- und Verlustrechnung kann mithilfe der folgenden Objekte angezeigt werden:

- Profit Center
- Geschäftsbereich
- Segment

Positionen werden in der Erfassungssicht nicht aufgeteilt angezeigt.

Die Positionen werden in der Hauptbuchsicht aufgeteilt angezeigt, wenn die Belegaufteilung verwendet wird.

Notiz:
Die Belegaufteilung ist nur für Kunden relevant, die nach einem weiteren Merkmal bilanzieren möchten bzw. müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunde neben dem Buchungskreis nach einem Segment bilanzieren möchte.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belegaufteilung – aktiver Split

Abgebildeter Geschäftsvorfall:

- **Kreditorenrechnung** mit **mehreren** **Aufwandspositionen** und unterschiedlichen Kontierungen (mit 10 % Steuer)

Erfassungssicht:

BK	Position	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ.	St	KoStl	PrCen	Segment
1010	1	31	T-SUP01	Kreditor	**11.000.00-**	EUR	1I			
	2	40	65003000	Fahrzeugkosten	4.000.00	EUR	1I	T-CCA00	1000	1000_A
	3	40	65003000	Fahrzeugkosten	6.000,00	EUR	1I	T-CCB00	2000	1000_B
	4	40	126000000	Vorsteuer	1,000.00	EUR	1I			

Hauptbuchsicht:

BK	Position	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ.	St	KoStl	PrCen	Segment
1010	1	31	21100000	Verbindl. Inland	**4.400.00-**	EUR	1I		1000	1000_A
	3	40	65003000	Fahrzeugkosten	4.000.00	EUR	1I	T-CCA00	1000	
	4	40	126000000	Vorsteuer	400.00	EUR	1I		1000	
	1	31	21100000	Verbindl. Inland	**6.600.00-**	EUR	1I		2000	1000_B
	2	40	65003000	Fahrzeugkosten	6.000,00	EUR	1I	T-CCB00	2000	
	4	40	126000000	Vorsteuer	600.00	EUR	1I		2000	

Layout mit aufsteigender Sortierung nach Segmenten

Abbildung 102: Belegaufteilung – aktiver Split

Wenn Sie die Aufteilungsmerkmale nicht explizit eingeben, werden diese den im Customizing definierten Regeln entsprechend in die Buchungspositionen übernommen. In der Abbildung „Belegaufteilung – aktiver Split“ betragen die Bilanzwerte der Profitcenter- und Segmentmerkmale null.

Darüber hinaus zeigt die Abbildung die Kreditoren- und Steuerzeilen in der Hauptbuchsicht. Die Kreditoren- und die Steuerzeile (Positionen 1 und 4) werden entsprechend den Aufwandszeilen (Positionen 2 und 3 und Aufwandskonto 65003000) aufgeteilt.

Mithilfe der Belegaufteilung, auch als „Online-Split“ bezeichnet, können Unternehmen vollständige Bilanzen für Objekte erstellen.

Wenn die Belegaufteilung nicht aktiviert wurde, gibt es keinen Unterschied zwischen der Erfassungssicht und der Hauptbuchsicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belegaufteilung im Customizing



Abbildung 103: Belegaufteilung aktivieren

Die Belegaufteilung wird im Customizing aktiviert.

SAP S/4HANA stellt die Aufteilungsmethode *0000000012* als Standardverfahren bereit. Um Änderungen daran vorzunehmen, kopieren Sie das Standardverfahren in einen benutzerdefinierten Eintrag wie *Z000000012*.

Notiz:
Die Belegaufteilung kann pro Mandant aktiviert und pro Buchungskreis wieder deaktiviert werden. Die Entscheidung, ob eine Belegaufteilung erfolgen soll, wird jedoch auf Buchungskreisebene getroffen. Alle Buchungskreise eines Mandanten können nur ein Belegaufteilungsverfahren verwenden.

Konzepte der Vererbung und Standardkontierung

Tabelle 16: Einstellungen für die Belegaufteilung

Beim Aktivieren der Belegaufteilung können Sie folgende Einstellungen aktivieren:

Konzept	Bezeichnung
Vererbung	Ist ein Kontierungsobjekt eindeutig, wird das Objekt in alle fehlenden Positionen online vererbt. Das Kennzeichen für Vererbung sollte beim Aktivieren der Belegaufteilung immer festgelegt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konzept	Bezeichnung
Standardkontierung	Wenn während der Belegbuchung für ein Aufteilungsmerkmal kein Wert eingegeben oder abgeleitet wird, kann ein Vorschlagswert wie etwa ein Profitcenter oder Segment automatisch festgelegt werden. Um die Standardkontierung nutzen zu können, muss zuvor im Customizing ein konstanter Wert angelegt werden.

Es sollte hierbei beachtet werden, dass sich durch die Verwendung eines Vorschlagswertes die Datenqualität verschlechtern kann. Wenn ein Vorschlagswert verwendet wird, werden alle fehlenden Objekte durch die Konstante ersetzt und es wird schwierig, die fehlerhaften Belegaufteilungsregeln zu erkennen und zu korrigieren. Zur Verwendung einer Standardkontierung sollte der Test ohne Vorschlagswerte durchgeführt werden. Auf diese Weise werden mögliche Fehler gefunden.

Arbeitsschritte der Belegaufteilung

Sie können das Belegaufteilungsverfahren in drei vereinfachte Schritte einteilen:



Abbildung 104: Arbeitsschritte der Belegaufteilung

Tabelle 17: Arbeitsschritte des Belegaufteilungsprozesses

Folgende Arbeitsschritte werden beim Prozess der Belegaufteilung durchgeführt:

Aufteilungsart	Bezeichnung	Beispiel
Passiv	Beim Ausgleichen werden die Entitäten (z.B. Segment) des auszugleichenden Belegs im gleichen Verhältnis in den Ausgleichsbeleg übernommen.	Bei einer Zahlung wird eine Eingangsrechnung mehrfach kontiert. Die Eingangsrechnung wird auf zwei Segmente, A und B, im Verhältnis 60:40 aufgeteilt. Bei der Verrechnung wie die Zahlung 60:40 auf die Segmente aufgeteilt. Dies wird nur in der Hauptbuchsicht angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Aufteilungsart	Bezeichnung	Beispiel
Aktiv	Bei Belegen, die keinen Ausgleich darstellen, können Sie im Customizing eigene Aufteilungsregeln anlegen. Sie können Regeln anlegen, um die Teile eines Belegs festzulegen, die entsprechend bestimmten Basispositionen aufgeteilt werden. Grundlage für die Regel ist die Belegart.	Eine Eingangsrechnung auf mehrere Konten gebucht.
Anlegen von Verrechnungszeilen/Saldonullbildung	Diese Funktion wird verwendet, wenn neben dem Gesamtbeleg auch die zu bilanzierenden Objekte innerhalb des Belegs (z.B. Profitcenter oder Segment) zu Null saldieren sollen.	Eine Umbuchung von Segment A an Segment B auf dem gleichen Konto würde ohne diese Funktion zwei Positionen anlegen. Durch die Saldonullbildung werden zwei zusätzliche Verrechnungszeilen angelegt.

Beleg – Aufteilungslogik, aktiver Split



Abbildung 105: Beleg – Aufteilungslogik, aktiver Split

Ein **Aufteilungsverfahren** ist, kurz definiert, die **Summe der Aufteilungsregeln aller Geschäftsvorfälle**. Das Aufteilungsverfahren definiert folglich, auf welche Art und Weise eine Belegaufteilung durchgeführt werden soll. Das bedeutet im Einzelnen, dass je Aufteilungsverfahren festgelegt wird, wie die einzelnen Positionstypen in den verschiedenen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftsvorfällen behandelt werden sollen, ob also beispielsweise in einer Debitorenrechnung die Kontierung der Debitorenposition aus den Ertragspositionen kopiert werden soll oder nicht (=> siehe regelbasierter Split).

Der **Geschäftsvorfall** ist eine allgemeine Untergliederung von realen Geschäftsprozessen, der von SAP ausgeliefert wird und dem umfassende Positionstypen zugewiesen sind.

Die **Geschäftsvorfallsvariante** ist eine Konkretisierung des von SAP vorgedachten Geschäftsvorfalls und die (technische) Abbildung eines realen, betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesses für die Belegaufteilung.

Ein **Positionstyp** ist eine (technische) Abbildung der gebuchten Belegzeilen. Er beschreibt die Positionen, die innerhalb eines Beleges (eines Geschäftsvorfalls) vorkommen können. Sie werden u.a. abgeleitet aus den Kontenarten der Sachkonten! Mit anderen Worten: Der Positionstyp ist die semantische Beschreibung für die Belegaufteilung.

Die einzelne **Aufteilungsregel** definiert, welche Positionstypen aufgeteilt werden sollen/ können (→ zu bearbeitende Positionstypen) und definiert gleichzeitig auch noch, welche Grundlage (→ Basis) herangezogen werden kann (→ Basispositionstypen)!

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 18

Einen Beleg mit Belegaufteilung buchen

Anwendungsbeispiel

Eine Ausgangsrechnung wird aufgeteilt und unterschiedlichen Objekten (zwei Profitcentern mit unterschiedlichen Segmenten) zugeordnet. Entsprechend den Ertragszeilen sollen Forderung und Steuer gesplittet werden.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Erfassen Sie eine Debitorenrechnung für die Erlöse (mit Erfassungsvariante: Z_WITH_PROFIT_CENTER). Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Kunde**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Tagesdatum**
Offen am Stichtag	**Tagesdatum**
Betrag	**110000**
Steuer rechnen	**Nicht markieren**
Steuerbetrag	**10000**
Steuerkennzeichen	**1O (10% Ausgangssteuer (Training))**
Text	**Sonstiger Verkauf Gruppe ##**
Buchungskreis	**GR##**
Erster Posten	
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	**60000**
Profitcenter	**PR##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (SE##)>**
Zweiter Posten	
Sachkonto	**41000500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Betrag Belegwährung	**40000**
Profitcenter	**T-PCA##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (1000_A)>**

Notiz:
Vor dem Sichern müssen Sie den Beleg simulieren. Bei der herkömmlichen Simulationsmöglichkeit sehen Sie die spätere Erfassungssicht des FI-Belegs. Um sicherzustellen, dass die Merkmale *Profitcenter* und *Segment* in allen Zeilen des Belegs zu sehen sind, müssen Sie anschließend die Hauptbuchsicht simulieren.

Navigieren Sie von der Simulation der Hauptbuchsicht in den Expertenmodus, um folgende Parameter und Informationen anzuzeigen:

- In der *Konfiguration des Dokuments Splitting* Bildbereich:
  - Abl. über Belegart
  - Geschäftsvorfall
  - Geschäftsvorfallsvariante
- Im Bildbereich *Beleganzeige*:
  - Positionstyp der Basisposition
  - Kategorie der Buchungsposition, auf deren Basis die Aufteilung berechnet wird

Verlassen Sie abschließend den Expertenmodus und die Simulation des Hauptbuchs, und buchen Sie Ihren Beleg.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einen Beleg mit Belegaufteilung buchen

Anwendungsbeispiel

Eine Ausgangsrechnung wird aufgeteilt und unterschiedlichen Objekten (zwei Profitcentern mit unterschiedlichen Segmenten) zugeordnet. Entsprechend den Ertragszeilen sollen Forderung und Steuer gesplittet werden.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Erfassen Sie eine Debitorenrechnung für die Erlöse (mit Erfassungsvariante: Z_WITH_PROFIT_CENTER). Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Kunde**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Tagesdatum**
Offen am Stichtag	**Tagesdatum**
Betrag	**110000**
Steuer rechnen	**Nicht markieren**
Steuerbetrag	**10000**
Steuerkennzeichen	**1O (10% Ausgangssteuer (Training))**
Text	**Sonstiger Verkauf Gruppe ##**
Buchungskreis	**GR##**
Erster Posten	
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	**60000**
Profitcenter	**PR##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (SE##)>**
Zweiter Posten	
Sachkonto	**41000500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Betrag Belegwährung	**40000**
Profitcenter	**T-PCA##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (1000_A)>**

Notiz:
Vor dem Sichern müssen Sie den Beleg simulieren. Bei der herkömmlichen Simulationsmöglichkeit sehen Sie die spätere Erfassungssicht des FI-Belegs. Um sicherzustellen, dass die Merkmale *Profitcenter* und *Segment* in allen Zeilen des Belegs zu sehen sind, müssen Sie anschließend die Hauptbuchsicht simulieren.

Navigieren Sie von der Simulation der Hauptbuchsicht in den Expertenmodus, um folgende Parameter und Informationen anzuzeigen:

- In der *Konfiguration des Dokuments Splitting* Bildbereich:
  - Abl. über Belegart
  - Geschäftsvorfall
  - Geschäftsvorfallsvariante
- Im Bildbereich *Beleganzeige*:
  - Positionstyp der Basisposition
  - Kategorie der Buchungsposition, auf deren Basis die Aufteilung berechnet wird

Verlassen Sie abschließend den Expertenmodus und die Simulation des Hauptbuchs, und buchen Sie Ihren Beleg.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren*.

   Geben Sie alternativ im Befehlsfeld des Menüs „SAP Easy Access“ den Transaktionscode `FB70` ein.

b) Geben Sie, falls erforderlich, Ihren Buchungskreis *GR##* ein.

c) Falls erforderlich, wählen Sie die Erfassungsvariante Z_WITH_PROFIT_CENTER (Arbeitsvorlagen an).

d) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Buchungskreis	**GR##**
Kunde	**Geben Sie Ihren Debitor ein.**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**110000**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**leer lassen**
Steuerbetrag	**10000**
Steuerkennzeichen	**1O (10% Ausgangssteuer (Training))**
Text	**Sonstiger Verkauf Gruppe ##**

e) Geben Sie folgende Daten im Bereich *Positionen* ein:

Feldname	Werte
Erste Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	**60000**
Profitcenter	**PR##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (SE##)>**
Zweite Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	**40000**
Profitcenter	**T-PCA##**
Segment	**<wird automatisch zugeordnet (1000_A)>**

f) Wählen Sie *Simulieren*.

g) Wählen Sie *Zurück*, und bestätigen Sie die Informationsmeldung, um fortzufahren.

h) Um die Hauptbuchsicht zu simulieren, wählen Sie *Menü* → *Beleg* → *Simulieren Hauptbuch*.

Die Merkmale *Profitcenter* und *Segment* müssen in allen Zeilen des Belegs zu sehen sein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

i) Wählen Sie die Spalte *Betrag* aus, und wählen Sie die Drucktaste *Summe*, um eine Gesamtsumme zu erzeugen. Wählen Sie die Spalte *Segment* aus, und wählen Sie *Zwischensummen...*, um eine Zwischensumme zu erzeugen.

j) Um in den *Expertenmodus* zu wechseln, wählen Sie die Drucktaste *Expertenmodus*.

k) Zeigen Sie folgende Werte an:

Feldname	Werte
Geschäftsvorfall	*0200*
Geschäftsvorfallsvariante	*0001*
Aufteilung gemäß Basiszeile	*Basiszeile 3/4*
Buchungspositionen, auf deren Grundlage der Forderungsbetrag (=> Konto 12100000) aufgeteilt wird	Ertragspositionszeilen *41000500 (30000)* und *22000000 (05100)*
Ableitung über Belegart	*DR*

l) Wählen Sie *Weiter* und *Zurück*.

m) Wählen Sie *Buchen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Belegaufteilungen analysieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 2

Pflegen von Vorschlagswerten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird Pflege von Vorschlagswerten erläutert.

Anwendungsbeispiel

Beim Ausführen von SAP-Transaktionen möchten Sie nicht immer wieder dieselben Daten eingeben müssen. Sie legen daher Vorschlagswerte für die Felder in SAP S/4HANA fest. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Vorschlagswerte
- Konfiguration von benutzerdefinierten Vorschlagswerten
- Festlegen von Vorschlagswerten im System und in der Konfiguration

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Vorschlagswerte pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Vorschlagswerte

Vorschlagswerte für Benutzereinstellungen



Abbildung 106: Vorschlagswerte für Benutzereinstellungen

Mithilfe von Parameter-IDs können Benutzer Vorschlagswerte für Felder festlegen, deren Werte sich nur selten ändern, wie etwa die Felder für Buchungskreis und Währung. Beim Durchführen eines Vorgangs werden die Vorschlagswerte automatisch im entsprechenden Feld angezeigt. Durch die Anzeige vordefinierter Werte statt der manuellen Eingabe können Eingabefehler vermieden werden.

Mithilfe der Bearbeitungsoptionen können Sie zum Beispiel folgende Bereiche konfigurieren:

- Belegerfassung
- Beleganzeige
- Offene Posten
- Einzelposten
- Kassenbuch

Wenn sich die Benutzer bei SAP S/4HANA anmelden, gelten für seine Benutzer-ID bestimmte Eigenschaften in der gesamten Anwendung.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für benutzerspezifische Eigenschaften:

- Anmeldesprache
- Datumsformat
- Dezimalpunktformat

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzer können für sich auch einen eigenen Standarddrucker hinterlegen.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Benutzerpflege zu vereinfachen:

1. Legen Sie einen Dummy-Benutzer an.
2. Pflegen Sie die Werte entsprechend den Anforderungen des Rechnungswesens.
3. Kopieren Sie diesen Benutzer.

Vorschlagswerte im System und in der Buchhaltung



Abbildung 107: Vorschlagswerte im System und in der Buchhaltung

SAP S/4HANA (FI) stellt für die Belegerfassung grundlegende Vorschlagswerte bereit. So wird beispielsweise bei der Belegerfassung das aktuelle Datum als Buchungsdatum vorgeschlagen. Angenommen, Sie haben bereits einen Beleg erfasst und einen bestimmten Buchungskreis verwendet. Beim nächsten Beleg schlägt das System den gleichen Buchungskreis vor, den Sie im letzten Beleg eingegeben haben (wenn Sie die gleiche Art der Buchung auswählen).

SAP S/4HANA (FI) arbeitet nach dem Belegprinzip. Der Saldo eines jeden Belegs muss null sein, bevor er gebucht werden kann.

Wenn im Rechnungswesen verschiedene Geschäftsvorgänge eingegeben werden, bietet SAP S/4HANA vordefinierte Werte für folgende Felder an:

- Belegarten
- Buchungsschlüssel

Beispiel: Wenn eine Kreditorenrechnung die Belegart *KR* aufweist, wird die Habenbuchung mit dem Buchungsschlüssel 31 durchgeführt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Vorgeschlagenes Geschäftsjahr

In SAP S/4HANA (FI) können Sie festlegen, ob das Geschäftsjahr vorgeschlagen wird, wenn Sie Belege (mithilfe einer Transaktion) anzeigen oder ändern. Wenn das Geschäftsjahr in Buchungskreisen mit jahresabhängiger Belegnummernvergabe vorgeschlagen wird, schlägt das System die Belegnummer des zuletzt bearbeiteten Belegs sowie das entsprechende Geschäftsjahr vor. Es kann auch das CPU-Datum als Valutadatum vorgeschlagen werden.

Auf Buchungskreisebene können Sie die maximal zulässige Abweichung zwischen folgenden Wechselkursen eingeben:

- Dem Wechselkurs im Belegkopf eines Geschäftsvorgangs
- Dem Wechselkurs in der Wechselkurstabelle

SAP S/4HANA (FI) gibt eine Warnmeldung aus, wenn festgestellt wird, dass die maximal zulässige Abweichung zwischen den Umrechnungskursen überschritten wurde. Auf diese Weise können Sie falsche Einträge bemerken.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 19

Vorschlagswerte pflegen

Anwendungsbeispiel

Der Benutzer möchte nur einmal Daten eingeben. Daher möchten Sie Vorschlagswerte im System definieren.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Um sicherzustellen, dass der Benutzer bei der Belegerfassung nicht versehentlich die Belegart ändern kann, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
2. Das Valutadatum ist zur Abbildung eines Vorgangs im Cash Management erforderlich. Aktivieren Sie die Funktion, die das Valutadatum bei der Belegbearbeitung vorschlägt.
3. Legen Sie die maximale Wechselkursabweichung für Ihren Buchungskreis auf 5 % fest. Die maximale Wechselkursabweichung beträgt gegenwärtig 10 %, der Finanzbuchhalter hält diesen Prozentsatz jedoch für zu hoch.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Vorschlagswerte pflegen

Anwendungsbeispiel

Der Benutzer möchte nur einmal Daten eingeben. Daher möchten Sie Vorschlagswerte im System definieren.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Um sicherzustellen, dass der Benutzer bei der Belegerfassung nicht versehentlich die Belegart ändern kann, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren* des Launchpad.
   b) Wählen Sie die Drucktaste *Bearbeitungsoptionen*.
   c) Wählen Sie im unteren Bildbereich im Feld *Belegart - Option* die Option *Belegart ausgeblendet* aus.
   d) Wählen Sie *Ändern Benutzerstamm*.
      Eine Meldung, dass die Optionen in den Benutzerstammsatz eingetragen wurden, wird angezeigt.
   e) Wählen Sie *Zurück*.
   f) Schließen Sie die Registerkarte.
2. Das Valutadatum ist zur Abbildung eines Vorgangs im Cash Management erforderlich. Aktivieren Sie die Funktion, die das Valutadatum bei der Belegbearbeitung vorschlägt.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Vorschlagswerte → Valutadatum vorbelegen*.
   b) Blättern Sie nach unten zu Ihrem *BuKr* (Buchungskreis) *GR##*, und wählen Sie die Funktion *ValDatum vorschl.* aus.
   c) Wählen Sie *Speichern*.
   d) Wählen Sie *Beenden*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
3. Legen Sie die maximale Wechselkursabweichung für Ihren Buchungskreis auf 5 % fest. Die maximale Wechselkursabweichung beträgt gegenwärtig 10 %, der Finanzbuchhalter hält diesen Prozentsatz jedoch für zu hoch.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Globale Parameter zum Buchungskreis → Währungen → Maximale Kursdifferenz → Maximale Kursdifferenz pro Buchungskreis definieren*.

b) Blättern Sie nach unten zu Ihrem *BuKr* (Buchungskreis) *GR##*, und ändern Sie das Feld *Max. Kursabweichg.* in **5%**.

c) Wählen Sie *Sichern*.

d) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

Notiz:
Sie haben eben Systemvorschlagswerte festgelegt, die sich auf künftige Geschäftsvorgänge auswirken.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Vorschlagswerte pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 3

Konfigurieren der Änderungskontrolle

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie die Änderungskontrolle konfigurieren.

Anwendungsbeispiel

Sobald ein Beleg in SAP S/4HANA gebucht wurde, möchte der Leiter Buchhaltung nicht, dass Benutzer bestimmte Felder ändern können. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Regeln für die Änderung von Belegen
- Ändern von Belegen
- Analysieren von Änderungen an Belegen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Änderungskontrolle konfigurieren

Änderungskontrolle

Ändern von Belegen



Abbildung 108: Ändern von Belegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie können Belege, die bereits gebucht wurden, nachträglich ändern. Abhängig von verschiedenen Regeln können Benutzer jedoch möglicherweise nur bestimmte Felder ändern.

Folgende Felder können in einem Beleg geändert werden:

- Belegkopf

  Referenznummer und Belegkopftext

- Einzelposten

  Beispiel: *Zuordnungsfeld*, *Textfeld* und Zahlungsbedingungen

> Notiz:
> Die Felder für Betrag, Buchungsschlüssel, Konto oder andere Felder, die sich auf die Abstimmung einer Buchung auswirken, können nicht geändert werden.

Wenn Benutzer Änderungen an Belegen vornehmen, protokolliert SAP S/4HANA folgende Informationen:

- Das Feld, das geändert wurde
- Die neuen und alten Werte
- Der Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat
- Datum und Uhrzeit der Änderung

Belegänderungsregeln



Abbildung 109: Belegänderungsregeln

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie können Belegänderungsregeln nach folgenden Kriterien differenzieren:

- Kontoart

  Mithilfe der Kontoart können Benutzer Regeln für Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten definieren.

- Vorgangsklasse

  Die Vorgangsklasse wird nur für die Sonderhauptbuchvorgänge Wechsel und Anzahlungen verwendet.

- Buchungskreis

  Wenn kein Buchungskreis angegeben wird, gilt die Änderungsregel für alle Buchungskreise des Mandanten.

Sie können Felder unter folgenden Bedingungen ändern:

- Die Buchungsperiode muss noch offen sein.
- Die Belegposition darf noch nicht ausgeglichen sein.
- Es handelt sich um eine Debitorenposition im Soll oder eine Kreditorenposition im Haben.
- Der Beleg darf keine Gutschrift zu einer Rechnung sein.
- Der Beleg darf keine Gutschrift aus einer Anzahlung sein.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem Bericht *RFBABL00* Belegänderungen belegübergreifend anzeigen zu lassen.

Dieser Bericht enthält folgende Auswahloptionen für geänderte Belege:

- Buchungskreis
- Belegnummern
- Geschäftsjahr
- Änderungsdatum
- Benutzername der Person, die die Änderung vorgenommen hat

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 20

Die Änderungskontrolle für ein Feld pflegen

Unternehmensszenario

Über das Zuordnungsfeld wird festgelegt, welcher Beleg im Kundenauftragsmanagement dem Buchhaltungsbeleg zugrunde liegt. Interne Abschlussprüfer fordern, dass das Zuordnungsfeld nach der Buchung eines Vorgangs nicht mehr geändert werden darf.

Prüfen Sie, ob ein Zuordnungsfeld änderbar ist. Wenn das Feld geändert werden kann, ändern Sie die Änderungsregeln so, dass dies nicht mehr möglich ist.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie, ob das Zuordnungsfeld *BSEG-ZUONR* in der von Ihnen gebuchten Debitorenrechnung (Übung „FI-Belege buchen“) geändert werden kann.

Tabelle 18: Kundenkontodetails

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Debitor**
Buchungskreis	**GR##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

Tabelle 19: Zuordnungsdetails

Feldname	Werte
Zuordnung	**47##**

2. Wenn das Zuordnungsfeld geändert werden kann, ändern Sie die Änderungsregeln für die Kontoarten S, D und K, um weitere Änderungen am Zuordnungsfeld zu verhindern. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 20: Details Konto S

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Kontoart	**S**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

Tabelle 21: Details Konto D

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**
Kontoart	**D**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

Tabelle 22: Details Konto K

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**
Kontoart	**K**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

3. Prüfen Sie, ob das Zuordnungsfeld *BSEG-ZUONR* noch änderbar ist. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 23: Zuordnungsdetails

Feldname	Werte
Zuordnung	**88##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Änderungskontrolle für ein Feld pflegen

Unternehmensszenario

Über das Zuordnungsfeld wird festgelegt, welcher Beleg im Kundenauftragsmanagement dem Buchhaltungsbeleg zugrunde liegt. Interne Abschlussprüfer fordern, dass das Zuordnungsfeld nach der Buchung eines Vorgangs nicht mehr geändert werden darf.

Prüfen Sie, ob ein Zuordnungsfeld änderbar ist. Wenn das Feld geändert werden kann, ändern Sie die Änderungsregeln so, dass dies nicht mehr möglich ist.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie, ob das Zuordnungsfeld *BSEG-ZUONR* in der von Ihnen gebuchten Debitorenrechnung (Übung „FI-Belege buchen“) geändert werden kann.

Tabelle 18: Kundenkontodetails

Feldname	Werte
Kunde	**`Ihr Debitor`**
Buchungskreis	**`GR##`**
Status	**`Offene Posten`**
Offen am Stichtag	**`aktuelles Datum`**
Art des Postens	**`Normale Posten`**

Tabelle 19: Zuordnungsdetails

Feldname	Werte
Zuordnung	**`47##`**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Debitoren*.

b) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Kundenkontodetails“ ein.

c) Wählen Sie *Start*.

d) Wählen Sie die erste Position auf dem Bild über das entsprechende Ankreuzfeld davor aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie *Einzelposten bearbeiten*.

f) Auf dem eingeblendeten Bild können Sie das Feld *Zuordnung* (Bereich: Weitere Daten) sehen.

g) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Zuordnungsdetails“ ein (47##).

h) Wählen Sie unten auf dem Bild *OK*.

Auf dem Bild wird eine kurze Informationsmeldung angezeigt, dass die Daten geändert wurden.

i) Bleiben Sie auf diesem Bild.

2. Wenn das Zuordnungsfeld geändert werden kann, ändern Sie die Änderungsregeln für die Kontoarten S, D und K, um weitere Änderungen am Zuordnungsfeld zu verhindern. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 20: Details Konto S

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**
Kontoart	**S**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

Tabelle 21: Details Konto D

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**
Kontoart	**D**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

Tabelle 22: Details Konto K

Feldname	Werte
Feldname	**BSEG-ZUONR**
Kontoart	**K**
Vorgangsklasse	**leer lassen**
Buchungskreis	**GR##**
Feld ist änderbar	**leer lassen**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Belegänderungsregeln → Belegänderungsregeln, Belegposition*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge*.

c) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Details Konto S“ ein.

d) Drücken Sie die **`Eingabetaste`**.

e) Wählen Sie *Zurück*, um zum Übersichtsbild zurückzukehren.

f) Wählen/Markieren Sie Ihren neuen Eintrag , und wählen Sie *Kopieren als*.

g) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Details Konto D“ ein.

h) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

i) Wählen Sie *Save*.

j) Wählen Sie Ihren neuen Eintrag aus, und wählen Sie *Kopieren als*.

k) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Details Konto K“ ein.

l) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

m) Wählen Sie *Sichern*.

n) Um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*.

3. Prüfen Sie, ob das Zuordnungsfeld *BSEG-ZUONR* noch änderbar ist. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 23: Zuordnungsdetails

Feldname	Werte
Zuordnung	**`88##`**

a) Kehren Sie zum Bild *Debitorenposten bearbeiten* in SAP Fiori zurück.

b) Wählen Sie einen Posten aus, und wählen Sie *Einzelposten bearbeiten*.
Auf dem erscheinenden Bild wird das Feld *Zuordnung* angezeigt.

c) Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Zuordnungsdetails“ ein (**`88##`**).

d) Wählen Sie unten auf dem Bild *OK*.
Die folgende Meldung wird angezeigt: **`Zuordnung ist für die ausgewählte Position nicht änderbar ........`**

e) Wählen Sie *Schließen*.

f) Um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

Notiz:
Sie haben eine Belegänderungsregel angelegt, die angibt, dass das Zuordnungsfeld bei Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchbuchungen nach der Buchung nicht mehr geändert werden kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Änderungskontrolle konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 4

Konfigurieren von Belegstornierungen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie Belegstornierungen konfigurieren.

Anwendungsbeispiel

Beim Erfassen und Buchen von Belegen kommt es gelegentlich zu Fehlern. In diesem Fall muss der Beleg storniert und anschließend korrekt erfasst werden. Das Management möchte in der Lage sein, durch die Belegstornierung auch die Verkehrszahlen zu korrigieren. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Stornieren von Belegen
- Definieren von Stornogründen im Customizing

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Belegstornierungen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belegstorno

Stornobelege



Abbildung 110: Stornobelege

Es kommt vor, dass der Benutzer bei der Erfassung einen Fehler macht. Das führt dazu, dass der angelegte Beleg falsche Daten enthält und geändert werden muss. Damit die Korrektur protokolliert wird, muss der fehlerhafte Beleg zuerst storniert werden. Anschließend kann der Beleg mit korrigierten Einträgen erneut gebucht werden.

SAP S/4HANA stellt eine Funktion bereit, mit deren Hilfe Sie einzelne oder mehrere Hauptbuch-, Kreditoren- und Debitorenbelege stornieren können. Diese Massenstornofunktion ermöglicht das Stornieren einer großen Anzahl von Belegen, die ein Benutzer eingibt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen auch, die gleiche Transaktion zu verwenden und einen Beleg zu stornieren.

Belege können mit einer der folgenden Methoden storniert werden:

- Normale Stornobuchung
- Negativbuchung

Bei einer normalen Stornobuchung wird eine Umkehrbuchung durch Erhöhen der Verkehrszahlen durchgeführt. Bei einer Negativbuchung wird dagegen eine Umkehrbuchung durch Zurücksetzen der Verkehrszahlen durchgeführt. Sie können eine Negativbuchung verwenden, um eine unnötige Erhöhung der Verkehrszahlen zu vermeiden. Diese Funktion wurde mit Blick auf Kundenanforderungen entwickelt und ist optional.

Wenn ein Beleg storniert werden soll, muss ein Stornogrund eingegeben werden, welcher den Storno erklärt. Die Einstellungen für den Stornogrund können so konfiguriert werden, dass ein Stornodatum eingegeben werden kann, das vom ursprünglichen Buchungsdatum abweicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege mit ausgeglichenen Posten können nicht storniert werden. Bei Belegen dieser Art muss vor dem Storno der Ausgleich zurückgenommen werden.

Normale Stornobuchung und Negativbuchung



Abbildung 111: Normale Stornobuchung, Negativbuchung

Bei der normalen Stornobuchung bucht SAP S/4HANA das fehlerhafte Soll im Haben und das fehlerhafte Haben im Soll. Diese Form der Buchung sorgt für eine Erhöhung der Verkehrszahlen.

Bei der Negativbuchung wird ebenfalls das fehlerhafte Soll im Haben und das fehlerhafte Haben im Soll gebucht. Dabei werden die gebuchten Beträge jedoch nicht zu den Verkehrszahlen addiert, sondern von den Verkehrszahlen auf der anderen Kontoseite abgezogen. Dies setzt die Verkehrszahlen zurück auf den Stand vor der fehlerhaften Buchung.

Folgende Voraussetzungen müssen zum Durchführen von Negativbuchungen erfüllt sein:

- Der Buchungskreis lässt Negativbuchungen zu.
- Der Stornogrund muss so konfiguriert sein, dass Negativbuchungen zulässig sind.

Mithilfe von Negativbuchungen können Sie auch fehlerhafte Einzelposten umbuchen. Der Posten wird mit einer Negativbuchung, bei der die Verkehrszahlen zurückgesetzt werden, vom falschen Konto entfernt. Anschließend wird der Posten mit einer normalen Buchung auf das richtige Konto gebucht. Dies ist nur mit einer Belegart möglich, die explizit Negativbuchungen zulässt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 21

Belegstornierungen buchen

Unternehmensszenario

Manchmal erfassen und buchen Benutzer einen Beleg falsch. In diesem Fall muss der Beleg storniert und anschließend korrekt erfasst werden. Das Management möchte, dass auch Verkehrszahlen korrigiert werden können.

Konfigurieren Sie den Buchungskreis so, dass Negativbuchungen und die Stornierung von Belegen möglich sind.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie, ob Ihr Buchungskreis Negativbuchungen erlaubt. Lassen Sie Negativbuchungen im Buchungskreis zu.
2. Prüfen Sie die Stornogründe, die zum Durchführen einer Stornierung mittels Negativbuchung verwendet werden können.
3. Prüfen Sie den Kontensaldo Ihres Geldkontos (*10010000*) aus der Übung „FI-Belege buchen“. Zeigen Sie den Kontensaldo an, navigieren Sie zum gebuchten Beleg, und führen Sie einen Negativ-Storno durch. Zeigen Sie den Saldo erneut an, und beachten Sie die Änderungen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lösung 21

Belegstornierungen buchen

Unternehmensszenario

Manchmal erfassen und buchen Benutzer einen Beleg falsch. In diesem Fall muss der Beleg storniert und anschließend korrekt erfasst werden. Das Management möchte, dass auch Verkehrszahlen korrigiert werden können.

Konfigurieren Sie den Buchungskreis so, dass Negativbuchungen und die Stornierung von Belegen möglich sind.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Prüfen Sie, ob Ihr Buchungskreis Negativbuchungen erlaubt. Lassen Sie Negativbuchungen im Buchungskreis zu.
   a) Wählen Sie im Customizing → *Finanzwesen Hauptbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Korrekturbuchung/ Storno → Negativbuchung zulassen*.
   b) Auf dem Bild *Sicht "Pflege: Negative Buchungen im Buchungskreis" ändern: Übersicht* wählen Sie *Positionieren...*.
   c) Geben Sie im Dialogfenster *Anderer Eintrag* im Feld *Buchungskreis* **GR##** ein.
   d) Wählen Sie *Continue*.
   e) Markieren Sie das Ankreuzfeld *Negativbuchungen zulässig*, falls es nicht bereits aktiv ist.
   f) Sichern Sie die Eingaben.
   g) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.
2. Prüfen Sie die Stornogründe, die zum Durchführen einer Stornierung mittels Negativbuchung verwendet werden können.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Hauptbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Korrekturbuchung/ Storno → Stornogründe definieren*.
   b) Prüfen Sie die *Stornogründe*.
      Das Kennzeichen *NegatBuchg* ist für die Stornogründe *03*, *04* und *05* gesetzt.
   c) Wählen Sie *Zurück*.
3. Prüfen Sie den Kontensaldo Ihres Geldkontos (*10010000*) aus der Übung „FI-Belege buchen". Zeigen Sie den Kontensaldo an, navigieren Sie zum gebuchten Beleg, und führen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie einen Negativ-Storno durch. Zeigen Sie den Saldo erneut an, und beachten Sie die Änderungen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Sachkontensalden anzeigen* aus der Gruppe *Hauptbuch*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontensalden* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Ledger	**0L (führendes Ledger)**
Buchungskreis	**GR##**
Sachkonto	**10010000**
Ledgerspezifisches Geschäftsjahr	**laufendes Jahr**
Periode von	**leer lassen**
Periode bis	**leer lassen**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Notieren Sie die Salden der laufenden Periode.

Soll: _____

Haben: _____

e) Klicken Sie auf den *Sollsaldo* der aktuellen Periode. Klicken Sie bei Bedarf auf den Pfeil (>), um die Struktur zu expandieren.

Die Einzelposten, die den Saldo erzeugt haben, werden auf der untersten Ebene angezeigt.

f) Klicken Sie auf die unterstrichene Nummer des *Buchungsbelegs*.

g) Wählen Sie im Dialogfenster *Buchungsbelege verwalten*.

h) Wählen Sie auf dem Bild *Buchungsbelege verwalten* die Drucktaste *Zurück zum Buchungsbeleg*.

i) Prüfen Sie, ob es sich dabei um den richtigen Beleg zum Stornieren handelt. Wenn Sie sich sicher sind, wählen Sie die Drucktaste *Stornieren* im unteren rechten Bildbereich.

j) Geben Sie auf dem Bild *Buchungsbeleg stornieren* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Stornogrund	**Storno (Neg.buch.) in laufender Per.(03)**
Offen am Stichtag	**Buchungsdatum des ursprünglichen Postens**
Steuermeldedatum	**keine Änderung erforderlich**
Periode	**leer lassen**
Ungültigkeitsgrund prüfen	**leer lassen**

k) Wählen Sie *OK*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Meldung `Stornobeleg ist gebucht` erscheint in der Mitte des oberen Bildbereichs.

l) Nun können Sie den stornierten Buchungsbeleg (Erfassungssicht) auf Ihrem Bildschirm sehen. Es gibt einen zugehörigen Beleg. Klicken Sie auf *Zugehörige Belege*. Der Stornobeleg wird ebenfalls auf dem Bild angezeigt.

Alternativ können Sie die folgende App verwenden, um den Storno durchzuführen: *Buchungsbelege verwalten*. Wählen/Markieren Sie die Position, und wählen Sie die Drucktaste *Stornieren*.

m) Um zum Bild *Sachkontensalden* zurückzukehren, wählen Sie zweimal *Zurück*.

n) Notieren Sie die Salden der laufenden Periode.

Soll: _____

Haben: _____

o) Vergleichen Sie die Werte mit den vor der Stornierung aufgezeichneten Salden.

p) Um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Belegstornierungen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 5

Konfigurieren von Zahlungsbedingungen und Skonti

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird die Konfiguration von Zahlungsbedingungen und Skonti erläutert.

Anwendungsbeispiel

Das Unternehmen handelt ständig neue Zahlungsbedingungen mit den Lieferanten aus, welche im System abgebildet werden sollen. Skonti sollen automatisch gebucht werden. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Definieren der Zahlungsbedingungen
- Durchführen der Kontenfindung für automatische Buchungen von Skonti

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Zahlungsbedingungen konfigurieren
- Skonti vorbereiten

Zahlungsbedingungen



Abbildung 112: Zahlungsbedingungen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungskonditionen sind Konditionen, die zwischen Geschäftspartnern hinsichtlich der Begleichung von Rechnungen vereinbart werden.

Mit Zahlungsbedingungen werden folgende Parameter definiert:

- Fälligkeitsdatum
- Skonto, der bei Begleichung der Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist gewährt werden kann

In SAP S/4HANA gibt es vordefinierte Zahlungsbedingungen. Bei Bedarf können Sie jedoch auch neue Zahlungsbedingungen festlegen.

Mithilfe von Zahlungsbedingungen kann SAP S/4HANA folgende Felder berechnen:

- Skonto
- Fälligkeitsdatum der Rechnung

Zum Berechnen der Felder für Skonto und Fälligkeitsdatum der Rechnung benötigt SAP S/4HANA folgende Daten:

- Basisdatum

  Das Datum, ab dem die Fristen gezählt werden
- Skontofristen

  Die Frist, in der Skonto gewährt wird
- Skontoprozentsatz

  Der Satz, mit dem der Skonto berechnet wird

Bei der Verarbeitung eines Belegs müssen Sie die Zahlungsbedingungen für SAP S/4HANA eingeben, damit die erforderlichen Zahlungsbedingungen berechnet werden können.

Die Zahlungsbedingungen werden im Debitoren- oder Kreditorenstammsatz (Geschäftspartnerstammsatz) hinterlegt. Bei Buchungsvorgängen werden diese Zahlungsbedingungen als Vorschlagswerte verwendet. Diese Bedingungen können vom Benutzer jedoch bei Bedarf geändert werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsbedingungen in Rechnungen



Abbildung 113: Zahlungsbedingungen in Rechnungen

Sie können die Zahlungsbedingungen im Buchungskreis, im Vertriebsbereich und in den Einkaufsorganisationsegmenten eines Debitoren- oder Kreditorenstammsatzes (Geschäftspartner) eingeben.

Welche Zahlungsbedingungen beim Buchen einer Rechnung vorgeschlagen werden, hängt davon ab, wo die Rechnung angelegt wird.

Orte für Rechnungen

Tabelle 24: Orte für Rechnungen

Rechnungen können an einem der folgenden Orte angelegt werden:

Ort im System	Status
Finanzwesen	Die Zahlungsbedingungen werden aus dem Buchungskreissegment vorgeschlagen (Geschäftspartnerrolle FI).
Kundenauftragsmanagement	Die Zahlungsbedingungen werden aus dem Vertriebsbereichssegment vorgeschlagen (Geschäftspartnerrolle SD). Beim Buchen der Rechnung im Kundenauftragsmanagement werden die Zahlungsbedingungen in die automatisch im Finanzwesen angelegte Rechnung übernommen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ort im System	Status
Einkaufsabwicklung	Die Zahlungsbedingungen werden aus dem Einkaufsorganisationssegment vorgeschlagen (Geschäftspartnerrolle MM). Beim Buchen der Rechnung in der Einkaufsabwicklung werden die Zahlungsbedingungen automatisch in den Buchhaltungsbeleg übernommen.

Beim Erfassen einer Kreditorenrechnung können Sie einen festen Skontobetrag oder einen festen Skontoprozentsatz festlegen. Der Skonto ist unabhängig von Zahlungsperiode oder Zahlungsdatum. Um einen festen Skonto oder einen festen Skontoprozentsatz festzulegen, müssen Sie den entsprechenden Wert im Feld *Skonto* eingeben.

Zahlungsbedingungen in rechnungsbezogenen Gutschriften



Abbildung 114: Zahlungsbedingungen in rechnungsbezogenen Gutschriften

Folgende Optionen sind zum Buchen der Zahlungsbedingungen in Gutschriften verfügbar:

- Rechnungsbezogene Gutschriften
- Sonstige Gutschriften

Sie können Gutschriften mit der Originalrechnung verknüpfen, indem Sie bei der Belegerfassung die Rechnungsnummer im Feld *Rechnungsbezug* eingeben. In diesem Fall werden die Zahlungsbedingungen aus der Rechnung in die Gutschrift übernommen. Somit sind die Rechnung und die Gutschrift am selben Tag fällig.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsbedingungen in sonstigen Gutschriften



Abbildung 115: Zahlungsbedingungen in sonstigen Gutschriften

Im Debitorenstammsatz gibt es ein eigenes Zahlungsbedingungsfeld für Gutschriften *ZahlBed Gutschrift*. Es befindet sich direkt unter den normalen Zahlungsbedingungen, wenn die Einstellungen des Feldstatus das Anzeigen zulassen. Gibt es eine zugeordnete Zahlungsbedingung, wird sie vom System vorgeschlagen, wenn Sie eine Gutschrift einfügen.

Die Zahlungsbedingungen in Gutschriften, die nicht mit ihren Originalrechnungen verknüpft sind, werden ignoriert. Die Gutschriften sind am Basisdatum fällig. Um die Zahlungsbedingungen in den nicht rechnungsbezogenen Gutschriften zu aktivieren, müssen Sie bei der Belegerfassung ein **v** im Feld *Rechnungsbezug* eingeben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsbedingungen: Grunddaten



Abbildung 116: Zahlungsbedingungen – Grunddaten

Taggrenzen ermöglichen in einem Zahlungsbedingungsschlüssel datumsabhängige Zahlungsbedingungen.

Für Zahlungsbedingungen können mehrere Versionen definiert werden, jede mit einer anderen Taggrenze.

Die Taggrenze ist das Basisdatum, bis zu dem eine bestimmte Bedingung gilt. Bei Zahlungsbedingungen, die von einer Taggrenze abhängen (z.B. davon, ob das Basisdatum vor dem 15. des Kalendermonats liegt oder nicht), können unter dem gleichen Zahlungsbedingungsschlüssel zweiteilige Zahlungsbedingungen abgelegt werden. Der Zahlungsbedingungsschlüssel wird um den Eintrag der angegebenen Taggrenze ergänzt. Auf diese Weise entstehen zwei Einträge, in denen unterschiedliche Zahlungsbedingungen hinterlegt sein können.

Folgende Zahlungsbedingungen die Angabe einer Taggrenze erforderlich:

- Belege mit Rechnungsdatum bis zum 15. des Monats sind zahlbar am Letzten des Folgemonats.
- Belege mit Rechnungsdatum nach dem 15. des Monats sind zahlbar am 15. des Monats nach dem Folgemonat.

Zahlungsbedingungen für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften

Tabelle 25: Zahlungsbedingungen für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften

Für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften können folgende Zahlungsbedingungen festgelegt werden:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Bezeichnung
Tagesgrenze	Gibt den Kalendertag an, bis zu dem die Zahlungsbedingungen gültig sind. Mithilfe der Taggrenze können Sie unter einem Zahlungsbedingungsschlüssel ein- oder mehrteilige Zahlungsbedingungen speichern.
Bezeichnung	Enthält die Erläuterung, die SAP S/4HANA automatisch erstellt. Sie können diese Erläuterung durch eine eigene ersetzen. Sie enthält zudem den Kundenauftragsmanagement-Text für den Aufdruck auf Rechnungen.
Kontoart	Legt fest, in welchem Nebenbuch die Zahlungsbedingungen verwendet werden können. Definieren Sie für Kreditoren und Debitoren unterschiedliche Zahlungsbedingungen, und verwenden Sie diese jeweils nur für eine Kontoart. Sie verhindern damit, dass Änderungen, die Sie an den Zahlungsbedingungen für Ihre Debitoren vornehmen, Auswirkungen auf die Buchungen an Ihre Kreditoren haben. Ein Beispiel hierfür ist die Korrektur eines Skontoprozentsatzes von 3 % auf 2 %.

Zahlungsbedingungen: Zahlungssteuerungen



Abbildung 117: Zahlungsbedingungen – Zahlungssteuerung

Beim Definieren von Zahlungsbedingungen können Sie Zahlungen mithilfe eines Sperrschlüssels und durch Eingabe eines Zahlwegs steuern. Mithilfe des Sperrschlüssels (= Sperrgrund) können Sie Einzelposten beim Buchen zur Zahlung sperren Das Zahlungsprogramm kann dann für die Einzelposten weder Zahlungen noch Einzüge durchführen. Dies ist insbesondere bei Kreditorenrechnungen sinnvoll. Sie legen zunächst

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

immer eine Zahlsperre fest. Anschließend prüft eine zweite Person die Rechnung und entfernt die Zahlsperre (Vier-Augen-Prinzip).

Mit dem Zahlweg wird das Verfahren festgelegt, das für die Bezahlung zu verwenden ist (Scheck, Überweisung und Wechsel).

Sperrschlüssel und Zahlweg können bei folgenden Vorgängen festgelegt werden:

- Beim Buchen
- Im Debitoren- oder Kreditorenstammsatz (Buchungskreissegment; Geschäftspartnerrolle FI)
- In den Zahlungsbedingungen

Bei Verwendung der Zahlungsbedingungen werden der für die Zahlungsbedingungen definierte Sperrschlüssel und Zahlweg für den Einzelposten vorgeschlagen.

Berechnung des Basisdatums



Abbildung 118: Basisdatum

Das System verwendet das Basisdatum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums der Rechnung und für die Skontofristen. Das Basisdatum wird vorgeschlagen oder manuell eingegeben. Folgende Vorschlagswerte können auf das Basisdatum angewendet werden: Buchungsdatum, Belegdatum und Erfassungsdatum.

Zur Berechnung des Basisdatums können Sie zwei Methoden verwenden:

- Fester Tag

  Hierbei handelt es sich um einen Tag, mit dem der Kalendertag des Basisdatums überschrieben werden soll. Der feste Tag kann beispielsweise immer der 15. des Monats sein.

- Anzahl der Zuschlagsmonate

  Die Monate, die zum Kalendermonat des Basisdatums hinzugefügt werden sollen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zum weiteren Verständnis der Vorgehensweise von SAP S/4HANA bei den Vorschlagswerten für das Zahlungsfristen-Basisdatum und der Veränderung des Zahlungsfristen-Basisdatums durch Zuschlagsmonate empfiehlt sich der Hinweis 162885.

Skonto



Abbildung 119: Skonto

Zur Berechnung des Skontos wird ein Prozentsatz in die Zahlungsbedingungen eingegeben. In der gleichen Zeile geben Sie auch die Anzahl der Tage ein, für die dieser Prozentsatz gültig ist. Bei Bedarf können Sie in die Zeile der Zahlungsbedingungen feste Tage und Monate eingeben.

Mithilfe der in den Zahlungsbedingungen angegebenen Tage und Monate und des Basisdatums wird der richtige Skontobetrag für das Zahlungsdatum ermittelt.

Es können bis zu drei Skontofristen eingegeben werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 22

Zahlungsbedingungen pflegen

Unternehmensszenario

Das Unternehmen verwendet verschiedene Zahlungsbedingungen. Skonti sollen automatisch gebucht werden. Das Unternehmen hat neue Zahlungsbedingungen mit einem Kreditor ausgehandelt.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Sie sollen einen neuen Zahlungsbedingungsschlüssel, AC##, definieren und diesen Schlüssel testen. Mit dem Kreditor wurden folgende neue Zahlungsbedingungen ausgehandelt:
   - 5 % Skonto bei sofortiger Zahlung
   - 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen
   - Ohne Abzug bei Zahlung in 30 Tagen
   - Das Buchungsdatum ist das Basisdatum.

   Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**AC##**
Kontoart	
Kunde	**Nicht markieren**
Lieferant	**Auswählen**
Vorschlag für Basisdatum	**Offen am Stichtag**
Zahlungsbedingungen	
Begriff 1	
Prozentsatz	**5 %**
Anzahl Tage	**leer lassen**
Begriff 2	
Prozentsatz	**2 %**
Anzahl Tage	**14**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Begriff 3	
Anzahl Tage	**30**

2. Ordnen Sie die neuen Zahlungsbedingungen Ihrem Kreditor zu. Tragen Sie die Zahlungsbedingungen in den Kreditorenstammsatz ein. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 26: Kreditor

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Kreditor##**

Tabelle 27: GP-Rolle

Feldname	Werte
Anzeigen in GP-Rolle	**Training FI Vendor (a—z)**

Tabelle 28: Zahlungsbedingungen

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**AC##**

3. Verwenden Sie Ihren neu angelegten Zahlungsbedingungsschlüssel beim Erfassen der nächsten Rechnung. Testen Sie die neuen Zahlungsbedingungen, indem Sie eine Rechnung über 4.000 Einheiten der Hauswährung buchen. Verwenden Sie das Sachkonto 65001000, die Kostenstelle COCE## und das Vorsteuerkennzeichen V0 (*0 %*) für die Sollbuchung. Wählen Sie die App *Eingangsrechnungen anlegen*. Verwenden Sie die Erfassungsvariante *Z_WITH_COST_CENTER*. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 29: Rechnungsdetails

Feldname	Werte
Lieferant	**Kreditor##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Datum des Vortages**
Offen am Stichtag	**aktuelles Datum**
Referenz	**1##**

Tabelle 30: Steuerdetails

Feldname	Werte
Betrag	**4000**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Steuerkennzeichen	**V0 (0 % Vorsteuer, nicht steuer-relevant)**

Tabelle 31: Kostenstellendetails

Feldname	Wert
Sachkonto	**65001000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Steuerkennzeichen	**V0 (0 % Vorsteuer, nicht steuer-relevant)**
Kostenstelle	**COCE##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsbedingungen pflegen

Unternehmensszenario

Das Unternehmen verwendet verschiedene Zahlungsbedingungen. Skonti sollen automatisch gebucht werden. Das Unternehmen hat neue Zahlungsbedingungen mit einem Kreditor ausgehandelt.

Notiz:
Wenn ein Wert in dieser Übung ein Nummernzeichen (##) enthält, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Sie sollen einen neuen Zahlungsbedingungsschlüssel, AC##, definieren und diesen Schlüssel testen. Mit dem Kreditor wurden folgende neue Zahlungsbedingungen ausgehandelt:
   - 5 % Skonto bei sofortiger Zahlung
   - 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen
   - Ohne Abzug bei Zahlung in 30 Tagen
   - Das Buchungsdatum ist das Basisdatum.

   Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**AC##**
Kontoart	
Kunde	**Nicht markieren**
Lieferant	**Auswählen**
Vorschlag für Basisdatum	**Offen am Stichtag**
Zahlungsbedingungen	
Begriff 1	
Prozentsatz	**5 %**
Anzahl Tage	**leer lassen**
Begriff 2	
Prozentsatz	**2 %**
Anzahl Tage	**14**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Begriff 3	
Anzahl Tage	**30**

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Rechnungseingang/ Gutschrifteingang → Zahlungsbedingungen pflegen*.

b) Wählen Sie *Neue Einträge*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Detail Hinzugefügte* die Daten aus der Tabelle ein.

d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

e) Im Bereich *Erläuterungen* werden die Zahlungsbedingungen von der Anwendung beschrieben. Prüfen Sie, ob die Zahlungsbedingungen entsprechend eingegeben wurden.

f) Sichern Sie die Einträge. Falls ein Dialogfenster angezeigt wird, bestätigen Sie es.

g) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

2. Ordnen Sie die neuen Zahlungsbedingungen Ihrem Kreditor zu. Tragen Sie die Zahlungsbedingungen in den Kreditorenstammsatz ein. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 26: Kreditor

Feldname	Werte
Geschäftspartner	**Kreditor##**

Tabelle 27: GP-Rolle

Feldname	Werte
Anzeigen in GP-Rolle	**Training FI Vendor (a–z)**

Tabelle 28: Zahlungsbedingungen

Feldname	Werte
Zahlungsbedingungen	**AC##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Geschäftspartner pflegen* in der Gruppe *Kreditoren* des Launchpad.

b) Geben Sie auf dem Bild *Geschäftspartner bearbeiten* Ihren Kreditor (Kreditor##) ein.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Organisation anlegen* die GP-Rolle *Training FI Vendor (a—z)* ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie auf dem folgenden Bild *Buchungskreis*.
Jetzt werden die buchungskreisspezifischen Daten auf dem Bild angezeigt.

g) Um die Daten zu ändern, wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

h) Geben Sie auf der Registerkarte *Lieferant: Zahlungsverkehr* Ihre neue Zahlungsbedingung (AC##) ein.

i) Sichern Sie die Eingaben.
Die folgende Meldung wird angezeigt: **`Änderungen wurden gesichert`**.

j) Um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

3. Verwenden Sie Ihren neu angelegten Zahlungsbedingungsschlüssel beim Erfassen der nächsten Rechnung. Testen Sie die neuen Zahlungsbedingungen, indem Sie eine Rechnung über 4.000 Einheiten der Hauswährung buchen. Verwenden Sie das Sachkonto 65001000, die Kostenstelle COCE## und das Vorsteuerkennzeichen V0 (*0 %*) für die Sollbuchung. Wählen Sie die App *Eingangsrechnungen anlegen*. Verwenden Sie die Erfassungsvariante *Z_WITH_COST_CENTER*. Verwenden Sie folgende Daten:

Tabelle 29: Rechnungsdetails

Feldname	Werte
Lieferant	**`Kreditor##`**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**`Datum des Vortages`**
Offen am Stichtag	**`aktuelles Datum`**
Referenz	**`1##`**

Tabelle 30: Steuerdetails

Feldname	Werte
Betrag	**`4000`**
Steuerkennzeichen	**`V0 (0 % Vorsteuer, nicht steuer-relevant)`**

Tabelle 31: Kostenstellendetails

Feldname	Wert
Sachkonto	**`65001000`**
S/H	**`Soll`**
Betrag Belegwährung	**`*`**
Steuerkennzeichen	**`V0 (0 % Vorsteuer, nicht steuer-relevant)`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Kostenstelle	**COCE##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus der Gruppe *Kreditoren*.

b) Wenn das Dialogfenster *Buchungskreis* angezeigt wird, geben Sie den Buchungskreis **GR##** ein.

c) Drücken Sie die Eingabetaste.

d) Geben Sie auf der Registerkarte *Grunddaten* die Daten aus der Tabelle „Rechnungsdetails“ ein.

e) Drücken Sie die Eingabetaste, und geben Sie die Daten aus der Tabelle „Steuerdetails“ ein.

f) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen an*. Öffnen Sie den Ordner *Erfassungsvarianten für Positionen*. Doppelklicken Sie auf *Z_WITH_COST_CENTER*. Geben Sie die Daten aus der Tabelle „Kostenstellendetails“ ein.

g) Wählen Sie *Buchen*.

Achtung:
Wählen Sie nicht das Symbol *Beleg vorerfassen*.

h) Schließen Sie die Registerkarte *Eingangsrechnung anlegen*.

Notiz:
Sie haben folgende Aktivitäten durchgeführt:

- Anlegen neuer Zahlungsbedingungen
- Zuordnen der neuen Zahlungsbedingungen zu Ihrem Kreditorenstammsatz

Wenn Sie eine Rechnung buchen, werden die neuen Zahlungsbedingungen standardmäßig aus dem Kreditorenstammsatz übernommen.

Um zu prüfen, ob die neuen Zahlungsbedingungen aus dem Kreditorenstammsatz vorgeschlagen werden, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Kreditorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Kreditoren*.

Geben Sie Ihre Kreditornummer und den Buchungskreis in das Selektionsbild ein, und wählen Sie *Start*.

Um die Zahlungsbedingungen zu prüfen, wählen Sie die *Layoutvariante* **SAP – Zahlungsbedingungen**.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ratenzahlungen



Abbildung 120: Ratenzahlungen

Eine Rechnung kann über mehrere Monate in Raten bezahlt werden. Ein Teil des Rechnungsbetrags kann auch zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden.

Der Gesamtrechnungsbetrag wird in Teilbeträge aufgeteilt, die zu bestimmten Terminen fällig sind.

Wenn in den Zahlungsbedingungen Ratenzahlung festgelegt ist, führt SAP S/4HANA diese Aufteilung automatisch durch.

Um in den Zahlungsbedingungen die Ratenzahlung festzulegen, wählen Sie zunächst „Ratenzahlung“ aus (ordnen Sie keine Skontofristen oder Skontoprozentsätze zu).

Legen Sie für jede Rate folgende Elemente fest:

- Ratennummer
- Prozentsatz
- Zahlungsbedingungen

Die angegebenen Prozentsätze müssen zusammen 100% ergeben.

Für jede angegebene Rate erstellt SAP S/4HANA einen Einzelposten.

Die Beträge der Einzelposten entsprechen den Prozentanteilen am Gesamtbetrag. Die Summe der Beträge der Einzelposten entspricht dem Gesamtbetrag.

Die Zahlungsbedingungen der Einzelposten entsprechen den Zahlungsbedingungen, die für die einzelnen Raten definiert wurden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Skonti und Nettoverfahren



Abbildung 121: Skontobasisbetrag

Je nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes wird die Skontobasis auf Grundlage der folgenden Werte berechnet:

- Nettowert (Summe der Sachkontenpositionen und Anlagenpositionen; Umsatzsteuer nicht inbegriffen)
- Bruttowert (Umsatzsteuer inbegriffen), z.B. in Deutschland und der Schweiz

Für jeden Buchungskreis oder Steuerstandortcode geben Sie im Customizing an, welchen Wert das System als Skontobasis verwenden soll (siehe *Globale Parameter*).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Skontobuchung: Bruttoverfahren



Abbildung 122: Buchung eines Skontos – Bruttoverfahren

Skontobeträge können manuell eingegeben werden. Es ist auch möglich, SAP S/4HANA so zu konfigurieren, dass die Prozentsätze aus den Zahlungsbedingungen automatisch verwendet werden. Der Skonto kann nach dem Buchen der Rechnung noch geändert werden.

Wird ein offener Posten auf einem Debitoren- oder Kreditorenkonto ausgeglichen, wird der Skonto von SAP S/4HANA automatisch auf das Konto für den Skontoaufwand bzw. den Skontoertrag gebucht.

Definieren Sie die Konten für Skontoaufwand bzw. Skontoertrag in der Konfiguration.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Nettoverfahren: Rechnungen und Zahlungen



Abbildung 123: Nettoverfahren – Rechnung 1 und Zahlung 2

Wenn Sie eine Kreditorenrechnung mit einer Belegart für das Nettoverfahren buchen, zieht SAP S/4HANA den Skontobetrag automatisch von dem Betrag ab, der auf das Aufwands- oder Bestandskonto gebucht wird. Anschließend bucht SAP S/4HANA diesen Betrag auf ein Skontoverrechnungskonto, um die Buchung auszugleichen.

Wenn Sie das Nettoverfahren verwenden, wird der Skontobetrag automatisch bereits beim Buchen der Rechnung gebucht.

Wenn die Rechnung bezahlt ist, führt SAP S/4HANA eine Verrechnungsbuchung auf das Skontoverrechnungskonto durch.

Wird die Rechnung nach der Skontofälligkeit beglichen, wird der Skontoverlust auf ein getrenntes Konto gebucht.

Das Skontoverrechnungskonto muss mit Offene-Posten-Verwaltung geführt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Zahlungsbedingungen konfigurieren
- Skonti vorbereiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 6

Pflegen von Steuern und Steuerkennzeichen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird die Pflege von Steuern und Steuerkennzeichen erläutert.

Anwendungsbeispiel

Das Management hat Sie gebeten, aus Zeitgründen die steuerlichen Grundvoraussetzungen für Ihr Land für den Prototyp bereitzustellen. Es wurde vorgeschlagen, dass Sie die SAP-S/4HANA-Steuervorlage für Ihr Land verwenden. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Behandlung von Steuern in SAP S/4HANA
- Anlegen von Steuerkennzeichen und Definieren von Steuerkonten

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Steuern vorbereiten
- Steuerkennzeichen konfigurieren

Steuern in SAP S/4HANA



Abbildung 124: Steuern

SAP S/4HANA unterstützt die folgenden Steuersysteme:

- Umsatzsteuer

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- US-Umsatzsteuer
- Zusatzsteuern (länderspezifisch)
- Quellensteuer

In SAP S/4HANA stehen folgende Besteuerungsarten zur Verfügung:

- Steuern werden auf nationaler Ebene mit einheitlichen Sätzen erhoben.
- Steuern werden auf regionaler Ebene/Steuerstandortebene erhoben, wobei die Sätze regional/am Steuerstandort festgelegt werden.

Aufgrund der Komplexität dieser Art von Besteuerung wird für die Steuerabgrenzung häufig Software von Drittanbietern verwendet. Beispielsweise gibt es in den USA über 67.000 mögliche Steuerstandorte. SAP S/4HANA stellt eine generische Schnittstellensoftware bereit, um die Steuern zu unterstützen, die von jedem Staat und Steuerstandort definiert werden.

In einigen Ländern werden Steuern auf beiden Ebenen erhoben. Beispiele: Kanada, Indien und Brasilien. US-Verkaufssteuer und US-Verbrauchssteuer sind Beispiele für Steuern, die auf einer Ebene unterhalb der nationalen Ebene erhoben werden.

Steuern – Unterstützung



Abbildung 125: Steuern – Unterstützung

Das System unterstützt die Behandlung von Steuern wie folgt:

- Prüfen der eingegebenen Steuerbeträge oder automatisches Berechnen der Steuern
- Buchen der Steuerbeträge auf Steuerkonten
- Durchführen von Steuerberichtigungen bei Skonti oder anderen Abzügen

Der Aufwands- oder Ertragsbetrag ist der Basisbetrag, der einen Skonto beinhalten kann oder nicht. Im ersten Fall wird die Steuerbasis als Bruttowert verwendet, während sie im zweiten Fall als Nettowert verwendet wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SAP S/4HANA ermittelt anhand des Steuerkennzeichens, welche Berechnungen für die Durchführung der Steuerfunktionen erforderlich sind.

Nationale Bestimmungen legen den Steuerbasisbetrag als einen der folgenden Beträge fest:

- **Nettobetrag:**

  steuerpflichtige Aufwands- oder Ertragspositionen minus Skonto

- **Bruttobetrag:**

  steuerpflichtige Aufwands- oder Ertragspositionen inklusive Skonto

Welcher Betrag verwendet werden muss, definieren Sie für jeden Buchungskreis oder für die höchste Ebene des Steuerstandort-Codes.

Steuerberechnung



Abbildung 126: Steuerkalkulationsschema

In SAP S/4HANA gibt es für jedes Land ein vorkonfiguriertes Verfahren für die Steuerberechnung.

Ein Steuerkalkulationsschema enthält die folgenden Elemente:

- **Reihenfolge der Schritte**

  Schritte, die für die Steuerberechnung ausgeführt werden müssen. Im Feld „Von Stufe“ ist angegeben, wo das System den Basiswert für „Stufe“ abruft.

- **Steuerarten (Konditionsarten)**

  Hierbei handelt es sich um die für ein Land relevanten Konditionsarten.

- **Kontoschlüssel (Vorgangsschlüssel)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Schlüssel umfasst weitere Spezifikationen und wird für die automatische Kontenfindung der jeweiligen Steuern verwendet. In SAP S/4HANA sind vordefinierte Kontenschlüssel enthalten. Es empfiehlt sich, diese Standardkontoschlüssel zu verwenden.

Steuerkennzeichen

Abbildung 127: Steuerkennzeichen

Beim Buchen eines Belegs wird auch das entsprechende Steuerkennzeichen eingegeben. Mit dem Steuerkennzeichen wird der Beleg mit der Steuerrechnung verknüpft. Diese Verknüpfung sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob in dem betreffenden Land ein von Steuerstandort-Codes abhängiges Steuerrechnungsverfahren verwendet wird.

Das Steuerkennzeichen wird mit einem der folgenden Werte verknüpft:

- Länderschlüssel
- Kombination aus Länderschlüssel und Steuerstandortcode

Die Steuerkennzeichen in einem steuerstandortabhängigen Besteuerungsverfahren sind datumsabhängig. In der Konfiguration kann angegeben werden, ob das Belegdatum oder das Buchungsdatum für die Steuerrechnung verwendet werden soll.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Steuersätze



Steuerart	Kontoschlüssel	Satz	Ebene	Von Stufe	Laufzeit
Basisbetrag			100	0	BASB
Ausgangssteuer	MWS	10.000	110	100	MWAS
Vorsteuer	VST		120	100	MWVS
Andere Steuern	xxx		nnn	nnn	xxxx

Abbildung 128: Steuersätze

Neben anderen Daten enthält das Steuerkennzeichen auch den Steuersatz. Steuersätze werden der beim Steuerrechnungsverfahren verwendeten Steuerart zugeordnet. Wenn beispielsweise eine Position mit unterschiedlichen Steuerarten besteuert werden soll, können Sie ein Steuerkennzeichen mit mehreren Steuersätzen für unterschiedliche Steuerarten einrichten. In der Regel wird jedoch nur ein Steuersatz eingegeben.

Ein Beispiel für ein Steuerkennzeichen mit mehreren Steuersätzen: 10 % Vorsteuer auf eine Position, für die 40 % des Steuerbetrags nicht abzugsfähig sind.

Das bedeutet für den Steuersatz: 6 % Vorsteuer und 4 % nicht abzugsfähige Vorsteuer.

Einige Buchungen auf steuerrelevante Sachkonten müssen einen Steuersatz von null Prozent aufweisen. Dies gilt für folgende Positionen:

- Steuerfreie Positionen, die der Steuerbehörde gemeldet werden müssen. Für diese Positionen wird ein spezielles Steuerkennzeichen mit einem Steuersatz von null Prozent angelegt.
- Positionen, die durch steuerfreie Vorgänge wie Ausgang und Bewegung von Waren angelegt werden. Diesen Vorgängen muss ein spezielles Steuerkennzeichen zugeordnet werden.

Mit der Definition der Steuerart wird festgelegt, ob der Basisbetrag im Hundert oder vom Hundert berechnet wird.

Wenn das System eine Abweichung zwischen dem errechneten und dem eingegebenen Steuerbetrag erkennt, wird eine Fehlermeldung (mit Prüfkennzeichen) oder eine Warnmeldung (ohne Prüfkennzeichen) ausgegeben. Das Prüfkennzeichen wird für Vorsteuerkennzeichen nicht gesetzt, da der Benutzer, unabhängig davon, ob es richtig ist oder nicht, den Steuerbetrag aus der Rechnung buchen muss.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerbuchungen



Abbildung 129: Steuerbuchungen

Es gibt folgende Arten von Steuerbuchungen:

- Von der Anwendung errechnete Steuerbeträge werden in der Regel als getrennte Posten auf ein spezielles Steuerkonto gebucht. Dies ist das Standardszenario.
- Steuerbeträge mit bestimmten Vorgangs- oder Kontoschlüsseln (z.B. NVV) werden auf die entsprechenden Aufwands- oder Ertragspositionen umgelegt, wie etwa im Fall von Verkaufssteuerverbindlichkeiten oder von anderen nicht abzugsfähigen Vorsteuern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerkontenfindung



Abbildung 130: Steuerkontenfindung

Um die automatische Steuerkontenfindung zu ermöglichen, ordnen Sie den Konto- oder Vorgangsschlüsseln, die beim Buchen Steuerzeilen erzeugen, folgende Daten zu:

- Steuerkonten
- Buchungsschlüssel (40 und 50 werden empfohlen)
- Regeln, die Felder wie etwa das Steuerkennzeichen oder den Kontoschlüssel festlegen, auf denen die Kontenfindung basiert

Kursdifferenzen aufgrund von Steuerkorrekturen in Fremdwährungen werden in der Regel auf das normale Konto für Kursdifferenzen gebucht. Sie können jedoch für jeden Buchungskreis festlegen, dass der Umrechnungskurs für Steuerzeilen auch manuell eingegeben oder durch die Buchung oder das Belegdatum bestimmt werden kann. Die sich ergebenden Differenzen werden auf ein spezielles Konto gebucht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Steuerkonten



Abbildung 131: Steuerkonten

Sie können Steuerkonten oder Konten, auf die Steuerzeilen gebucht werden, hinterlegen, indem Sie im Feld „Steuerkategorie“ eines der folgenden Zeichen eingeben:

- < für Vorsteuer
- > für Ausgangssteuer

Die Eigenschaften eines Steuerkennzeichens legen fest, ob der Steuerbetrag als Vor- oder Ausgangssteuer gebucht wird.

Wenn der Steuerbetrag nicht manuell gebucht werden soll, wählen Sie *Nur automatisch bebuchbar* aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Andere Sachkonten



Abbildung 132: Andere Sachkonten

Bei allen anderen Sachkonten kann im Feld „Steuerkategorie“ eines der folgenden Zeichen eingegeben werden:

Tabelle 32: Einträge für das Feld „Steuerkategorie“

Zeichen	Bezeichnung
" "	Für nicht steuerrelevante Buchungen (z.B. Bankbuchungen)
-	Für Buchungen, für die ein Vorsteuerkennzeichen erforderlich ist (z.B. im Abstimmkonto für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)
+	Für Buchungen, für die ein Ausgangssteuerkennzeichen erforderlich ist (z.B. im Abstimmkonto für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen)
*	Für Buchungen, für die ein beliebiges Steuerkennzeichen erforderlich ist
xx	Für Buchungen mit dem vordefinierten Steuerkennzeichen xx

Wenn Sie das Feld *Buchung ohne Steuer erlaubt* auswählen, kann auf das Sachkonto ohne Angabe eines Steuerkennzeichens gebucht werden. Hierbei handelt es sich um einen Vorgang, der für Steuerbuchungen in einem Kalkulationsschema für eine Jurisdiction-Code-Steuer für ausländische Debitoren ohne Jurisdiction Code erforderlich ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notiz:
Konten für Skonti erfordern die Eingabe eines Werts im Feld *Steuerkategorie*, damit das System Steuerkorrekturen buchen kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Steuerkennzeichen anlegen und eine Debitorenrechnung buchen

Anwendungsbeispiel

Das Management hat Sie gebeten, die steuerlichen Grundvoraussetzungen für Ihr Land für den Prototyp zu schaffen. Es wurde vorgeschlagen, dass Sie die Steuervorlage von SAP S/4HANA für Ihr Land verwenden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Legen Sie ein neues Steuerkennzeichen an, und buchen Sie eine Debitorenrechnung mit Steuern.

1. Legen Sie ein neues Steuerkennzeichen für vom Steuerstandort unabhängige Steuern an. Die Regierung Ihres Landes setzt eine Steuerreform durch und legt den Umsatzsteuersatz auf 20 % fest. Passen Sie das neue Ausgangssteuerkennzeichen ## an die neuen steuerlichen Anforderungen an.
2. Legen Sie das soeben angelegte Steuerkennzeichen als relevant für Rechnungsausgangsvorgänge in der Finanzbuchhaltung fest.
3. Testen Sie das neue Steuerkennzeichen, indem Sie eine Debitorenrechnung eingeben. Buchen Sie eine Debitorenrechnung über *300000* Einheiten der Hauswährung auf Ihr Debitorenkonto. Wählen Sie *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen, das Sie angelegt haben, und ggf. den entsprechenden Steuerstandortcode. Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.

Notiz:
Notieren Sie die Belegnummer auf Ihrem Datenblatt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lösung 23

Ein Steuerkennzeichen anlegen und eine Debitorenrechnung buchen

Anwendungsbeispiel

Das Management hat Sie gebeten, die steuerlichen Grundvoraussetzungen für Ihr Land für den Prototyp zu schaffen. Es wurde vorgeschlagen, dass Sie die Steuervorlage von SAP S/4HANA für Ihr Land verwenden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Legen Sie ein neues Steuerkennzeichen an, und buchen Sie eine Debitorenrechnung mit Steuern.

1. Legen Sie ein neues Steuerkennzeichen für vom Steuerstandort unabhängige Steuern an. Die Regierung Ihres Landes setzt eine Steuerreform durch und legt den Umsatzsteuersatz auf 20 % fest. Passen Sie das neue Ausgangssteuerkennzeichen ## an die neuen steuerlichen Anforderungen an.
   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Umsatzsteuer → Berechnung → Umsatzsteuerkennzeichen definieren*.
   b) Geben Sie im Feld *Land* **`DE`** ein.
   c) Wählen Sie *Continue*.
   d) Geben Sie als *Steuerkennzeichen* den Wert **`##`** ein.
   e) Drücken Sie die Eingabetaste.
   f) Geben Sie im Dialogfenster *Eigenschaften* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Steuerkennzeichen	**`##`**
Bezeichnung der Mehrwertsteuer	**`Ausgangssteuer 20 %`**
Steuerart	**`A (Ausgangssteuer)`**

   g) Wählen Sie *Weiter*.
   h) Geben Sie den Wert **`20`** in die Spalte *Steuer-Proz.Satz* in der Zeile für *Ausgangssteuer (MWS)* ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
   i) Um ein Steuerkonto zuzuordnen, wählen Sie *Steuerkonten*.
   j) Im Feld *Kontenplan* geben Sie **`YCOA`** ein.
   k) Wählen Sie *Continue*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Das *Für alle Steuerkennzeichen* (Ausgangssteuer) zugeordnete *Sachkonto* **22000000** wird auf dem nächsten Bild angezeigt.

l) Wählen Sie *Continue*.

m) Sichern Sie Ihre Daten.

n) Wählen Sie *Zurück*.

2. Legen Sie das soeben angelegte Steuerkennzeichen als relevant für Rechnungsausgangsvorgänge in der Finanzbuchhaltung fest.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Rechnungsausgang/ Gutschriftsausgang → Rechnungs-/Gutschriftausgang Enjoy → Steuerkennzeichen pro Vorgang hinterlegen*.

b) Geben Sie im Feld *Länderschlüssel* **DE** ein.

c) Wählen Sie *Continue*.

d) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Steuerkennzeichenauswahl für Vorgänge“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Steuerkennzeichen	**##**
Vorgang	**Rechnungsausgang Finanzbuchhal-tung**
Initial	**Nicht markieren**

f) Wählen Sie *Sichern*.

g) Wählen Sie *Zurück*.

3. Testen Sie das neue Steuerkennzeichen, indem Sie eine Debitorenrechnung eingeben. Buchen Sie eine Debitorenrechnung über *300000* Einheiten der Hauswährung auf Ihr Debitorenkonto. Wählen Sie *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen, das Sie angelegt haben, und ggf. den entsprechenden Steuerstandortcode. Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.

Notiz:
Notieren Sie die Belegnummer auf Ihrem Datenblatt.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren*.

b) Geben Sie bei Bedarf Ihren Buchungskreis *GR##* ein, und wählen Sie *Weiter*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Buchungskreis	**GR##**
Kunde	**Geben Sie Ihren Debitor ein.**
Rechnungsdatum	**Aktuelles Datum**
Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Betrag	**300000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**## (Ihr neues Steuerkennzeichen)**

d) Wählen Sie die Drucktaste *Arbeitsvorlagen an*, und wählen Sie die Erfassungsvariante *Z_WITH_PROFIT_CENTER*.

Feldname	Werte
Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Steuerkennzeichen	**##**
Profitcenter	**PR##**

e) Wählen Sie *Menü → Beleg → Simulieren*.

f) Prüfen Sie Ihren Beleg.

g) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

Notiz:
Sie haben Folgendes durchgeführt:

- Anlegen eines neuen Steuerkennzeichens
- Buchen einer Debitorenrechnung zur Demonstration der automatischen Steuerbuchung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Steuern vorbereiten
- Steuerkennzeichen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 7

Buchen buchungskreisübergreifender Vorgänge

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie buchungskreisübergreifende Vorgänge konfiguriert und gebucht werden.

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte im Inland eine weitere Tochtergesellschaft gründen und fragt sich, ob in SAP S/4HANA (FI) buchungskreisübergreifende Buchungen möglich sind. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Buchungskreisübergreifende Vorgänge
- Buchen von buchungskreisübergreifenden Vorgängen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Grundeinstellungen für buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren
- Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreisübergreifende Vorgänge



Abbildung 133: Buchungskreisübergreifender Vorgang

Ein buchungskreisübergreifender Vorgang ist ein Geschäftsvorgang zwischen zwei oder mehr Buchungskreisen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für buchungskreisübergreifende Vorgänge:

- Ein Buchungskreis kauft für andere Buchungskreise ein (zentrale Beschaffung).
- Ein Buchungskreis begleicht Rechnungen für andere Buchungskreise (zentrale Bezahlung).
- Ein Buchungskreis verkauft Waren an andere Buchungskreise.

Bei einem buchungskreisübergreifenden Vorgang erfolgen Buchungen auf Konten in verschiedenen Buchungskreisen.

Dabei kann nicht nur ein Beleg gebucht werden, da ein Beleg genau einem Buchungskreis zugeordnet ist. Stattdessen legt SAP S/4HANA für jeden beteiligten Buchungskreis einen separaten Beleg an und bucht diesen.

Um Soll und Haben innerhalb der Belege auszugleichen, erzeugt SAP S/4HANA automatisch Einzelposten und bucht diese auf Verrechnungskonten, für Verbindlichkeiten oder Forderungen.

Belege eines buchungskreisübergreifenden Vorgangs sind durch eine gemeinsame buchungskreisübergreifende Vorgangsnummer verknüpft.

Mit Hilfe des Reports *RFBVOR00* können Sie sich buchungskreisübergreifende Vorgänge anzeigen lassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 24

Buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte im Ausland eine Tochtergesellschaft gründen und fragt sich, ob in SAP S/4HANA buchungskreisübergreifende Buchungen möglich sind.

Konfigurieren Sie die automatische Buchung für buchungskreisübergreifende Vorgänge zwischen zwei Unternehmen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Konfigurieren Sie die automatische Buchung für buchungskreisübergreifende Vorgänge zwischen Ihrem Buchungskreis GR## und dem Buchungskreis des Referenten (GR00). Hinterlegen Sie das Konto 14000100 für Ihren Buchungskreis GR## und das Konto 14000200 für den Buchungskreis des Referenten. Konfigurieren Sie beide Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lösung 24

Buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte im Ausland eine Tochtergesellschaft gründen und fragt sich, ob in SAP S/4HANA buchungskreisübergreifende Buchungen möglich sind.

Konfigurieren Sie die automatische Buchung für buchungskreisübergreifende Vorgänge zwischen zwei Unternehmen.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Konfigurieren Sie die automatische Buchung für buchungskreisübergreifende Vorgänge zwischen Ihrem Buchungskreis GR## und dem Buchungskreis des Referenten (GR00). Hinterlegen Sie das Konto 14000100 für Ihren Buchungskreis GR## und das Konto 14000200 für den Buchungskreis des Referenten. Konfigurieren Sie beide Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten.

   a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Hauptbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Buchungskreisübergreifende Vorgänge vorbereiten*. Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis 1	**GR##**
Buchungskreis 2	**GR00 (Buchungskreis des Referenten)**

   b) Wählen Sie *Continue*.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Konfig. Buchhaltung pflegen: Autom. Buchungen – Verrechnungskonten* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Buchungskreis 1	
Forderung – Buchungsschl Soll	**40**
Forderung – Konto Soll	**14000100**
Verbindlichkeit – Buchungsschl Haben	**50**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Verbindlichkeit – Konto Haben	**14000100**
Buchungskreis 2	
Forderung – Buchungsschl Soll	**40**
Forderung – Konto Soll	**14000200**
Verbindlichkeit – Buchungsschl Haben	**50**
Verbindlichkeit – Konto Haben	**14000200**

d) Sichern Sie die Eingaben.

e) Um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreisübergreifende Vorgänge unter Verwendung von Buchungen



Abbildung 134: Beispiel für zentrale Beschaffung

In der Abbildung „Zentrale Beschaffung (Beispiel)“ sehen Sie ein Beispiel für einen buchungskreisübergreifenden Vorgang. Ein Kreditor liefert Waren an Buchungskreis 1000 und andere Waren an Buchungskreis 2000. An die beiden Buchungskreise werden unterschiedliche Waren geliefert. Der Kreditor übermittelt aber nur eine Rechnung für alle Waren an den Buchungskreis 1000. Sie erfassen einen Teil der Aufwendungen und buchen die Rechnung auf das Kreditorenkonto in Buchungskreis 1000. Bei der Erfassung der Rechnung müssen Sie die restlichen Aufwendungen in Buchungskreis 2000 buchen. Die Verrechnungsbuchungen und die Steuerbuchungen werden von SAP S/4HANA automatisch angelegt. Die Steuer wird nicht gemäß den Aufwendungen auf die Buchungskreise verteilt.

Verwenden Sie diese Funktion nur in folgenden Fällen:

- Wenn der Vorgang nicht steuerrelevant ist
- Wenn die Buchungskreise eine steuerliche Organschaft bilden

Die berechnete Steuer wird von SAP S/4HANA immer im Buchungskreis der ersten Position gebucht. Damit die Anwendung die Steuer in demselben Buchungskreis bucht, auf den sich die Rechnung bezieht, muss immer zuerst die Rechnungsposition erfasst werden. In einigen Ländern (z.B. Japan und Dänemark) müssen Steuerbeträge in dem Buchungskreis gebucht werden, in dem die Aufwendungen angefallen sind.

Daher muss der Steuerbetrag entsprechend den Aufwendungen auf die Buchungskreise umgelegt werden. Die Verteilung der Steuer ist mithilfe des Reports *RFBUST10* möglich.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verrechnungskonten



Abbildung 135: Verrechnungskonten

In SAP S/4HANA muss jeder Buchungskreis über ein Verrechnungskonto verfügen. Ein Verrechnungskonto ist zur Durchführung eines buchungskreisübergreifenden Vorgangs erforderlich.

Sie können folgende Arten von Verrechnungskonten definieren:

- Sachkonto
- Debitorenkonten
- Kreditorenkonten

Sie müssen jeder möglichen Kombination aus zwei Buchungskreisen ein Verrechnungskonto zuordnen, damit buchungskreisübergreifende Buchungen in den beiden betreffenden Buchungskreisen möglich sind.

Beispielsweise benötigen drei Buchungskreise 3*2 = 6 Verrechnungskonten.

Zur Kennzeichnung der Kontoart müssen den Verrechnungskonten Buchungsschlüssel zugeordnet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreisübergreifende Belegnummer



Abbildung 136: Buchungskreisübergreifende Belegnummer

Wenn Sie einen buchungskreisübergreifenden Beleg buchen, generiert SAP S/4HANA eine buchungskreisübergreifende Belegnummer, über die alle neuen Belege miteinander verknüpft sind. Die Belegnummer setzt sich aus der Belegnummer des ersten Buchungskreises, der Nummer des ersten Buchungskreises und dem Geschäftsjahr zusammen. Die buchungskreisübergreifende Belegnummer wird im Belegkopf aller Belege angegeben, die für eine vollständige Nachvollziehbarkeit des Geschäftsvorfalls notwendig sind.

Um buchungskreisübergreifende Belege zu stornieren, verwenden Sie die Stornofunktion für buchungskreisübergreifende Vorgänge.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 25

Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen und anzeigen

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte im Ausland eine Tochtergesellschaft gründen und fragt sich, ob in SAP S/4HANA buchungskreisübergreifende Buchungen möglich sind.

> Notiz:
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Buchen Sie einen Beispielvorgang für einen zentralen Einkauf, und prüfen Sie den buchungskreisübergreifenden Beleg.

1. Sie erhalten von Ihrem Kreditoren eine Rechnung über 55000 Einheiten in Hauswährung für Material, das Sie auch für den Buchungskreis des Referenten eingekauft haben. Zwei Fünftel des Materials haben Sie für den Buchungskreis des Referenten bestellt. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1I (Vorsteuer 10% (Training)). Buchen Sie eine buchungskreisübergreifende Rechnung, um die Informationen der Rechnung in Ihrem Buchungskreis und die Aufwendungen der Rechnung im Buchungskreis des Referenten zu erfassen (Aufwandskonto bei beiden Buchungskreisen: 65003000). Die Kostenstellen sind COCE## (Ihr Buchungskreis) und COCE00 (Buchungskreis des Referenten).

   Notieren Sie Ihre Belegnummer oder Belegnummern.

   _____

   _____

   _____

   > Notiz:
   > Löschen Sie die Zuordnungen Ihres Benutzers zur Toleranzgruppe SUPV. Andernfalls haben Sie keine Berechtigung zum Buchen im Buchungskreis des Referenten. Die Zuordnungen Ihres Benutzers zur Toleranzgruppe finden Sie im Customizing unter *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Toleranzgruppen → Benutzer/Toleranzgruppen zuordnen* . Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Zuordnen Benutzer -> Toleranzgr.“ ändern: Übersicht* die Zeile mit Ihrem Benutzer aus, und wählen Sie „Löschen (Umsch +F2)“.

2. Prüfen Sie Ihre Buchung. Schauen Sie sich Ihren buchungskreisübergreifenden Beleg nochmals an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen und anzeigen

Anwendungsbeispiel

Das Management möchte im Ausland eine Tochtergesellschaft gründen und fragt sich, ob in SAP S/4HANA buchungskreisübergreifende Buchungen möglich sind.

> Notiz:
> Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Buchen Sie einen Beispielvorgang für einen zentralen Einkauf, und prüfen Sie den buchungskreisübergreifenden Beleg.

1. Sie erhalten von Ihrem Kreditoren eine Rechnung über 55000 Einheiten in Hauswährung für Material, das Sie auch für den Buchungskreis des Referenten eingekauft haben. Zwei Fünftel des Materials haben Sie für den Buchungskreis des Referenten bestellt. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1I (Vorsteuer 10% (Training)). Buchen Sie eine buchungskreisübergreifende Rechnung, um die Informationen der Rechnung in Ihrem Buchungskreis und die Aufwendungen der Rechnung im Buchungskreis des Referenten zu erfassen (Aufwandskonto bei beiden Buchungskreisen: 65003000). Die Kostenstellen sind COCE## (Ihr Buchungskreis) und COCE00 (Buchungskreis des Referenten).

   Notieren Sie Ihre Belegnummer oder Belegnummern.

> Notiz:
> Löschen Sie die Zuordnungen Ihres Benutzers zur Toleranzgruppe SUPV. Andernfalls haben Sie keine Berechtigung zum Buchen im Buchungskreis des Referenten. Die Zuordnungen Ihres Benutzers zur Toleranzgruppe finden Sie im Customizing unter *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Beleg → Toleranzgruppen → Benutzer/Toleranzgruppen zuordnen* . Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Zuordnen Benutzer -> Toleranzgr.“ ändern: Übersicht* die Zeile mit Ihrem Benutzer aus, und wählen Sie „Löschen (Umsch +F2)“.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus der Gruppe *Kreditoren*. (Geben Sie alternativ im Befehlsfeld des Menüs „SAP Easy Access“ den Transaktionscode `FB60` ein.)

Beispiel

Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Buchungskreis *GR##* buchen.

Hinweis:
Die Erfassungsvariante STANDARD 3_0100 enthält das Feld Buchungskreis für die Buchung.

Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Grunddaten	
Buchungskreis	**GR##**
Kreditoren-	**Kreditor##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**55000**
Währungsschlüssel	**EUR**
Steuer berechnen	**Nicht markieren**
Steuerbetrag	**5000**
Steuerkennzeichen	**1I (Vorsteuer 10% (Training))**
Erste Belegposition	
Sachkonto	**65003000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	**30000**
Buchungskreis	**GR##**
Kostenstelle	**COCE##**
Zweite Belegposition	
Sachkonto	**65003000**
S/H	**Soll**
Betrag in Belegwährung	*****
Buchungskreis	**Buchungskreis des Referenten (in der Regel = GR00)**
Kostenstelle	**COCE00**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

b) Wählen Sie *Simulieren*.

c) Um den Beleg zu prüfen, doppelklicken Sie auf einen Einzelposten, um Daten anzuzeigen oder zu ändern. Wählen Sie *Zurück*, um alle Einzelposten anzuzeigen, und wählen Sie dann *Zurück*, um zum Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis GR##* zurückzukehren. Beachten Sie die Einträge für das buchungsübergreifende Verrechnungskonto.

d) Wählen Sie *Zurück*.

e) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

f) Notieren Sie sich die Belegnummern.

---

g) Wählen Sie *Continue*.

h) Schließen Sie die Registerkarte.

2. Prüfen Sie Ihre Buchung. Schauen Sie sich Ihren buchungskreisübergreifenden Beleg nochmals an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Buchungsbelege anzeigen – Buchungskreisübergreifend* in der Gruppe *Kreditoren* (Transaktionscode: FBU3). (Wählen Sie alternativ in der Menüleiste *Beleg –> Anzeigen*).

b) Geben Sie Ihre *Übergreifende Nr.* ein.

c) Wählen Sie *Enter*, um den Beleg anzuzeigen.

d) Schließen Sie die Browserregisterkarte.

Notiz:
Sie haben folgende Aufgaben durchgeführt:

- die automatischen Buchungen für die buchungskreisübergreifende Verrechnung mit dem Buchungskreis des Referenten konfiguriert
- einen buchungskreisübergreifenden Beleg gebucht
- einen buchungskreisübergreifenden Beleg angezeigt

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Grundeinstellungen für buchungskreisübergreifende Vorgänge konfigurieren
- Buchungskreisübergreifende Vorgänge buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Die Anzeige eines Belegs in der Erfassungssicht und in der Hauptbuchsicht ist mit SAP S/4HANA möglich.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Verschiedenen Buchungskreisen eines Mandanten können unterschiedliche Belegaufteilungsverfahren zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Mithilfe von Parameter-IDs können Benutzer Vorschlagswerte für Felder wie Buchungskreis und Währung festlegen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. SAP S/4HANA stellt für die Belegerfassung grundlegende Vorschlagswerte bereit. So wird beispielsweise das aktuelle Datum als Buchungsdatum vorgeschlagen. Sie dürfen dieses vorgeschlagene Datum nicht ändern.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Nennen Sie die Kriterien, nach denen normalerweise zwischen Belegänderungsregeln differenziert wird.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Offene Posten
   - ☐ B Kontoart
   - ☐ C Anlagenklasse
   - ☐ D Buchungskreis

6. Welche der folgenden Felder können im Belegkopf geändert werden?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Referenznummer
   - ☐ B Belegkopftext
   - ☐ C Belegdatum
   - ☐ D Umrechnungskurs

7. Je nach Belegänderungsregeln können Benutzer möglicherweise nur bestimmte Felder in bereits gebuchten Belegen ändern.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Nennen Sie die zwei Möglichkeiten, einen Beleg in SAP S/4HANA zu stornieren.

   _____

   _____

   _____

9. Welche beiden Voraussetzungen müssen für die Verwendung von Negativbuchungen erfüllt sein?

   _____

   _____

   _____

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Beim Stornieren eines Belegs müssen Sie einen Stornogrund angeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Belege mit ausgeglichenen Posten können storniert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. Belege können mit einer normalen Stornobuchung oder mit einer Negativbuchung storniert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

13. Der Stornogrund bestimmt, ob das Stornodatum vom ursprünglichen Buchungsdatum abweichen darf.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

14. Sie müssen einen Prozentsatz in die Zahlungsbedingungen eingeben, um den _____ zu berechnen.

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    ☐ **A** Skonto

    ☐ **B** Habenbetrag

    ☐ **C** Sollbetrag

    ☐ **D** Rechnungsrabatt

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

15. Das Basisdatum ist das Anfangsdatum, dass die Anwendung für die Berechnung des Fälligkeitsdatums der Rechnung verwendet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

16. In welchem der folgenden Segmente eines Geschäftspartnerstammsatzes (Debitor oder Kreditor) können Sie die Zahlungsbedingungen eingeben?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - ☐ **A** Buchungskreissegment
    - ☐ **B** Mandantenebenensegment
    - ☐ **C** Vertriebsbereichssegment
    - ☐ **D** Einkaufsorganisationssegment

17. Taggrenzen ermöglichen in einem Zahlungsbedingungsschlüssel datumsabhängige Zahlungsbedingungen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

18. SAP S/4HANA unterstützt das Nettoverfahren nur bei Debitoren.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

19. Wie viele Skontofristen können in die Zahlungsbedingungen eingegeben werden?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - ☐ **A** 5
    - ☐ **B** 3
    - ☐ **C** 2
    - ☐ **D** 8

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

20. Das Steuerkennzeichen wird für das Steuerkalkulationsschema verwendet, nach dem die Steuerabwicklung des SAP-Systems durchgeführt wird.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

21. Die vom System errechneten Steuern werden in der Regel über separate Belegpositionen auf ein spezielles Steuerkonto gebucht.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

22. SAP S/4HANA verknüpft Belege eines buchungskreisübergreifenden Vorgangs durch eine gemeinsame buchungskreisübergreifende Vorgangsnummer.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

23. Bei der Konfiguration von SAP S/4HANA müssen Sie immer jeder möglichen Kombination aus Buchungskreisen ein Verrechnungskonto zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Die Anzeige eines Belegs in der Erfassungssicht und in der Hauptbuchsicht ist mit SAP S/4HANA möglich.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Die Anzeige eines Belegs in der Erfassungssicht und in der Hauptbuchsicht ist mit SAP S/4HANA möglich.

2. Verschiedenen Buchungskreisen eines Mandanten können unterschiedliche Belegaufteilungsverfahren zugeordnet werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Alle Buchungskreise eines Mandanten können nur ein Belegaufteilungsverfahren verwenden.

3. Mithilfe von Parameter-IDs können Benutzer Vorschlagswerte für Felder wie Buchungskreis und Währung festlegen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mithilfe von Parameter-IDs können Benutzer Vorschlagswerte für Felder wie Buchungskreis und Währung festlegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. SAP S/4HANA stellt für die Belegerfassung grundlegende Vorschlagswerte bereit. So wird beispielsweise das aktuelle Datum als Buchungsdatum vorgeschlagen. Sie dürfen dieses vorgeschlagene Datum nicht ändern.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. SAP S/4HANA stellt für die Belegerfassung grundlegende Vorschlagswerte bereit, und Sie können das vorgeschlagene Datum ändern.

5. Nennen Sie die Kriterien, nach denen normalerweise zwischen Belegänderungsregeln differenziert wird.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [ ] A Offene Posten
   - [X] B Kontoart
   - [ ] C Anlagenklasse
   - [X] D Buchungskreis

   Richtig. Zwischen Belegänderungsregeln kann nach Kontoart und Buchungskreis differenziert werden.

6. Welche der folgenden Felder können im Belegkopf geändert werden?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] A Referenznummer
   - [X] B Belegkopftext
   - [ ] C Belegdatum
   - [ ] D Umrechnungskurs

   Richtig. Die Felder für Referenznummer und Belegkopftext können im Belegkopf geändert werden.

7. Je nach Belegänderungsregeln können Benutzer möglicherweise nur bestimmte Felder in bereits gebuchten Belegen ändern.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Je nach Belegänderungsregeln können Benutzer möglicherweise nur bestimmte Felder in bereits gebuchten Belegen ändern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Nennen Sie die zwei Möglichkeiten, einen Beleg in SAP S/4HANA zu stornieren.

   (1) Normale Stornobuchung. (2) Storno durch Negativbuchung.

9. Welche beiden Voraussetzungen müssen für die Verwendung von Negativbuchungen erfüllt sein?

   (1) Der Buchungskreis muss Negativbuchungen erlauben (2) Der Stornogrund muss bei negativem Storno hinterlegt sein.

10. Beim Stornieren eines Belegs müssen Sie einen Stornogrund angeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Beim Stornieren eines Belegs müssen Sie einen Stornogrund angeben.

11. Belege mit ausgeglichenen Posten können storniert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Belege mit ausgeglichenen Posten können nicht storniert werden.

12. Belege können mit einer normalen Stornobuchung oder mit einer Negativbuchung storniert werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Belege können mit einer normalen Stornobuchung oder mit einer Negativbuchung storniert werden.

13. Der Stornogrund bestimmt, ob das Stornodatum vom ursprünglichen Buchungsdatum abweichen darf.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Der Stornogrund bestimmt, ob das Stornodatum vom ursprünglichen Buchungsdatum abweichen darf.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

14. Sie müssen einen Prozentsatz in die Zahlungsbedingungen eingeben, um den _____ zu berechnen.

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [X] A Skonto
    - [ ] B Habenbetrag
    - [ ] C Sollbetrag
    - [ ] D Rechnungsrabatt

    Richtig. Sie müssen einen Prozentsatz in die Zahlungsbedingungen eingeben, um den Skonto zu berechnen.

15. Das Basisdatum ist das Anfangsdatum, dass die Anwendung für die Berechnung des Fälligkeitsdatums der Rechnung verwendet.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Das Basisdatum ist das Anfangsdatum, dass die Anwendung für die Berechnung des Fälligkeitsdatums der Rechnung verwendet.

16. In welchem der folgenden Segmente eines Geschäftspartnerstammsatzes (Debitor oder Kreditor) können Sie die Zahlungsbedingungen eingeben?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - [X] A Buchungskreissegment
    - [ ] B Mandantenebenensegment
    - [X] C Vertriebsbereichssegment
    - [X] D Einkaufsorganisationssegment

    Richtig. Im Geschäftspartnerstammsatz (Debitor oder Kreditor) können Sie die Zahlungsbedingungen in das Buchungskreissegment, das Vertriebsbereichssegment und das Einkaufsorganisationssegment eingeben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

17. Taggrenzen ermöglichen in einem Zahlungsbedingungsschlüssel datumsabhängige Zahlungsbedingungen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Taggrenzen ermöglichen in einem Zahlungsbedingungsschlüssel datumsabhängige Zahlungsbedingungen.

18. SAP S/4HANA unterstützt das Nettoverfahren nur bei Debitoren.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. SAP S/4HANA unterstützt das Nettoverfahren nur bei Kreditoren.

19. Wie viele Skontofristen können in die Zahlungsbedingungen eingegeben werden?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    [ ] A 5

    [X] B 3

    [ ] C 2

    [ ] D 8

    Richtig. In den Zahlungsbedingungen können drei Skontofristen eingegeben werden.

20. Das Steuerkennzeichen wird für das Steuerkalkulationsschema verwendet, nach dem die Steuerabwicklung des SAP-Systems durchgeführt wird.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Das Steuerkennzeichen wird für das Steuerkalkulationsschema verwendet, nach dem die Steuerabwicklung des SAP-Systems durchgeführt wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

21. Die vom System errechneten Steuern werden in der Regel über separate Belegpositionen auf ein spezielles Steuerkonto gebucht.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Die vom System errechneten Steuern werden in der Regel über separate Belegpositionen auf ein spezielles Steuerkonto gebucht.

22. SAP S/4HANA verknüpft Belege eines buchungskreisübergreifenden Vorgangs durch eine gemeinsame buchungskreisübergreifende Vorgangsnummer.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. SAP S/4HANA verknüpft Belege eines buchungskreisübergreifenden Vorgangs durch eine gemeinsame buchungskreisübergreifende Vorgangsnummer.

23. Bei der Konfiguration von SAP S/4HANA müssen Sie immer jeder möglichen Kombination aus Buchungskreisen ein Verrechnungskonto zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Sie müssen jeder gewünschten Kombination aus Buchungskreisen ein Verrechnungskonto zuordnen, damit buchungskreisübergreifende Buchungen zwischen den beiden betreffenden Buchungskreisen möglich sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 6 Finanzbelegausgleich

Lektion 1

Durchführen des Ausgleichs offener Posten 384
Übung 26 : Ein Konto ausgleichen 389
Übung 27 : Buchen mit Ausgleich 401

Lektion 2

Verwalten von Zahlungsdifferenzen 407
Übung 28 : Zahlungsdifferenzen verwalten 415

Lektion 3

Verwalten von Kursdifferenzen 423

LERNZIELE

- Einen Finanzbeleg mit Ausgleich buchen
- Einen Kontoausgleich vornehmen
- Das Ausgleichsprogramm verwenden
- Zahlungseingänge und -ausgänge durchführen
- Einen Ausgleich zurücknehmen
- Toleranzgruppen konfigurieren
- Zahlungsdifferenzen bearbeiten
- Kursdifferenzen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 1

Durchführen des Ausgleichs offener Posten

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie offene Posten ausgleichen.

Anwendungsbeispiel

Um einen Vorgang abzuschließen, müssen Sie offene Posten ausgleichen. SAP S/4HANA stellt zwei grundlegende Transaktionen für den Ausgleich bereit; beide sind für Ihr Unternehmen von Interesse. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Buchen mit Ausgleich
- Kontoausgleich

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Einen Finanzbeleg mit Ausgleich buchen
- Einen Kontoausgleich vornehmen
- Das Ausgleichsprogramm verwenden
- Zahlungseingänge und -ausgänge durchführen
- Einen Ausgleich zurücknehmen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Offene Posten

Ausgleichen offener Posten



Abbildung 137: Ausgleichen offener Posten

Offene Posten sind unvollständige Vorgänge, z.B. Rechnungen, die noch nicht beglichen wurden.

Um einen Vorgang abzuschließen, müssen Sie ihn ausgleichen. Ein Vorgang wird ausgeglichen, wenn eine Ausgleichsbuchung für einen Posten oder eine Gruppe von Posten vorgenommen wurde, sodass der Saldo der Posten anschließend null ist.

Belege mit offenen Posten können nicht archiviert werden. Die Belege bleiben in SAP S/4HANA, bis alle offenen Posten ausgeglichen sind.

Ein Beispiel für das Buchen mit Ausgleich:

1. Eine Rechnung wird auf ein Debitorenkonto gebucht. Diese Rechnung wird als offener Posten betrachtet, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezahlt ist.
2. Der Kunde begleicht die Rechnung, und die Zahlung wird dem offenen Posten zugeordnet.
3. Die Rechnung wird mit der Zahlung verrechnet, und der Saldo ist null.

Bei diesem Ausgleichsverfahren wählen Sie manuell die offenen Posten eines Kontos aus, die zu Null saldieren. Im Folgenden sind Beispiele für Situationen aufgeführt, in denen Sie den Ausgleich manuell ausführen:

- Bei Bankunterkonten und Verrechnungskonten
- Bei Vereinbarung eines Lastschriftverfahrens
- Bei Erstattungen von einem Kreditor

Ein Ausgleichsvorgang legt immer einen Ausgleichsbeleg an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchen mit Ausgleich



Abbildung 138: Buchen mit Ausgleich

Bei der Verwendung der Funktion „Buchen mit Ausgleichen“ geben Sie den Ausgleichsbetrag ein und wählen dann die auszugleichenden offenen Posten aus. Wenn der Gesamtbetrag der ausgewählten offenen Posten gleich dem eingegebenen Ausgleichsbetrag ist, gleicht SAP S/4HANA die offenen Posten aus, indem eine oder mehrere Ausgleichspositionen angelegt werden. Wenn der Gesamtbetrag der ausgewählten offenen Posten nicht mit dem Betrag des Ausgleichsbelegs identisch ist, ermöglicht Ihnen das System das Buchen der Differenz.

Zum Ausgleichen offener Posten sind folgende Möglichkeiten verfügbar:

- Sie gleichen mehrere Konten und Kontenarten aus.
- Sie gleichen Posten in einer bestimmten Währung aus.
- Sie buchen Differenzen, die aus der Zuordnung von Posten resultieren.
- Sie geben eine beliebige Anzahl zusätzlicher Belegpositionen (z.B. Bankgebühren) ein.

Eine Buchung mit einem Ausgleichsvorgang kann entweder manuell oder automatisch mithilfe des automatischen Zahlungsprogramms und des automatischen Ausgleichsprogramms durchgeführt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konto ausgleichen



Abbildung 139: Konto ausgleichen

Bei Verwendung der Funktion für den Kontoausgleich schließt das System die offenen Posten, bei denen der Saldo innerhalb eines Kontos gleich null ist. SAP S/4HANA markiert diese offenen Posten automatisch als ausgeglichen und legt einen Ausgleichsbeleg an.

Jeder ausgeglichene Posten enthält folgende Daten:

- Nummer des Ausgleichsbelegs
- Ausgleichsdatum

Das Ausgleichsdatum kann das aktuelle Tagesdatum sein oder eines, das der Benutzer selbst eingibt.

Die Funktion für den Kontoausgleich kann bei allen OP-verwalteten Konten im Hauptbuch und in den Nebenbüchern verwendet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Übung 26

Ein Konto ausgleichen

Unternehmensszenario

Ihr Kunde hat ein fehlerhaftes Produkt zurückgegeben, das er von Ihrem Unternehmen erworben hat. Sie müssen eine Gutschrift buchen, um die Buchung der ursprünglichen Rechnung auszugleichen. SAP S/4HANA stellt zwei Transaktionen zum Ausgleichen offener Posten bereit: Konto ausgleichen und Buchen mit Ausgleich. In dieser Übung verwenden Sie die Funktion für den Kontoausgleich.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Buchen Sie eine Debitorenrechnung und eine Gutschrift über 5500 EUR. Ändern Sie den bei der Erfassung der Debitorenrechnung vorgeschlagenen Zahlungsbedingungsschlüssel in 0001 (sofort fällig). Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 10 (10 % Ausgangssteuer (Training)), das Ertragskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.
2. Legen Sie eine Gutschrift mit denselben Daten wie im vorherigen Schritt an (ohne eine Zahlungsbedingung einzugeben).
3. Zeigen Sie die Einzelposten auf Ihrem Debitorenkonto an.
4. Gleichen Sie die Posten mit der Gutschrift aus, die Sie für den gleichen Betrag wie die Debitorenrechnung über 5500 EUR angelegt haben.
5. Prüfen Sie die Einzelposten des Debitorenkontos nach dem Ausgleichen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Konto ausgleichen

Unternehmensszenario

Ihr Kunde hat ein fehlerhaftes Produkt zurückgegeben, das er von Ihrem Unternehmen erworben hat. Sie müssen eine Gutschrift buchen, um die Buchung der ursprünglichen Rechnung auszugleichen. SAP S/4HANA stellt zwei Transaktionen zum Ausgleichen offener Posten bereit: Konto ausgleichen und Buchen mit Ausgleich. In dieser Übung verwenden Sie die Funktion für den Kontoausgleich.

Notiz:
Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Buchen Sie eine Debitorenrechnung und eine Gutschrift über 5500 EUR. Ändern Sie den bei der Erfassung der Debitorenrechnung vorgeschlagenen Zahlungsbedingungsschlüssel in 0001 (sofort fällig). Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 10 (10 % Ausgangssteuer (Training)), das Ertragskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren*.

   b) Geben Sie, falls erforderlich, Ihren Buchungskreis **`GR##`** ein.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Kunde	**`Ihr Debitor`**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**`Aktuelles Datum`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Betrag	**`5500`**
Währung	**`EUR`**
Steuer rechnen	**`Markieren`**
Steuerkennzeichen	**`1O (Ausgangssteuer 10% (Training))`**

   d) Geben Sie auf der Registerkarte *Zahlung* unter *Zahlungsbedingungen* den Wert **`0001`** (Zahlungsbedingungen) ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie die Drucktaste *Arbeitsvorlagen an*, und wählen Sie die Erfassungsvariante *STANDARD 3_0100* aus. Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**PR##**

f) Wählen Sie die Drucktaste *Simulieren*.

g) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

h) Notieren Sie Ihre Belegnummer.

i) Bleiben Sie auf dieser Seite, um im nächsten Schritt der Übung die *Debitorengutschrift* zu buchen.

2. Legen Sie eine Gutschrift mit denselben Daten wie im vorherigen Schritt an (ohne eine Zahlungsbedingung einzugeben).

a) Wechseln Sie von *Rechnung* zu *Gutschrift*:

Feldname	Werte
Vorgang	**Gutschrift**

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorengutschrift erfassen* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Grunddaten	
Kunde	**Ihr Debitor**
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**5500**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (Ausgangssteuer 10% (Training))**
Zahlungen	
Basisdatum (Basisdatum für Fälligkeitsberechnung)	**Aktuelles Datum**
Positionen	
Sachkonto	**41000500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*
Profitcenter	**PR##**

c) *Buchen* Sie den Beleg.

d) Notieren Sie sich die Belegnummer:

e) Schließen Sie die Registerkarte *Browser*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

3. Zeigen Sie die Einzelposten auf Ihrem Debitorenkonto an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Debitoren*. (Alternativ können Sie im Befehlsfeld des Menüs „SAP Easy Access“ den Transaktionscode `FBL5N` eingeben.)

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Debitor**
Buchungskreis	**GR##**
Status	**Alle Positionen**
Buchungsdatum	**Vom ersten Tag des aktuellen Monats bis zum aktuellen Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.

Die offenen Posten werden jetzt auf dem Bild angezeigt.

> Notiz:
> Sowohl die Rechnung über 5500 EUR als auch die Gutschrift sind offene Posten (Spalte *Ausgleichsstatus des Posten*).

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Gleichen Sie die Posten mit der Gutschrift aus, die Sie für den gleichen Betrag wie die Debitorenrechnung über 5500 EUR angelegt haben.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangszahlungen ausgleichen – Manueller Ausgleich* aus der Gruppe *Debitoren*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein **Konto auszugleichen**:
>
> - Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangszahlungen ausgleichen – Manueller Ausgleich* aus der Gruppe *Debitoren*.
> - Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Access* den Pfad *Rechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Konto → Ausgleichen*.
> - Stattdessen können Sie auch den Transaktionscode `F-32` eingeben.

b) Wählen Sie rechts auf Ihrem Bild die Drucktaste *Offene Posten ausgleichen*. Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**GR##**
Kunde	**Ihr Debitor**

c) Wählen Sie *OK*.

Auf der linken Seite des Bildes gibt es einen Bereich *Offene Posten*, und auf der rechten Seite gibt es einen Bereich *Auszugleichende Posten*.

d) Wählen Sie die Drucktaste *Ausgleichen* hinter den Einzelposten auf der linken Seite des Bildes, um die Posten zum Ausgleichen auszuwählen (DG; —5.500 and DR; 5.500).

Die ausgewählten Posten werden auf der rechten Seite des Bildes angezeigt.

e) Wählen Sie *Buchen*.

Eine Meldung, dass die Buchung erfolgreich war, wird angezeigt.

f) Um den gebuchten Beleg anzuzeigen, wählen Sie *Anzeigen*.

g) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

5. Prüfen Sie die Einzelposten des Debitorenkontos nach dem Ausgleichen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Debitoren*. (Alternativ können Sie im Befehlsfeld des Menüs „SAP Easy Access“ den Transaktionscode `FBL5N` eingeben.)

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* die folgenden Daten ein:

Feldname	Werte
Kunde	**Ihr Debitor**
Buchungskreis	**GR##**
Abschnitt Status/Position	**Ausgeglichene Posten**
Ausgleichsdatum	**Heute auswählen**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.
Nun sind die Rechnung und die Gutschrift ausgeglichene Posten.

d) Wählen Sie *Zurück*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgleichsprogramm



Abbildung 140: Ausgleichsprogramm

Mit dem Programm zum automatischen Ausgleichen können Sie offene Posten für folgende Konten ausgleichen:

- Hauptbuch
- Nebenbuch

Das Programm zum automatischen Ausgleichen fasst die Posten eines Kontos zusammen, welche in den folgenden Feldern identische Einträge haben:

- Buchungskreis
- Kontoart
- Kontonummer
- Abstimmkontonummer
- Währung
- Kennzeichen für Sonderhauptbuch

Für den Bericht werden zudem maximal fünf weitere Benutzerkriterien aus dem Belegkopf oder den Belegpositionen zum Anlegen der Gruppen verwendet.

Wenn der Saldo (in der Hauswährung) der Posten einer Gruppe gleich null ist, gleicht SAP S/4HANA (FI) diese automatisch aus und legt Ausgleichsbelege an. Alle Konten, welche automatisch ausgleichbar sein sollen, müssen im Customizing definiert werden.

Das Programm zum automatischen Ausgleichen gleicht folgende Posten nicht aus:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Merkposten
- Statistische Buchungen und bestimmte Sonderhauptbuchvorgänge vom Typ Wechsel
- Anzahlungen

  Anzahlungen können nur ausgeglichen werden, wenn bereits betragsgleiche Anzahlungsverrechnungen gebucht wurden.
- Posten mit Quellensteuer

Verwenden des Zuordnungsfelds als Sortierfeld

Zuordnungsfeld als Sortierfeld



Abbildung 141: Zuordnungsfeld als Sortierfeld

SAP S/4HANA füllt das *Zuordnungsfeld* eines Einzelpostens beim Buchen automatisch gemäß dem Eintrag im *Sortierfeld* im Stammsatz mit Werten.

Das *Zuordnungsfeld* kann eine Kombination von bis zu vier Feldern mit höchstens 18 Zeichen sein. Beispiel: Um die Belegnummer mit 10 Zeichen und das Buchungsdatum mit 6 Zeichen anzuzeigen, nimmt SAP S/4HANA diese in die Definition des Zuordnungsfelds auf.

Wurde der Sortierschlüssel für die Bestellnummer im Geschäftspartnerstammsatz (Debitor/Kreditor) gewählt, nimmt SAP S/4HANA entsprechend die Bestellnummer in das *Zuordnungsfeld* des Einzelpostens für den Geschäftspartner auf.

Wurde der Sortierschlüssel für die Kostenstelle in einem Hauptbuchstammsatz gewählt, nimmt SAP S/4HANA die Nummer der Kostenstelle in das *Zuordnungsfeld* des Einzelpostens für die Hauptbuchposition auf.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sortierung Einzelposten

Die Sortierung der Einzelposten in der Einzelpostenanzeige und die Ausgleichsfunktionen können auf dem Zuordnungsfeld basieren. Wenn beispielsweise im Kundenauftragsmanagement eine Rechnung gebucht wird, wird im Finanzwesen (FI) ein Buchhaltungsbeleg angelegt. Der Beleg hat eine Belegnummer, die sich von der Nummer der Rechnung im Kundenauftragsmanagement unterscheidet. Mithilfe der Referenz und der Zuordnung im Abrechnungsbeleg des Kundenauftragsmanagements kann ermittelt werden, welcher Beleg im Kundenauftragsmanagement dem Buchhaltungsbeleg zugrunde liegt. Die Referenz und die Zuordnung im Buchhaltungsbeleg werden aus der Referenz und der Zuordnung im Abrechnungsbeleg des Kundenauftragsmanagements übernommen.

Sie können festlegen, welche Nummern (Bestell-, Auftrags-, Liefer- oder Abrechnungsbelegnummer) als Referenz und Zuordnung in den Beleg des Kundenauftragsmanagements übernommen und dann an FI übertragen werden sollen. Sie können diese Felder anschließend als Selektionskriterium in FI verwenden.

Manueller Zahlungsprozess



Abbildung 142: Manueller Zahlungsprozess

Eine manuelle Zahlung ist ein Vorgang, bei dem ein offener Posten, z.B. eine Rechnung, ausgeglichen wird. Bei einer manuellen Zahlung wird der auszugleichende Beleg manuell zugeordnet.

Ein Zahlungseingang, der in der Debitorenbuchhaltung vorkommt, gleicht einen offenen Sollbetrag aus. Ein Zahlungsausgang, der in der Kreditorenbuchhaltung vorkommt, gleicht einen offenen Habenbetrag aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungskopf



Abbildung 143: Zahlungskopf

Die im Belegkopf eingegebenen Daten gleichen den Daten, die beim Buchen von Rechnungen eingegeben werden.

Der Belegkopf besteht aus den folgenden Bereichen:

- Zahlungskopf
- Bankdaten
- Auswahl der offenen Posten

Geben Sie die folgenden Informationen im Zahlungskopfbereich des Belegkopfes ein:

- Das Belegdatum.
- Die Belegart, die von SAP S/4HANA vorgeschlagen wird und auf der aufgerufenen Transaktion basiert.
- Den Buchungskreis, wenn kein Buchungskreis vorgeschlagen wird.
- Die Datumsangaben einschließlich des Belegdatums, des Buchungsdatums und der Buchungsperiode. Das aktuelle Datum ist das vorgeschlagene Beleg- und Buchungsdatum, und die Buchungsperiode wird vom Buchungsdatum abgeleitet.
- Die Währungsangaben einschließlich des Währungscodes, des Wechselkurses und des Datums der Währungsumrechnung. Wenn keine manuelle Eingabe des Wechselkurses oder des Umrechnungsdatums erfolgt, verwendet die Anwendung den Wechselkurs aus der Wechselkurstabelle des Buchungsdatums.
- Zahlungsreferenzen, die zur Kennzeichnung des Zahlungseingangs erforderlich sind – z.B. die Felder „Referenz“, „Belegkopftext“ und „Ausgleichstext“.

Geben Sie die folgenden Daten im Bereich „Bankdaten“ des Belegkopfes ein:

- Die Sachkontonummer für Zahlungseingänge bzw. -ausgänge.
- Die Summe der Zahlungsbeträge.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Die Bankgebühren für Dienstleistungen: SAP S/4HANA bucht diese Gebühren automatisch auf ein spezielles Aufwandskonto.
- Valutadatum: Mit diesem Datum wird der Bestand im Cash Management ausgewertet. Dabei kann es sich um das aktuelle Datum handeln, welches das Vorschlagsdatum im System ist.
- Die Textbeschreibung: Dies ist eine optionale Beschreibung der Position. Beginnen Sie die Zeile mit einem Sternchen (*), damit der Text auch auf externe Korrespondenz gedruckt werden kann. Sie können zudem mit Textvorlagen arbeiten, wobei Sie einen Eintrag aus einer Liste mit Standardtexten auswählen können.
- Die Zuordnungsnummer: Diese wird von SAP S/4HANA angelegt oder manuell eingegeben.

SAP S/4HANA referenziert bei der Berechnung der Buchungsgebühren die folgenden Informationen:

- Zahlungseingang: Die Anwendung addiert die Bankgebühren zum Zahlungsbetrag, um den Ausgleichsbetrag zu bilden.
- Zahlungsausgang: Die Anwendung zieht die Bankgebühren vom Zahlungsbetrag ab, um den Ausgleichsbetrag zu ermitteln.

Bearbeitung offener Posten



Abbildung 144: Bearbeitung offener Posten

Auf dem Bild *Zahlungseingang buchen: Offene Posten bearbeiten* sind alle nicht zugeordneten offenen Posten aufgeführt. Nicht zugeordnete offene Posten können Zahlungen, Lastschriften, Gutschriften und Rechnungen umfassen.

Sie können den Beleg buchen, wenn die Angabe im Feld *Erfasster Betrag* der Angabe im Feld *Zugeordnet* entspricht.

Der gewährte Skonto wird durch die für die Belegposition geltenden Zahlungsbedingungen festgelegt. SAP S/4HANA berechnet den zugeordneten Betrag basierend auf dem Skonto. Der Skonto kann durch Überschreiben des absoluten Skontos oder Änderung des Skontoprozentsatzes geändert werden. Er darf die festgelegten Toleranzgrenzen nicht überschreiten.

Um den von Ihnen eingegebenen Beleg zu prüfen, zeigen Sie unter *Beleg → Simulieren* alle Positionen einschließlich der automatisch angelegten an. Stimmen Soll- und Habenseite überein, können Sie den vervollständigten Beleg buchen. Wenn Sie später feststellen, dass

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

der Beleg Fehler enthält und korrigiert werden muss, setzen Sie die ausgeglichenen Positionen zurück, stornieren Sie den Beleg, und erfassen Sie die ursprüngliche Buchung noch einmal korrekt.

Eine manuelle Zahlung bearbeiten

1. Geben Sie die erforderlichen Daten im Belegkopf ein.
2. Wählen Sie die auszugleichenden offenen Posten aus.
3. Sichern Sie den Vorgang.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Übung 27

Buchen mit Ausgleich

Unternehmensszenario

Kunden bezahlen offene Rechnungen, um von Skonti zu profitieren. Daher müssen Sie wissen, wie ein Zahlungseingang mit Skonto gebucht wird.

> Notiz:
> Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Bereiten Sie für Ihre nächsten Buchungen die Tabelle *Standardkontierung* für die Sachkonten 44000000 und 72510000 (Transaktionscode OKB9, Buchungskreis GR##, Kostenstelle COCE##) vor. Eines der Konten benötigen Sie für die nächste Übung. Die erforderliche Buchung auf dem Konto *Über-/Unterzahlungen und unzulässige Abzüge* sollte für die Kostenstelle COCE## vorgenommen werden.
2. Sie haben eine Zahlung in Höhe von 213.400 EUR von Ihrem Kunden erhalten, und Sie müssen damit den offenen Posten über 220.000 EUR ausgleichen, den Sie in der Lektion „Einfache Belege in SAP S/4HANA“ gebucht haben. Wenn Sie beim Erfassen der Rechnung keinen Skonto gewährt haben, geben Sie 6.600 EUR Skonto manuell ein. Verwenden Sie das Bankverrechnungskonto 11100000.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lösung 27

Buchen mit Ausgleich

Unternehmensszenario

Kunden bezahlen offene Rechnungen, um von Skonti zu profitieren. Daher müssen Sie wissen, wie ein Zahlungseingang mit Skonto gebucht wird.

> Notiz:
> Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Bereiten Sie für Ihre nächsten Buchungen die Tabelle *Standardkontierung* für die Sachkonten 44000000 und 72510000 (Transaktionscode OKB9, Buchungskreis GR##, Kostenstelle COCE##) vor. Eines der Konten benötigen Sie für die nächste Übung. Die erforderliche Buchung auf dem Konto *Über-/Unterzahlungen und unzulässige Abzüge* sollte für die Kostenstelle COCE## vorgenommen werden.
   a) Gehen Sie zum Menü „SAP Easy Access“ zurück.
   b) Geben Sie den Transaktionscode *OKB9* in das *Befehlsfeld* ein.
   c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
   d) Wählen Sie *Neue Einträge*.
   e) Geben Sie die folgenden Werte ein (zwei Zeilen):

Feldname	Werte
ZEILE 1	
BuKr (Buchungskreis)	**GR##**
Kostenart	**44000000**
Kostenstelle	**COCE##**
ZEILE 2	
BuKr (Buchungskreis)	**GR##**
Kostenart	**72510000**
Kostenstelle	**COCE##**

   f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
   g) Wählen Sie *Sichern*.
2. Sie haben eine Zahlung in Höhe von 213.400 EUR von Ihrem Kunden erhalten, und Sie müssen damit den offenen Posten über 220.000 EUR ausgleichen, den Sie in der Lektion

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

„Einfache Belege in SAP S/4HANA“ gebucht haben. Wenn Sie beim Erfassen der Rechnung keinen Skonto gewährt haben, geben Sie 6.600 EUR Skonto manuell ein. Verwenden Sie das Bankverrechnungskonto 11100000.

a) Wählen Sie auf dem SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangszahlungen buchen* aus der Gruppe *Debitoren*. (Alternativ wählen Sie *Rechnungswesen* → → *Finanzwesen Debitoren* → → *Belegerfassung Zahlungseingang (Transaktion F-28)*). Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Wert
Allgemeine Informationen	
Buchungskreis	**GR##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Valutadatum	**Aktuelles Datum**
Buchungsbelegart	**DZ (Debitorenzahlung)**
Bankdaten	
Sachkonto	**11100000**
Betrag/Währung	**213400 / EUR**
Auswahl offener Posten	
Kontoart/Konto-ID	**Debitor/Ihr Debitor**

b) Wählen Sie *Posten vorschlagen*.

Die offenen Einzelposten werden links unten auf dem Bild angezeigt.

Auf der rechten Seite des Bildes wird der Bereich *Auszugleichende Posten* angezeigt.

c) Um die Rechnung über *220000* EUR auszuwählen, wählen Sie *Ausgleichen* (hinter dem Einzelposten).

Der ausgewählte Einzelposten wird im Bereich *Auszugleichende Posten* angezeigt.

d) Geben Sie den *Skontobetrag* von *6600 EUR* manuell in die letzte Spalte (*Skontobetrag*) ein.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

Die Meldung **Erfolgreich: Buchungsbeleg ... erfolgreich gebucht.** wird angezeigt.

g) Wenn Sie den gebuchten Beleg analysieren wollen, wählen Sie *Anzeigen*.

h) Wählen Sie das *SAP-Logo* („Zur Startseite navigieren“).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Automatische Buchungen beim Ausgleich offener Posten

Abbildung 145: Automatische Buchungen beim Ausgleich offener Posten

Beim Ausgleich offener Posten führt SAP S/4HANA automatische Buchungen, z.B. für Steuerberichtigungen, Bankspesen und Kursdifferenzen, durch. Die Konfiguration der meisten dieser automatischen Buchungen haben Sie in vorhergehenden Lektionen bereits kennen gelernt.

Sie können Bankspesen bei der Eingabe von Bankdaten eingeben. SAP S/4HANA bucht die Bankspesen automatisch auf das Sachkonto.

Um manuelle buchungskreisübergreifende Zahlungen durchzuführen, ordnen Sie einen Ausgleichsvorgang zu. Ein Ausgleichsvorgang kann ein Zahlungseingang oder ein Zahlungsausgang sein. Ordnen Sie den Ausgleichsvorgang einer Kombination aus zahlendem Buchungskreis und dem Buchungskreis, für den bezahlt wird, zu. Wenn Sie dann die offenen Posten auswählen, zeigt SAP S/4HANA die offenen Posten aus jedem Buchungskreis an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgleichsrücknahme



Abbildung 146: Ausgleichsrücknahme

Sie können den Ausgleich für einzelne Belege zurücknehmen. Bei der Ausgleichsrücknahme werden die Ausgleichsdaten von SAP S/4HANA aus den Positionen entfernt. Ab 1709 gibt es eine neue App **Ausgleich zurücknehmen**.

SAP S/4HANA protokolliert die Änderungen und zeigt sie in den Änderungsbelegen an. In der Debitorenbuchhaltung werden gegebenenfalls auch die Zahlungshistorie und das Kreditlimit korrigiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Einen Finanzbeleg mit Ausgleich buchen
- Einen Kontoausgleich vornehmen
- Das Ausgleichsprogramm verwenden
- Zahlungseingänge und -ausgänge durchführen
- Einen Ausgleich zurücknehmen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 2

Verwalten von Zahlungsdifferenzen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
Diese Lektion erläutert die Verwaltung von Zahlungsdifferenzen.

Anwendungsbeispiel

Kunden zahlen häufig offene Rechnungen mit Abzügen, bei denen die Toleranzgrenze des Unternehmens überschritten wird. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Buchen von Zahlungsdifferenzen
- Toleranzgruppen und ihre Rolle bei der Buchung von Zahlungsdifferenzen
- Buchen von Teil- und Restzahlungen
- Anlegen und Verwenden von Gründen für Zahlungsdifferenzen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Toleranzgruppen konfigurieren
- Zahlungsdifferenzen bearbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Toleranzgruppen



Abbildung 147: Toleranzgruppen

Im Rechnungswesen werden Toleranzen in folgende Gruppen unterteilt:

- Mitarbeiter-Toleranzgruppen
- Sachkonten-Toleranzgruppen
- Debitoren- oder Kreditoren-Toleranzgruppen (Geschäftspartner)

Die Mitarbeiter-Toleranzgruppe steuert folgende Faktoren:

- Obergrenzen für Buchungsvorgänge
- Zulässige Zahlungsdifferenzen

> Notiz:
> Informationen zu Obergrenzen für Buchungsvorgänge finden Sie in der Lerneinheit zu Buchungsberechtigungen.

Die Sachkonten-Toleranzgruppen steuern die zulässigen Zahlungsdifferenzen für Vorgänge zum automatischen Ausgleichen.

Die Debitoren- bzw. Kreditoren-Toleranzgruppen stellen Spezifikationen für folgende Verfahren bereit:

- Ausgleichsvorgänge
- Handhabung von zulässigen Zahlungsdifferenzen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Buchung von Restposten aus Zahlungsdifferenzen
- Erkennen von Toleranzen für Avise

Zulässige Zahlungsdifferenzen



Abbildung 148: Zulässige Zahlungsdifferenzen

Spezifikationen für zulässige Zahlungsdifferenzen befinden sich sowohl in Sachkonten-Toleranzgruppen als auch in Debitoren- bzw. Kreditoren-Toleranzgruppen. Diese Spezifikationen steuern die automatische Buchung von Skontoanpassungen und unberechtigten Kundenabzügen.

SAP S/4HANA berücksichtigt die Einträge in beiden Gruppen beim Ausgleichen. Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb beider Toleranzen liegen, um automatisch verarbeitet zu werden.

Betrachten Sie folgendes Beispiel für die Behandlung von Zahlungsdifferenzen:

- Eine Zahlungsdifferenz muss unter 3,00 und 2,00 Währungseinheiten liegen, um automatisch als Skontoanpassung ausgebucht zu werden.
- Eine Zahlungsdifferenz muss unter 200,00 und 100,00 Währungseinheiten liegen. Außerdem muss sie unter 2,5 % und 2,0 % des offenen Betrages liegen. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kann die Zahlungsdifferenz automatisch als unberechtigter Abzug ausgebucht werden. Es gilt immer der „kleinere“ Eintrag der beiden Toleranzen. Bei einem offenen Betrag von 1.000 Währungseinheiten gilt beispielsweise ein unberechtigter Kundenabzug von 20 Währungseinheiten. Bei einem offenen Betrag von 100.000 Währungseinheiten gilt ein unberechtigter Kundenabzug von 100 Währungseinheiten.

Die Eintragungen in den Toleranzgruppen sind immer in Hauswährung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Behandlung von Zahlungsdifferenzen



Abbildung 149: Zahlungsdifferenzen

Eine Zahlungsdifferenz tritt normalerweise beim Ausgleich offener Posten auf. SAP S/4HANA vergleicht diese Differenz mit den Toleranzgruppen des Mitarbeiters und des Debitors bzw. Kreditors.

Wenn die Zahlungsdifferenz innerhalb der Toleranzen liegt, wird sie automatisch entweder als Skontoanpassung oder unberechtigter Abzug gebucht. Andernfalls wird die Differenz manuell bearbeitet.

Automatische Bearbeitung von Zahlungsdifferenzen

Zahlungsdifferenzen bearbeiten



Abbildung 150: Zahlungsdifferenzen bearbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Unerhebliche Zahlungsdifferenzen können automatisch bearbeitet werden, wobei SAP S/4HANA dann folgende Schritte ausführt:

- Anpassung des Skontos bis zu bestimmten Beträgen
- Ausbuchen der Zahlungsdifferenz auf ein spezielles Konto

Die Grenzen, bis zu denen eine Zahlungsdifferenz als unerheblich angesehen wird, können Sie in einer Toleranzgruppe definieren. In der Toleranzgruppe für einen Mitarbeiter können Sie Grenzen für eine Skontoanpassung festlegen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Mitarbeiter zu einer entsprechenden Anpassung berechtigt ist. Bei der Definition von Toleranzgruppen für Mitarbeiter geben Sie an, wie viel Prozent Skonto ein Mitarbeiter einem Geschäftspartner auf eine Position maximal gewähren darf. Wenn Sie den Skontoprozentsatz vordefinieren, können Sie die Zahlungsdifferenz entweder durch Anpassung des Skontos (innerhalb der festgelegten Grenzen) oder durch die Buchung auf ein separates Aufwands- bzw. Ertragskonto buchen.

Wenn Sie für Ihre Mitarbeiter unterschiedliche Toleranzen festlegen wollen, geben Sie die Betragsgrenzen differenziert nach Gruppen an. Wenn Sie unterschiedliche Toleranzgruppen definiert haben, müssen Sie anschließend Ihre Mitarbeiter einer bestimmten Toleranzgruppe zuordnen. Wählen Sie hierzu den Arbeitsschritt „Benutzer Toleranzgruppen zuordnen“. Hier tragen Sie Ihre Mitarbeiter unter der relevanten Gruppe ein.

Teil- und Restzahlungen



Abbildung 151: Teil- und Restzahlungen

Wenn die Zahlungsdifferenz außerhalb der Toleranzgrenze liegt, muss sie manuell verarbeitet werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Zahlungsdifferenz manuell zu bearbeiten:

- Sie buchen die Zahlungsdifferenz als Teilzahlung.

  Alle Belege bleiben als offene Posten auf dem Konto.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Sie buchen die Zahlungsdifferenz als einen Restposten.

  Nur der Restposten bleibt auf dem Konto. Der Originalbeleg und die Zahlung werden verrechnet. SAP S/4HANA legt eine neue Belegnummer mit Bezug auf die Originalbelege an.

- Sie buchen die Zahlungsdifferenz auf ein anderes Konto.

  Es handelt sich um eine Differenzbuchung mit Differenzgründen und automatischer Kontenfindung.

- Sie buchen die Zahlungsdifferenz aus.

  Dabei wird eine manuelle Kontenzuordnung verwendet.

In den Kreditoren-/Debitoren-Toleranzgruppen gibt es Einträge, die Restposten steuern. Diese geben an:

- ob die Zahlungsbedingungen für den Restposten dem ausgeglichenen Posten entsprechen sollen oder ob andere, fest vorgegebene Bedingungen gelten sollen
- ob ein Skonto nur anteilig gewährt werden soll
- ob der Restposten eine maximale Mahnstufe haben oder separat ausgedruckt werden soll. Dies wird über einen Mahnschlüssel festgelegt.

Wenn der Grund für die Zahlungsdifferenz bekannt ist, kann ein Differenzgrund eingegeben werden.

Differenzengründe



Abbildung 152: Differenzengründe

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mit Differenzgründen können Sie den Grund für die Zahlungsdifferenz beschreiben. Um einer Zahlungsdifferenz mehr als einen Differenzgrund zuzuordnen, wählen Sie *Differenz verteilen*.

Differenzgründe können folgenden Elementen zugeordnet werden:

- Differenzbuchungen
- Teilzahlungen
- Restposten

Die Differenzgründe können verwendet werden, um Zahlungsdifferenzen zu analysieren und nachzubearbeiten.

Darüber hinaus haben Differenzgründe die folgenden optionalen Funktionen:

- Steuerung der Art der Zahlungsmitteilung, welche dem Debitor gesendet wird
- Steuerung des Kontos, auf das ein Restposten gebucht wird
- Automatisches Ausbuchen eines Restpostens auf ein hinterlegtes Sachkonto
- Ausschließen von strittigen Posten aus der Kreditlimitkontrolle

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Übung 28

Zahlungsdifferenzen verwalten

Unternehmensszenario

Einige Ihrer Kunden zahlen offene Rechnungen nur teilweise. Diese Minderzahlungen müssen in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden.

Erfassen Sie eine Teilzahlung, legen Sie einen Differenzgrund für beschädigte Ware an, und buchen Sie einen Zahlungseingang mit Skonto und Differenzgrund.

1. Ein Kunde kann aufgrund von Liquiditätsengpässen eine Rechnung nicht vollständig bezahlen.

   Buchen Sie als Grundlage für den Zahlungseingang eine Debitorenrechnung über 100000 EUR auf Ihr Debitorenkonto. Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer (Schulung)). Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.

   Sie erhalten eine Eingangszahlung über 40000 EUR von Ihrem Debitor (Bankverrechnungskonto 11100000) für die Rechnung über 100000 EUR, die Sie gerade gebucht haben. Buchen Sie den Zahlungseingang als Teilzahlung auf Ihrem Debitorenkonto.

   Um die vorgenommenen Buchungen zu prüfen, zeigen Sie die Belegpositionen Ihres Debitors an.

2. Aufgrund einer Beschädigung von Waren während des Transports nehmen Kunden Minderzahlungen vor. Sie möchten diese Beträge zurückverfolgen. Sie beschließen, einen Differenzgrund **`Beim Transport beschädigte Waren`** (**`Z##`**) anzulegen, um diese Differenz auszubuchen.

3. Sie haben eine Zahlung in Höhe von 250.000 EUR von Ihrem Kunden erhalten und müssen diese Zahlung gegen den offenen Posten in Höhe von 300.000 EUR buchen (siehe Übung 24, „Steuerkennzeichen“). Ihr Kunde fordert eine Preisminderung in Höhe des Restbetrages, da Waren beim Transport beschädigt wurden. Buchen Sie die Differenz als Restposten, und verwenden Sie dabei den von Ihnen angelegten Differenzgrund Z## (Bankkonto 11100000).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lösung 28

Zahlungsdifferenzen verwalten

Unternehmensszenario

Einige Ihrer Kunden zahlen offene Rechnungen nur teilweise. Diese Minderzahlungen müssen in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden.

Erfassen Sie eine Teilzahlung, legen Sie einen Differenzgrund für beschädigte Ware an, und buchen Sie einen Zahlungseingang mit Skonto und Differenzgrund.

1. Ein Kunde kann aufgrund von Liquiditätsengpässen eine Rechnung nicht vollständig bezahlen.

   Buchen Sie als Grundlage für den Zahlungseingang eine Debitorenrechnung über 100000 EUR auf Ihr Debitorenkonto. Wählen Sie die Option *Steuer rechnen*. Verwenden Sie das Steuerkennzeichen 1O (Ausgangssteuer (Schulung)). Buchen Sie auf das Erlöskonto 41000500 und das Profitcenter PR##.

   Sie erhalten eine Eingangszahlung über 40000 EUR von Ihrem Debitor (Bankverrechnungskonto 11100000) für die Rechnung über 100000 EUR, die Sie gerade gebucht haben. Buchen Sie den Zahlungseingang als Teilzahlung auf Ihrem Debitorenkonto.

   Um die vorgenommenen Buchungen zu prüfen, zeigen Sie die Belegpositionen Ihres Debitors an.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* in der Gruppe *Debitoren*.

      (Alternativ: Wählen Sie im Menü *SAP Easy Accessden Pfad Rechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Buchung → Rechnung (Transaktionscode* `FB70`*).*

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**GR##**
Kunde	**Ihr Debitor**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**100000**
Währung	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10% Ausgangssteuer (Trai-ning))**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**PR##**

c) Wählen Sie *Buchen*, und schließen Sie die Browserregisterkarte.

Im nächsten Schritt buchen Sie den Zahlungseingang für diese Rechnung. Der Kunde hat jedoch nur einen Teil des Geldes überwiesen.

d) Wählen Sie die SAP-Fiori-App *Eingangszahlungen buchen* in der Kachelgruppe *Debitoren*.

(Alternativ: Wählen Sie im Menü SAP Easy Access *den Pfad Rechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Buchung → Zahlungseingang* (oder Transaktionscode `F-28`).)

e) Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Werte
Belegkopf	
Buchungskreis	**GR##**
Offen am Stichtag	**Tagesdatum**
Belegdatum	**Tagesdatum**
Valutadatum	**Tagesdatum**
Buchungsbelegart	**DZ**
Bankdaten	
Sachkonto	**11100000**
Betrag	**40000**
Währung	**EUR**
Auswahl offener Posten	
Konto/Debitor	**Ihr Debitor**

f) Wählen Sie *Posten vorschlagen*.

g) Wählen Sie die Drucktaste *Ausgleichen* am Ende der Zeile mit Ihrer soeben gebuchten Rechnung.

h) Auf der rechten Seite des Bildes (Abschnitt: Auszugleichende Posten) wird Ihre Rechnung angezeigt.

i) Überschreiben Sie den Betrag von 100000 EUR im Feld *Zugeordneter Betrag* mit 40000 EUR.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

j) Wählen Sie *Simulieren* und dann *Buchen*.

k) Wählen Sie *Anzeigen*.

l) Wählen Sie das *SAP Logo* („Zur Startseite navigieren“).

m) In diesem Schritt prüfen Sie die gebuchten Daten (Teilzahlung). Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus der Gruppe *Debitoren*.

(Alternativ: Im *SAP Easy AccessRechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Konto → Einzelposten anzeigen/ändern* (Transaktionscode `FBL5N`).)

n) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Debitorname	Ihr Debitor
Buchungskreis	**GR##**
Status	*Offene Posten*
Offen am Stichtag	*Aktuelles Datum*
Art des Postens	*Normale Posten*

o) Wählen Sie *Start*. Die offenen Posten werden auf dem Bild angezeigt.

Die Teilzahlung und die zugeordnete Rechnung sind weiterhin offene Posten.

p) Klicken Sie auf die Buchungsbelegnummer der Teilzahlung (Belegart DZ; 40000 EUR), und wählen Sie *Buchungsbelege verwalten*. Im Feld mit der Rechnungsreferenz wird die Nummer des Ausgangsrechnungsbelegs angezeigt.

2. Aufgrund einer Beschädigung von Waren während des Transports nehmen Kunden Minderzahlungen vor. Sie möchten diese Beträge zurückverfolgen. Sie beschließen, einen Differenzgrund **Beim Transport beschädigte Waren** (**Z##**) anzulegen, um diese Differenz auszubuchen.

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungseingang → Grundeinstellungen Zahlungseingang → Über-/Unterzahlung → Differenzgründe definieren*.

b) Geben Sie **GR##** als Buchungskreis ein.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Wählen Sie *Neue Einträge*.

e) Geben Sie folgende Werte ein:

Feldname	Werte
Dgr	**Z##**
Kurztext	**Transportschaden**
Langtext	**Beim Transport beschädigte Waren**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Werte
Spalte C (Kennzeichen: Differenz über separates Konto ausbuchen)	**Auswählen**

f) Wählen Sie *Sichern*.

3. Sie haben eine Zahlung in Höhe von 250.000 EUR von Ihrem Kunden erhalten und müssen diese Zahlung gegen den offenen Posten in Höhe von 300.000 EUR buchen (siehe Übung 24, „Steuerkennzeichen“). Ihr Kunde fordert eine Preisminderung in Höhe des Restbetrages, da Waren beim Transport beschädigt wurden. Buchen Sie die Differenz als Restposten, und verwenden Sie dabei den von Ihnen angelegten Differenzgrund Z## (Bankkonto 11100000).

a) Wählen Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad die Kachel *Eingangszahlungen buchen* in der *Gruppe Debitoren.*(Alternativ wählen Sie im *SAP Easy Access Rechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Buchung → Zahlungseingang (F-28)*.) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Belegkopf	
Buchungskreis	**GR##**
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Tagesdatum**
Währung	**EUR**
Bankdaten	
Konto	**11100000**
Betrag	**250000**
Auswahl offener Posten	
Konto	**Ihr Debitor**

b) Wählen Sie *Posten vorschlagen*.

c) Die offenen Einzelposten werden links unten auf dem Bild angezeigt.

d) Um die Rechnung über 300.000 EUR auszuwählen (*Belegart DR)*, wählen Sie *Ausgleichen* (hinter dem Einzelposten).

e) Löschen Sie den Betrag im Feld *Skonto*, oder geben Sie den Wert **0** ein. Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie im Bereich **Auszugleichende Posten** die Option *Einstellungen*.

g) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Differenzgrund	Markieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname	Wert
Restbetrag	Markieren

h) Wählen Sie *OK*.

HINWEIS: Wenn Sie diese Ansicht für die Zukunft speichern möchten, klicken Sie auf *Ansicht auswählen (Pfeil).* Wählen Sie *Sichern als*. Name der Sicht: Residual ##. Wählen Sie *Öffentlich*. Wählen Sie *Lokales Objekt*, wenn ein Popup-Fenster mit Gründen für den Transport angezeigt wird. Wählen Sie *Save*.

i) Geben Sie folgende Daten ein (Bereich „Auszugleichende Posten“):

Feldname	Wert
Restbetrag	50000
Differenzengrund	*Z##*

j) Wählen Sie *Simulieren*.

Der Restposten wird über Ihren Differenzgrund Z## (Konto 44000000) ausgebucht.

k) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu erfassen.

Notieren Sie die Belegnummer.

Notiz:
Sie haben folgende Aufgaben ausgeführt:

- Anlegen eines Ausbuchungs-Differenzgrunds
- Buchen eines Zahlungseingangs mit einer Differenz
- Anlegen eines Restpostens
- Zuordnen des Ausbuchungs-Differenzgrunds

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Toleranzgruppen konfigurieren
- Zahlungsdifferenzen bearbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 3

Verwalten von Kursdifferenzen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie mit den Unterschieden in Umrechnungskursen in SAP S/4HANA (FI) umgehen.

Anwendungsbeispiel

Ihr Unternehmen hat zahlreiche Lieferanten im Ausland. Die Buchhaltung möchte wissen, welche Möglichkeiten es gibt, realisierte Kursdifferenzen in die Buchhaltung einfließen zu lassen. Aus diesem Grund benötigen Sie Kenntnisse darüber, wie SAP S/4HANA (FI) Kursdifferenzen behandelt.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Kursdifferenzen konfigurieren

Kursdifferenzen

Realisierte Kursdifferenzen



Abbildung 153: Realisierte Kursdifferenzen

Beim Ausgleich offener Posten in eine Fremdwährung können Kursdifferenzen auftreten. Ursache hierfür sind Kursschwankungen. SAP S/4HANA (FI) bucht diese Kursdifferenzen automatisch als realisierte Gewinne oder Verluste auf das Ertrags- oder Aufwandskonto. Die Konten für die Buchung dieser Differenzen werden bei der Konfiguration von SAP S/4HANA

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

(FI) definiert. SAP S/4HANA (FI) speichert die realisierte Differenz im ausgeglichenen Einzelposten.

Kursdifferenzen werden auch gebucht, wenn offene Posten für die Bilanz bewertet werden. Der Kursgewinn oder -verlust wird als Gegenbuchung auf ein separates Aufwands- bzw. Ertragskonto für Kursdifferenzen gebucht.

Beim Ausgleich eines bereits bewerteten offenen Postens nimmt SAP S/4HANA (FI) eine Stornobuchung auf dem Bilanzkorrekturkonto vor und bucht dann die verbleibende Kursdifferenz auf das Konto für die realisierten Kursdifferenzen.

Kontenfindung



Abbildung 154: Kontenfindung

Allen Abstimmkonten und allen Sachkonten mit offenen Posten in Fremdwährung müssen Sie ein Ertrags- oder Aufwandskonto zuordnen. Sie müssen diese Konten für realisierte Verluste und Gewinne zuordnen.

Folgenden Währungen und Währungstypen können Sie ein Gewinn- oder Verlustkonto zuordnen:

- Allen Währungen und Währungstypen
- Pro Währung und Währungstyp
- Pro Währung
- Pro Währungstyp

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Kursdifferenzen konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Ein Beispiel für einen offenen Posten ist ein unvollständiger Geschäftsvorfall, z.B. eine nicht bezahlte Rechnung.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Ein Ausgleichsvorgang legt immer einen Ausgleichsbeleg an.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Die Funktion „Konto ausgleichen“ kann manuell oder automatisch mit dem Ausgleichsprogramm durchgeführt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Belege mit offenen Posten können archiviert werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Welche der folgenden Informationen sind in ausgeglichenen Posten enthalten?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Nummer des Ausgleichsbelegs
   - ☐ B Fälligkeitsdatum
   - ☐ C Ausgleichsdatum
   - ☐ D Archivinformationen

6. Für welche der folgenden Elemente kann ein Benutzer mit dem Programm zum automatischen Ausgleichen offene Posten ausgleichen?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Hauptbuch
   - ☐ B Währung
   - ☐ C Kennzeichen für Sonderhauptbuch
   - ☐ D Nebenbuchkonten

7. Wenn Sie einen manuellen Zahlungsprozess durchführen, können Sie den Skontobetrag überschreiben.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Das Zuordnungsfeld kann eine Kombination von bis zu 6 Feldern mit höchstens 10 Zeichen sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

9. Bei der Ausgleichsrücknahme werden die Ausgleichsdaten von SAP S/4HANA aus den Positionen entfernt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Nennen Sie drei Toleranzgruppenarten in der Finanzbuchhaltung.

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - ☐ **A** Mitarbeiter-Toleranzgruppen
    - ☐ **B** Sachkonten-Toleranzgruppen
    - ☐ **C** Debitoren-/Kreditoren-Toleranzgruppen
    - ☐ **D** Sonderkonten-Toleranzgruppen

11. Wenn die Zahlungsdifferenz zu hoch ist, um noch als unerheblich zu gelten, muss sie manuell bearbeitet werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

12. Allen Abstimmkonten und allen Sachkonten mit offenen Posten in Fremdwährung müssen Sie ein Ertrags- oder Aufwandskonto zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Ein Beispiel für einen offenen Posten ist ein unvollständiger Geschäftsvorfall, z.B. eine nicht bezahlte Rechnung.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Ein Beispiel für einen offenen Posten ist ein unvollständiger Geschäftsvorfall, z.B. eine nicht bezahlte Rechnung.

2. Ein Ausgleichsvorgang legt immer einen Ausgleichsbeleg an.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Ein Ausgleichsvorgang legt immer einen Ausgleichsbeleg an.

3. Die Funktion „Konto ausgleichen“ kann manuell oder automatisch mit dem Ausgleichsprogramm durchgeführt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Die Funktion „Konto ausgleichen“ kann manuell oder automatisch mit dem Ausgleichsprogramm durchgeführt werden.

4. Belege mit offenen Posten können archiviert werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Belege mit offenen Posten können nicht archiviert werden. Die Belege bleiben in SAP S/4HANA, bis alle offenen Posten ausgeglichen sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Welche der folgenden Informationen sind in ausgeglichenen Posten enthalten?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] A Nummer des Ausgleichsbelegs
   - [ ] B Fälligkeitsdatum
   - [X] C Ausgleichsdatum
   - [ ] D Archivinformationen

   Richtig. Ausgeglichene Posten enthalten die Nummer des Ausgleichsbelegs und das Ausgleichsdatum.

6. Für welche der folgenden Elemente kann ein Benutzer mit dem Programm zum automatischen Ausgleichen offene Posten ausgleichen?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] A Hauptbuch
   - [ ] B Währung
   - [ ] C Kennzeichen für Sonderhauptbuch
   - [X] D Nebenbuchkonten

   Richtig. Ein Benutzer kann offene Posten für Haupt- und Nebenbuchkonten ausgleichen.

7. Wenn Sie einen manuellen Zahlungsprozess durchführen, können Sie den Skontobetrag überschreiben.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Wenn Sie einen manuellen Zahlungsprozess durchführen, können Sie den Skontobetrag überschreiben.

8. Das Zuordnungsfeld kann eine Kombination von bis zu 6 Feldern mit höchstens 10 Zeichen sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Das Zuordnungsfeld kann eine Kombination von bis zu vier Feldern mit höchstens 18 Zeichen sein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

9. Bei der Ausgleichsrücknahme werden die Ausgleichsdaten von SAP S/4HANA aus den Positionen entfernt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Bei der Ausgleichsrücknahme werden die Ausgleichsdaten von SAP S/4HANA aus den Positionen entfernt.

10. Nennen Sie drei Toleranzgruppenarten in der Finanzbuchhaltung.

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    [X] A Mitarbeiter-Toleranzgruppen

    [X] B Sachkonten-Toleranzgruppen

    [X] C Debitoren-/Kreditoren-Toleranzgruppen

    [ ] D Sonderkonten-Toleranzgruppen

    Richtig. Im Rechnungswesen gibt es drei Toleranzgruppenarten: Mitarbeiter-Toleranzgruppen, Sachkonten-Toleranzgruppen und Kreditoren-/Debitoren-Toleranzgruppen.

11. Wenn die Zahlungsdifferenz zu hoch ist, um noch als unerheblich zu gelten, muss sie manuell bearbeitet werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Wenn die Zahlungsdifferenz zu hoch ist, um noch als unerheblich zu gelten, muss sie manuell bearbeitet werden.

12. Allen Abstimmkonten und allen Sachkonten mit offenen Posten in Fremdwährung müssen Sie ein Ertrags- oder Aufwandskonto zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Allen Abstimmkonten und allen Sachkonten mit offenen Posten in Fremdwährung müssen Sie ein Ertrags- oder Aufwandskonto zuordnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.